

HUISSTIJL

HANDBOEK

Elementen en templates

Welkom



Bij Rijnland vinden we goede communicatie belangrijk. Als communicatie afdeling helpen we je hier graag bij. Dit huisstijlhandboek laat je op een laagdrempelige manier kennismaken met alle elementen van onze merkidentiteit.

Het helpt je op weg met alle mogelijkheden en middelen voor interne en externe communicatie. De huisstijl is opgebouwd uit verschillende elementen. Door de juiste, consistente en consequente toepassing van alle elementen van onze huisstijl draag je bij aan het verstevigen van onze merkidentiteit. En draagt het bij aan de juiste beleving van ons imago als professionele organisatie.

Wil je meer weten over onze huisstijl en de juiste toepassingen daarvan?
Stuur een mail naar content@rijnland.net.

Inhoud

Wat is een huisstijl? 4

Elementen 5

Logo 6

Opbouw	7
Positie en formaten	8
Varianten	9
Toepassing	10
Beeldmerk	11
Pay-off	12

Kleur 14

Primaire kleur	15
Secundaire kleuren	16

Typografie 18

Fonts	19
Fonts drukwerk	21
Voorbeeld	22
Fonts digitaal	23
Fonts Word en mail	24

Grid 25

Grid	26
------	----

Stijlelement 27

Dijk en sloot	28
Toepassing	29

Templates 30

Poster	31
--------	----

Flyer	33
-------	----

Uitnodiging	36
-------------	----

Projectbord	38
-------------	----

Roll-up banner	39
----------------	----

Toepassingen 40

Brandportal 48

Colofon 49

Wat is een huisstijl?

De huisstijl van een organisatie of bedrijf is een consistente presentatie naar buiten toe. In de beperkte definitie zien we de huisstijl alleen als de visuele identiteit van een organisatie. Het betreft uitsluitend het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit.

Hieronder vallen naam, logo, kleur, typografie (lettertypen), vormtaal en fotografiestijl. Al deze elementen moeten consistent gebruikt worden in presentaties, op briefpapier, visitekaartjes, brochures, facturen, enveloppen, de website, e-mails, etc.

Met onze juiste huisstijl stralen we vertrouwen uit en zorgen we voor de juiste beleving van de (interne) organisatie. En zorgen we voor herkenbaarheid en een duidelijk onderscheid ten opzichte van andere waterschappen.

Elementen

De huisstijl is gebaseerd op de identiteit van een bedrijf of organisatie. Hierbij gaat het zowel om de visuele zaken (design) als om de communicatie en het gedrag van de werknemers. De huisstijl kan gezien worden als een eerste kennismaking met een bedrijf.



LOGO



KLEUR



TYPOGRAFIE



STIJLELEMENTEN



GRID



TEMPLATES

Logo



Logo



Opbouw

De basis van het logo van Rijnland bestaat uit het woordmerk en het beeldmerk.

Het beeldmerk bestaat uit het gestileerde wapen van Rijnland; de dubbelkoppige adelaar die het wapen draagt van de grafelijkheid van Holland en een staande leeuw naar links gericht.

Het woord- en beeldmerk worden in een vaste verhouding ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Deze verhoudingen staan vast en hier kan niet mee gevarieerd worden.

logo



beeldmerk

Hoogheemraadschap van
Rijnland

woordmerk

voorbeelden foutief gebruik



Logo



Positie en formaten


Het logo wordt altijd in de rechter-onderhoek geplaatst. Daarbij kan de positionering op het raster aangehouden worden.

De vrije ruimte rondom het logo is ten minste 1 blokje van het raster.


Het logo wordt in vaste percentages van het 100% logo gebruikt. De percentages waarin het logo geplaatst wordt, is afhankelijk van het gekozen formaat van de toepassing.

Percentages en formaten:

- A5 > 50%
- A4 > 75%
- A3 > 100%
- A2 > 140%



200%



100%

Logo



Varianten

Er zijn drie versies van het logo.
De leeuw in het beeldmerk is
transparant.

1. Fullcolour-variant, zowel in CMYK
als een PMS-kleur.
2. Zwart-witte variant.
3. Diapositieve variant. Deze toepassing
wordt alleen gebruikt als het logo
geplaatst wordt op een donkere
achtergrond of een fotografische
achtergrond (met veel contrast).



Hoogheemraadschap van
Rijnland

1. kleur



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. zwart-wit



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3. diapositief

Logo

Toepassing

Het logo moet altijd goed leesbaar en herkenbaar zijn. Het is dus belangrijk dat de juiste variant bij de toepassing gekozen wordt.

Hier een paar voorbeelden van juist en onjuist gebruik.



Logo



Beeldmerk - uitzonderingen


We benoemden voorheen al dat het beeldmerk niet los van het woordmerk gebruikt mag worden.

Soms is het niet anders mogelijk i.v.m. leesbaarheid van het woordmerk of platform. Het woordmerk mag nooit los gebruikt worden. Het beeldmerk gebruiken we in uitzondering wel los.


Wil je het beeldmerk los gebruiken?
Neem dan eerst contact op met iemand van communicatie.



Signing



thumbnail/avatar Youtube



thumbnail/avatar Instagram

Logo



Pay-off

We hebben twee varianten van de pay-off: onder elkaar en achter elkaar. Overall wordt de pay-off op dezelfde manier, in een van de variaties, geschreven.

- Alles kleine letters en dikgedrukt
- Achter elkaar: komma na voeten
- Onder elkaar: geen komma

blok

**droge voeten
schoon water**

regel

droge voeten, schoon water



originele versie (blauw)

**droge voeten
schoon water**

droge voeten, schoon water

diapositieve versie (wit)

**droge voeten
schoon water**


droge voeten, schoon water

zwarte versie

**droge voeten
schoon water**

droge voeten, schoon water

Kleur




Kleur






Primaire kleur

Het 'Rijnland blauw' is de hoofdkleur binnen de huisstijl van het Hoogheemraadschap van Rijnland.



Rijnland blauw

PMS 300
CMYK 100 / 44 / 0 / 0
RGB 0 / 101 / 189
#0065BD
RAL 5015




Kleur




Secundaire kleuren

De secundaire kleuren kunnen gecombineerd worden met de primaire kleur. Samen met het ‘Rijnland blauw’ vormen ze het kleurenpalet van de huisstijl.


De kleuren kunnen zowel op volle dekking als in gradaties gebruikt worden.




PMS 655
CMYK 100 / 80 / 40 / 40
RGB 21 / 47 / 78
#002544
RAL 5013




PMS 656
CMYK 10 / 4 / 0 / 0
RGB 233 / 239 / 250
#E9E9FA




PMS 7416
CMYK 5 / 55 / 65 / 0
RGB 234 / 138 / 99
#EA8A63



PMS 7529
CMYK 25 / 26 / 35 / 0
RGB 196 / 185 / 167
#C4B9A7
RAL 1001



PMS 7529 30% tint
CMYK 07 / 07 / 10 / 0
RGB 240 / 236 / 230
#f0ece6



PMS 318
CMYK 47 / 0 / 19 / 0
RGB 164 / 207 / 212
#91D0D5
RAL 6027


Kleur



Tertiaire kleuren

De tertiaire kleuren zijn puur accent kleuren. Deze kunnen ingezet worden wanneer de secundaire kleuren niet voldoende zijn.

Denk hierbij aan iconen, kleur vlakken, grafieken, infographics. In Illustraties en infographics mag afgeweken worden van de huisstijlkleuren indien nodig.




Groen

PMS 368
CMYK 60 / 0 / 85 / 0
RGB 140 / 183 / 85
RAL 6018




Lime

PMS 381
CMYK 26 / 0 / 88 / 0
RGB 210 / 215 / 70
RAL 1016 (Bij benadering)



Paars

PMS 7445
CMYK 33 / 33 / 1 / 0
RGB 178 / 172 / 210
RAL 4005



Oranje

PMS 7409
CMYK 0 / 36 / 100 / 0
RGB 230 / 172 / 20
RAL 1004

Kleur



Rijnland blauw

PMS 300
CMYK 100 / 44 / 0 / 0
RGB 0 / 101 / 189
#0065BD
RAL 5015

Het 'Rijnland blauw' is de hoofdkleur (Primair) binnen de huisstijl van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Secundair



Donkerblauw

PMS 655
CMYK 100 / 80 / 40 / 40
RGB 21 / 47 / 78
#002544
RAL 5013




Zand

PMS 7529
CMYK 25 / 26 / 35 / 0
RGB 196 / 185 / 167
#C4B9A7
RAL 1001




Baksteen

PMS 7416
CMYK 5 / 55 / 65 / 0
RGB 234 / 138 / 99
#EA8A63



Rijnland Bl.10%

PMS 656
CMYK 10 / 4 / 0 / 0
RGB 233 / 239 / 250
#E9EFAA



Zand licht

PMS 7529 30% tint
CMYK 07 / 07 / 10 / 0
RGB 240 / 236 / 230
#f0ece6



Mint

PMS 318
CMYK 47 / 0 / 19 / 0
RGB 164 / 207 / 212
#91D0D5
RAL 6027

Tertiair



Groen

PMS 368
CMYK 60 / 0 / 85 / 0
RGB 140 / 183 / 85
RAL 6018



Lime

PMS 381
CMYK 26 / 0 / 88 / 0
RGB 210 / 215 / 70
RAL 1016 (Bij benadering)



Paars

PMS 7445
CMYK 33 / 33 / 1 / 0
RGB 178 / 172 / 210
RAL 4005



Oranje

PMS 7409
CMYK 0 / 36 / 100 / 0
RGB 230 / 172 / 20
RAL 1004

De **secundaire** kleuren kunnen gecombineerd worden met de primaire kleur. Samen met het 'Rijnland blauw' vormen ze het kleurenpalet van de huisstijl.

De **tertiaire** kleuren zijn puur accent kleuren. Deze kunnen ingezet worden wanneer de secundaire kleuren niet voldoende zijn. Denk hierbij aan grafieken, infographics. In Illustraties en infographics mag afgeweken worden van de huisstijlkleuren indien nodig.

De kleuren kunnen zowel op volle dekking als in gradaties gebruikt worden.

Typografie

Aa

Typografie



Fonts

Er zijn twee fonts in de huistijl.
De Neusa Next Compact voor koppen
en quotes en de Lato Light voor de
platte tekst.

In Word en mail wordt gebruik gemaakt
van Trebuchet MS en Verdana.

Neusa Next Std

Lato Light

TREBUCHET MS BOLD

Verdana regular


Typografie



Kleurgebruik in tekst

Voor teksten worden alleen de kleuren donkerblauw en wit gebruikt.

Om te voorkomen dat (lange) platte teksten onscherp worden, wordt er hiervoor alleen zwart gebruikt.



PMS 655
CMYK 100 / 80 / 40 / 40
RGB 21 / 47 / 78
#002544
RAL 5013



CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
#FFFFFF
RAL XXXX

Koppen, korte
teksten, subkoppen



PMS black
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
#000000
RAL XXXX

Platte tekst (voor
grote hoeveelheid
tekst)

Typografie



Fonts drukwerk

Abcdef
ghijklmnop
qrstuvwxyz

Neusa Next Medium

koppen en kleine
stukjes tekst
onderkast met
hoofdletter

Abcdef
ghijklmnop
qrstuvwxyz

Neusa Next regular

ABCDEFGHJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Lato Light

ABCDEFGHJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Lato Regular

ABCDEFGHJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Lato Italic

ABCDEFGHJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Lato Bold

platte tekst (voor
grote hoeveelheid
tekst en rapporten)

Typografie



Voorbeeld

Hier komt een hoofdkop

Stijl kop
Font Neusa Next Std, Medium
Corpsgrootte variabel

Tussenkopje

Biscid ut as arum as ex est aperatem
quas consequis aut ut vendand ipsapel
il eaquos endaere venimos pel magnime
qui ad quam, ut et omnia ipsam recum
nis audipit accuptas conet apiderum
siminverume natus, officidignis eum aut
magniti andelit, adis dit alique rem esci-
listium rem quis eaquosam ipsunt, ut is
quatur alique evellan daesendanis ant
vitisinus et quatiunt ipsaeribus abo. Da
preritis magnis del ipiendanditi alitatur?
Ex et laudips anderumquide volorerum
fugitiaest, aut ex et accate volo volent

ped quid modit evenimp orestem
rendigent anditia vero tem is eum illabo.
Quid excerat ectatem sime listi ut es
iminulparum autemqui acceptat estiatur
sam, sin expe pra voloritium dol.

Stijl platte tekst
Font Lato Light
Corpsgrootte 9,5 pt
Interlinie 14 pt

Tussenkopje

Quidit acestem quo illitat idipsan
ditatestrum, conest, simus dolorei
ciendebis est landitae non rem rernat
omnis quam, te porrum qui officti nos
eum, quodia sequame niendit eum
quae. Et ero bea vellamus voluptaqua
il magniss incient.

Stijl tussenkopje
Font Neusa Next Std, Medium
Corpsgrootte 9,5
Interlinie 14 pt

Typografie



Fonts voor Office en mail

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Trebuchet Bold

hoofdkoppen

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Verdana Regular (10 pt)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Verdana Italic (10 pt)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Verdana Bold (10 pt)

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!

Verdana Bold Italic (10 pt)

tussenkoppen
en platte tekst

Typografie

Aa

Fonts voor Office en mail

In dit voorbeeld zie je hoe Trebuchet MS en Verdana werken in een Powerpoint presentatie.

Titel voor Powerpoint

Subtitel voor presentatie




Droge voeten
Schoon water

Rijnland

Titel voor thema

Platte tekst: Ritia sint harum facipsae ma que id et quam quunt, accum verum et mint apis dolupta ssincienihil ipiet iunt ommolut volume voluptat que omnisciis.




Droge voeten
Schoon water

Grid




Grid



De layout is gebaseerd op een gelijkmatig grid van kleine blokjes.

Het grid is de leidraad voor het positioneren van de verschillende elementen binnen het ontwerp. Het is de basis van de layout en geeft structuur.

Zie het hoofdstuk [Templates](#) voor de verschillende toepassingen en het gebruik van het grid.



Stijlelement



Stijlelement




Dijk en sloot

Binnen de huisstijl wordt gebruik gemaakt van een stijlelement. Dit element wordt binnen de organisatie 'dijk en sloot' genoemd. Deze vorm is een abstracte weergave van de doorsnede van het landschap van Rijnland. Het staat symbool voor de verschillen in het gebied: dijken, kust, polder, stad, binnenwater enz.

De vorm wordt alleen in volvlak kleur blauw of wit gebruikt (1 en 2).

Niet in lijn (6). Wel mag hij semi-transparant gebruikt worden, met een afbeelding als ondergrond (3).

De vorm kan ook niet gespiegeld worden. De hoge 'dijk' moet altijd voor de 'sloot' staan (4). Wel kan er gevarieerd worden met kleur en witruimte (5 en 6).



1. kleurvlak




2. fotografie




3. Semi-transparant



4. vorm gespiegeld



5. variatie kleur onder



6. Lijn

Stijlelement




Toepassing

De vorm heeft altijd een vaste verhouding.
En staat altijd op het grid (zie 1).
De grootte van de 'dijk en sloot' hangt af van het te gebruiken formaat.


De vorm kan op een wisselende plek in het horizontale vlak gepositioneerd worden (2). Zie ook [Templates](#) op pag. 21 voor meer voorbeelden.

De hoogte van de 'dijk' is gelijk aan een blokje van het grid.

De 'dijk' begint altijd op het grid



1.



2.


Templates



Poster

Formaat A3

Beschikbare formaten in het Brandportal:
A3 en A2




Poster variaties




Flyer




Formaat A4

Beschikbare formaten in het Brandportal:
A4, A5 en vierkant (21 x 21 cm)






Flyer variaties



Beschikbare formaten in het Brandportal:
A4, A5 en vierkant (21 x 21 cm)






Projectbord



Formaat 2 x 1,5 m

Beschikbare formaten in het Brandportal:
2x1,5 m en 4x3 m


N.b. Onder het bord wordt een balk bevestigd voor de logo's van desamenwerkingspartners.




Roll-up banner

Formaat: 1000 x 2000 mm

Deze template is niet beschikbaar
in het Brandportal.



Toepassingen



Auto's




Personenvoertuig (elektrisch)

Volkswagen load-up!

Bestickering:

- Logo komt aan de zijkant
- Pay-off op de portier komt de (afhankelijk van soort auto/type auto gebruiken we de regel of het blokje
- Reflectiestrepen op de bumpers



Auto's




Bedrijfsvoertuig klein

Ford Transit Courier

Bestickering:

- Logo komt aan de zijkant
- Pay-off op de portier komt de
(afhankelijk van soort auto/type auto
gebruiken we de regel of het blokje
- Reflectiestrepen op de bumpers




Auto's



Bedrijfsvoertuig groot merk auto, type

Bestickering:

- Logo komt aan de zijkant
- Pay-off op de portier komt de
(afhankelijk van soort auto/type auto
gebruiken we de regel of het blokje
- Reflectiestrepen op de bumpers



Auto's




Special

Toyota Land Cruiser FJ80

Bestickering:

- Logo komt aan de zijkant
- Pay-off op de portier komt de
(afhankelijk van soort auto/type auto
gebruiken we de regel of het blokje
- Reflectiestrepen op de bumpers



Kleding



T-shirt

Bedrukking:

- Logo op de borst,
- Pay-off op de achterkant



Kleding



Jas en bodywarmer

Bedrukking:

- Logo op de borst
- Pay-off op de achterkant



Kleding



Broek

Bedrukking:

- Logo op de voorzijde, onder de broekzak
- Pay-off op de zak op achterkant





Colofon

Dit huisstijlhandboek is zorgvuldig samengesteld door team Communicatie. Heb je ideeën of opmerkingen neem dat contact op met team Communicatie.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1
2333 CM te Leiden
www.rijnland.net

Meer informatie en vragen via content@rijnland.net.

versie januari 2023

Ontwerp: Ratio Design, Haarlem