

CASO PRÁTICO

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO EM JQUERY, ANGULAR E REACT

OBJETIVOS

A realização deste caso prático visa aplicar os conceitos incluídos nos conteúdos estudados até esta fase da formação, tendo em conta os seguintes objetivos de aprendizagem:

- Aplicar os conhecimentos de jQuery, React e Angular no desenvolvimento de aplicações web funcionais e interativas.
- Manipular dados no frontend usando localStorage, assegurando persistência sem recurso a bases de dados.
- Criar, editar, remover e organizar tarefas com base em eventos do utilizador e lógica de programação.
- Utilizar práticas modernas de desenvolvimento com React (hooks, componentes) e Angular (componentes, serviços, binding).
- Compreender e aplicar a manipulação direta do DOM com jQuery, identificando vantagens e limitações.

ENUNCIADO

Neste caso prático, deve imaginar que foi contratado por uma pequena empresa que desenvolve soluções digitais para freelancers. Esta empresa precisa de uma aplicação web simples e intuitiva para ajudar profissionais independentes a gerirem as suas tarefas e projetos diários. O sistema será usado localmente no navegador, por isso não terá base de dados nem necessidade de servidor.

O objetivo é criar três versões da mesma aplicação (com o mesmo funcionamento e aparência semelhantes), através das seguintes tecnologias:

- jQuery.
- React.
- Angular.

A aplicação deve funcionar localmente no navegador, usando Local Storage para guardar as tarefas do utilizador.

As funcionalidades obrigatórias a serem consideradas no desenvolvimento são:

- Criar tarefa (com título, descrição, prioridade e estado).
- Editar tarefa.
- Apagar tarefa.
- Mudar o estado da tarefa: "Por Fazer", "Em Progresso", "Concluída".
- Guardar tarefas automaticamente no Local Storage.

- Apresentar as tarefas organizadas por estado (ex.: em colunas estilo Kanban ou listas filtradas).
- Permitir filtrar ou pesquisar tarefas.
- Interface responsiva (deve funcionar em desktop e mobile).

Os requisitos técnicos a serem considerados são:

- Versão jQuery:
 - Manipulação direta do DOM.
 - Uso de localStorage.
 - Uso de \$.ajax() se necessário para JSON estático.
- Versão React:
 - Uso de useState e useEffect.
 - Componentes reutilizáveis (Tarefa, Lista, Formulário).
 - localStorage como mecanismo de persistência.
- Versão Angular:
 - Componentes, services e routing (se aplicável).
 - localStorage integrado com serviço de dados.
 - Tipagem com TypeScript.

Para a entrega do seu projeto deverá submeter um arquivo .zip ou similar com as três versões organizadas. No caso de haver instruções especiais, deve incluir um ficheiro README com as mesmas.

Em seguida, sugere-se uma estrutura da entrega que poderá seguir:

```
ProjetoFinal_Tarefas/  
├── versao-jquery/  
│   └── index.html, style.css, script.js  
├── versao-react/  
│   └── pasta do React App  
├── versao-angular/  
│   └── pasta do Angular App  
└── README.md
```



+ Informações

Deve assegurar-se de que o seu projeto está a funcionar corretamente e pronto para ser aberto em qualquer computador.

Deve testar a aplicação em diferentes dispositivos e navegadores para garantir a responsividade e funcionalidade.

Boa sorte e bom trabalho!

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

Para a correção do seu caso prático, serão considerados os seguintes critérios:

- Funcionalidades implementadas na versão jQuery: 15%.
- Funcionalidades implementadas na versão React: 15%.
- Funcionalidades implementadas na versão Angular: 15%.
- Qualidade e clareza do código (todas as versões): 20%.
- Interface e experiência do utilizador (todas as versões): 15%.
- Organização e estrutura da entrega (pastas, README, instruções): 20%.



Nota

Após entrega do Caso Prático o seu e-Tutor terá 5 dias úteis para lhe dar feedback sobre o mesmo e efetuar a sua avaliação.



Atenção

Após receber a avaliação do seu Caso Prático terá a oportunidade de efetuar uma melhoria de nota. Caso o pretenda fazer, deverá informar o seu e-Tutor.