Generated Documentation



Contents

<u>Package app-Model Classes</u>	1
Class AppModel	
Package Controller Procedural Elements	3
AppModel.php	
Package Controller Classes	
Class Usuario	
Var \$hasMany	
Var \$name	
<u>Var \$validate</u>	
Method beforeSave	
Method checa dir	
Method checa_nome	
Method move_arquivos	
Method passwordConfirmation	8
Method trata_nome	8
Method upload	8
Package Model Procedural Elements	11
Category.php	
Package Model Classes	
Class Category	
<u>Var \$hasMany</u>	
Var \$validate	
Comentario.php	
Class Comentario	
<u>Var \$belongsTo</u>	
Var \$validate	
Mensagem.php	17
<u>Class Mensagem</u>	17
<u>Var \$validate</u>	18
Negociacao.php	19
<u>Produto.php</u>	20
Report.php	
Class Negociacao	
<u>Var \$belongsTo</u>	
<u>Class Produto</u>	
<u>Var \$belongsTo</u>	
<u>Var \$hasMany</u>	
<u>Var \$validate</u>	
Method beforeSave	
Method checa dir	
Method checa nome	
Method move arquivos	25

Method trata nome	2	26
Method upload	2	26
Class Report		
<u>Var \$belongsTo</u>	2	27
Var \$validate	2	28
Servico.php	2	29
Class Servico	2	29
<u>Var \$belongsTo</u>	3	30
Var \$hasMany	3	30
Var \$validate	3	31
Method beforeSave	3	31
Method checa dir	3	32
Method checa nome	3	32
Method move arquivos	3	33
Method trata nome	3	33
Method upload	3	33
ppendices	9	₹5
Appendix A - Class Trees		
Controller		
app-Model		
Model		
<u></u>		

Package app-Model Classes

Class AppModel [line 54]

Application model for Cake.

Add your application-wide methods in the class below, your models will inherit them.

• Package app-Model



Package Controller Procedural Elements

AppModel.php

- Package Controller
- Sub-Package AppModel
- Author Fabio Santos < <u>fabiosantos1388@gmail.com</u>>
- **Author** Higor Vital < <a href="https://higher.com/higher-to-number-to-num
- Author Dermeval Neves < <u>dermevalneves@gmail.com</u>>
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Adriano Cavalcante < nuno.cavalcante@gmail.com>
- Author JÃf©ssica Santosiessica22san@gmail.com>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < <u>lenoosouza@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < <u>joacymsilva@gmail.com</u>>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Copyright Copyright (c) Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link <u>CakePHP(tm) Project</u>
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- License MIT License
- Example example not found

Package Controller Classes

Class Usuario

[line 27]

- Package Controller
- Sub-Package UsuariosController
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < < dermevalneves@gmail.com>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < nuno.cavalcante@gmail.com
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < <u>fabiosantos1388@gmail.com</u>>
- Author Nielson Vágno < <u>nielsonvagno@gmail.com</u>>
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < lenoosouza@gmail.com>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Usuario::\$hasMany

```
array = array(
   'Comentario' => array(
   'className' => 'Comentario',
   'foreignKey' => 'usuario_id',
   'dependent' => false,
   'conditions' => ",
   'fields' => ",
   'order' => ",
   'limit' => ",
```

```
'offset' => ",
'exclusive' => ",
'finderQuery' => ",
'counterQuery' => "
```

),'Negociacao'=>array('className'=>'Negociacao','foreignKey'=>'usuario_id','dependent'=>false,'conditions'= >",'fields'=>",'order'=>",'limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>"),'Produto'=>arr ay('className'=>'Produto','foreignKey'=>'usuario_id','dependent'=>false,'conditions'=>",'fields'=>",'order'=>",'limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>"),'Servico'=>array('className'=>'Servico','foreignKey'=>'usuario_id','dependent'=>false,'conditions'=>",'fields'=>",'order'=>",'limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>")) [line 253]

hasMany associations

Access public

Usuario::\$name

mixed = 'Usuario' [line 29]

• Access public

Usuario::\$validate

```
array = array(
    'Email' => array(
      'notEmpty' => array(
        'rule' => array('email'), 'message'=>'VocÃa deve colocar o Email corretamente.', // allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'name'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'),'message'=>'Digite seu nome.',//'allowEmpty'
=> false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'Senha'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'),'message'=>'Coloque uma senha confiÂ;vel
,//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',6), 'required'=>true, 'message'=>'Sua senha precisa conter
pelo menos 6
caracteres'),),'Senha Confirmacao'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>'notEmpty', 'required'=>true, 'message'=
```

```
>'Confirme sua senha'), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',6), 'required'=>true, 'message'=>'Sua senha precisa conter pelo menos 6 caracteres'), 'passwordConfirmation'=>array('rule'=>array('passwordConfirmation'), 'message'=>'As duas senhas não conferem'),), 'Telefone1'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>'notEmpty', 'message'=>'Coloque seu telefone', //'allowEmpty'=> false, //'required'=> false, // stop validation after this rule //'on'=> 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations ),), 'Sexo'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'), //'message'=> 'Your custom message here', //'allowEmpty'=> false, // required'=> false, // stop validation after this rule //'on'=> 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations ),), '[line 150]
```

Validation rules

• Access public

void function Usuario::beforeSave([\$options = array()]) [line 38]
Function Parameters:

• \$options

beforeSave Esse método é executado antes de salvar as informações de usuário.

Nele, é testado se o usuário enviou uma foto, caso sim, a foto é upada para o servidor, caso não, a foto é setada para null. Após isso, é adicionado ao AuthComponent as informações de usuário e senha.

Access public

void function Usuario::checa_dir(\$dir) [line 84]

Function Parameters:

string \$dir

Método checa_dir Verifica se o diretório existe, se não ele cria.

•	Access	public
-	70003	Public

string function Usuario::checa_nome(\$imagem, \$dir, \$data) [line 101] Function Parameters:

- Array \$imagem
- String \$data
- \$dir

Método checa_nome

Verifica se o nome do arquivo $j\tilde{A}_i$ existe, se existir adiciona um numero ao nome e verifica novamente

• Access public

void function Usuario::move_arquivos(\$imagem, \$dir, \$data) [line 136]
Function Parameters:

- Array \$imagem
- String \$data
- \$dir

Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino.

Access public

void function Usuario::passwordConfirmation(\$data) [line 231] Function Parameters:
• \$data
Access public
void function Usuario::trata_nome(\$imagem_nome) [line 123] Function Parameters:
String \$imagem_nome
Método trata_nome Trata o nome removendo espaços, acentos e caracteres em maiúsculo.
• Access public
<pre>void function Usuario::upload([\$imagem = array()], [\$dir = 'img']) [line 60] Function Parameters:</pre>
 array \$imagem Array com informações da imagem string \$dir Diretório da imagem.
upload Método para fazer upload de uma imagem no banco de dados.
Access public





Package Model Procedural Elements

Category.php

- Package Model
- Sub-Package Category
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < < dermevalneves@gmail.com>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < nuno.cavalcante@gmail.com>
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson VÃjgno < nielsonvagno@gmail.com
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < lenoosouza@gmail.com>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Package Model Classes

Class Category

Category Model

- Package Model
- Sub-Package Category
- Property Produto \$Produto:
- Property <u>Servico</u> \$Servico:
- Property Terceiro \$Terceiro:

Category::\$hasMany

```
array = array(
   'Produto' => array(
      'className' => 'Produto',
   'foreignKey' => 'category_id',
   'dependent' => false,
   'conditions' => ",
   'fields' => ",
   'order' => ",
   'limit' => ",
   'offset' => ",
   'exclusive' => ",
   'finderQuery' => ",
   'counterQuery' => "
```

), 'Servico'=>array('className'=>'Servico', 'foreignKey'=>'category_id', 'dependent'=>false, 'conditions'=>'', 'field s'=>'', 'order'=>'', 'limit'=>'', 'offset'=>'', 'exclusive'=>'', 'finderQuery'=>'', 'counterQuery'=>''), 'Terceiro'=>array('className'=>'Terceiro', 'foreignKey'=>'category_id', 'dependent'=>false, 'conditions'=>'', 'fields'=>'', 'order'=>'', 'limit'=>'', 'offset'=>'', 'exclusive'=>'', 'finderQuery'=>'', 'counterQuery'=>'')) [line 59]

hasMany associations

Access public

Category::\$validate

Regras de validação

• Access public

Comentario.php

- Package Model
- Sub-Package Comentario
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < <u>dermevalneves@gmail.com</u>>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < <u>nuno.cavalcante@gmail.com</u>>
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < <u>lenoosouza@gmail.com</u>>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Class Comentario

[line 32]

Comentario Model

- Package Model
- Sub-Package Comentario
- Property Usuario \$Usuario:
- Property <u>Servico</u> \$Servico:
- Property Produto Produto:

Comentario::\$belongsTo

array = array(
 'Usuario' => array(

```
'className' => 'Usuario',
    'foreignKey' => 'usuario_id',
    'conditions' => ",
    'fields' => ",
    'order' => "

),'Servico'=>array('className'=>'Servico','foreignKey'=>'servico_id','conditions'=>",'fields'=>",'order'=>"),'Produto'=>array('className'=>'Produto','foreignKey'=>'produto_id','conditions'=>",'fields'=>",'order'=>")) [line 91]
```

Associações belongsTo

Access public

Comentario::\$validate

```
array = array(
    'Data' => array(
      'date' => array(
        'rule' => array('date'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'Texto'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',20), 'required'=>true, 'message'=>'MÃ-nimo de 20
caracteres'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',150), 'required'=>true, 'message'=>'Máximo de
150 caracteres'),),'usuario_id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom
message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),) [line 39]
```

Regras de Validação

As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não forem necessÃ;rias poderam ser removidas

Access public



Mensagem.php

- Package Model
- Sub-Package Mensagem
- Author Sillas Senna < ssennarm@gmail.com>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < < dermevalneves@gmail.com>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < <u>nuno.cavalcante@gmail.com</u>>
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < lenoosouza@gmail.com>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < <u>joacymsilva@gmail.com</u>>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Class Mensagem

[line 30]

Mensagem Model

- Package Model
- Sub-Package Mensagem
- Access public

Mensagem::\$validate

```
//allowEmpty' => false,
//required' => false,
//last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',10), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
curto'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',30), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
longo'), 'Texto'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'), // message'=> 'Your custom message
here',
//allowEmpty' => false,
//required' => false,
//required' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',20), 'required'=>true, 'message'=>'MÃ-nimo de 20
caracteres'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',150), 'required'=>true, 'message'=>'MÃ;ximo de
150 caracteres'), ), ), [line 37]
```

Regras de validação

• Access public

Negociacao.php

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < <u>dermevalneves@gmail.com</u>>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < <u>nuno.cavalcante@gmail.com</u>>
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bi£o < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < lenoosouza@gmail.com>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Produto.php

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < <u>dermevalneves@gmail.com</u>>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < <u>nuno.cavalcante@gmail.com</u>>
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bião < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < <u>lenoosouza@gmail.com</u>>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Report.php

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < < dermevalneves@gmail.com>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < nuno.cavalcante@gmail.com
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bi£o < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < <u>lenoosouza@gmail.com</u>>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < <u>joacymsilva@gmail.com</u>>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Class Negociacao

[line 34]

Negociacao Model As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não forem necessárias poderam ser removidas

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- **Property** <u>Usuario</u> \$Usuario:
- Property Produto \$Produto:
- Property <u>Servico</u> \$Servico:

Negociacao::\$belongsTo

```
array = array(
    'Usuario' => array(
    'className' => 'Usuario',
    'foreignKey' => 'usuario_id',
    'conditions' => ",
    'fields' => ",
    'order' => "

),'Produto'=>array('className'=>'Produto','foreignKey'=>'produto_id','conditions'=>",'fields'=>",'order'=>"),'S
ervico'=>array('className'=>'Servico','foreignKey'=>'servico_id','conditions'=>",'fields'=>",'order'=>")) [line
42]
```

Associações belongsTo

Access public

Class Produto

[line 34]

Produto Model

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- Property <u>Usuario</u> \$Usuario:
- **Property Category** \$Category:
- **Property** Comentario \$Comentario:
- Property Negociacao \$Negociacao:
- Property Report \$Report:

Produto::\$belongsTo

```
array = array(
   'Usuario' => array(
    'className' => 'Usuario',
    'foreignKey' => 'usuario_id',
    'conditions' => ",
    'fields' => ",
    'order' => "
```

), 'Category'=>array('className'=>'Category', 'foreignKey'=>'category_id', 'conditions'=>", 'fields'=>", 'order'=>")) [line 142]

Associações belongsTo

Access public

Produto::\$hasMany

```
array = array(
   'Comentario' => array(
    'className' => 'Comentario',
    'foreignKey' => 'produto_id',
    'dependent' => false,
    'conditions' => ",
    'fields' => ",
    'order' => ",
    'limit' => ",
    'offset' => ",
    'exclusive' => ",
    'finderQuery' => ",
    'counterQuery' => "
```

),'Negociacao'=>array('className'=>'Negociacao','foreignKey'=>'produto_id','dependent'=>false,'conditions' =>",'fields'=>",'order'=>",'limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>"),'Report'=>array('className'=>'Report','foreignKey'=>'produto_id','dependent'=>false,'conditions'=>",'fields'=>",'order'=>",' limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>")) [line 164]

Associações hasMany

Access public

Produto::\$validate

```
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',3), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
curto'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',30), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
longo'),),'Descricao'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'),//'message' => 'Your custom
message here'.
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',20), 'required'=>true, 'message'=>'MA-nimo de 20
caracteres'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',150), 'required'=>true, 'message'=>'MÃiximo de
150 caracteres'),),'Preco'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('decimal',2),//message' => 'Your custom
message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'Quantidade'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'usuario id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'category id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false. // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),) [line 42]
```

Regras de validação As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não forem necessárias poderam ser removidas

Access public

void function Produto::beforeSave([\$options = array()]) [line 214]
Function Parameters:

\$options

Método beforeSave

• Access public void function Produto::checa_dir(\$dir, \$imagem, \$data) [line 253] Function Parameters: Array \$imagem String \$data \$dir Método checa_dir Verifica se o diretório existe, se não ele cria. Access public nome function Produto::checa_nome(\$imagem, \$dir, \$data) [line 270] Function Parameters: Array \$imagem String \$data \$dir Método checa_nome Verifica se o nome do arquivo jÃ; existe, se existir adiciona um numero ao nome e verifica novamente

void function Produto::move_arquivos(\$imagem, \$dir, \$data) [line 306]
Function Parameters:

Access public

- Array \$imagem
- String \$data
- \$dir

Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino.

• Access public

void function Produto::trata_nome(\$imagem_nome, \$imagem, \$data) [line 293]
Function Parameters:

- Array \$imagem
- String \$data
- \$imagem_nome

Método trata_nome Trata o nome removendo espaços, acentos e caracteres em maiúsculo.

Access public

void function Produto::upload([\$imagem = array()], [\$dir = 'img']) [line 228]
Function Parameters:

- \$imagem
- \$dir

Método upload

Esta função permite ao usuário fazer o upload da imagem para um produto a ser cadastrado

Access public

Class Report

Report Model

- Package Model
- Sub-Package Negociacao
- **Property** Produto \$Produto:
- Property Servico \$Servico:
- Property <u>Usuario</u> \$Usuario:

Report::\$belongsTo

```
array = array(
   'Produto' => array(
    'className' => 'Produto',
   'foreignKey' => 'produto_id',
   'conditions' => ",
   'fields' => ",
   'order' => "
```

), 'Servico'=>array('className'=>'Servico', 'foreignKey'=>'servico_id', 'conditions'=>", 'fields'=>", 'order'=>"), 'Us uario'=>array('className'=>'Usuario', 'foreignKey'=>'usuario_id', 'conditions'=>", 'fields'=>", 'order'=>")) [line 89]

Associations belongsTo

• Access public

Report::\$validate

```
array = array(
    'Texto' => array(
      'notEmpty' => array(
        'rule' => array('notEmpty'),//message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',20), 'required'=>true, 'message'=>'MÃ-nimo de 20
caracteres'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',150), 'required'=>true, 'message'=>'M¡ximo de
150 caracteres'),),'Data'=>array('date'=>array('rule'=>array('date'),//message' => 'Your custom message
here'.
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),), 'usuario id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),) [line 39]
```

Regras de Validação

As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não forem necessárias poderam ser removidas

Access public

Servico.php

- Package Model
- Sub-Package Servico
- Author Sillas Senna < <u>ssennarm@gmail.com</u>>
- Author Higor Vital < < h.vitall96@gmail.com>
- Author Dermeval Neves < <u>dermevalneves@gmail.com</u>>
- Author Arthur HagnÃas < arthurecomp@gmail.com>
- Author Adriano Cavalcante < nuno.cavalcante@gmail.com
- Author JÃf©ssica Santosjessica22san@gmail.com>
- Author Fabio Santos < fabiosantos1388@gmail.com>
- Author Nielson Vágno < nielsonvagno@gmail.com>
- Author Marcelo Bi£o < marcelobiao2@gmail.com>
- Author Leno Oliveira < <u>lenoosouza@gmail.com</u>>
- Author Kaique Cabral < <u>kaaiquecabral@gmail.com</u>>
- Author Joacy Mesquita < joacymsilva@gmail.com>
- Version 1.0
- Copyright 2014, SoftComp Empreendimentos, 2005-2011, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
- Link CakePHP(tm) Project
- Since CakePHP(tm) v 0.2.9
- License MIT
- Example example not found

Class Servico

[line 34]

Servico Model

- Package Model
- Sub-Package Servico
- Property Usuario \$Usuario:
- Property <u>Category</u> \$Category:
- **Property Comentario** \$Comentario:
- Property Negociacao \$Negociacao:
- Property Report \$Report:

Servico::\$belongsTo

```
array = array(
    'Usuario' => array(
    'className' => 'Usuario',
    'foreignKey' => 'usuario_id',
    'conditions' => ",
    'fields' => ",
    'order' => "

),'Category'=>array('className'=>'Category','foreignKey'=>'category_id','conditions'=>",'fields'=>",'order'=>"
)) [line 128]
```

belongsTo associations

Access public

Servico::\$hasMany

```
array = array(
   'Comentario' => array(
    'className' => 'Comentario',
   'foreignKey' => 'servico_id',
   'dependent' => false,
   'conditions' => ",
   'fields' => ",
   'order' => ",
   'limit' => ",
   'offset' => ",
   'exclusive' => ",
   'finderQuery' => ",
   'counterQuery' => "
```

),'Negociacao'=>array('className'=>'Negociacao','foreignKey'=>'servico_id','dependent'=>false,'conditions'= >",'fields'=>",'order'=>",'limit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>"),'Report'=>arra y('className'=>'Report','foreignKey'=>'servico_id','dependent'=>false,'conditions'=>",'fields'=>",'order'=>",'li mit'=>",'offset'=>",'exclusive'=>",'finderQuery'=>",'counterQuery'=>")) [line 150]

Associações hasMany

• Access public

Servico::\$validate

array = array(

```
'name' => array(
      'notEmpty' => array(
        'rule' => array('notEmpty'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',10), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
curto'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',30), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
longo'),),'Descricao'=>array('notEmpty'=>array('rule'=>array('notEmpty'),//'message' => 'Your custom
message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
), 'minLength'=>array('rule'=>array('minLength',20), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
curto'), 'maxLength'=>array('rule'=>array('maxLength',150), 'required'=>true, 'message'=>'Nome muito
longo'),),'Preco'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('decimal',2),//message' => 'Your custom message
here'.
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false. // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'usuario_id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmpty' => false,
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),'category id'=>array('numeric'=>array('rule'=>array('numeric'),//'message' => 'Your custom message here',
//'allowEmptv' => false.
//'required' => false,
//'last' => false, // Stop validation after this rule
//'on' => 'create', // Limit validation to 'create' or 'update' operations
),),) [line 41]
```

Regras de Validação

As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não forem necessÃ;rias poderam ser removidas

Access public

void function Servico::beforeSave([\$options = array()]) [line 199]
Function Parameters:

\$options

Método beforeSave

• Access public

void function Servico::checa_dir(\$dir, \$imagem, \$data) [line 238]
Function Parameters:

- Array \$imagem
- String \$data
- \$dir

Método checa_dir Verifica se o diretório existe, se não ele cria.

• Access public

nome function Servico::checa_nome(\$imagem, \$dir, \$data) [line 255] Function Parameters:

- Array \$imagem
- String \$data
- \$dir

Método checa_nome

Verifica se o nome do arquivo $j\tilde{A}_i$ existe, se existir adiciona um numero ao nome e verifica novamente

Access public

void function Servico::move_arquivos(\$imagem, \$dir, \$data) [line 291] Function Parameters: Array \$imagem String \$data \$dir Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino. • Access public void function Servico::trata_nome(\$imagem_nome, \$imagem, \$data) [line 278] Function Parameters: • Array \$imagem String \$data • \$imagem_nome Método trata_nome Trata o nome removendo espaços, acentos e caracteres em maiúsculo. Access public void function Servico::upload([\$imagem = array()], [\$dir = 'img']) [line 213] Function Parameters: \$imagem \$dir

Método upload

Esta função permite ao cadastrado	usuário fazer o	upload de uma	imagem para c	produto a ser
• Access public				
enerated by phpDocumentor v1.4.3 http://www.phpdoc.org - http://	naaraha natinaaka sa (Dha Daawa		and the desired	

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package Controller

Usuario

- AppModel (Different package)
 - Usuario

Package app-Model

AppModel

- AppModel
 - Category
 - Comentario
 - <u>Mensagem</u>
 - Negociacao
 - Produto
 - Report
 - Servico
 - Usuario

Package Model

Category

- AppModel (Different package)
 - Category

Comentario

- AppModel (Different package)
 - Comentario

Mensagem

- AppModel (Different package)
 - <u>Mensagem</u>

Negociacao

- AppModel (Different package)
 - Negociacao

Produto

- AppModel (Different package)
 - Produto

Report

- AppModel (Different package)
 - Report

Servico

- AppModel (Different package)
 - Servico

Index

A	
AppModel.php	
Application model for Cake.	
Comentario	
Comentario::\$belongsTo	
AssociaçÃμes belongsTo Comentario::\$validate	
Regras de Validação	
Comentario.php	
Regras de validação	
Category	
Category::\$hasMany	
hasMany associations Category.php	
<u> </u>	
M	
Mensagem::\$validate	
Regras de validação Mensagem	
Mensagem Model	
Mensagem.php	
N	
Negociacao::\$belongsTo	
Associações belongsTo <u>Negociacao</u>	
Negociacao Model	
As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não fo	oren
necessġrias poderam ser removidas Negociacao.php	

<u>Produto::checa_nome()</u>
Método checa_nome
Produto::move_arquivos()
Move o arquivo para a pasta de destino.
<u>Produto::trata_nome()</u>
Método trata_nome
Trata o nome removendo espaços, acentos e caracteres em maiúsculo.
<u>Produto::upload()</u>
<u>Produto::checa_dir()</u>
Método checa_dir
Verifica se o diretório existe, se não ele cria.
<u>Produto::beforeSave()</u>
Método beforeSave
Produto Model Produto Model
<u>Produto::\$belongsTo</u>
Associações belongsTo
Produto::\$hasMany
Associações hasMany
<u>Produto::\$validate</u>
Regras de validaA§AΣO As associações abaixo foram criadas com todas as chaves possÃ-veis, as quais não fore.
necessÃ;rias poderam ser removidas
<u>Produto.php</u>
R
Report::\$validate
Report::\$validate
Report::\$validate
Report::\$validate 28 Regras de Validação 28 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 27
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 27
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 S
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32 Método checa_nome 32
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 21 Servico::checa_nome() 32 Método checa_nome 33 Servico::move_arquivos() 33 Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino.
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32 Método checa_nome 32 Servico::move_arquivos() 33 Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino. Servico::trata_nome() 33
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32 Método checa_nome 32 Servico::move_arquivos() 33 Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino. Servico::trata_nome() 33 Método trata_nome 33
Report::\$validate 28 Regras de Validação 27 Report::\$belongsTo 27 Associations belongsTo 27 Report 27 Report Model 21 Servico::checa_nome() 32 Método checa_nome 32 Servico::move_arquivos() 33 Método move_arquivos Move o arquivo para a pasta de destino. Servico::trata_nome() 33

<u>Servico::checa_dir()</u>	
Método checa_dir	
Verifica se o diretório existe, se não ele cria.	
<u>Servico::beforeSave()</u>	
Método beforeSave	
<u>Servico</u>	
Servico Model	
<u>Servico::\$belongsTo</u>	
belongsTo associations	
Servico::\$hasMany	
AssociaçÃμes hasMany	
Servico::\$validate	
Regras de Validação	
<u>Servico.php</u>	
U	
<u>Usuario::move_arquivos()</u>	
Método move_arquivos	
Move o arquivo para a pasta de destino.	
<u>Usuario::passwordConfirmation()</u>	
<u>Usuario::trata_nome()</u>	
Método trata_nome	
Trata o nome removendo espaços, acentos e caracteres em maiúsculo.	
<u>Usuario::upload()</u>	
upload	
Método para fazer upload de uma imagem no banco de dados.	
<u>Usuario::checa_nome()</u>	
Método checa_nome	
<u>Usuario::checa_dir()</u>	
Método checa dir	
Verifica se o diretório existe, se não ele cria.	
<u>Usuario::\$hasMany</u>	
hasMany associations	
<u>Usuario::\$name</u>	
<u>Usuario::\$validate</u>	
Validation rules	
<u>Usuario::beforeSave()</u>	
beforeSave	
Esse método é executado antes de salvar as informações de usuário.	
<u>Usuario</u>	