Contrato Transversal de Integração v1.1

Campos, tipos, enums e exemplos JSON por camada

Objetivo	Âmbito	Princípio
Dar aos chats uma gramática comum, pronta para implementação.	Módulos de mercado → Global Pick Selector → Banca → Execution/Tracking.	Raw, normalized e decision devem coexistir com rasto auditável.

1. Regra-mãe

Todos os módulos do ecossistema devem comunicar por contratos versionados. Cada camada fala a sua língua própria, mas entrega um pacote mínimo comum e preserva rasto entre dados raw, dados normalizados e decisão final.

- Os módulos de mercado detetam valor e explicam a pick.
- O Global Pick Selector converte inputs heterogéneos numa linguagem comparável.
- A banca traduz a shortlist em admissibilidade operacional, stake e proteção de capital.
- A execution/tracking recebe apenas ordens limpas, comparáveis e auditáveis.

2. Ownership semântico dos campos

Campo / família	Dono oficial	Exemplo	Nota de governação
score_raw, confidence_raw, risk_raw, edge_raw	Módulo de mercado	82 / 4 / 2 / 6.5%	Nunca substituir; manter para auditoria.
global_score, confidence_norm, risk_norm, edge_norm, priority_tier	Global Pick Selector	87 / 4 / 2 / strong / Top	Linguagem comparável do sistema.
stake_base, stake_suggested, stake_approved, decision_status	Banca	1.00u / 0.85u / 0.75u / APPROVED_REDUCED	Linguagem financeira e operacional.
execution_status, settlement_status, pnl_realized	Execution / Tracking	placed / settled / +0.75u	Eventos da vida real da ordem.

3. Dicionário comum de enums e escalas

3.1 Escalas oficiais

Entidade	Escala	Dono	Leitura
global_score	0-100	Global Pick Selector	Força comparável entre módulos
confidence_norm	1-5	Global Pick Selector	1 baixa; 5 muito alta
risk_norm	1-5	Global Pick Selector	1 muito baixo; 5 muito alto
edge_norm	weak / acceptable / strong / very_strong	Global Pick Selector	Bucket de valor
decision_status	APPROVED / APPROVED_REDUCED / BLOCKED / RESERVE	Banca	Estado operacional final

3.2 Enums fechados recomendados

Campo	Valores fechados	Observação
module_id	v12, corners, btts, cards, ...	Texto curto e estável.
market_family	goals, btts, corners, cards	Não inventar variantes locais.
eligibility	true, false	Se false, pode ser auditada mas não competir.
data_quality_flag	clean, partial, fragile, invalid	Usado para penalização e filtros.
pool_status	received, validated, normalized, flagged, ranked, shortlisted, exported_to_bankroll, rejected	Estados da Opportunity Pool.
priority_tier	Best, Top, Actionable, Watchlist, Reject	Tier comparável do seletor.
portfolio_group	core, satellite, optional	Bucket de carteira da banca.
bank_state_mode	Normal, Alerta, Defesa, Protecao_Maxima	Estado prudencial da banca.

4. Schema A - Módulos de mercado -> Opportunity Pool

Os módulos devem entregar uma pick candidata com dois níveis: a leitura original do motor e o contrato comum mínimo. Não devem falar em stake final nem tentar substituir a normalização do seletor.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
schema_version	string	Sim	market_pick.v1.1	Módulo	Versiona o contrato.
pick_id	string	Sim	v12_20260322_001	Módulo	ID único da pick.
created_at	datetime ISO	Sim	2026-03-22T20:15:00Z	Módulo	Momento de geração.
module_id	enum	Sim	v12	Módulo	Origem da pick.
module_version	string	Sim	v12.0.3	Módulo	Versão do motor.
event_id	string/int	Sim	878317	Módulo	ID do jogo/fixture.
match_label	string	Sim	Osasuna vs Girona	Módulo	Rótulo legível.
competition	string	Sim	La Liga	Módulo	Competição.
kickoff_datetime	datetime ISO	Desej.	2026-03-22T20:00:00Z	Módulo	Ajuda exposição.
market_family	enum	Sim	goals	Módulo	Família do mercado.
market	string	Sim	team_goals_over	Módulo	Mercado lógico.
selection	string	Sim	Over 1.5 Team Home	Módulo	Seleção.
line	string/number/null	Cond.	1.5	Módulo	Linha se aplicável.
odds	number	Sim	1.67	Módulo	Odd no momento do output.
eligibility	boolean	Sim	true	Módulo	Gating interno do módulo.
score_raw	number 0-100	Sim	82	Módulo	Score nativo.
confidence_raw	number/string	Sim	4	Módulo	Escala original ou mapeada.
risk_raw	number/string	Sim	2	Módulo	Risco original.
edge_raw	number/string/null	Desej.	6.5%	Módulo	Valor bruto/proxy.
rationale_summary	string	Sim	Ataque casa consistente; oposição permissiva.	Módulo	Resumo auditável.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
main_drivers	array<string>	Desej.	[...]	Módulo	Drivers principais.
penalties	array<string>	Desej.	[...]	Módulo	Travões/alertas.
data_quality_flag	enum	Sim	clean	Módulo	Leitura da robustez.
module_rank_internal	integer	Desej.	1	Módulo	Posição dentro do módulo.
expiry_context	string	Desej.	refresh_if_odds_move_5pct	Módulo	Sensibilidade temporal.
module_specific_payload	object	Desej.	{...}	Módulo	Bloco livre sem quebrar contrato.

Exemplo JSON - input do módulo


```
{
  "schema_version": "market_pick.v1.1",
  "pick_id": "corners_20260322_004",
  "created_at": "2026-03-22T18:42:11Z",
  "module_id": "corners",
  "module_version": "corners.0.9.2",
  "event_id": 878317,
  "match_label": "Osasuna vs Girona",
  "competition": "La Liga",
  "kickoff_datetime": "2026-03-22T20:00:00Z",
  "market_family": "corners",
  "market": "match_corners_under",
  "selection": "Under 10.5 Corners",
  "line": 10.5,
  "odds": 1.91,
  "eligibility": true,
  "score_raw": 78,
  "confidence_raw": 4,
  "risk_raw": 2,
  "edge_raw": "5.2%",
  "rationale_summary": "Jogo de ritmo controlado com perfil under de cantos e boa consistencia amostral.",
  "main_drivers": [
    "corner_projection=9.4",
    "tempo_profile=slow",
    "context_neutral"
  ],
  "penalties": [
    "sample_depth_medium"
  ],
  "data_quality_flag": "clean",
  "module_rank_internal": 1,
```

```
  "expiry_context": "refresh_if_odds_move_5pct",
  "module_specific_payload": {
    "corner_projection": 9.4,
    "match_corner_bias": "under",
    "tempo_profile": "slow"
  }
}
```

5. Schema B - Global Pick Selector -> Banca

O seletor recebe picks heterogéneas, valida contrato, normaliza semântica e produz uma shortlist comparável. A banca deve receber esta linguagem já traduzida, não o raw do módulo como fonte principal.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
selector_schema_version	string	Sim	selector_pick.v1.1	Selector	Versiona o output.
pick_id	string	Sim	corners_20260322_004	Selector	Mantém ligação ao source.
module_id	enum	Sim	corners	Selector	Origem da pick.
module_version	string	Sim	corners.0.9.2	Selector	Rastreabilidade.
event_id	string/int	Sim	878317	Selector	Controlo de concentração.
match_label	string	Sim	Osasuna vs Girona	Selector	Rótulo legível.
market_family	enum	Sim	corners	Selector	Família do mercado.
market	string	Sim	match_corners_under	Selector	Mercado lógico.
selection	string	Sim	Under 10.5 Corners	Selector	Seleção.
line	string/number/null	Cond.	10.5	Selector	Linha operacional.
odds	number	Sim	1.91	Selector	Odd no momento do envio.
global_score	number 0-100	Sim	84	Selector	Score comparável.
confidence_norm	integer 1-5	Sim	4	Selector	Confiança comum.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
risk_norm	integer 1-5	Sim	2	Selector	Risco comum.
edge_norm	enum	Sim	strong	Selector	Bucket de edge.
priority_tier	enum	Sim	Top	Selector	Tier global.
conflict_flags	array<string>	Desej.	[ ]	Selector	Conflitos relevantes.
correlation_flags	array<string>	Desej.	[ ]	Selector	Correlação/ redundância.
executive_rationale	string	Sim	Pick forte e limpa para shortlist.	Selector	Leitura curta para banca.
selector_decision_note	string	Desej.	Subiu no ranking por robustez.	Selector	Justificação adicional.
pool_status	enum	Sim	exported_to_bankroll	Selector	Estado na pool.
normalization_version	string	Sim	norm.v1.1	Selector	Versão da lógica de conversão.

Exemplo JSON - output do Global Pick Selector


```
{
  "selector_schema_version": "selector_pick.v1.1",
  "pick_id": "corners_20260322_004",
  "module_id": "corners",
  "module_version": "corners.0.9.2",
  "event_id": 878317,
  "match_label": "Osasuna vs Girona",
  "market_family": "corners",
  "market": "match_corners_under",
  "selection": "Under 10.5 Corners",
  "line": 10.5,
  "odds": 1.91,
  "global_score": 84,
  "confidence_norm": 4,
  "risk_norm": 2,
  "edge_norm": "strong",
  "priority_tier": "Top",
  "conflict_flags": [],
  "correlation_flags": [],
  "executive_rationale": "Pick tecnicamente forte, com boa consistencia, sem conflito atual de fixture.",
  "selector_decision_note": "Ranking elevado por qualidade de dados e racional claro.",
  "pool_status": "exported_to_bankroll",
  "normalization_version": "norm.v1.1"
}
```

6. Schema C - Banca -> Execution / Tracking

A banca recebe picks já comparadas, aplica stake engine, limites, regra de fixture única e controlos de exposição. A execução só deve ver ordens finais e códigos de decisão auditáveis.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
bank_schema_version	string	Sim	bank_decision.v1.1	Banca	Versiona o output.
decision_id	string	Sim	bank_20260322_019	Banca	ID único da decisão.
pick_id	string	Sim	corners_20260322_004	Banca	Ligação à pick.
module_origin	enum	Sim	corners	Banca	Origem da oportunidade.
decision_status	enum	Sim	APPROVED_REDUCED	Banca	Estado operacional.
stake_base	number	Sim	0.75	Banca	Stake base por classe.
stake_suggested	number	Sim	0.75	Banca	Antes do gate final.
stake_approved	number	Sim	0.50	Banca	Stake final.
stake_pct_bankroll	number	Desej.	1.2	Banca	% da banca.
bank_state_mode	enum	Sim	Alerta	Banca	Modo prudencial.
portfolio_group	enum	Sim	satellite	Banca	Bucket de carteira.
exposure_bucket	string	Desej.	day_medium	Banca	Sinal operacional.
execution_order	integer	Desej.	3	Banca	Prioridade de execução.
approved_odds_window	string	Desej.	1.83-1.95	Banca	Janela operacional.
rules_triggered	array<string>	Sim	[REDUCE_DAY_EXPOSURE]	Banca	Códigos acionados.
block_reason_code	string/null	Cond.	null	Banca	Se bloqueada.

Campo	Tipo	Obrig.	Exemplo	Dono	Nota
block_reason_text	string/null	Cond.	null	Banca	Explicação legível.
bankroll_before	number	Sim	412.50	Banca	Estado antes da decisão.
daily_exposure_before	number	Sim	2.75	Banca	Carga antes da decisão.
daily_exposure_after_if_accepted	number	Sim	3.25	Banca	Carga resultante.
decision_timestamp	datetime ISO	Sim	2026-03-22T19:06:31Z	Banca	Momento da decisão.
bankroll_note	string	Desej.	Corte por dia já médio.	Banca	Nota auditável.

Exemplo JSON - output da banca


```
{
  "bank_schema_version": "bank_decision.v1.1",
  "decision_id": "bank_20260322_019",
  "pick_id": "corners_20260322_004",
  "module_origin": "corners",
  "decision_status": "APPROVED_REDUCED",
  "stake_base": 0.75,
  "stake_suggested": 0.75,
  "stake_approved": 0.5,
  "stake_pct_bankroll": 1.2,
  "bank_state_mode": "Alerta",
  "portfolio_group": "satellite",
  "exposure_bucket": "day_medium",
  "execution_order": 3,
  "approved_odds_window": "1.83-1.95",
  "rules_triggered": [
    "REDUCE_DAY_EXPOSURE"
  ],
  "block_reason_code": null,
  "block_reason_text": null,
  "bankroll_before": 412.5,
  "daily_exposure_before": 2.75,
  "daily_exposure_after_if_accepted": 3.25,
  "decision_timestamp": "2026-03-22T19:06:31Z",
  "bankroll_note": "Corte preventivo por carga diaria ja relevante."
}
```

7. Códigos e regras auditáveis

7.1 Hard blocks mínimos

Código	Significado
BLOCK_INVALID_INPUT	Campos obrigatórios em falta ou formato inválido.
BLOCK_NOT_ELIGIBLE	Pick chega inelegível.
BLOCK_DUPLICATE_FIXTURE	Já existe entrada aprovada para a fixture.
BLOCK_DAILY_LIMIT	Exposição diária global excedida.
BLOCK_MODULE_LIMIT	Exposição diária do módulo excedida.
BLOCK_ODD_RANGE	Odd fora da faixa operacional.
BLOCK_MIN_STAKE	Stake útil abaixo do mínimo.
BLOCK_BANK_PROTECTION_MODE	Modo de proteção máxima impede a pick.

7.2 Reduções suaves mínimas

Código	Situação	Efeito esperado
REDUCE_HIGH_RISK	Risco 4 ou 5	Corte relevante na stake aprovada
REDUCE_DAY_EXPOSURE	Dia já com carga média/alta	Redução de 10% a 25%
REDUCE_MODULE_EXPOSURE	Módulo já com carga elevada	Corte progressivo
REDUCE_BANK_ALERT	Modo Alerta ou Defesa	Redução transversal
REDUCE_PARTIAL_CORRELATION	Correlação parcial não bloqueante	Corte preventivo

8. Regras de versionamento e auditoria

- Cada payload deve trazer sempre o schema_version da sua própria camada.
- Mudança de significado de score, confiança, risco ou edge obriga a nova versão de schema ou normalização.
- Raw e normalized nunca se substituem; guardam-se em paralelo.
- Qualquer decisão de bloqueio, redução ou penalização deve sair com código e nota legível.
- Campos livres podem existir em module_specific_payload, desde que não partam o contrato mínimo.

9. Checklist curto para entregar aos chats

Camada	Indicação prática
Módulos de mercado	Entregar picks candidatas com contrato comum, raw fields, racional resumido, drivers e quality flag. Não

Camada	Indicação prática
	enviar stake final.
Global Pick Selector	Validar schema, normalizar score/confiança/risco/edge, atribuir priority_tier e exportar shortlist comparável.
Banca	Receber shortlist normalizada, aplicar sizing, limits, regra de fixture única e devolver decisão auditável.
Execution / Tracking	Receber apenas picks execution-ready com stake aprovada e códigos de decisão.

10. Fecho executivo

Este documento deve ser usado como guia operacional para os chats do projeto. O objetivo não é eliminar a identidade analítica de cada módulo, mas garantir que todos entram no mesmo ecossistema com uma gramática comum, comparável e auditável.

- Os módulos falam a língua do mercado.
- O seletor fala a língua comparável do sistema.
- A banca fala a língua operacional do capital.
- A execução fala a língua da ordem real e do histórico.