]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano molecule/qdefault/verify.yml [?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][89 linhas lidas] GNU nano 4.8 molecule/default/verify.yml ^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B Recuar ^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar -

-- # Tutorial de inspiraÃ§Ã£o para a infraestrutura conduzida por teste no site # https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/ - name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade: safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema operativo estÃ¡ atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt: [?12l[?25l - name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas" apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli - php-soap - php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php- php-devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurlcheck_mode: true register: estado - name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" [?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" [?12l[?25h[?25l78Msuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" [?12l[?25h[?25l78M- not estado.changed [?12l[?25h[?25l78Mthat: [?12l[?25h[?25l78Massert: [?12l[?25h[?25l78M- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?" [?12l[?25h[?25l78M[?12l[?25h[?25l78Mregister: estado [?12l[?25h[?25l78Mcheck_mode: true [?12l[?25h[?25l78M- python3-pycurl [?12l[?25h[?25l78M- python3-apt [?12l[?25h[?25l78M- python3-mysqldb [?12l[?25h[?25l78M- net-tools [?12l[?25h[?25l78M- expect [?12l[?25h[?25l78M- php-mbstring [?12l[?25h[?25l78M- zip [?12l[?25h[?25l78M-unzip [?12l[?25h[?25l78M- curl [?12l[?25h[?25l]

[?12l[?25hModificado [?12l[?25h[?25l ... (terminal escape sequences) ...

[MarcaÃ§Ã£o feita]

- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?" assert: that: - not estado.changed success_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"

- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"

... (terminal escape sequences) ...
M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar M-Q[?12l[?25h[?25lModificado [?12l[?25h[?25l - name: "Teste: O serviÃ§o apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e estÃ¡ iniciado?" [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?1049l [?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano

molecule/default/verify.yml [1@a[1@n[1@s[1@i[1@b[1@l[1@e[1@-[1@i[1@n[1@t Loading custom .yamllint config file, this extends our internal yamllint config.]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify INFO default scenario test matrix: verify INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles INFO Running default > verify INFO Running Ansible Verifier PLAY [Infraestrutura conduzida por testes] *** TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado" } TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" } TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque] *** changed: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?] *** fatal: [ubuntu-20.04]: FAILED! => { "assertion": "not estado.changed", "changed": false, "evaluated_to": false, "msg": "ERRO: O serviço apache2 não se encontra correctamente instalado" } PLAY RECAP *** ubuntu-20.04 : ok=8 changed=1 unreachable=0 failed=1 skipped=0 rescued=0 ignored=0 CRITICAL Ansible return code was 2, command was: ansible-playbook --inventory /home/admlocal/.cache/molecule/leantime_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-notest,notest /home/admlocal/leantime_ansible/molecule/default/verify.yml]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano -F tasks/tasks.yml [?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][46 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml ^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B Recuar ^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar ---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias necessária ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl [?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25lModificado [?12l[?25h[?25l M-F Novo buffer^X Executar comandoC Cancelar M-N Sem conversão ^T P/ ficheiros Ficheiro a ler para o novo buffer [de ./]: [?12l[?25h[?25lm [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25l l [?12l[?25h[?25l e [?12l[?25h[?25lcule/ [?12l[?25h[?25lv [?12l[?25h[?25l e [?12l[?25h[?25l r [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l d [?12l[?25h[?25l e [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25lault/ [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25lv [?12l[?25h[?25lify.yml [?12l[?25h[?25l [A ler...][105 linhas lidas][2/2] molecule/default/verify.yml ^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar --- # Tutorial de inspiração para a infraestrutura conduzida por teste no site # https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/ - name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "Simulação: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se actualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache está atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizações pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade: safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizações pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache está atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizações pendentes"- name: "Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt: [?12l[?25h[?25l - name: "Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas" apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli- php-soap- php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php- php-devlibmcrypt-dev- gcc- make - autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurlcheck_mode: true register: estado - name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" [?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" # Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apach2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado - name: "Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?"assert:that:not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"fail_msg: "ERRO: O serviço apache2 não se encontra correctamente instalado" [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25lModificadoe2[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar [?12l[?25h[?25l1 tasks/tasks.yml Modificado[tasks.yml -- 47 linhas]1Sair - python3-apt- python3-pycurl [?12l[?25h[?25lGravar buffer modificado? S Sim N Não ^C Cancelar[?12l[?25h[?25l ^G AjudaM-D Formato DOSM-A AnexarM-B Segurança ^C CancelarM-M Formato MacM-P Prepor^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [47 linhas escritas] [?12l[?25h[?1049l [?1l>[? 2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano -F tasks/tasks.yml molecule verify INFO default scenario test matrix: verify INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles INFO Running default > verify INFO Running Ansible Verifier PLAY [Infraestrutura conduzida por testes] *** TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado" } TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" } TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema" } PLAY RECAP *** ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 INFO Verifier completed successfully.]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify INFO default scenario test matrix: verify INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles INFO Running default > verify INFO Running Ansible Verifier PLAY [Infraestrutura conduzida por testes] *** TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado" } TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" } TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema" } PLAY RECAP *** ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 INFO Verifier completed successfully.]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verifynano -F tasks/tasks.yml [?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][47 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml ^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B Recuar ^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar ---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias

necessÃ¡ria ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl [?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l M-F Novo buffer^X Executar comandoC Cancelar M-N Sem conversÃ£o ^T P/ ficheiros Ficheiro a ler para o novo buffer [de ./]: [?12l[?25h[?25lm [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25ll [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25lcule/ [?12l[?25ld [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25lault/ [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25lv [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25lify.yml [?12l[?25h[?25l [A ler...][105 linhas lidas][2/2] molecule/default/verify.yml^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar --- # Tutorial de inspiraÃ§Ã£o para a infraestrutura conduzida por teste no site # https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/ - name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se actualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade: safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema operativo estÃ¡ atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt: [?12l[?25h[?25l - name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas" apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli- php-soap- php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php- php-devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurlcheck_mode: true register: estado - name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" [?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado" # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "SimulaÃ§Ã£o: Testar se o serviÃ§o apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado - name: "Teste: O serviÃ§o apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e estÃ¡ iniciado?"assert:that:not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O serviÃ§o apache2 estÃ¡ correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"fail_msg: "ERRO: O serviÃ§o apache2 nÃ£o se encontra correctamente instalado" [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [MarcaÃ§Ã£o feita] [?12l[?25h[?25l # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html [?12l[?25h[?25l - name: "SimulaÃ§Ã£o: Testar se o serviÃ§o apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque" [?12l[?25h[?25l service: [?12l[?25h[?25l name: apache2 [?12l[?25h[?25l state: started [?12l[?25h[?25l enabled: true [?12l[?25h[?25l check_mode: true [?12l[?25h[?25l register: estado [?12l[?25h[?25lModificado[?12l[?25h[?25l # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "SimulaÃ§Ã£o: Testar se o serviÃ§o apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado [?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar [?12l[?25h[?25l1 tasks/tasks.yml [tasks.yml -- 47 linhas]1Sair - python3-apt- python3-pycurl [?12l[?25h[?25lModificado # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "SimulaÃ§Ã£o: Testar se o serviÃ§o apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado [?12l[?25h[?25lI"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ll"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lv"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lÃ§"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lp"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lh"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l2"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lq"[?12l[?25h[?25lu"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [55 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25lModificado [?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [53 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?1049l [?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule converge INFO default scenario test matrix: dependency, create, prepare, converge INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:.:./.cache/roles INFO Running default > dependency WARNING Skipping, missing the requirements file. WARNING Skipping, missing the requirements file. INFO Running default > create WARNING Skipping, instances already created. INFO Running default > prepare WARNING Skipping, instances already prepared. INFO Running default > converge PLAY [Converge] ** TASK [Gathering Facts] ** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Include leantime_ansible] ** ERROR! Syntax Error while loading YAML. did not find expected <document start> The error appears to be in '/home/admlocal/leantime_ansible/tasks/tasks.yml': line 49, column 3, but may be elsewhere in the file depending on the exact syntax problem. The offending line appears to be: # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html - name: "Instala o serviÃ§o apache2 no arranque do sistema" ^ here PLAY RECAP ** ubuntu-20.04 : ok=1 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 CRITICAL Ansible return code was 2, command was: ansible-playbook --inventory /home/admlocal/.cache/molecule/leantime_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-notest,notest /home/admlocal/leantime_ansible/molecule/default/converge.yml]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ Ã±ano tasks/[1@ntasks.yml [?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?25l[53 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml ^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B Recuar ^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar ---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias necessÃ¡ria ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl [?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Instala o serviÃ§o apache2 no arranque do sistema"service: name: apache2 state: startedenabled: true [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l ---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt: update_cache: true cache_valid_time: 3600 - name: "Atualiza o sistema operativo"apt: upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias necessÃ¡ria ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php- devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Instala o serviÃ§o apache2 no arranque do sistema"service: name: apache2 state: startedenabled: true [?12l[?25h[?25lModificado # Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l - name: "Instala o serviÃ§o apache2 no arranque do sistema" [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l service:[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l name: apache2[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l state: started [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l enabled: true[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [53 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?1049l [?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano tasks/tasks.yml molecule converge INFO default scenario test matrix: dependency, create, prepare, converge INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:.:./.cache/roles INFO Running default > dependency WARNING Skipping, missing the requirements file. WARNING Skipping, missing the requirements file. INFO Running default > create WARNING Skipping, instances already created. INFO Running default > prepare WARNING Skipping, instances already prepared. INFO Running default > converge PLAY [Converge] ** TASK [Gathering Facts] ** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Include leantime_ansible] ** TASK [leantime_ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)] ** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime_ansible : Atualiza o sistema operativo] ** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime_ansible : Instalar as dependencias necessÃ¡ria ao programa leantime] ** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime_ansible : Instala o serviÃ§o

apache2 no arranque do sistema] *** ok: [ubuntu-20.04] PLAY RECAP

****
ubuntu-20.04 : ok=5 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify INFO default scenario test matrix: verify INFO Performing prerun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles INFO Running default > verify INFO Running Ansible Verifier PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]

*** TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema] *** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]

*** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]

*** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado" } TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]

*** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas]

*** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]

*** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" } TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]

*** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?] *** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema" } PLAY RECAP

****
ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 INFO Verifier completed successfully.]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ exit exit