]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano molecule/qdefault/verify.yml
[?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][89 linhas lidas] GNU nano 4.8 molecule/default/verify.yml
^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÃªnteses M-Q Anterior ^B Recuar
^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÃ§ar

---

Tutorial de inspiraÃ§Ã£o para a infraestrutura conduzida por teste no site
https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/
- name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se actualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade: safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema operativo estÃ¡ atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt:
[?12l[?25h[?25l - name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"
apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli- php-soap- php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php- php-devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurlcheck_mode: true register: estado
- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
[?12l[?25h[?25l78Msuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
[?12l[?25h[?25l78M- not estado.changed
[?12l[?25h[?25l78Mthat:
[?12l[?25h[?25l78Massert:
[?12l[?25h[?25l78M- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"
[?12l[?25h[?25l78M[?12l[?25h[?25l78Mregister: estado
[?12l[?25h[?25l78Mcheck_mode: true
[?12l[?25h[?25l78M- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25l78M- python3-apt
[?12l[?25h[?25l78M- python3-mysqldb
[?12l[?25h[?25l78M- net-tools
[?12l[?25h[?25l78M- expect
[?12l[?25h[?25l78M- php-mbstring
[?12l[?25h[?25l78M- zip
[?12l[?25h[?25l78M- unzip
[?12l[?25h[?25l78M- curl
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lModificado
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l-[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25ln[?12l[?25h[?25la[?12l[?25h[?25lm[?12l[?25h[?25le[?12l[?25h[?25l:[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l

(conteúdo de terminal ilegível omitido)

[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[MarcaÃ§Ã£o feita][?12l[?25h[?25l- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"
[?12l[?25h[?25l assert:
[?12l[?25h[?25l that:
[?12l[?25h[?25l - not estado.changed
[?12l[?25h[?25l success_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"[?12l[?25h[?25l

25lo"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lrr"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?
25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ll"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?
25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?
25h[?25la"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lr"[?
12l[?25h[?25lrr"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lq"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l
"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?
25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?
12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25l"[?12l[?25h[?25lO"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lv"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25lÃ§"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?
25h[?25l "[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lp"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lh"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l2"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ln"[?
12l[?25h[?25lÃ£"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?
25lo"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lrr"[?12l[?
25h[?25le"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?
25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ll"[?12l[?
25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25ll[?12l[?25h[?25lado"[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l

[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos
cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6
Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lModificado
[?12l[?25h[?25l - name: "Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?"
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos
cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parânteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6
Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?1049l
[?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano molecule/default/verify.yml
[1@a[1@n[1@s[1@i[1@b[1@l[1@e[1@-[1@l[1@i[1@n[1@t
Loading custom .yamllint config file, this extends our internal yamllint config.
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]
****

TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado"
}

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
}

TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]
****
changed: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
****
fatal: [ubuntu-20.04]: FAILED! => {
"assertion": "not estado.changed",
"changed": false,
"evaluated_to": false,
"msg": "ERRO: O serviço apache2 não se encontra correctamente instalado"
}

PLAY RECAP
****
ubuntu-20.04 : ok=8 changed=1 unreachable=0 failed=1 skipped=0 rescued=0 ignored=0

CRITICAL Ansible return code was **2**, command was: ansible-playbook --inventory /home/admlocal/.cache/molecule/leantime_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-notest,notest /home/admlocal/leantime_ansible/molecule/default/verify.yml

]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano -F tasks/tasks.yml
[?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][46 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml
^G Ajuda ^O Gravar ^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÂªnteses M-Q Anterior ^B Recuar
^X Sair ^R Carregar ^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÂ§ar
---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias necessÃ¡ria ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25lModificado
[?12l[?25l M-F Novo buffer^X Executar comandoC Cancelar M-N Sem conversÃ£o ^T P/ ficheiros
Ficheiro a ler para o novo buffer [de ./]: [?12l[?25h[?25lm
[?12l[?25h[?25lo
[?12l[?25h[?25ll
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lcule/
[?12l[?25h[?25lv
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lr
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25ld
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lf
[?12l[?25h[?25lault/
[?12l[?25h[?25lv
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lr
[?12l[?25h[?25lify.yml
[?12l[?25h[?25l [A ler...][105 linhas lidas][2/2] molecule/default/verify.yml ^O Gravar ^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÂªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÂ§ar
---
Tutorial de inspiraÃ§Ã£o para a infraestrutura conduzida por teste no site
https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/
- name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se actualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade: safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema operativo estÃ¡ atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizaÃ§Ãµes pendentes"- name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt:
[?12l[?25h[?25l - name: "SimulaÃ§Ã£o: testa se as aplicaÃ§Ãµes dependencia do software leantime se encontram instaladas"
apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli- php-soap- php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php- php-devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurlcheck_mode: true register: estado
- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
Fonte de inspiraÃ§Ã£o: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "SimulaÃ§Ã£o: Testar se o serviÃ§o apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apach2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado
- name: "Teste: O serviÃ§o apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e estÃ¡ iniciado?"assert:that:not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O serviÃ§o apache2 estÃ¡ correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"fail_msg: "ERRO: O serviÃ§o apache2 nÃ£o se encontra correctamente instalado"
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25lModificadoe2[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§aC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] ParÂªnteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F AvanÂ§ar
[?12l[?25h[?25l1 tasks/tasks.yml Modificado[tasks.yml -- 47 linhas]1Sair
- python3-apt- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25lGravar buffer modificado? S Sim
N NÃ£o ^C Cancelar[?12l[?25h[?25l
^G AjudaM-D Formato DOSM-A AnexarM-B SeguranÃ§a
^C CancelarM-M Formato MacM-P Prepor^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml
[?12l[?25h[?25l [A escrever...] [47 linhas escritas]
[?12l[?25h[?1049l
[?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano -F tasks/tasks.yml molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]
****

TASK [SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache estÃ¡ atualizada"
}

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O sistema operativo estÃ¡ atualizado"
}

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {

```
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas]
*********************************************************************************************
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]
*********************************************************************************************
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
}

TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]
*********************************************************************************************
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
*********************************************************************************************
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"
}

PLAY RECAP
*********************************************************************************************************************************************
ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

INFO Verifier completed successfully.
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]
*********************************************************************************************
```

TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado"
}

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
}

TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
    "changed": false,
    "msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"
}

PLAY RECAP
****
ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

INFO Verifier completed successfully.
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verifynano -F tasks/tasks.yml
[?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][47 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml
^G Ajuda ^O Gravar ^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B Recuar
^X Sair ^R Carregar ^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar
as dependencias necessária ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-
xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools-
python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl

[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l M-F Novo buffer^X Executar comando C Cancelar M-N Sem conversão ^T P/ ficheiros
Ficheiro a ler para o novo buffer [de ./]: [?12l[?25h[?25lm
[?12l[?25h[?25lo
[?12l[?25h[?25ll
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lcule/
[?12l[?25h[?25ld
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lf
[?12l[?25h[?25lault/
[?12l[?25h[?25lt
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lv
[?12l[?25h[?25le
[?12l[?25h[?25lr
[?12l[?25h[?25lify.yml
[?12l[?25h[?25l [A ler...][105 linhas lidas][2/2] molecule/default/verify.yml^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt
M-] Parênteses M-Q Anterior ^B Recuar X Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E Refazer M-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W
Seguinte ^F Avançar

Tutorial de inspiração para a infraestrutura conduzida por teste no site
https://www.adictosaltrabajo.com/2020/05/08/ansible-testing-using-molecule-with-ansible-as-verifier/
- name: "Infraestrutura conduzida por testes"hosts: allgather_facts: falsebecome: truetasks:- name: "Simulação: Atualizar a cache do sistema"apt:update_cache:
truecache_valid_time: 3600check_mode: trueregister: estado- name: "teste: a cache encontra-se actualizada?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A
cache está atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem actualizações pendentes"- name: "Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)"apt:upgrade:
safecheck_mode: trueregister: estado- name: "teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O sistema
operativo está atualizado"fail_msg: "ERRO: Existem actualizações pendentes"- name: "Teste: a cache encontra-se atualizada?"assert:that:- not
estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: A cache está atualizada"fail_msg: "ERRO: Existem atualizações pendentes"- name: "Simulação: testa se as aplicações
dependencia do software leantime se encontram instaladas"apt:
[?12l[?25h[?25l - name: "Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas"
apt: pkg:- mc - screen - git - apache2 - mysql-server- php - php-mysql - php-ldap - php-cli- php-soap- php-json - graphviz - php-xml- php-gd - php-zip - libapache2-mod-php-
php-devlibmcrypt-dev- gcc- make- autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen - curl - unzip- zip - php-mbstring - expect- net-toolspython3-mysqldb- python3-apt- python3-
pycurlcheck_mode: true register: estado
- name: "Teste: as dependencias encontra-se instaladas?"assert:that:- not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" fail_msg: "ERRO:
Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
[?12l[?25h[?25l fail_msg: "ERRO: Faltam instalar algumas dependencias. O software pode estar parcialmente instalado"
Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Simulação: Testar o serviço apache2 se
encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado
- name: "Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?"assert:that:not estado.changedsuccess_msg: "SUCESSO: O serviço apache2
está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"fail_msg: "ERRO: O serviço apache2 não se encontra correctamente instalado"
[?12l[?25h[?25l [Marcação feita]
[?12l[?25h[?25l # Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html
[?12l[?25h[?25l - name: "Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"
[?12l[?25h[?25l service:
[?12l[?25h[?25l name: apache2
[?12l[?25h[?25l state: started
[?12l[?25h[?25l enabled: true
[?12l[?25h[?25l check_mode: true
[?12l[?25h[?25l register: estado
[?12l[?25h[?25lModificado[?12l[?25h[?25l # Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name:
"Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister:
estado
[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: molecule/default/verify.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [105 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos
cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B RecuarX Fechar ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6
Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25l1 tasks/tasks.yml [tasks.yml -- 47 linhas]1Sair
- python3-apt- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25lModificado
Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Simulação: Testar o serviço apache2 se
encontra instalado, iniciado e ativo no arranque"service:name: apache2state: startedenabled: truecheck_mode: trueregister: estado
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?
12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?
12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?
25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?
25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25ll"[?
12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ll"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?
12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lv"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25l"[?12l[?25h[?25lç"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?
25la"[?12l[?25h[?25lp"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lc"[?12l[?25h[?25lh"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l2"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?
25h[?25l "[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25lr"[?12l[?25h[?25lrr"[?12l[?25h[?25la"[?12l[?25h[?25ln"[?12l[?25h[?25lq"[?12l[?25h[?25lu"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25l "[?
12l[?25h[?25ld"[?12l[?25h[?25lo"[?12l[?25h[?25l "[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25li"[?12l[?25h[?25ls"[?12l[?25h[?25lt"[?12l[?25h[?25le"[?12l[?25h[?25lm"[?12l[?25h[?
25la"[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25ld[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25le[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [55 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U
Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q
Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25h[?25lModificado
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [53 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U
Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E Refazer M-6 Copiar txt ^Q
Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?1049l
[?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule converge
INFO default scenario test matrix: dependency, create, prepare, converge
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > dependency
WARNING Skipping, missing the requirements file.
WARNING Skipping, missing the requirements file.
INFO Running default > create
WARNING Skipping, instances already created.
INFO Running default > prepare
WARNING Skipping, instances already prepared.
INFO Running default > converge

PLAY [Converge]
****

TASK [Gathering Facts]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Include leantime_ansible]
****
ERROR! Syntax Error while loading YAML.
did not find expected <document start>

The error appears to be in '/home/admlocal/leantime_ansible/tasks/tasks.yml': line 49, column 3, but may
be elsewhere in the file depending on the exact syntax problem.

The offending line appears to be:

Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html
- name: "Instala o serviço apache2 no arranque do sistema"
 ^ here

PLAY RECAP
****
ubuntu-20.04 : ok=1 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

CRITICAL Ansible return code was 2, command was: ansible-playbook --inventory /home/admlocal/.cache/molecule/leantime_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-
notest,notest /home/admlocal/leantime_ansible/molecule/default/converge.yml
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ Ã±ano tasks/[1@ntasks.yml
[?2004h[?1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[A ler...][53 linhas lidas] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml
^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B Recuar
^X Sair^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache: truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar
as dependencias necessária ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-
xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools-
python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl
[?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl
Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Instala o serviço apache2 no arranque do
sistema"service: name: apache2 state: startedenabled: true
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l
---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt: update_cache: true cache_valid_time: 3600
- name: "Atualiza o sistema operativo"apt: upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias necessária ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-
server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli- php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf- libc-
dev- pkg-config- pwgen- curl- unzip- zip- php-mbstring- expect- net-tools- python3-mysqldb- python3-apt- python3-pycurl[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l - python3-apt - python3-pycurl
Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Instala o serviço apache2 no arranque do
sistema"service: name: apache2 state: startedenabled: true
[?12l[?25h[?25lModificado
Fonte de inspiração: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
- name: "Instala o serviço apache2 no arranque do sistema"
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
service:[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
name: apache2[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
state: started
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
enabled: true[?12l[?25h[?25l M-D Formato DOSM-A AnexarM-B SegurançaC Cancelar M-M Formato MacM-P Prepor ^T P/ ficheiros
Nome do ficheiro onde escrever: tasks/tasks.yml [?12l[?25h[?25l [A escrever...] [53 linhas escritas]^O Gravar^W Procurar ^K Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U
Desfazer M-A Marcar txt M-] Parênteses M-Q Anterior ^B RecuarX Sair ^R Carregar^\ Substituir ^U Colar txt ^T Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ^Q
Onde antes M-W Seguinte ^F Avançar
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?1049l
[?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ nano tasks/tasks.yml molecule converge
INFO default scenario test matrix: dependency, create, prepare, converge
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > dependency
WARNING Skipping, missing the requirements file.
WARNING Skipping, missing the requirements file.
INFO Running default > create
WARNING Skipping, instances already created.
INFO Running default > prepare
WARNING Skipping, instances already prepared.
INFO Running default > converge

PLAY [Converge]
****
TASK [Gathering Facts]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Include leantime_ansible]
****
TASK [leantime_ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime_ansible : Atualiza o sistema operativo]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime_ansible : Instalar as dependencias necessária ao programa leantime]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime_ansible : Instala o serviço apache2 no arranque do sistema]
****
ok: [ubuntu-20.04]

PLAY RECAP
****
ubuntu-20.04 : ok=5 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]
****

TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado"
}

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}

TASK [Simulação: testa se as aplicações dependencia do software leantime se encontram instaladas]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas"
}

TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]
****
ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"
}

PLAY RECAP
****
ubuntu-20.04 : ok=9 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

INFO Verifier completed successfully.
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ exit
exit