

[illegible]





```
TASK [Include leantime ansible]
*****
```

```
TASK [leantime_ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Atualiza o sistema operativo]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Instalar as dependencias necess ria ao programa leantime]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Instala o servi  o apache2 no arranque do sistema]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Rotina Auxiliar: Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Ativa v rias op  es no ficheiro php.ini, utilizando o m dulo lineinfile.]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line': 'upload_max_filesize = 1G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^memory_limit', 'line': 'memory_limit = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line': 'max_input_time = 3600'})
```

```
TASK [leantime_ansible : Cria a directoria tempor ria leantime e a directoria de apache leantime]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/tmp/leantime'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/var/www/leantime'})
```

```
TASK [leantime_ansible : Cria a base de dados de mysql para o leantime]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Cria o utilizador para a base de dados leantime]
*****
```

```
[WARNING]: Module did not set no_log for update_password
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Faz o download do software leantime a partir do reposit rio git]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Descomprime o software leantime]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Copia o ficheiro de configura  o configuration.sample.php]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro configuration.php utilizando o m dulo replace.] ***
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbUser=""', 'line': 'dbUser="leantimeDBAdmin"'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbDatabase=""', 'line': 'dbDatabase="leantime_database"'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbPassword=""', 'line': 'dbPassword="#S3gr3d0S3cr3t0#"'})
```

```
TASK [leantime_ansible : Copia o template do site para a p sta /etc/apache2/sites-available]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Cria um link simb lico para o ficheiro leantime.conf na pasta /etc/apache/sites-enabled]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [leantime_ansible : Cria um link simb lico para o ficheiro leantime.conf na pasta /etc/apache/sites-enabled]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

TASK [leantime\_ansible : Apaga o link 000-default.conf na pasta sites-enabled do apache2]

\*\*\*\*\*

changed: [ubuntu-20.04]

PLAY RECAP

\*\*\*\*\*

ubuntu-20.04 : ok=18 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

]0;admlocal@devOps: ~/leantime\_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime\_ansible\$ molecule idempotence

INFO default scenario test matrix: idempotence

INFO Performing prerun...

INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime\_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.

INFO Added ANSIBLE\_ROLES\_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles

INFO Running default > idempotence

PLAY [Converge]

\*\*\*\*\*

TASK [Gathering Facts]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Include leantime\_ansible]

\*\*\*\*\*

TASK [leantime\_ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Atualiza o sistema operativo]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Instalar as dependencias necess ria ao programa leantime]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Instala o servi o apache2 no arranque do sistema]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Rotina Auxiliar: Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Ativa v rias op  es no ficheiro php.ini, utilizando o m dulo lineinfile.]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^file\_uploads', 'line': 'file\_uploads = 1'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload\_max\_filesize', 'line': 'upload\_max\_filesize = 1G'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max\_file\_uploads', 'line': 'max\_file\_uploads = 20'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post\_max\_size', 'line': 'post\_max\_size = 2G'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^memory\_limit', 'line': 'memory\_limit = 2G'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max\_input\_time', 'line': 'max\_input\_time = 3600'})

TASK [leantime\_ansible : Cria a directoria tempor ria leantime e a directoria de apache leantime]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/tmp/leantime'})  
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/var/www/leantime'})

TASK [leantime\_ansible : Cria a base de dados de mysql para o leantime]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Cria o utilizador para a base de dados leantime]

\*\*\*\*\*

[WARNING]: Module did not set no\_log for update\_password

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Faz o download do software leantime a partir do reposit rio git]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Descomprime o software leantime]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]



TASK [leantime\_ansible : Copia o ficheiro de configuraÃ§Ã£o configuration.sample.php]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Altera as variáveis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro configuration.php utilizando o m³dulo replace.] \*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbUser=""', 'line': 'dbUser="leantimeDBadmin"'})

ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbDatabase=""', 'line': 'dbDatabase="leantime\_database"'})

ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbPassword=""', 'line': 'dbPassword="#S3gr3d0S3cr3t0#"'})

TASK [leantime\_ansible : Copia o template do site para a pasta /etc/apache2/sites-available]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Cria um link simb³lico para o ficheiro leantime.conf na pasta /etc/apache/sites-enabled]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Cria um link simb³lico para o ficheiro leantime.conf na pasta /etc/apache/sites-enabled]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [leantime\_ansible : Apaga o link 000-default.conf na pasta sites-enabled do apache2]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

PLAY RECAP

\*\*\*\*\*

ubuntu-20.04 : ok=18 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

INFO Idempotence completed successfully.

]0;admlcal@devOps: ~/leantime\_ansibleadmlcal@devOps:~/leantime\_ansible\$ molecule verify

INFO default scenario test matrix: verify

INFO Performing prun...

INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime\_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name.

INFO Added **ANSIBLE\_ROLES\_PATH=~/**.ansible/roles**:**usr/share/ansible/roles**:**etc/ansible/roles**:**./cache/roles****

INFO Running default > verify

INFO Running Ansible Verifier

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]

\*\*\*\*\*

TASK [Variáveis]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [SimulaÃ§Ã£o: Atualizar a cache do sistema]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se actualizada?]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => {

"changed": false,

"msg": "SUCESSO: A cache est³ atualizada"

}

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => {

"changed": false,

"msg": "SUCESSO: O sistema operativo est³ atualizado"

}

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => {

"changed": false,

"msg": "SUCESSO: A cache est³ atualizada"

}

```
TASK [Simulação: testa se as aplicações dependência do software leantime se encontram instaladas]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: as dependências encontra-se instaladas?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: As dependências estavam instaladas"
}
```

```
TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"
}
```

```
TASK [Rotina Auxiliar> Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Simulação: Ativa a opção file_uploads no ficheiro php.ini, utilizando o módulo lineinfile.]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line': 'upload_max_filesize = 1G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^memory_limit', 'line': 'memory_limit = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line': 'max_input_time = 3600'})
```

```
TASK [Teste: As linhas do php.ini encontram-se alteradas ?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O ficheiro php.ini foi alterado com sucesso"
}
```

```
TASK [Simulação: Obtem informação sobre a pasta /var/www/leantime]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: A pasta /var/www/leantime existe e tem as permissões certas?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: Permissões correctas no site leantime"
}
```

```
TASK [Simulação: Verifica se é necessário criar a base de dados leantime_database]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: A base de dados leantime_database existe ?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A base de dados leantime_database já se encontra criada"
}
```

```
TASK [Simulação e Teste: Verifica se o endereço git para a versão de leantime existe]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Simulação: Obtem informação sobre o ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php]
*****
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php existe e tem as permissões certas?]
*****
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
```

```
"msg": "SUCESSO: Permissões correctas e ficheiro configuration.php existente"
}
```

```
TASK [Simulação: Testa se o dbuser foi alterado no ficheiro configuration.php utilizando o módulo replace.]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O dbUser foi alterado?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O dbUser foi alterado no ficheiro configuration.php"
}
```

```
TASK [Simulação: Testa se o dbDatabase foi alterado no ficheiro configuration.php utilizando o módulo replace.]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: a variável dbDatabase foi alterada?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O dbDatabase foi alterado no ficheiro configuration.php"
}
```

```
TASK [Simulação: Testa se o dbPassword foi alterado no ficheiro configuration.php utilizando o módulo replace.]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O dbPassword foi alterado?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O dbPassword foi alterado no ficheiro configuration.php"
}
```

```
TASK [Simulação: Obtem informação sobre o ficheiro /etc/apache2/sites-available/leantime.conf]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O ficheiro /etc/apache2/sites-available/leantime.conf existe e tem as permissões certas?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: Permissões correctas"
}
```

```
TASK [Simulação: Obtem informação sobre o ficheiro /etc/apache2/sites-enabled/leantime.conf]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O ficheiro /etc/apache2/sites-enabled/leantime.conf existe e tem as permissões certas?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: Permissões correctas"
}
```

```
TASK [Simulação: Obtem informação sobre o ficheiro /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf]
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [Teste: O ficheiro /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf NÃO existe?]
```

```
*****
```

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "All assertions passed"
}
```

```
PLAY RECAP
```

```
*****
```

```
ubuntu-20.04 : ok=32 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

```
INFO Verifier completed successfully.
```

```
]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ exit
exit
```