





```
25h[?25lm[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25ln[?12l[?25h[?25le[?12l[?25h[?25lt[?12l[?25h[?25lw[?12l[?25h[?25lo[?12l[?25h[?25lr[?12l[?25h[?25lk[?
12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l'[?12l[?25h[?25lf[?12l[?25h[?25lo[?12l[?25h[?25lModificado
rwarded_port', guest: 80, host: 8080"[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?
25h[?25l true[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l network_name: private_network
[?12l[?25h[?25l network_name: private_network
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l type: dhcp
[?12l[?25h[?25l type: dhcp
[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?
25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l78
- cleanup
[?12l[?25h[?25l78
- destroy
[?12l[?25h[?25l78
- syntax
[?12l[?25h[?25l78
- create
[?12l[?25h[?25l78
- prepare
[?12l[?25h[?25l78
- converge
[?12l[?25h[?25l78
- idempotence
[?12l[?25h[?25l78
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25ls[?12l[?25h[?25lscenario:
sc[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l-[?12l[?
25h[?25l [?12l[?25h[?25ld[?12l[?25h[?25le[?12l[?25h[?25lp[?12l[?25h[?25le[?12l[?25h[?25ln[?12l[?25h[?25ld[?12l[?
25h[?25le[?12l[?25h[?25ln[?12l[?25h[?25lcy[?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?
25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l78
- cleanup
[?12l[?25h[?25l78
- destroy
[?12l[?25h[?25l78
verifier:
[?12l[?25h[?25l78
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l78
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l M-D
Formato DOS M-A
Anexar M-B
Seguran  saC
Cancelar M-M
Formato Mac M-P
Prepor ^T
P/ ficheiros
[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?1049l
[?1l>[?2004l]0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ exit
```