IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos

NOTA _____Valores

Presider

1º Vog:

2º Vog

11

EXAME DE NAVEGADOR DE RECR_

GRADUAÇÃO - MARINHEIRO

Entidade Formadora: _____

Data de Exame : _____/__/__

Instruções

1. Preencha a sua identificação pessoal na página de rosto, **rubrique todas as folhas do teste no canto superior direito.**
2. O teste é composto de 30 perguntas e tem a duração de 1 hora;
3. Coloque um círculo (O) na alínea que lhe pareça mais correcta, ou por extenso conforme o tipo de pergunta;
4. Caso se engane, assinale com um X a alínea que julgue errada, assinalando com um círculo (O) a alínea que julgue correcta.
5. Não serão consideradas como correctas as respostas assinaladas com um círculo (O) em mais de uma alínea;
6. Quando tiver dúvidas deverá apresentá-las ao Presidente de Júri;

Critérios de Avaliação

1. Cada pergunta é valorizada com a pontuação que lhe está atribuída;
2. Nas perguntas de:
   a. 1 a 6 (RIEAM) o resultado não pode ser inferior a 75% (valor mínimo 4,5 valores)
   b. 7 a 11 (SEGURANÇA e PRIMEIROS SOCORROS) o resultado não pode ser inferior a 60% (valor mínimo 2,4 valores).
3. São considerados aptos no exame teórico os examinandos com uma nota IGUAL ou SUPERIOR a 12 VALORES, sem prejuízo do disposto nas alínea anteriores.

Tipo de Enunciado (550389B)

Identificação Pessoal

Nome: _____

Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar - RIEAM


Abalroamentos

1. (1,0)

Como é que um navio desgovernado sinaliza essa situação aos navios na vizinhança durante o dia?

a) Colocando três balões esféricos no mastro
b) Colocando um balão cilíndrico no mastro
c) Colocando três balões no mastro sendo o superior e inferior esféricos e o do meio um balão cónico
d) Colocando dois balões esféricos no mastro

2. (1,0)



Caso exista risco de colisão a embarcação _____ tem direito a rumo porque _____

_____

_____

_____

Balões

3. (1,0)

Uma embarcação, na faina da pesca (com comprimento superior a 20 metros), deve apresentar de dia:

a) Dois balões cónicos unidos pela base.
b) Dois balões cónicos unidos pelo vértice, dispostos verticalmente.
c) Dois balões cilíndricos.
d) Nenhuma se aplica.

4. (1,0)




Desenhe na fig. ao lado os balões correspondentes a um navio desgovernado.

Sinais Sonoros

5. (1,0)





A embarcação A pretende atracar por EB no cais.

Para isso tem que guinar para BB.

Que sinal sonoro tem que emitir?

_____

_____

6. (1,0)

Uma embarcação de propulsão mecânica que pretende guinar para EB deve indicá-lo da seguinte forma:

a) Um som curto
b) Dois sons longos
c) Um som longo
d) Dois sons curtos

Segurança e Primeiros Socorros

Segurança

7. (1,0)

Qual o cuidado a existir relativamente ao cabo que faz disparar a garrafa de ar comprimido, da jangada pneumática?

_____

8. (1,0)

Enuncie 3 meios de salvação que conheça:

_____ _____ _____

Incêndios

9. (1,0)

Um incêndio num quadro eléctrico deve, preferencialmente, ser combatido com:

a) Água
b) Pó químico
c) Espuma
d) Nenhuma se aplica

Primeiros Socorros

10. (0,5)
A um sinistrado com hemorragia interna deve-se:

a) Dar algum líquido a beber
b) Não dar líquidos a beber
c) Apertar a borda da ferida

11. (0,5)
Numa hemorragia externa deve-se:

d) Fazer o tamponamento com uma compressa, envolvendo-a com uma ligadura apertada.
e) Fazer o tamponamento com uma compressa, envolvendo-a com uma compressa apertada.
f) Fazer o tamponamento com uma compressa, envolvendo-a com uma ligadura folgada.

Marinharia

Âncoras e Amarras

12. (0,5)
A expressão a *pique de estai* significa:

_____

13. (0,5)
Que nome se dá, na "âncora de Almirantado", à parte extrema dos braços que penetra no fundo?

_____

14. (0,5)
A abertura, normalmente em forma tubular, por onde passa a amarra do ferro chama-se:

a) Capelo
b) Enora
c) Escotilha
d) Escovém

Manobras

15. (0,5)
Partindo do repouso, com vento forte, numa ER com hélice de passo direito em marcha AV e leme a meio:

a) É mais fácil levar a proa para barlavento do que em condições de vento fraco
b) É mais difícil levar a proa para barlavento do que em condições de vento fraco

16. (0,5)
A manobra de fundear deve ser efectuada:

a) A favor do vento
b) Contra a corrente
c) A favor da corrente

17. (0,5)
Na manobra de atracar com vento e corrente deve aproximar-se do cais:

a) Aproado à corrente
b) De popa para a corrente
c) Aproado à corrente ou ao vento (destes, escolher o elemento predominante)
d) É indiferente

Nomenclatura

18. (0,5)
A régua destinada a proteger o casco da embarcação dos choques nas atracações, e que corre em ambos os bordos, de proa à popa, chama-se:

a) Querena
b) Cadaste
c) Verdugo
d) Robalete

19. (0,5)
Ao cabo fixo num arganéu de proa, que serve para amarrar a embarcação, dá-se o nome de:


a) Regeira
b) Boça
c) Cabo de amarração
d) Defensa

20. (0,5)
O dispositivo que possibilita o avanço, ou recuo, de uma embarcação através do seu movimento circular, chama-se:

_____

Cabos, Voltas e Nós

21. (0,5)
Identifique o nó representado na figura e dê um exemplo da sua aplicação:



Nome: _____

Aplicação: _____

_____

22. (0,5)
O que é a boça de uma embarcação?

a) Uma elevação a meio do convés
b) Um cabo que serve para amarrar a embarcação
c) Uma peça que serve para fixar o cabo de amarração
d) A largura de uma embarcação

23. (0,5)
A acção de enrolar um cabo em voltas largas e sucessivas de modo a que fique pronto a usar, designa-se:

a) Alar um cabo
b) Colher um cabo (em aduchas)
c) Armazenar um cabo
d) Aguentar um cabo

Outras Matérias

Legislação

24. (0,6)
A carta de navegador de recreio que habilita o titular ao comando de ER em navegação sem limite de área é da categoria de:

a) Patrão de alto mar
b) Patrão de costa
c) Patrão local
d) Marinheiro

25. (0,6)
As vistorias de manutenção destinam-se a:

_____

Marés

26. (0,6)
Supondo que a sua embarcação encalhou às 12 horas e a maré tinha começado a vazar às 10 horas, a que horas deve iniciar as manobras de desencalhe?

a) Próximo das 1600 horas

c) Próximo das 2200 horas
d) Próximo das 2000 horas

27. (0,6)
À altura entre o Zero Hidrográfico e a superfície da água dá-se o nome de:

a) Sonda Reduzida.
b) Altura da maré.
c) Sonda à Hora.
d) Nível médio.

Motores

28. (0,5)
Falta de *potência* do motor fora de borda:

a) Nível de óleo alto.
b) Filtro de combustível obstruído.
c) Nível de óleo baixo.
d) Bateria descarregada.

Balizagem

29. (0,6)
As características das Marcas Cardeais são:

Cor: _____

Alvo: _____

Meteorologia

30. (0,5)
O Navtex é um sistema para radiodifusão e recepção automática de informação de segurança marítima. Por informação de segurança marítima entende-se:

a) Avisos aos navegantes
b) Boletins meteorológicos
c) Alertas de socorro
d) Todas as alíneas estão correctas

5