Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar - RIEAM


Abalroamentos

1. (1,0)

Quando dois navios navegam à vela em risco de colisão, recebendo o vento por bordos diferentes, deverá:

a) Desviar-se a embarcação que receber o vento por BB
b) Desviar-se a embarcação que receber o vento por EB
c) Desviar-se a embarcação que se encontra a barlavento da outra
d) Todas as alíneas estão erradas

2. (1,0)



Caso exista risco de colisão a embarcação _____ tem direito a rumo porque _____


Balões

3. (1,0)

Uma embarcação a rebocar outra ou outras, durante o dia, com um comprimento de reboque superior a 200 metros, deve apresentar:

a) Dois balões bicónicos de cor preta.
b) Dois balões esféricos de cor preta.
c) Três balões esféricos de cor preta.
d) Um balão bicónico de cor preta.

4. (1,0)



Que depreende ao avistar estes sinais içados no mastro deste navio?

_____

_____


Sinais Sonoros

5. (1,0)

Um navio de propulsão mecânica (com comprimento inferior a 100 metros) fundeado em condições de visibilidade reduzida, deve emitir os seguintes sinais sonoros:

a) Sequência, com intervalos não superiores a um minuto, de toques de sino em cadência rápida não superior a 5 segundos.
b) Sequência, com intervalos não superiores a um minuto, de toques de sino em cadência rápida não superior a 10 segundos.
c) Sequência, com intervalos não superiores a dois minutos, de toques de sino em cadência rápida não superior a 10 segundos.
d) Sequência, com intervalos não superiores a dois minutos, de toques de sino em cadência rápida não superior a 5 segundos.

6. (1,0)



A embarcação A pretende atracar por EB no cais.

Para isso tem que guinar para BB.

Que sinal sonoro tem que emitir?

_____

_____

Segurança e Primeiros Socorros

Segurança

7. (1,0)

Qual dos sinais pirotécnicos deve utilizar de dia?

_____

8. (1,0)

Em caso de mau tempo, como deve navegar em relação à vaga?

_____

Incêndios

9. (1,0)

Qual o método de extinção que devemos usar num incêndio produzido por combustíveis líquidos?

_____

Primeiros Socorros

10. (0,5)
A temperatura média do corpo humano de um adulto é de:

a) 34°,5
b) 35°,5
c) 36°,5
d) 37°,8

11. (0,5)
Num adulto saudável, em repouso, os valores médios da temperatura, pulso e frequência respiratória são:

e) 38° centígrados
70 pulsações por minuto
17 respirações por minuto
f) 35° centígrados
100 pulsações por minuto
17 respirações por minuto
g) 36°,5 centígrados
70 pulsações por minuto
17 respirações por minuto


Marinharia

Âncoras e Amarras

12. (0,5)
À manobra de " içar o ferro", pode-se também designar por:

_____

13. (0,5)




Observe a figura e diga como se designam, no ferro de almirantado, as partes referenciadas com os números:

2 - _____

4 - _____

6 - _____

14. (0,5)



Observe a figura e diga como se designam, no ferro de almirantado, as partes referenciadas com os números:

7 - _____

8 - _____

9 - _____

Manobras

15. (0,5)
Os factores que influenciam o governo e a manobra de uma embarcação são:

a) Efeito do leme.
b) Efeito lateral do hélice.
c) Correntes produzidas pelos hélices.
d) Todas as alíneas estão correctas.

16. (0,5)
Numa manobra de atracação com vento do lado de terra, quanto maior for a força do vento:

a) Maior será o ângulo entre o cais e linha proa-popa da embarcação
b) Menor será o ângulo entre o cais e linha proa-popa da embarcação
c) O ângulo entre o cais e linha proa-popa da embarcação não influencia a manobra.

17. (0,5)
Indique como se chama cabo que mantêm a embarcação da figura atracada e o que vai acontecer quando for colocado o motor a vante.



a) O cabo é o lançante de ré e a embarcação vai abrir a popa
b) O cabo é a regeira de vante e a embarcação vai abrir a popa
c) O cabo é o lançante de ré e a embarcação vai abrir a proa
d) O cabo é o regeira de ré e a embarcação vai abrir a proa

Nomenclatura

18. (0,5)
O peso de uma embarcação (que equivale ao peso da água deslocada), designa-se por:

_____

19. (0,5)
A região média longitudinal do navio, designa-se por:

a) Meia-nau
b) Meio navio
c) Vante
d) Ré

20. (0,5)
A parte da embarcação abaixo da linha de água chama-se:

a) Costado
b) Querena ou obras vivas
c) Cadaste
d) Roda de proa

Cabos, Voltas e Nós

21. (0,5)
O que é o chicote de um cabo?

a) É a medida do seu comprimento
b) É o meio do cabo
c) É a medida do seu perímetro
d) É a extremidade do cabo

22. (0,5)
A acção de enrolar um cabo em voltas largas e sucessivas de modo a que fique pronto a usar, designa-se:

a) Alar um cabo
b) Colhér um cabo (em aduchas)
c) Armazenar um cabo
d) Aguentar um cabo

23. (0,5)
Para travar o correr de um cabo diz-se:

a) Alar um cabo
b) Folgar um cabo
c) Aguentar um cabo
d) Largar um cabo

Outras Matérias

Legislação

24. (0,6)
Indique a resposta certa: a Zona de Navegação Interdita é:

a) A distanciada da costa até 200 metros, a qual é destinada exclusivamente à prática de banhos.
b) A distanciada da costa até 300 metros, a qual é destinada exclusivamente à prática de banhos.
c) A distanciada da costa até 50 metros, a qual é destinada exclusivamente à prática de banhos.
d) A distanciada da costa até 100 metros concessionada.

25. (0,6)
As normas do Regulamento da Náutica de Recreio não se aplicam a:

a) Motas de água
b) Embarcações à vela de comprimento até 10 metros
c) Pranchas à vela
d) Embarcações a remos de boca aberta

Marés

26. (0,6)
Relativamente às marés, durante a Lua Cheia ocorrem:

_____

27. (0,6)

Como determina o valor da Sonda à hora?

Motores

28. (0,5)

Diga o que se deve fazer numa embarcação antes de pôr a trabalhar um motor a gasóleo interior.

Balizagem

29. (0,6)

As marcas que assinalam áreas reservadas à navegação de recreio são de cor:

Meteorologia

30. (0,5)

Indique o nome de uma nuvem de desenvolvimento vertical que pode oferecer perigo para a navegação de recreio.

a) Cúmulos
b) Estratos
c) Cirros
d) Cúmulo-nimbos