Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar - RIEAM


Abalroamentos

1. (1,0)

Vai a navegar a motor a apercebe-se que está em rumo de colisão com uma embarcação à vela, que se apresenta por seu bombordo.
Qual a opção que deve tomar:

a) Nenhuma, porque a outra embarcação se apresenta por bombordo
b) Manobro francamente por forma a evitar o abalroamento. Devo passar pela popa
c) Guina para evitar a colisão somente depois de verificar que a outra embarcação não manobra
d) Guina ligeiramente por forma evitar a colisão passando próximo e à proa da outra embarcação

2. (1,0)



Caso exista risco de colisão a embarcação ____ tem direito a rumo porque _____

_____

_____

_____


Balões

3. (1,0)

Um navio condicionado pelo calado, deve apresentar de dia:

a) Um balão cilíndrico de cor preta.
b) Três balões bicónicos de cor preta, dispostos verticalmente, sendo o do meio esférico.
c) Três balões de cor preta.
d) Dois balões cilíndricos de cor preta.

4. (1,0)



Avista este navio pelo seu BB e verifica estar em rota de colisão com o seu navio.

Tem que manobrar? _____

Porquê?

_____

Sinais Sonoros

5. (1,0)
Um navio de comprimento igual ou superior a 12 metros e inferior a 20 metros deve dispor de material de sinalização sonora definido na alínea:

a) Apito, sino e gongo
b) Apito, sino e gongo opcional
c) Apito, sino opcional e gongo opcional
d) Apito, sino e gongo todos opcionais

6. (1,0)
Um navio de propulsão mecânica na faina da pesca e visibilidade reduzida, deve emitir o seguinte sinal sonoro:

a) Um som curto com intervalos que não ultrapassem os dois minutos
b) Dois sons longos com intervalos que não ultrapassem os dois minutos
c) Um som prolongado seguido de dois curtos com intervalos que não ultrapassem os dois minutos
d) Três sons curtos com intervalos que não ultrapassem os dois minutos

Segurança e Primeiros Socorros

Segurança

7. (1,0)
Descreva o que entende, quando e como deve usar o drogue ou âncora flutuante?

_____
_____
_____

8. (1,0)
Enuncie 3 meios de salvação que conheça:

_____ _____ _____

Incêndios

9. (1,0)
Qual o método de extinção que devemos usar num incêndio com origem em equipamentos eléctricos, em carga?

_____

Primeiros Socorros

10. (0,5)

Complete a frase abaixo indicada com uma das seguintes palavras:
Consciente / Inconsciente

A posição lateral de segurança deve ser utilizada em sinistrados _____ que respirem e com batimentos cardíacos.

11. (0,5)


Num adulto saudável considera-se como normal uma frequência respiratória de:

a) 30 a 35 por minuto
b) 60 a 65 por minuto
c) 16 a 18 por minuto
d) 08 a 10 por minuto

Marinharia

Âncoras e Amarras

12. (0,5)



Observe a figura e diga como se designam, no ferro de almirantado, as partes referenciadas com os números:

2 - _____

4 - _____

6 - _____

13. (0,5)

De entre os abaixo, indique aqueles que se podem considerar de boa tença:

a) Barro
b) Rocha
c) Areia
d) Seixos

14. (0,5)

O arinque é?

a) Uma volta
b) Um cabo
c) Um arganéu
d) Uma manilha


Manobras

15. (0,5)

A embarcação desta figura utilizou para atracar, os seguintes cabos:

a) Lançante de vante
b) Regeira de proa.

Desenhe-os na figura.



16. (0,5)

Na manobra de rotação para recolha de um náufrago que caiu por bombordo, deve-se, de imediato:

a) Guinar para estibordo, de modo a que a popa se afaste do náufrago
b) Guinar para bombordo, de modo a que a popa se afaste do náufrago
c) Guinar para estibordo, de modo a que a proa se afaste do náufrago
d) Guinar para bombordo, de modo a que a proa se afaste do náufrago

17. (0,5)

No movimento do hélice, em marcha AV, a corrente de descarga actua no leme:

a) E provoca pressão sobre a porta do leme
b) E provoca pressão sobre a madre do leme
c) E provoca atracção sobre a cachola do leme
d) E provoca atracção sobre a porta do leme

Nomenclatura

18. (0,5)

A parte submersa da embarcação designa-se por:


a) Robalete
b) Costado
c) Obras vivas ou querena
d) Obras mortas

19. (0,5)

A peça longitudinal que fecha a ossada da embarcação, designa-se por :

a) Longarina
b) Quilha
c) Baliza
d) Robalete

20. (0,5)



Quanto às regiões das embarcações, a assinalada pela seta designa-se por:

_____


_____

Cabos, Voltas e Nós

21. (0,5)
O que é a boça de uma embarcação?

a) Uma elevação a meio do convés
b) Um cabo que serve para amarrar a embarcação
c) Uma peça que serve para fixar o cabo de amarração
d) A largura de uma embarcação

22. (0,5)
Identifique o nó/laçada representado na figura e dê um exemplo da sua aplicação:



Nome: _____

Aplicação: _____

_____

23. (0,5)
Para fixar um cabo a um cunho devem-se utilizar:

_____

Outras Matérias

Legislação

24. (0,6)
Uma embarcação de recreio do tipo 4 pode navegar até:

a) Até 25 milhas de costa e 60 milhas do porto de abrigo
b) Até 3 milhas de costa e 6 milhas do porto de abrigo
c) Até 5 milhas de costa e 10 milhas do porto de abrigo
d) Até 6 milhas de costa e 20 milhas do porto de abrigo

25. (0,6)
Quando é que uma embarcação de recreio deve possuir um sinal luminoso numa bóia de salvação individual?

_____

Marés

26. (0,6)
Que instrumento usa para determinar a profundidade da água em qualquer momento.

a) Prumo de mão ou sonda
b) Odómetro
c) Sonar

27. (0,6)
O plano a que são referidas as Sondas Reduzidas indicado na carta de navegação designa-se por:

_____

Motores

28. (0,5)
Num motor fora de borda, a utilização de óleos não especificados, pode provocar:

a) Não arranque do motor.
b) Sobreaquecimento do motor.
c) Obstrução do filtro do combustível.
d) Nenhuma se aplica.

Balizagem

29. (0,6)
A que se destinam as marcas cardeais?

_____

Meteorologia

30. (0,5)
Indique em que camada da atmosfera podem ocorrer fenómenos meteorológicos.

a) Atmosfera
b) Troposfera.
c) Estratosfera.
d) As respostas b e c estão certas.