

基于UGS的多传感器防入侵系统设计

2020 年 4 月 9 日

摘要

caffe编译过程中各种bug的解决

1 一级标题

2 一级标题

3 一级标题

4 一级标题

一级标题 一级标题

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置—文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。

二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图

表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置—文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置—文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置—文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。

结构安排等；论文主体是论文的核心部分，要求论点论据条理分明、逻辑严谨、语言精练；结论是对论文的归纳与总结，语言应简洁、准确、完整；凡论文引用、参考、借用他人成果，均须在参考文献中详细列出；附录是论文主体的补充说明，包括必要的图表、工程设计图纸、辅助性工具等。5、其它说明（1）毕业论文（设计）撰写必须遵照国家标准或本学科通用标准。（2）如果毕业论文（设计）中使用了大量的专业性符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表予以列出。二、毕业论文（设计）书写格式及装订1、撰写的毕业论文应不少于2万字，必须打印。2、毕业论文（设计）装订为A4纸横开本，页边距上下为2.5 厘米，左右为1.8 厘米，左侧装订，装订线为1厘米。3、论文装订顺序：封皮、承诺书、中文摘要、英文摘要、目录、正文、参考文献、附录、致谢、指导教师评语、评阅人评语、答辩意见。4、毕业论文（设计）使用统一的封面，封面的中文题目、英文题目及学生姓名、班级、学号、学院、专业与指导教师等栏目，要用楷书书写，端正、整洁，有条件的学生可以打印输出封面。5、页面设置一文档网格中，网格：只指定行网格；行每页设44，跨度设15.6磅。6、摘要、

ABSTRACT、正文、致谢等段落首行缩进2个字符7、除了“ABSTRACT”外，所有标点符号能用全角的全角符号，不要全角半角混用，例如：要用“，”，不用“,”。8、目录中不要含“摘要”和“ABSTRACT”。9、论文中涉及的图表一律使用宋体5号字。