មេរៀនទី

2 តួចែកនិងពហុគុណ

ខ្លឹមសារ

- កំណត់បានមួយចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង 2, 3, 4, 5, 8, 9
- បំបែកចំនួនមិនបឋមជាផលគុណកត្តាបឋម
- រកតួចែករួមធំបំផុតនិងពហុគុណរួមតូចបំផុត
- អនុវត្តតួចែករួមធំបំផុតនិងពហុគុណរួមតូចបំផុតក្នុងការដោះស្រាយចំណោទ ។

1. លក្ខណៈចែកដាច់នៃចំនួនគត់

1.1 ភាពចែកដាច់

ក. ភាពចែកដាច់នឹង 2 និង 5

ឧទាហរណ៍ 1 $42 \div 2 = 21$, $56 \div 2 = 28$, $198 \div 2 = 99$, $210 \div 2 = 105$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 $70 \div 5 = 14$, $95 \div 5 = 19$, $160 \div 5 = 32$, $525 \div 5 = 105$ ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ គេសង្កេតឃើញថាមួយចំនួនចែកដាច់នឹង 2 កាលណាវាមានលេខខាងចុងជាលេខគូ ហើយមួយចំនួនចែកដាច់នឹង 5 កាលណាវាមានលេខខាងចុង 0 ឬ 5 ។

ជាទូទៅ មួយចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង 2 កាលណាវាជាចំនួនគត់គូ ។

មួយចំនួនគត់ចែកដាច់នឹង 5 កាលណាវាមានលេខខាងចុង 0 ឬ 5 ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យផលបូក $9018 + 1457$, $1995 + 1329$ ។ ដោយមិនធ្វើវិធីចែក ប្រាប់ផលបូកដែល :

ក. ចែកដាច់នឹង 2 ខ. ចែកដាច់នឹង 5 ។

ចម្លើយ ក. $9018 + 1457 = 91575$ ចែកដាច់នឹង 5 ព្រោះផលបូកមានលេខខាងចុង 5 ។

ខ. $1995 + 1329 = 3324$ ចែកដាច់នឹង 2 ព្រោះផលបូកជាចំនួនគត់គូ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យចំនួនដែលមានលេខបួនខ្ទង់ 154 $\square$ ។ បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យបានចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 2 ផង នឹង 5 ផង ។

ខ. ភាពចែកដាច់នឹង 3 នឹង 9

ឧទាហរណ៍ 1 $195 \div 3 = 65$, $927 \div 3 = 309$, $1005 \div 3 = 335$ ។

គេសង្កេតឃើញថា :

195 ចែកដាច់នឹង 3 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $1+9+5 = 15$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

927 ចែកដាច់នឹង 3 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $9+2+7 = 18$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

1005 ចែកដាច់នឹង 3 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $1+0+0+5 = 6$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

ឧទាហរណ៍ 2 $216 \div 9 = 24$, $828 \div 9 = 92$, $2106 \div 9 = 234$ ។

គេសង្កេតឃើញថា :

216 ចែកដាច់នឹង 9 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $2+1+6 = 9$ ចែកដាច់នឹង 9 ។

828 ចែកដាច់នឹង 9 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $8+2+8 = 18$ ចែកដាច់នឹង 9 ។

2106 ចែកដាច់នឹង 9 ហើយផលបូកលេខតាមខ្ទង់គឺ $2+1+0+6 = 9$ ចែកដាច់នឹង 9 ។

ជាទូទៅ

- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 3 កាលណាផលបូកលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង 3 ។
- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 9 កាលណាផលបូកលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួននោះចែកដាច់នឹង 9 ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យចំនួនមានលេខបួនខ្ទង់ 200$\square$ ។ បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យបានចំនួនចែកដាច់នឹង 3 ផងនឹង 9 ផង ។

ចម្លើយ ផលបូកលេខ $2+0+0+7 = 9$ ចែកដាច់នឹង 3 ផង នឹង 9 ផង ។

ដូចនេះ លេខក្នុងប្រអប់គឺលេខ 7 ។

ប្រតិបត្តិ គេមានមួយចំនួនដែលមានលេខបីខ្ទង់ 7 $\square$ 8 ។

បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យចំនួននោះចែកដាច់នឹង 3 ផងនិង 9 ផង ។

krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

គ. ភាពចែកដាច់នឹង 4 និង 8

ឧទាហរណ៍ 1 $124 \div 4 = 31$, $832 \div 4 = 208$, $1000 \div 4 = 250$ ។

គេសង្កេតឃើញថា :

124 ចែកដាច់នឹង 4 ហើយ 24 ចែកដាច់នឹង 4 ។

832 ចែកដាច់នឹង 4 ហើយ 32 ចែកដាច់នឹង 4 ។

1000 ចែកដាច់នឹង 4 ហើយ 00 ចែកដាច់នឹង 4 ។

ឧទាហរណ៍ 2 $3128 \div 8 = 391$, $5048 \div 8 = 631$, $7120 \div 8 = 890$ ។

គេសង្កេតឃើញថា :

3128 ចែកដាច់នឹង 8 ហើយ 128 ចែកដាច់នឹង 8

5048 ចែកដាច់នឹង 8 ហើយ 048 ចែកដាច់នឹង 8

7120 ចែកដាច់នឹង 8 ហើយ 120 ចែកដាច់នឹង 8 ។

ជាទូទៅ
- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 4 កាលណាវាមានលេខខាងចុងពីរខ្ទង់ចែកដាច់នឹង 4
- មួយចំនួនចែកដាច់នឹង 8 កាលណាវាមានលេខខាងចុងបីខ្ទង់ចែកដាច់នឹង 8 ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យចំនួនមានលេខ 6 ខ្ទង់ 11223□ ។ ចូរបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យចំនួននោះចែកដាច់នឹង 4 ផង និង 8 ផង ។

ចម្លើយ 11223**2** ចែកដាច់នឹង 4 ព្រោះ 32 ចែកដាច់នឹង 4 ហើយចែកដាច់នឹង 8 ព្រោះ **232** ចែកដាច់នឹង 8 ។ ដូចនេះ លេខក្នុងប្រអប់គឺលេខ 2 ។

លំហាត់គំរូ 2 ពីឆ្នាំ 1999 ដល់ឆ្នាំ 2010 តើឆ្នាំណាខ្លះចែកដាច់នឹង 4 ផង និង 8 ផង ។

ចម្លើយ **2008** ។

ប្រតិបត្តិ គេមានមួយចំនួនដែលមានលេខប្រាំខ្ទង់ 734□0 ។ បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យចំនួននោះ :

ក. ចែកដាច់នឹង 4 ខ. ចែកដាច់នឹង 8 ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

1.2 លក្ខណៈចែកដាច់នៃផលបូកនិងផលដក

ឧទាហរណ៍ គេមាន 512 ចែកដាច់នឹង 2 និង 326 ចែកដាច់នឹង 2 ។

គេសង្កេតឃើញថា $512+326=838$ ក៏ចែកដាច់នឹង 2 ដែរ ហើយ $512-326=186$ ក៏ចែកដាច់នឹង 2 ដែរ ។

ជាទូទៅ បើតួនីមួយៗនៃផលបូក ឬផលដក ចែកដាច់នឹងចំនួនតែមួយដូចគ្នា នោះផលបូក ឬផលដករបស់វា ក៏ចែកដាច់នឹងចំនួននោះដែរ ។

លំហាត់គំរូ គេមានបីចំនួនគឺ a, $a+1$, $a+2$ (a ជាចំនួនគត់) ។ បង្ហាញថាផលបូកចំនួនបីនេះចែកដាច់នឹង 3 ។

ចម្លើយ គេបាន $a+a+1+a+2=3a+3$ ។ ដោយ $3a$ ចែកដាច់នឹង 3 ហើយ 3 ចែកដាច់នឹង 3 នោះ $3a+3$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

ប្រតិបត្តិ បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដើម្បីឱ្យផលបូកនិងផលដកចែកដាច់នឹង 9 :

ក. $3\square 0+16\square$ ខ. $40\square-2\square 0$ ។

2. តួចែកនិងពហុគុណ

ឧទាហរណ៍ 1 18 ចែកដាច់នឹង 1, 2, 3, 6, 9 និង 18 ។

$18=1\times 18$, $18=2\times 9$

គេបាន $18=3\times 6$, $18=6\times 3$

$18=9\times 2$, $18=18\times 1$ ។

ដូចនេះ 1, 2, 3, 6, 9 និង 18 ហៅថាតួចែកនៃ 18 ហើយ 18 ជាពហុគុណនៃ 1, 2, 3, 6, 9 និង 18 ។

ឧទាហរណ៍ 2 តួចែកនៃ 100 គឺ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 និង 100

ហើយ 100 ជាពហុគុណនៃ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 និង 100 ។

សម្គាល់ គ្រប់ចំនួន មានតួចែក 1 និងខ្លួនឯងជានិច្ច ។

លំហាត់គំរូ គេមានចំនួន 12, 16, 28, 32, 41, 96, 104, 126, 144 ។

ក. តើ 8 ជាតួចែកនៃចំនួនណាខ្លះ ? ខ. តើចំនួនណាខ្លះជាពហុគុណនៃ 16 ?

ចម្លើយ ក. 8 ជាតួចែកនៃចំនួន 16, 32, 96, 104 និង 144 ។

ខ. ពហុគុណនៃ 16 គឺ 16, 32, 96, 144 ។

ប្រតិបត្តិ ក. គេមានចំនួន 26, 30, 48, 66, 106 ។ តើចំនួនណាខ្លះជាពហុគុណនៃ 6 ?

ខ. រកគ្រប់ចំនួនដែលជាតួចែកនៃ 15, 24, 68 និង 120 ។

3. ចំនួនបឋម

តួចែកនៃ 5 គឺ : 1 និង 5 ។

តួចែកនៃ 14 គឺ : 1, 2, 7 និង 14 ។

តួចែកនៃ 15 គឺ : 1, 3, 5 និង 15 ។

តួចែកនៃ 23 គឺ : 1 និង 23 ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើគេសង្កេតឃើញថា 5 និង 23 មានតួចែកតែពីរគត់គឺ 1 និងខ្លួនឯង ។

ចំនួន 5 និង 23 ហៅថាចំនួនបឋម ។

ចំពោះ 14 និង 15 មានតួចែកច្រើនជាងពីរហៅថា ចំនួនមិនបឋម ។

ជាទូទៅ ចំនួនបឋមជាចំនួនគត់ដែលមានតួចែកតែពីរគឺ 1 និងខ្លួនឯង ។

ចំនួនមិនបឋមជាចំនួនដែលមានតួចែកច្រើនជាងពីរ ។

សម្គាល់ តាមនិយមន័យខាងលើ “ 1 ” មិនមែនជាចំនួនបឋម ហើយក៏មិនមែនជាចំនួនមិនបឋមដែរ ។

លំហាត់គំរូ ក. រកចំនួនបឋមនៅចន្លោះ 1 និង 20 ។

ខ. រកចំនួនមិនបឋមដែលជាចំនួនគត់សេសនៅចន្លោះ 1 និង 30 ។

ចម្លើយ ក. ចំនួនបឋមនៅចន្លោះ 1 និង 20 គឺ : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ។

ខ. ចំនួនមិនបឋមដែលជាចំនួនគត់សេសនៅចន្លោះ 1 និង 30 គឺ

9, 15, 21, 25, 27 ។

ប្រតិបត្តិ រកចំនួនបឋមដែលតូចជាង 50 ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

4. ការបំបែកមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋម


ឧទាហរណ៍ បំបែកចំនួន 30 ជាផលគុណនៃកត្តាបឋម ។

វិធីទី 1 : ចាប់ផ្តើមដោយយក 30 ចែកនឹងចំនួនបឋមតូចបំផុត (ដែលអាចចែកដាច់) ហើយបន្តការធ្វើវិធីចែកដាច់រហូតដល់គេទទួលបានផលចែក 1 ដូចខាងក្រោម :

30	2
15	3
5	5
1	

ដូចនេះគេបាន $30 = 2 \times 3 \times 5$ ។ ចំនួន 2, 3 និង 5 ជាកត្តាបឋមនៃ 30 ។

វិធីទី 2 : ប្រើដ្យាក្រាមដើមឈើ :



ដូចនេះគេបាន $30 = 2 \times 3 \times 5$ ។

លំហាត់គំរូ ក. បំបែកចំនួន $x = 180$ និង $y = 360$ ជាផលគុណកត្តាបឋម ។

ខ. បំបែកផលបូក $x + y$ ជាផលគុណកត្តាបឋម ។

ចម្លើយ ក.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

គេបាន $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

ដូចនេះ $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ ។

ខ. $x + y = 180 + 360 = 540$

540	2
270	2
135	3
45	3
15	3
5	5
1	

ដូចនេះ $540 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^3 \times 5$ ។

ប្រតិបត្តិ បំបែកចំនួន 66 និង 273 ជាផលគុណកត្តាបឋម ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

5. តួចែករួមធំបំផុត (PGCD ឬ GCD)

ឧទាហរណ៍ 1 រកតួចែករួមធំបំផុតនៃ 30 និង 36 ។

តួចែកនៃ 30 គឺ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 និង 30 ។

តួចែកនៃ 36 គឺ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 និង 36 ។

តួចែករួមនៃ 30 និង 36 គឺ 1, 2, 3 និង 6 ។

តួចែករួមធំបំផុតនៃ 30 និង 36 គឺ 6 ។

តួចែករួមធំបំផុតនៃចំនួនទាំងពីរនេះតាងដោយ $PGCD(30, 36) = 6$ ។

គេអាចធ្វើតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតដោយបំបែក 30 និង 36 ជាផលគុណកត្តាបឋមដូចខាងក្រោម :

$30 = \boxed{2} \times \boxed{3} \times 5$

$36 = \boxed{2^2} \times \boxed{3^2}$

កត្តារួម $\longrightarrow 2 \times 3$

ដូចនេះ $PGCD(30, 36) = 2 \times 3 = 6$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកតួចែករួមធំបំផុតនៃ 60 , 180 និង 210 ។

$60 = \boxed{2^2} \times \boxed{3} \times \boxed{5}$

$180 = \boxed{2^2} \times \boxed{3^2} \times \boxed{5}$

$210 = \boxed{2} \times \boxed{3} \times \boxed{5} \times 7$

កត្តារួម $2 \times 3 \times 5$

ដូចនេះ $PGCD(60, 180, 210) = 2 \times 3 \times 5 = 30$ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីរកតួចែករួមធំបំផុតនៃពីរ ឬច្រើនចំនួនគេបំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណកត្តាបឋម រួចគេគុណកត្តារួមទាំងអស់ដែលមាននិទស្សន្តតូចជាងគេ ។

សម្គាល់ ពីរចំនួនបឋមរវាងគ្នាកាលណា $PGCD$ របស់វាស្មើនឹង 1 ។

ឧទាហរណ៍ 3 ចំនួន 11 និង 13 ជាចំនួនបឋមរវាងគ្នាព្រោះ $PGCD(11, 13) = 1$ ។


លំហាត់គំរូ គេចង់ក្រាលឥដ្ឋការ៉ូរាងការេមានទំហំប៉ុនៗ គ្នាឱ្យពេញលើផ្ទៃនៃបន្ទប់ទឹកមួយរាងចតុកោណកែង ដែលមានទទឹងប្រវែង $90cm$ និងបណ្តោយប្រវែង $126cm$ ។ បើគេចង់ក្រាលឥដ្ឋការ៉ូដែលមានផ្ទៃធំបំផុត តើគេត្រូវប្រើឥដ្ឋការ៉ូប៉ុន្មាន ? មានជ្រុងប្រវែងប៉ុន្មាន ?

facebook.com/... krou... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

ចម្លើយ កាលណាគេចែកចតុកោណកែងមួយទៅជាការេមានទំហំប៉ុនៗគ្នា នោះប្រវែងជ្រុងរបស់ការេមួយជាតួចែករួមនៃប្រវែងបណ្តោយនិងប្រវែងទទឹងនៃចតុកោណកែងនោះ ។ ដើម្បីឱ្យការេមានប្រវែងជ្រុងធំបំផុតត្រូវមានជ្រុងស្មើតួចែករួមធំបំផុត $PGCD$ នៃប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃចតុកោណនោះ ។

ដោយ : $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

$126 = 2 \times 3^2 \times 7$



គេបាន

$PGCD(90,\ 126) = 2 \times 3^2 = 18$ ។

ដូចនេះឥដ្ឋការ៉ូដែលគេត្រូវប្រើមានជ្រុងប្រវែង $18cm$ ។ ហើយចំនួនការ៉ូ $5 \times 7 = 35$ ។

ប្រតិបត្តិ គេចែកសៀវភៅ 24 ក្បាលនិងខ្មៅដៃ 36 ដើមឱ្យសិស្សស្មើៗគ្នាដោយគ្មានឱ្យសល់សៀវភៅ ឬខ្មៅដៃ ។ គេសម្រេចចិត្តចែកសៀវភៅនិងខ្មៅដៃឱ្យសិស្សបានចំនួនច្រើននាក់បំផុត ។ តើគេអាចចែកឱ្យសិស្សបានប៉ុន្មាននាក់ ?

6. ពហុគុណរួមតូចបំផុត (PPCM ឬ LCM)

ឧទាហរណ៍ 1 រកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 6 និង 8

ពហុគុណនៃ 6 គឺ : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...

ពហុគុណនៃ 8 គឺ : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ...

ពហុគុណនៃ 6 និង 8 គឺ : 24, 48, ...

ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 6 និង 8 គឺ 24 ។ គេកំណត់ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 6 និង 8 ដោយ $PPCM(6,\ 8) = 24$ ។

គេអាចរកពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមវិធីងាយដូចខាងក្រោម :

$6 = \boxed{2} \times 3$

$8 = \boxed{2^3}$

$2^3 \times 3$

ដូចនេះ $PPCM(6,\ 8) = 2^3 \times 3 = 24$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 18, 24 និង 36 ។


$$\left.\begin{aligned} 18 &= \boxed{2} \times \boxed{3^2} \\ 24 &= \boxed{2^3} \times \boxed{3} \\ 36 &= \boxed{2^2} \times \boxed{3^2} \end{aligned}\right\} \quad 2^3 \times 3^2$$

ដូចនេះ $PPCM\ (18,\ 24,\ 36) = 2^3 \times 3^2 = 72$ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីរកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃពីរ ឬច្រើនចំនួនគេត្រូវបំបែកចំនួននីមួយៗជាផលគុណកត្តាបឋម រួចគេគុណកត្តារួមដែលមាននិទស្សន្តធំជាងគេជាមួយនឹងកត្តាមិនរួម ដែលមាននៅក្នុងចំនួនទាំងនោះ ។

លំហាត់គំរូ គេរៀបសន្លឹកប័ណ្ណតូចៗជារាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយប្រវែង $12cm$ និងទទឹង $9cm$ តាមទិសដៅដូចគ្នាដើម្បីបង្កើតបានការេមួយ ។ ចូររកប្រវែងជ្រុងនៃការេតូចបំផុតដែលគេអាចបង្កើតបាន ។

ចម្លើយ ប្រវែងជ្រុងមួយនៃការេដែលបានបង្កើតដោយរៀបសន្លឹកប័ណ្ណតូចៗរាងចតុកោណកែងតាមទិសដៅដូចគ្នាជាពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងរបស់ចតុកោណកែង ។



ដើម្បីបានជ្រុងការេមានប្រវែងខ្លីបំផុតគេត្រូវរកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ 9 និង 12 ។

$$\left.\begin{aligned} 9 &= 3^2 \\ 12 &= 3 \times 2^2 \end{aligned}\right\}$$

ដូចនេះ $PPCM\ (9,\ 12) = 3^2 \times 2^2 = 36$ ។

ដូចនេះ ការេតូចបំផុតដែលអាចបង្កើតបានមានជ្រុងប្រវែង $36cm$ ។

ប្រតិបត្តិ x ជាចំនួនមួយមានលេខពីរខ្ទង់ ។ 58 ចែកនឹង x នៅសល់សំណល់ 2 និង 73 ចែកនឹង x នៅសល់សំណល់ 3 ហើយ 85 ចែកនឹង x នៅសល់សំណល់ 1 ។ រកចំនួន x នោះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

? លំហាត់

1. ចូរបញ្ជាក់ថា :

   ក. ផលបូក $78 + 120$ ចែកដាច់នឹង 2 ខ. ផលដក $4140 - 720$ ចែកដាច់នឹង 3 ។

   គ. ផលបូក $165 + 270$ ចែកដាច់នឹង 5 ឃ. ផលដក $5130 - 342$ ចែកដាច់នឹង 9 ។

2. គេមានមួយចំនួនមានលេខប្រាំខ្ទង់ $734 \square 0$

   បំពេញលេខក្នុងប្រអប់ ដើម្បីឱ្យចំនួននោះចែកដាច់ :

   ក. នឹង 2 ផង នឹង 5 ផង ខ. នឹង 3 ផង នឹង 9 ផង ។

3. គេមានចំនួន 660, 540, 645 និង 610 ។ តើចំនួនណាខ្លះជាពហុគុណនៃ 30 ?

4. គេមានចំនួន 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 និង 29 ។

   ក. ចូររកតួចែកនៃចំនួននីមួយៗ ខ. តើចំនួនណាខ្លះជាចំនួនបឋម ។

5. បំបែកចំនួន 63,100,129,225,567,1980,2097,50336 និង 127008 ជាផលគុណកត្តាបឋម ។

6. រកតួចែករួមធំបំផុត *PGCD* នៃចំនួនខាងក្រោម :

   ក. 9 និង 15 ខ. 10 និង 108 គ. 128 និង 324

   ឃ. 192, 160 និង 96 ង. 48, 72 និង 132 ច. 36, 168, 144 និង 252 ។

7. រកពហុគុណរួមតូចបំផុត (*PPCM* ឬ *LCM*) នៃចំនួនខាងក្រោម :

   ក. 81 និង 225 ខ. 120 និង 35 គ. 34 420 និង 245

   ឃ. 70 21 និង 28 ង. 512 18 និង 20 ច. 88, 220 និង 528 ។

8. រកចំនួន x និង y ដោយដឹងថា $PGCD\ (x, y) = 12$ និង $x + y = 72$ ដែល $0 < x < y$ ។

9. រកចំនួន x ដែលតូចជាងគេបំផុតដោយដឹងថា $PPCM\ (6, x) = 24$ ។

10. កញ្ញាវត្តីចង់កាត់ក្រណាត់មួយផ្ទាំងរាងចតុកោណកែងមានទទឹងប្រវែង $24cm$ និងបណ្តោយ $56cm$ ដើម្បីធ្វើកូនកន្សែងដៃរាងការេប៉ុនៗគ្នាដោយមិនឱ្យសល់ចម្រៀកក្រណាត់ ។ បើនាងចង់បានកូនកន្សែងដៃដែលមានទំហំធំបំផុត ដែលអាចធ្វើបាន ។ តើជ្រុងនៃកូនកន្សែងដៃនោះមានប្រវែងប៉ុន្មាន ?

11. នាឡិកាបីរោទ៍ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា នាឡិកាទី 1 រោទ៍រៀងរាល់ 10 នាទីម្តង នាឡិកាទី 2 រោទ៍រៀងរាល់ 15 នាទីម្តងនិងនាឡិកាទី 3 រោទ៍រៀងរាល់ 20 នាទីម្តង ។ រករយៈពេលខ្លីបំផុតដែលនាឡិកាទាំងបីរោទ៍ព្រមគ្នាម្តងទៀត បន្ទាប់ពីវាបានរោទ៍ព្រមគ្នាម្តងហើយ ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh