មេរៀនទី

5 ចំនួនទសភាគ


ខ្លឹមសារ

- បំប្លែងប្រភាគទៅជាចំនួនទសភាគនិងច្រាសមកវិញ
- ប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនទសភាគ
- បង្គត់ចំនួនទសភាគតាមកម្រិតដែលចង់បាន
- ធ្វើប្រមាណលើចំនួនទសភាគ
- ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងចំនួនទសភាគ ។


1. សញ្ញាណចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1

គេចែកបន្ទះមួយជា 10 ផ្នែកស្មើៗគ្នា។ $\frac{1}{10}$ ផ្នែកនីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{10}$ ។



$\frac{1}{100}$



$\frac{1}{10}$ អាចសរសេរជា 0.1 (អានថា សូន្យចុចមួយ) មានន័យថា $\frac{1}{10} = 0.1$ និងច្រាសមកវិញ ។

$$\begin{array}{r|l} 1.0 & 10 \\ \hline 1\ 0 & 0.1 \\ \hline 0 & \end{array}$$

គេចែកការេមួយជា 100 ផ្នែកស្មើៗគ្នា។ ផ្នែកនីមួយៗស្មើនឹង $\frac{1}{100}$ ។

ដូចនេះ $\frac{1}{100} = 0.01$ (អានថាសូន្យចុចសូន្យមួយ) និងច្រាសមកវិញ ។

ចំនួនដូចជា 0.1 និង 0.01 ហៅថាចំនួនទសភាគ ។ សញ្ញាចុចហៅថាចំណុចទសភាគ ។

> ចំនួនទសភាគជាចំនួនតាងប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើ 10, 100, 1000, ... ។


ឧទាហរណ៍ 2 3.71 , 0.50 , 0.034 , –1.25 , –10.016 , 246.31, ... ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

1.1 តម្លៃលេខតាមខ្ទង់ក្នុងចំនួនទសភាគ


ដូចចំនួនគត់ដែលលេខនីមួយៗនៅក្នុងចំនួនទសភាគមានតម្លៃជាក់លាក់មួយទៅតាមខ្ទង់របស់វា : ខ្ទង់រាយ ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់ភាគដប់ ខ្ទង់ភាគរយ ខ្ទង់ភាគពាន់ ... ។

ឧទាហរណ៍




1.2 ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ ប្រៀបធៀបចំនួន 2.367 និង 2.371 រួចប្រៀបធៀប 3.135 និង 3.162 ។




ដូចនេះ 2.367 < 2.371 ។



ដូចនេះ 3.135 < 3.162 ។

គេក៏អាចប្រើបន្ទាត់ចំនួនដើម្បីប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគដែរ ។




1.3 ការរៀបលំដាប់ចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ រៀប 3.09 , 3.04 និង 3.07 តាមលំដាប់កើន ។

គេចែកបន្ទាត់ចំនួននៅចន្លោះ 3.0 និង 3.1 ជា 10 ផ្នែកស្មើគ្នា។ ផ្នែកនីមួយៗស្មើនិង 0.01 ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/



ដូចនេះ ចំនួនទសភាគដែលបានរៀបតាមលំដាប់កើនគឺ 3.04 , 3.07 , 3.09 ។

លំហាត់គំរូ ស៊ីណាមានម៉ាស $45.73kg$ សំមានម៉ាស $36.76kg$ និងនារីមានម៉ាស $45.70kg$ ។ តើអ្នកណាមានម៉ាសធំជាងគេបំផុត ? អ្នកណាមានម៉ាសតូចជាងគេ ?

ចម្លើយ គេបាន $45.73 > 45.70 > 36.76$ ។ ដូចនេះស៊ីណាមានម៉ាសធំជាងគេបំផុតហើយ សំមានម៉ាសតូចជាងគេ ។

ប្រតិបត្តិ 1 សរសេរតម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួនទសភាគនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. 0.785 ខ. 16.301 គ. 2.0397 ។

ប្រតិបត្តិ 2 ចូររៀបចំនួន -6.245 , -5.867 , -0.045 , -3.243 , -0.127 ។ តាមលំដាប់កើននឹងចុះ ។

2. ការប្តូរប្រភាគទៅជាចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 ចូរសរសេរប្រភាគនីមួយៗជាចំនួនទសភាគ ។

ក. $\frac{9}{10} = 0.9$ ខ. $\frac{27}{100} = 0.27$ គ. $-\frac{5}{100} = -0.05$ ឃ. $-\frac{329}{100} = -3.29$ ។

ស៊ូន្យ 2 2 លេខ

ឧទាហរណ៍ 2 នៅពេលគេយក 2 ចែកនឹង 3 គេបាន $\frac{2}{3} = 0.6666\ldots$ ។ បើគេនៅតែបន្តវិធីចែកគេនៅតែបានលេខ 6 ជានិច្ច ។

$$\begin{array}{r|l} 2.0000 & 3 \\ \hline -\ 18 & 0.6666\ldots \\ \hline 20 & \\ -\ 18 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

ឬ $2 \div 3 = 0.6666\ldots$

ដោយវាមានការពិបាកក្នុងការសរសេរឱ្យបានគ្រប់លេខ 6 ទាំងអស់ គេអាចប្រើរបារ ដើម្បីបង្ហាញថា 6 មានច្រំដែលៗ ។



កងករណីនេះ គេថាវិធីចែកគ្មានទីបញ្ចប់ ។

$0.6666\ldots = 0.\bar{6}$ ហៅថា **ចំនួនទសភាគខួបដែលមាន 6 ជាខួប** ។

ឧទាហរណ៍ 3 ចូរសរសេរប្រភាគខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ ។

$\frac{4}{5} = 4 \div 5 = 0.8$ ឬ $\frac{4}{5} = \frac{4 \times 2}{5 \times 2}$

$= \frac{8}{10} = 0.8$

ប្តូរទៅជាប្រភាគដែលមានភាគបែងស្មើនឹង 10 ។

3. ការប្តូរចំនួនទសភាគទៅជាប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ សរសេរចំនួនទសភាគនីមួយៗខាងក្រោមជាប្រភាគ ឬចំនួនចម្រុះក្នុងទម្រង់ដែលមិនអាចសម្រួលបាន :

ក. $\underbrace{0.28}_{\text{2 លេខបន្ទាប់ ចំណុចទសភាគ}} = \frac{28}{\underbrace{100}_{\text{សូន្យ 2 នៅក្នុងភាគបែង}}} = \frac{7}{25}$ ។

ខ. $0.\bar{2}$ តាង $N = 0.\bar{2}\ldots$ ឬ $0.222\ldots$ នោះ $10N = 2.222\ldots$

ដោយដក $N = 0.222$ ពី $10N$ $\quad 10N = 2.222\ldots$

ដើម្បីបំបាត់ផ្នែកច្រំដែល $0.222\ldots$ នោះគេបាន

$10N - N = (2.222\ldots) - (0.222\ldots)$

$9N = 2$ នាំឱ្យ $N = \frac{2}{9}$ ដូចនេះ $0.\bar{2} = \frac{2}{9}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរចំនួនទសភាគខួបនីមួយៗដោយប្រើសញ្ញារបារនៅលើខួប

ក. $0.363636\ldots$ ខ. $10.0456456\ldots$ គ. $-7.074747\ldots$ ។

ចម្លើយ ក. $0.363636\ldots = 0.\overline{36}$ ខ. $10.0456456\ldots = 10.0\overline{456}$

គ. $-7.0747474\ldots = -7.0\overline{74}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 សរសេរចំនួនទសភាគខាងក្រោមជាប្រភាគ :

ក. 0.065 ខ. $-1.\bar{7}$ ។

ចម្លើយ ក. $0.065 = \frac{65}{1000} = \frac{13}{200}$

ខ. តាង $N = -1.\bar{7}$ នោះ $10N = -17.\bar{7}$

$$\begin{array}{rl} & 10N = -17.\bar{7} \\ - & N = -1.\bar{7} \\ \hline & 9N = -16 \end{array}$$

នោះ $N = -\frac{16}{9} = -1\frac{7}{9}$ ។ ដូចនេះ $-1.7 = -1\frac{7}{9}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 សរសេរប្រភាគនីមួយៗខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ

ក. $\frac{3}{10}$ ខ. $-\frac{13}{100}$ គ. $\frac{407}{1000}$ ឃ. $-\frac{13786}{1000}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ចូរសរសេរចំនួនទសភាគខួបនីមួយៗជាប្រភាគ ។

ក. $0.\overline{54}$ ខ. $-4.\overline{01}$ គ. $0.\overline{345}$ ។


4. វិធីបូកនិងវិធីដកនៃចំនួនទសភាគ

4.1 វិធីបូកចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $13.3cm + 5.2cm$

$$\begin{array}{r} 13.3 \\ +\ 5.2 \\ \hline 18.5 \end{array}$$

ចំណុចទសភាគត្រូវដាក់ឱ្យត្រង់ជួរតាមបន្ទាត់ឈរ



ឧទាហរណ៍ 2 គណនា ក. $3.49 + 18.753$ ។ ខ. $101.51 + 13.31$ ។

$$\begin{array}{r} 3.49 \\ 18.753 \\ \hline 22.243 \end{array}$$

ដូចនេះ $3.49 + 18.756 = 22.243$


$$= \frac{10151}{100} + \frac{1331}{100}$$

$$= \frac{11482}{100} = 114.82$$

ដូចនេះ $101.51 + 13.31 = 114.82$ ។

4.2 វិធីដកចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនា $14.3cm - 8.2cm$



$$\begin{array}{r} 14.\ 3 \\ -\ \ 8.\ 2 \\ \hline 6.\ 1 \end{array}$$

ដូចនេះ $14.3cm - 8.2cm = 6.1cm$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា ក. $-2.34 + (-16.5) + 3.56$ ខ. $-8.245 - (-5.113) - (-0.456)$ ។

ចម្លើយ ក. $-2.34 + (-16.5) + 3.56 = -2.34 - 16.5 + 3.56 = -15.28$

ខ. $-8.245 + 5.113 + 0.456 = -2.676$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា $4.235 + (-6.563) - (-10.999)$ ។

facebook.com/... krou... moeys.gov.kh youtube.com/moeys

5. វិធីគុណនិងវិធីចែកនៃចំនួនទសភាគ

5.1 វិធីគុណចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផលគុណនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. 2.56×8

$$= \frac{256}{100} \times 8 = \frac{2048}{100} = 20.48$$

ដូចនេះ $2.56 \times 8 = 20.48$ ។

$$\begin{array}{r} 2.\ 56 \\ \times \quad 8 \\ \hline 20.\ 48 \end{array}$$

ផ្នែកទសភាគមាន 2 ខ្ទង់

ផ្នែកទសភាគមាន 2 ខ្ទង់

ខ. -1.482×2.9

$$-\frac{1482}{1000} \times \frac{29}{10} = -\frac{42978}{10000}$$

$$= -4.2978$$

ដូចនេះ $-1.482 \times 2.9 = -4.2978$ ។

$$\begin{array}{r} -1.\ 482 \\ \times \quad 2.\ 9 \\ \hline -13338 \\ -29640 \\ \hline -4.2978 \end{array}$$

ផ្នែកទសភាគមាន 3 ខ្ទង់

ផ្នែកទសភាគមាន 1 ខ្ទង់

-1482×9

-1482×20

ផ្នែកទសភាគមាន 4 ខ្ទង់

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលគុណនីមួយៗខាងក្រោម :

ក. $0.387 \times 10 = 3.87$

គេរំកិលចំណុចទសភាគ 1 ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំ ។

ខ. $0.387 \times 100 = 38.7$ ។

គេរំកិលចំណុចទសភាគ 2 ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំ ។

គ. $0.387 \times 1000 = 387$

គេរំកិលចំណុចទសភាគ 3 ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំ ។

ឃ. $-2.754 \times 10000 = -27540$ ។

គេរំកិលចំណុចទសភាគ 4 ខ្ទង់នៅខាងស្តាំ ។

ជាទូទៅ ដើម្បីគុណមួយចំនួនទសភាគនឹង 10, 100, 1000……

គេត្រូវរំកិលចំណុចទសភាគ 1, 2, 3, … ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំរៀងគ្នា ។

5.2 ការចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនគត់

ឧទាហរណ៍ 1 មីងណារីបានផ្តល់ទឹកដោះគោ $0.4kg$ ឱ្យកូនពីរនាក់ ។ កូនម្នាក់ៗទទួលបាន $0.2kg$ ។ អ្នកទាំងពីរបានទឹកដោះគោស្មើៗគ្នា :

គេបាន $0.4 \div 2$ ។

$\frac{4}{10} \div 2 = \frac{4}{20} = 0.2$

ដូចនេះ $0.4 \div 2 = 0.2kg$ ។

$$\begin{array}{r|l} 0.4 & 2 \\ \hline -\ 0.4 & 0.2 \\ \hline 0 & \end{array}$$

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលចែកក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $47.3 \div 10 = 4.73$ ខ. $47.3 \div 100 = 0.473$ គ. $4.73 \div 100 = 0.0473$

ជាទូទៅ ដើម្បីចែកចំនួនទសភាគនឹង 10, 100, 1000..... គេរំកិលចំណុចទសភាគ 1, 2, 3, ... ខ្ទង់ទៅខាងឆ្វេងរៀងគ្នា។

5.3 ការចែកចំនួនទសភាគនឹងចំនួនទសភាគ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផលចែកនីមួយៗខាងក្រោម ៖

ក. $1.272 \div 0.03 = \frac{1.272}{0.03}$

$= \frac{1.272 \times 100}{0.03 \times 100}$

$= \frac{127.2}{3} = 42.2$

ខ. $\frac{-0.0084}{-1.2} \div (-0.028) = -\left(\frac{0.0084}{1.2} \div 0.028\right)$

$= -(0.007 \div 0.028)$

$= -(7 \div 28) = -0.25$ ។

ជាទូទៅ

- ដើម្បីចែកចំនួនទសភាគមួយនឹងចំនួនទសភាគមួយទៀត គេធ្វើតំណាំងចែក និងតួចែកឱ្យទៅជាចំនួនគត់ ដោយគុណតំណាំងចែកនិងតួចែកនឹង 10, 100, 1000...
- បន្ទាប់មកគេប្រើវិធីចែកនៃចំនួនគត់នឹងចំនួនគត់ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលចែកនីមួយៗខាង

ក. $0.0796 \div 0.1 = 0.796$ ខ. $0.0796 \div 0.01 = 7.96$

គ. $-0.796 \div (-0.001) = 796$ ឃ. $-13.652 \div 0.001 = -13652$ ។

គេឃើញថា ផលចែកបានមកដោយរំកិលចំណុចទសភាគក្នុងតំណាំងចែកទៅខាងស្តាំចំនួន 1 ខ្ទង់ 2 ខ្ទង់ 3 ខ្ទង់ ... បើតួចែកស្មើ 0.1 , 0.01 , 0.001 , ... ។

ជាទូទៅ ដើម្បីចែកចំនួនទសភាគមួយនឹង 0.1, 0.01, 0.001 គេត្រូវរំកិលចំណុចទសភាគ 1, 2, 3,..... ខ្ទង់ទៅខាងស្តាំរៀងគ្នា។

youtube.com/rmeys
moeys.gov.kh
facebook.com/rmeys

5.4 ការចែកចំនួនទសភាគនឹងប្រភាគ

ឧទាហរណ៍ ចូរគណនា

ក. $1.42 \div \frac{5}{6} = 1.42 \times \frac{6}{5}$ ← ប្តូរ ÷ ទៅជា × និង $\frac{5}{6}$ ទៅជា $\frac{6}{5}$

$= \frac{8.52}{5} = 1.704$

ខ. $2.5 \div \left(-\frac{125}{3}\right) = 2.5 \times \left(-\frac{3}{125}\right) = -\frac{7.5}{125} = -0.6$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ចូរគណនា ក. $-0.16 \times (-0.1) \times 4.5$ ខ. $-3.6 \div (-0.0006)$ ។

ចម្លើយ ក. $-0.16 \times (-0.1) \times 4.5 = +(0.16 \times 0.1 \times 4.5)$

$= 0.016 \times 4.5 = 0.072$ ។

ខ. $-3.6 \div (-0.0006) = +\left(\frac{3.6}{0.0006}\right) = \frac{36000}{6} = 6000$ ។

ប្រតិបត្តិ សៀវភៅ 5 ក្បាលថ្លៃ 8050.175 ន។ ណារ៉ុងបានទិញសៀវភៅ 15 ក្បាល ហើយបានឱ្យប្រាក់ទៅគេចំនួន 30000 ន។ តើគេត្រូវអាប់ប្រាក់ឱ្យគាត់វិញចំនួនប៉ុន្មានរៀល ?


6. ការបង្គត់ចំនួនទសភាគ

ការបង្គត់ចំនួនទសភាគក៏ដូចគ្នានឹងការបង្គត់ចំនួនគត់ដែរ ។ គេត្រូវដឹងថា ពេលដែលចំនួនណាមួយនៅចន្លោះកណ្តាលរវាងចំនួនពីរទៀតត្រូវបង្គត់ឡើង ។

ឧទាហរណ៍ 1 បង្គត់ចំនួន 2.85 យកត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់ ។

ពេលបង្គត់ត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់ គេត្រូវមើលលេខក្រោយបន្ទាប់ខ្ទង់ភាគដប់ 1 ខ្ទង់ គឺលេខ 5 គេត្រូវបង្គត់ឡើង ។ ដូចនេះ $2.85 \approx 2.9$ ។

គេអាចបង្ហាញបានលើបន្ទាត់ចំនួនខាងក្រោម :



ឧទាហរណ៍ 2 បង្គត់ចំនួន 0.2198 យកត្រឹមខ្ទង់ភាគរយ ។

គេត្រូវមើលលេខ 9 ត្រូវបង្គត់ឡើងគឺ 0.22 ។

ឧទាហរណ៍ 3 បង្គត់ចំនួន 1.92049 យកត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ចំនួន 1.920 $\underline{49}$ ត្រូវបង្គត់ចុះ ។ ដូចនេះ $1.92049 \approx 1.920$

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

7. ការប៉ាន់ស្មានចម្លើយប្រហែល

គេអាចប្រើការបង្គត់ចំនួនត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់ ខ្ទង់ភាគរយ ខ្ទង់ភាគពាន់ ..... ដើម្បីជួយក្នុងការប៉ាន់ស្មានចម្លើយប្រហែល ។

ឧទាហរណ៍ គណនា $29.8 + 39.9 - 20.4$ ។

គេបាន $29.8 \approx 30$, $39.9 \approx 40$, $20.4 \approx 20$ ។

ដូចនេះ $29.8 + 39.9 - 20.4 \approx 30 + 40 - 20 \approx 50$ ។

លំហាត់គំរូ ចូរធ្វើការប៉ាន់ស្មានដើម្បីរកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ។

$12.9 + 12.89 + 13.21 + 13.4$ មានតម្លៃប្រហែលនឹង

ក. 40.86 ខ. 52.37 គ. 29.286 ឃ. 28.431 ។

ចម្លើយ គេបាន $12.9 + 12.89 + 13.21 + 13.4 \approx 4 \times 13 \approx 52$ ។

ដូចនេះ ចម្លើយដែលត្រូវគឺ ខ. $52.37 \approx 52$ ។

ប្រតិបត្តិ បង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់

ក. 0.004681 ខ. 0.000604 គ. 5.9845 ។

? លំហាត់

1. សរសេរប្រភាគនីមួយៗខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ :

ក. $\frac{7}{10}$ ខ. $\frac{13}{100}$ គ. $\frac{59}{1000}$ ឃ. $-\frac{2451}{10000}$ ង. $-\frac{13}{52}$ ។

2. សរសេរចំនួនទសភាគនីមួយៗជាប្រភាគ ឬចំនួនចម្រុះជាទម្រង់ដែលបង្រួមបាន :

ក. 0.8 ខ. –0.065 គ. 8.375 ឃ. –0.286 ង. 8.7 ។

3. បង្គត់ចំនួនទសភាគនីមួយៗខាងក្រោម ទៅជាចំនួនដែលមាន :

(*i*). ផ្នែកទសភាគត្រឹមខ្ទង់ភាគដប់ (*ii*). ផ្នែកទសភាគត្រឹមខ្ទង់ភាគរយ

(*iii*). ផ្នែកទសភាគត្រឹមខ្ទង់ភាគពាន់ ។

ក. –0.2508 ខ. 6.8329 គ. 8.4036 ឃ. 13.2753 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

4. គណនាតម្លៃខាងក្រោម :

ក. $1.48 + 16.943$ ខ. $24.765 + 185 + 3.89$ គ. $0.096 + 17.67 + 103.598$

ឃ. $31.64 - 17.186$ ង. $14.3 - 8.56 - 1.246$ ច. $5.28 - (-0.7) - (-9.16)$ ។

5. រកតម្លៃខាងក្រោម :

ក. 4.27×13 ខ. $2.4 \times 8 \times 0.059$ គ. $14.2 \times (-0.8) \times (-1.34)$

ឃ. $-\frac{2}{5} \times [5.9 - (-3)]$ ង. $9.2 \times [(-4.1) - 0.7] - 2.62$

ច. $-0.32 - [-199 + (-2001)] \times (-0.005)$ ឆ. $(4 + 0.117) \times \left(-\frac{1}{4}\right)(0.06 \times 3.2)$ ។

6. គណនាតម្លៃខាងក្រោម :

ក. $0.8 \div 4$ ខ. $3.41 \div 6$ គ. $(-1.27) \div (-0.5)$ ឃ. $14.6 \div \frac{8}{13}$

ង. $-0.9 \times [-10.2 - (11.1)] \div [-0.2 + (-0.1)]$ ច. $12(0.44 \div 0.4) - 55.119$

ឆ. $0.8 \div [-1.54 - (-1.38)] \times 0.002$ ជ. $0.72 - (-0.0405) \div (-0.3) \times (-2.9)$ ។

7. ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយ $189.65km$ ។ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថិតនៅចន្លោះភ្នំពេញ និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ បើកំពង់ឆ្នាំងមានចម្ងាយ $91.45km$ ពីភ្នំពេញ ។ តើពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយប៉ុន្មាន km ?

8. កញ្ចាចិន្តាលាយទឹកក្រូច $0.225\ l$ បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងទឹក $1.65\ l$ ដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈ ។ តើកញ្ចាចិន្តាធ្វើភេសជ្ជៈបានប៉ុន្មានលីត ?

9. យានយន្តមួយអាចធ្វើដំណើរបាន $0.032km$ ក្នុងមួយវិនាទី ។ តើយានយន្តធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេល 2.8 វិនាទី ?

10. បុរសម្នាក់ចែកប្រាក់ចំនួន 864.60 ដុល្លារ ឱ្យកូន 5 នាក់ក្នុងចំណែកស្មើៗគ្នា ។ តើកូនម្នាក់ៗនឹងទទួល ប្រាក់បានប៉ុន្មានដុល្លារ ?

11. វត្តីបានទិញកំណាត់ប្រវែង $2\frac{1}{3}m$ អស់ប្រាក់ 15.75 ដុល្លារដើម្បីធ្វើវាំងនន ។ សុភីបានទិញកំណាត់ប្រភេទដូចគ្នាប្រវែង $3.85m$ ។ តើសុភីបានចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

12. កម្តៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយមាន $-6.3°C$ ។ នៅពេលថាមពលថយចុះ កម្តៅបានកើន $10.7°C$ ។ មួយម៉ោងក្រោយមក នៅពេលអគ្គិសនីបានផ្តល់ថាមពលដូចដើមវិញ កម្តៅបានធ្លាក់ចុះ $9.9°C$ ។ តើកម្តៅចុងក្រោយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានប៉ុន្មានអង្សា $°C$?