4 សមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

- ❑ ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 1
- ❑ ដោះស្រាយសមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ
- ❑ ដោះស្រាយសមីការដែលអង្គទី 1 ជាផលគុណនៃកត្តា
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទនៃសមីការដឺក្រេទី 1 ។

1. សមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a = b$ នោះ $a + c = b + c$ ។

  ឧទាហរណ៍ទី 1 : កាលពី 6ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានអាយុ 40ឆ្នាំ ។ តើឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មាន ?

  តាង x ជាអាយុខ្ញុំនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះ

  $x - 6 = 40$

  $x - 6 + 6 = 40 + 6$ បូកអង្គទាំងពីរនឹង 6

  $x = 46$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a = b$ នោះ $a - c = b - c$ ។

  ឧទាហរណ៍ទី 2 : នៅ 4ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងមានអាយុ 32ឆ្នាំ ។ តើឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុប៉ុន្មាន ?

  តាង x ជាអាយុខ្ញុំនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះ

  $x + 4 = 32$

  $x + 4 - 4 = 32 - 4$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង 4

  $x = 28$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a = b$ នោះ $ac = bc$ ។

  ឧទាហរណ៍ទី 3 : ពាក់កណ្តាលនៃអាយុខ្ញុំ ទើបស្មើនឹង 27ឆ្នាំ ។ រកអាយុខ្ញុំ ។

  តាង x ជាអាយុខ្ញុំ

  $\frac{x}{2} = 27$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/groups/moeys.gov.kh

$2 \times \frac{x}{2} = 2 \times 27$ គុណអង្គទាំងពីរនឹង 2

$x = 54$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

- ប្រើលក្ខណៈសមភាព បើ $a = b$ នោះ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ $c \neq 0$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 4 : ពីរដងនៃអាយុខ្ញុំស្មើនឹង 50ឆ្នាំ ។ រកអាយុខ្ញុំ ។

តាង x ជាអាយុខ្ញុំ

$2x = 50$

$\frac{2x}{2} = \frac{50}{2}$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2

$x = 25$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

ក្នុងប្រតិបត្តិ គេអាចលើកតួមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរដោះស្រាយសមីការ $7x + 3 = 5x + 13$ ។

ចម្លើយ :

$7x + 3 = 5x + 13$

$7x - 5x = 13 - 3$

$2x = 10$

$x = \frac{10}{2} = 5$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរដោះស្រាយសមីការ $3 - 3x + 5x = 2x + 2$ ។

ចម្លើយ :

$3 - 3x + 5x = 2x + 2$

$3 + 2x = 2x + 2$

$2x - 2x = 2 - 3$

$0x = -1$ គ្មានតម្លៃ x ដែលគុណនឹង 0 ស្មើនឹង -1 ទេ ហេតុនេះសមីការគ្មានចម្លើយ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូរដោះស្រាយសមីការ $2x - 4x + 20 = 20 - 2x$ ។

ចម្លើយ :

$2x - 4x + 20 = 20 - 2x$

$-2x + 20 = 20 - 2x$

$-2x + 2x = 20 - 20$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

$0x = 0$ ចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ x អង្គទីមួយស្មើនឹង 0 ជានិច្ច

ហេតុនេះសមីការមានចម្លើយច្រើនអនេក ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក. $6(x-2) = 3(x-8)$ ខ. $3x+5 = 3(x+2)$ គ. $6x-4 = 2+6(x-1)$ ។

2. សមីការដែលមានភាគបែងជាលេខ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\frac{8x}{5}+3 = x$ ។

- គម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការ

  $\frac{8x}{5}+\frac{15}{5} = \frac{5x}{5}$

- លុបភាគបែងរួមចោលគេបាន

  $8x+15 = 5x$

  $8x-5x = -15$

  $3x = -15$, $x = -5$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

វិធាន : ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាតដែលមានភាគបែងជាលេខ គេត្រូវ

- គម្រូវភាគបែងរួមនៃអង្គទាំងពីររបស់សមីការរួចលុបភាគបែងរួមចោល ។
- លើកតួមានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងនិងតួគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គម្ខាងទៀត ។ តួណាប្តូរអង្គត្រូវប្តូរសញ្ញារួចធ្វើប្រមាណវិធី ។

លំហាត់គំរូ : ចូរដោះស្រាយសមីការ $\frac{3x-1}{6}-\frac{x+1}{12} = \frac{x-5}{4}+\frac{x}{6}$ ។

ចម្លើយ :

ភាគបែងរួមស្មើនឹង 12

$\frac{3x-1}{6}-\frac{x+1}{12} = \frac{x-5}{4}+\frac{x}{6}$

$\frac{2(3x-1)}{12}-\frac{x+1}{12} = \frac{3(x-5)}{12}+\frac{2x}{12}$

$\frac{2(3x-1)-(x+1)}{12} = \frac{3(x-5)+2x}{12}$

$2(3x-1)-(x+1) = 3(x-5)+2x$

$6x-2-x-1 = 3x-15+2x$

$5x-3 = 5x-15$

$5x - 5x = -15 + 3$

$0x = -12$ ចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ x អង្គទីមួយស្មើនឹង 0 ជានិច្ច ។

ដូចនេះសមីការគ្មានចម្លើយ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយសមីការ $\frac{3x}{4} + 9 = \frac{x}{2} + 15$, $\frac{x+7}{6} + \frac{2x-8}{2} = -4$ ។

3. សមីការដែលអង្គទី 1 ជាផលគុណនៃកត្តា

ពិនិត្យតារាងខាងក្រោម

A	B	$A \times B$
3	0	0
0	3	0
0	0	0

ដើម្បីឱ្យផលគុណនៃកត្តា $A \times B$ ស្មើនឹង 0 លុះត្រាតែកត្តា $A = 0$ ឬ $B = 0$ គេអាចអនុវត្តលក្ខណៈនេះដើម្បីដោះស្រាយសមីការ ដែលអង្គទី 1 ជាផលគុណនៃកត្តា ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $(x-1)(x-2) = 0$ ។

ក្នុងករណីនេះគេឱ្យកត្តានីមួយៗស្មើនឹងសូន្យ

$x - 1 = 0$, $x = 1$ ជាចម្លើយនៃសមីការ

$x - 2 = 0$, $x = 2$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

ដូចនេះសមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = 1$ និង $x = 2$

ព្រោះតម្លៃទាំងពីរបានផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយសមីការ $x^2 - 9 = 0$ ។

សរសេរអង្គទី 1 ជាផលគុណនៃកត្តា

$x^2 - 9 = 0$, $(x-3)(x+3) = 0$

$x - 3 = 0$, $x = 3$

$x + 3 = 0$, $x = -3$

$x = 3$, $x = -3$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

វិធាន : ដើម្បីដោះស្រាយសមីការមានមួយអញ្ញាតដែលអង្គទី 1 មានអញ្ញាតជាដឺក្រេទី 2 គេត្រូវសរសេរអង្គទី 1 ជាផលគុណកត្តានៃដឺក្រេទី 1 ។

លំហាត់គំរូ : ចូរដោះស្រាយសមីការ $x^2 - 6x - 7 = 0$ ។

ចម្លើយ :

$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$x^2 - 6x + 9 - 9 - 7 = 0$$

$$(x-3)^2 - 16 = 0$$

$$(x-3-4)(x-3+4) = 0$$

$$(x-7)(x+1) = 0$$

$$x - 7 = 0 \ , \ x = 7$$

$$x + 1 = 0 \ , \ x = -1 \ ។$$

ហេតុនេះ $x = 7$ និង $x = -1$ ជាចម្លើយនៃសមីការ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ។

$x^2 + 2x - 4x - 8 = 0$, $(2x-1)^2 - (x+3)^2 = 0$, $3x^2 + 9x = 0$, $2x^2 + 3x - 5 = 0$ ។

4. ចំណោទសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

លំហាត់គំរូទី 1 : បច្ចុប្បន្នកាលនេះឪពុកមានអាយុ 42 ឆ្នាំ ហើយកូនមានអាយុ 15 ឆ្នាំ តើនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ?

ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម : បច្ចុប្បន្នកាលនេះអាយុឪពុកស្មើ 42 ឆ្នាំ ហើយអាយុកូនស្មើ 15 ឆ្នាំ ។

សំណួរ : រកចំនួនឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឱ្យអាយុឪពុកស្មើនឹងពីរដងនៃអាយុកូន ។

ការតាងអញ្ញាត : តាង t ជាចំនួនឆ្នាំទៅមុខទៀត ។

គំនិតបន្ថែម : ពីរឆ្នាំទៀតអាយុឪពុកត្រូវជា $42 + 2 = 44$ អាយុកូន $15 + 2 = 17$ ។

សមីការ : t ឆ្នាំទៀត

អាយុឪពុកស្មើ $42 + t$ និងអាយុកូន $15 + t$ ហើយពីរដងនៃអាយុកូនស្មើ $2(15 + t)$

យើងបានសមីការ $42 + t = 2(15 + t)$ ។

✍ ***ដំណោះស្រាយ :***

$$42 + t = 2(15 + t)$$

$$42 + t = 30 + 2t$$

$$42 - 30 = 2t - t$$

$$t = 12$$ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ :

នៅ $t = 12$ ឆ្នាំទៅមុខទៀត អាយុឪពុក $42 + 12 = 54$ អាយុកូន $15 + 12 = 27$

ហើយ $2 \times 27 = 54$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ពីមុននំប៉័ងមួយលក់ថ្លៃ 500 រៀល បើគេចង់បង្កើនថ្លៃលក់ 18% តើគេត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម : តម្លៃដើមគ្រា 500 រៀល ភាគរយនៃកំណើនស្មើនឹង 18% ។

សំណួរ : រកតម្លៃលក់ថ្មី ។

ការតាងអញ្ញាត : តាង x ជាតម្លៃលក់ថ្មី ។

សមីការ : $x - 500$ ជាកំណើនថ្លៃលក់ ។

កំណើនថ្លៃលក់ធៀបនឹងតម្លៃដើមគ្រាតាងដោយប្រភាគ $\frac{x-500}{500}$ ហើយភាគរយនៃកំណើនតាងដោយប្រភាគ $\frac{18}{100}$ ។

ដូចនេះ $\frac{x-500}{500} = \frac{18}{100}$ ។

✍ ***ដំណោះស្រាយ :***

$$\frac{x-500}{500} = \frac{18}{100}$$

$$\frac{x-500}{500} = \frac{18 \times 5}{500}$$

$$x - 500 = 18 \times 5$$

$$x = 90 + 500 = 590$$ រ ។


ការផ្ទៀងផ្ទាត់ :

ថ្លៃលក់ដើមគ្រា 500 រៀល ហើយថ្លៃលក់ថ្មី 590 រៀល កំណើន $590 - 500 = 90$

$\frac{90}{500} \times 100\% = 18\%$ ជាភាគរយនៃកំណើនថ្លៃលក់ថ្មី ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 3 : ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ x និង 2 (គិតជា m) ។ គេបង្កើនវិមាត្រទាំងពីរទៀងគ្នា 2 និង 3 បន្ថែមទៀត ។ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆ្លុតស្មើនឹងពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដើម ។



ចម្លើយ :

សម្មតិកម្ម : 2 និង x ជាវិមាត្រនៃចតុកោណកែងដើម $2+3$ និង $x+2$ ជាវិមាត្រនៃចតុកោណកែងចុងក្រោយ ។

សំណួរ : រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆ្លុតស្មើនឹងពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដើម ។

ការតាងអញ្ញាត : មានស្រាប់គឺ x

គំនិតបន្ថែម : ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆ្លុត = ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណធំ - ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណតូច ។

សមីការ : ពីរដងនៃផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដើម $2 \times 2x = 4x$

ផ្ទៃក្រឡាផ្នែកឆ្លុត = ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងធំ - ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែងតូច

$4x = 5(x+2) - 2x$ ។

ដំណោះស្រាយ :

$4x = 5(x+2) - 2x$

$4x = 5x + 10 - 2x$

$4x = 3x + 10$

$x = 10$ ដូចនេះ $x = 10\text{m}$ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ :

$x = 10$, ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណដើម $2 \times 10 = 20\text{m}^2$

ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណធំ $5 \times 12 = 60\text{m}^2$

ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកឆ្លុត $60 - 20 = 40\text{m}^2$

$40\text{m}^2 = 2 \times 20\text{m}^2$ ។

ប្រតិបត្តិ :

ក. ម៉ារីមានអាយុ 8 ឆ្នាំ ច្រើនជាងអាយុបូណា ។ ផលបូកអាយុរបស់ម៉ារីនិងបូណាស្មើនឹង 38 ឆ្នាំ ។ ចូររកអាយុរបស់បូណា ។

ខ. ថែម 7 លើពីរដងនៃមួយចំនួនស្មើនឹងបន្ថយ 27 លើបីដងនៃចំនួននោះ ។ ចូររកចំនួននោះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក. $4(x-5) = 2x-14$

ខ. $x+7 = -2(x+8)$

គ. $3(2y-1) = -8(6+y)$

ឃ. $-(z+12) = 5(2z-1)$

ង. $n-(8+4n) = 2(3n-4)$

ច. $(2m+3)^2-(2m+5) = 4m(m+4)+4$

ឆ. $5p-(8-p) = 2[-4-(3+5p)-13]$

ជ. $-[k-(4k+2)] = 2+(2k+7)$

ឈ. $2-4\{-2x+3[-1+5(1-x)]-1\} = 0$

ញ. $\sqrt{3}(x-2)-2x\sqrt{2} = 2(x\sqrt{3}-3-x\sqrt{2})$

ដ. $6(7x+8)-7(6x+4) = 5(6+7x)-35(x-1)$

ឋ. $8(3-2p)-16(1-p)-3(p-4) = 20-3p$ ។

2. ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក. $\frac{5x}{3}+\frac{9}{8} = \frac{7x}{6}+\frac{3}{16}$

ខ. $\frac{2y+1}{3}+\frac{5-y}{4} = 1-\frac{3y+2}{6}$

គ. $\frac{2(3z-8)}{9}-\frac{5(z-3)}{3} = \frac{3(z-8)}{4}+\frac{17}{36}$

ឃ. $\frac{3t-5}{8}+\frac{t+12}{12} = 1$

ង. $\frac{x+4}{3}-\frac{x-4}{5} = 2+\frac{3x-1}{15}$

ច. $1+\frac{2n}{3}-\frac{1}{2}-n = \frac{1-n}{3}$

ឆ. $3k+\frac{5k-3}{2} = 37$

ជ. $2.4x+\frac{3(x-1.6)}{5} = \frac{8.4x-4.9}{2}$

ឈ. $\left(\frac{3}{4}x-\frac{2}{5}\right)+\left(\frac{2}{3}x+0.6\right)-\left(\frac{7}{12}x-0.3\right) = 5.8$

ញ. $x+\frac{3}{2}-\frac{4x-3}{4} = 1-\frac{5x-12}{6}$

ដ. $8(x-2)+3 = 7x+\frac{2x-1}{2}-3$

ឋ. $\frac{(2y+1)^2}{4}-\frac{3(y+2)^2}{6} = \frac{y(y-2)}{2}$

ឌ. $\frac{(z-2)^2}{3}+\frac{z(z-3)}{5} = \frac{(8z+7)(z-1)}{15}+\frac{4}{5}$ ។

3. ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក. $x(x+3) = 0$

ខ. $(x+5)(x-1) = 0$

គ. $(x-1)^2-4 = 0$

ឃ. $4(x-1)^2-(2x-3)^2 = 0$

ង. $x^2-6x = 0$

ច. $2x^2-2 = 0$ ។

4. ចូរដោះស្រាយសមីការ

ក. $x^2 - 2x - 3 = 0$ ខ. $x^2 - 12x + 32 = 0$

គ. $y^2 - 14 = 5y$ ឃ. $x^2 - x = 3x + 12$ ។

5. កាណូតមួយបើកបណ្តាយទឹកពីកំពង់ផែ A ទៅកំពង់ផែ B ដែលមានចម្ងាយ 57km ។ ពេលកាណូតបើកដល់ចំណុចមួយ គេត្រូវឈប់សម្រាកអស់ $1/3$h ហើយទៅដល់កំពង់ផែ B ត្រូវចំណាយពេលអស់ $10/3$h ។ គេដឹងថាចរន្តទឹកមានល្បឿន 2km/h ។ ចូរគណនាល្បឿនកាណូតផ្ទាល់ ។

6. ឧទ្ធម្ភាចក្រមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តសៀមរាបដោយល្បឿន 288km/h ។ 20 នាទីក្រោយមកមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានហោះចេញពីកន្លែងតែមួយទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដែរក្នុងល្បឿន 480km/h ។ តើយន្តហោះនេះហោះអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបតាមទាន់ឧទ្ធម្ភាចក្រ ?



7. គេយកសៀវភៅ 280 ក្បាល ទៅចែកដល់សិស្សមួយថ្នាក់ ។ ក្រោយពេលចែកសៀវភៅអស់ គេសង្កេតឃើញថា សិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ 4 ក្បាល ។ ចូរកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់នោះ ?


8. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ទៅទីក្រុង B ដែលមានចម្ងាយ 50km ។ មួយម៉ោងក្រោយមកអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ចេញពីទីក្រុង A ដែរ ហើយទៅដល់ទីក្រុង B មុនអ្នកជិះកង់មួយម៉ោង ។ ចូរគណនាល្បឿននៃយានទាំងពីរ បើគេដឹងថាល្បឿនម៉ូតូស្មើនឹង 2.5 ដងនៃល្បឿនកង់ ។

facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh

9. គេយកសូលុយស្សុងអាស៊ីត 40 % ដែលមានមាឌ 20 ℓ ទៅលាយជាមួយសូលុយស្សុងអាស៊ីត 70 % ។ តើគេត្រូវលាយសូលុយស្សុង 70% ប៉ុន្មានលីត្រ ដើម្បីបានល្បាយមួយដែលមានអាស៊ីត 50 % ?

10. អ្នកស្រីសុវត្តីបានយកប្រាក់មួយចំនួនទៅចងការ ។ មួយផ្នែកនៃប្រាក់នេះគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 9 % និងមួយផ្នែកទៀតដែលលើសពីផ្នែកមុន 8 000 000 រ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10 % ។ ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានការប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន 4 600 000 រ ។ តើគាត់មានប្រាក់ដើមក្នុងអត្រាការប្រាក់នីមួយៗប៉ុន្មានរៀល ?

11. ថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស 30 នាក់ ក្នុងនោះសិស្ស 22 នាក់លេងបាល់ទាត់ ហើយសិស្ស 17 នាក់លេងបាល់បោះ មានសិស្ស 03 នាក់មិនលេងបាល់បោះ និងបាល់ទាត់ ។



សំណុំ F តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់

សំណុំ B តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់បោះ

សំណុំ $F \cap B$ តាងឱ្យអ្នកលេងបាល់ទាត់និងបាល់បោះ

ចូររកចំនួនសិស្សដែលលេងបាល់ទាត់ផងនិងបាល់បោះផង ។

12. ក្នុងការប្រគល់មេដាយទៅឱ្យកីឡាករបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម ។

ថ្ងៃទី 1 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយ

ថ្ងៃទី 2 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលសល់ពីថ្ងៃទី 1

ថ្ងៃទី 3 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលសល់ពីថ្ងៃទី 2

ថ្ងៃទី 4 គេបានប្រគល់អស់ពាក់កណ្តាលនៃមេដាយដែលសល់ពីថ្ងៃទី 3

ហើយនៅសល់មេដាយ 2 ។ តើចំនួនមេដាយសរុបមានចំនួនប៉ុន្មាន ?

13. ទូរសព្ទដៃមួយលក់បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៃតម្លៃដែលលក់ពីមុន ដោយគិតទាំងពន្ធអាករបន្ថែម 10% នៃថ្លៃលក់ ។ ពូសុខត្រូវបង់ថ្លៃសរុបអស់ប្រាក់ 184 800 រ ។ ចូររកតម្លៃដែលបានលក់ពីមុន ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh