6 បំណែងចែកប្រែកង់


វត្ថុបំណង

- ផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់
- ផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់កើននិងចុះ
- ផ្តុំទិន្នន័យជាថ្នាក់
- បកស្រាយទិន្នន័យជាក្រាបនៃពហុកោណ ។

1. ការផ្តុំទិន្នន័យជាប្រែកង់

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ គេតែងតែស្រង់ចំនួនសាលាបឋមសិក្សាដែលបានពង្រីកទៅតាមជនបទនៃទូទាំងប្រទេស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងធានាឱ្យការចូលរៀនប្រកបដោយសមធម៌ ។ចំនួនសាលានិងចំនួនសិស្សដែលបានចូលរៀនតែងតែប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ ដើម្បីទាក់ទាញក៏ដូចជាងាយស្រួលដល់អ្នកអាន គេនិយមបកស្រាយចំនួនសិស្សនិងចំនួនសាលាដោយក្រាប ។





ក្រាបនេះបង្ហាញអំពីចំនួនសាលារៀននិងចំនួនសិស្សនៃបឋមសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា 2002-2003 ដល់ឆ្នាំ 2006-2007 ។

អំពីចំនួននៃសាលារៀន : ចំនួននៃសាលារៀនបានកើនប្រមាណពី 5 900 រហូតដល់ជិត 6 400 សាលារៀន ។

អំពីចំនួនសិស្ស : ផ្ទុយទៅវិញចំនួនកុមារដែលបានចូលរៀនចាប់ថយចុះបន្តិចម្តងៗ គឺចាប់ចុះពីប្រមាណពី 2.7 លានមក 2.5 លាន ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុរបស់សិស្សនៃថ្នាក់រៀនមួយ ។

4	4	5	4	1	6	5	6	6	5
5	4	5	4	9	2	7	5	7	2
5	2	6	3	7	3	5	1	5	6
4	5	1	5	5	6	1	6	2	5
5	2	9	4	6	7	4	4	4	5

ពិន្ទុនីមួយៗឋិតនៅរប៉ាត់រប៉ាយពីគ្នា ក្នុងករណីនេះគេផ្តុំវាទៅតាមចំនួនដងរបស់វាហៅថា**ប្រេកង់** លើសពីនេះ គេក៏ត្រូវធៀបប្រេកង់ទៅនឹងប្រេកង់សរុបដើម្បីគិតជាភាគរយហៅថា**ប្រេកង់ធៀប** ។

គេបានតារាងខាងក្រោម

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	ប្រេកង់ធៀបជា %
1	4	8
2	5	10
3	2	4
4	10	20
5	15	30
6	8	16
7	4	8
9	2	4
សរុប	50	100

ធ្វើយ៉ាងនេះហៅថាការរៀបទិន្នន័យទៅតាមប្រេកង់ ហើយទិន្នន័យដែលបានរៀបចំដូចខាងលើហៅថា **បំណែងចែកប្រេកង់** ។

តារាងប្រេកង់អាចឱ្យគេបកស្រាយទិន្នន័យដូចខាងក្រោម

- 1 ជាពិន្ទុទាបជាងគេ ហើយ 9 ជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុត
- សិស្សសរុបមានចំនួន 50 នាក់
- សិស្សដែលបានពិន្ទុ 1 មានចំនួន 4 នាក់ត្រូវជា $\frac{4}{50} = 0.08$ ឬ 8%


- សិស្សដែលបានពិន្ទុ 9 មានចំនួន 2 នាក់ត្រូវជា 4%
- សិស្សភាគច្រើនបានពិន្ទុ 5 មានចំនួន 15 នាក់ត្រូវជា 30% ។

តារាងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថាសិស្សភាគច្រើនមានពិន្ទុពី 4 ទៅ 6 ។


> ***ជាទូទៅ :*** ប្រែកង់ធៀបនៃតម្លៃមួយជាផលធៀបរវាងប្រែកង់និងប្រែកង់សរុប ។

គេក៏អាចបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាក្រាបដូចខាងក្រោម

- ពិន្ទុសិស្សតាងដោយអ័ក្សដេក
- ប្រែកង់តាងដោយអ័ក្សឈរ
- ពិន្ទុនីមួយៗ តាងដោយសសរមួយ
- ក្រាបដែលតាងទិន្នន័យហៅថាក្រាបសសរ ដែលគេនិយមប្រើជាងគេ ។



លំហាត់គំរូ : ចូរបកស្រាយក្រាបសសរខាងស្តាំនេះ ។



ចម្លើយ : ក្រាបបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃសិស្សដែលបានមកប្រឡងនិងសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទៅតាមឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ ។

- ចំនួនបេក្ខជនមកប្រឡង
  - ពីឆ្នាំ 2001-2002 ដល់ 2002-2003 បេក្ខជនបានថយចុះប្រមាណពី 48 000 នាក់មក 35 000 នាក់ ។
  - ពីឆ្នាំ 2002-2003 ដល់ 2005-2006 បេក្ខជនបានកើនឡើងប្រមាណពី 35 000 នាក់រហូតដល់ប្រមាណ 58 000 នាក់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.trou.moeys.gov.kh

- ចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់

ចំនួនបានកើនប្រមាណពី 27 000 នាក់រហូតដល់ប្រមាណ 55 000 នាក់ បើគិតជាភាគរយគឺចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់បានកើនពី 40% រហូតដល់ប្រមាណ 78% ។

ប្រតិបត្តិ : ខាងក្រោមនេះ ជាទិន្នន័យនៃចំនួនថ្ងៃដែលបុគ្គលិកមិនបានមកបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ ។

1	2	0	0	1	2	2	1	0	0
4	0	1	1	3	2	1	3	0	1

ចូរសង់ក្រាបសសរ ។

2. ការផ្ទុំទិន្នន័យជាប្រេកង់កើនឯកច្ចុះ

តារាងប្រេកង់ដែលយើងសិក្សានៅឧទាហរណ៍ 1 គ្រាន់តែប្រាប់ឱ្យដឹងនូវចំនួនសិស្សទៅតាមពិន្ទុនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ ។ បើគេចង់ដឹងអំពីចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ 5 យ៉ាងច្រើន(ពិន្ទុពី 1 ដល់ 5) នោះគេត្រូវរកប្រេកង់កើនបន្ថែមទៀត ។

ប្រេកង់កើនបានដោយបូកប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ $4+5=9$, $9+2=11$, $11+10=21$, $21+15=36$, $36+8=44$, $44+4=48$, $48+2=50$ ។


គេបានតារាងនៃបំណែងចែកប្រេកង់

ពិន្ទុ	ប្រេកង់	ប្រេកង់កើន	ប្រេកង់ធៀប %	ប្រេកង់កើនធៀប %
1	4	4	8	8
2	5	9	10	18
3	2	11	4	22
4	10	21	20	42
5	15	36	30	72
6	8	44	16	88
7	4	48	8	96
9	2	50	4	100

តាមតារាងនេះ សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ 5 យ៉ាងច្រើនមានចំនួន 36 នាក់ត្រូវជា 72% នៃចំនួនសិស្សសរុប ។

ជាទូទៅ : ប្រេកង់កើន ជាប្រេកង់ដែលបានដោយបូកប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ពីលើចុះក្រោម ។

គេអាចបកស្រាយប្រេកង់កើនដោយក្រាបសសរ



តាមក្រាបនេះបើគេរាប់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 1 ដល់ 5 មានចំនួន 36 នាក់ ។

មានសំណួរមួយសួរថា តើគេអាចប្រើតារាងនេះដើម្បីរាប់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ 5 យ៉ាងតិចឬទេ ? ក្នុងករណីនេះគេត្រូវសង់ក្រាបនៃប្រេកង់ថយវិញទើបងាយរាប់រកចំនួនសិស្សនោះ ។

ប្រេកង់ថយជាផលដកនៃប្រេកង់សរុបនិងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ $50-4=46$, $46-5=41$, $41-2=39$, $39-10=29$, $29-15=14$, $14-8=6$, $6-4=2$, $2-2=0$

គេបានតារាងនៃបំណែងចែកប្រេកង់


ពិន្ទុ	ប្រេកង់	ប្រេកង់ថយ	ប្រេកង់ធៀប %	ប្រេកង់ធៀបថយ %
1	4	50	8	100
2	5	46	10	92
3	2	41	4	82
4	10	39	20	78
5	15	29	30	58
6	8	14	16	28
7	4	6	8	12
9	2	2	4	4

facebook.com/moeys
youtube
moeys.gov.kh

តាមតារាងខាងលើ គេឃើញសិស្សដែលបានពិន្ទុចាប់ពី 9 ថយចុះដល់ពិន្ទុ 5 បានកើនពីចំនួន 2 នាក់ទៅដល់ 29 នាក់ ដូចនេះសិស្សដែលបានពិន្ទុ 5 យ៉ាងតិចមានចំនួន 29 នាក់ត្រូវជា 58% ។

ជាទូទៅ : ប្រេកង់ថយ ជាប្រេកង់ដែលបានដោយដកប្រេកង់សរុបនឹងប្រេកង់បន្តបន្ទាប់ ។

គេអាចបកស្រាយប្រេកង់ថយដោយក្រាបសសរខាងក្រោម ៖



តាមក្រាបសសរនេះ ពិន្ទុ 5 យ៉ាងតិចជាពិន្ទុចាប់ពី 5 ដល់ 9 ។ ដូចនេះគេរាប់ចំនួនសិស្សចាប់ពី 2 នាក់ឡើងដល់ 29 នាក់ ។

លំហាត់គំរូ : ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើននិងប្រេកង់ថយចំពោះទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.elibrary.moeys.gov.kh

ចម្លើយ : តារាងប្រេកង់កើន

ទិន្នន័យ x	ប្រេកង់ f	ប្រេកង់កើន	ប្រេកង់ធៀប	ប្រេកង់ធៀបកើន
1	2	2	10	10
3	3	5	15	25
5	6	11	30	55
6	5	16	25	80
7	3	19	15	95
11	1	20	5	100

តារាងប្រេកង់ថយ

ទិន្នន័យ x	ប្រេកង់ f	ប្រេកង់ថយ	ប្រេកង់ធៀប	ប្រេកង់ធៀបថយ
1	2	20	10	100
3	3	18	15	90
5	6	15	30	75
6	5	9	25	45
7	3	4	15	20
11	1	1	5	5

ប្រតិបត្តិ : បើ x ជាចំនួនកូន ហើយ f ជាចំនួនគ្រួសារ ចូរសង់តារាងប្រេកង់កើននិងប្រេកង់ថយតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x	0	1	2	3	4
f	4	16	18	6	6

ក. រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងច្រើន ។

ខ. រកចំនួនគ្រួសារដែលមានកូន 2 នាក់យ៉ាងតិច ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

3. ការដ្ឋិនិន្នន័យជាថ្នាក់

បច្ចុប្បន្ននេះ ការថ្លឹងម៉ាសជាប្រចាំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការតាមដានសុខភាព ។ ការស្រក ឬ កើនម៉ាសខ្លាំងជាសញ្ញាប្រាប់ឱ្យដឹងថាសុខភាពនឹងមានបញ្ហានៅពេលខាងមុខ ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការថ្លឹងម៉ាសគិតជា kg ។

38	42	48	41	52	55	59	62	62	63
63	68	69	70	73	74	37	45	61	65
75	76	77	78	79	81	83	84	85	86
87	92	95	91	58	52	41	43	67	64

ទិន្នន័យម៉ាសនីមួយៗពុំមានចំនួនដងច្រើនដូចទិន្នន័យពិន្ទុរបស់សិស្ស ជាហេតុធ្វើឱ្យគេមានការលំបាកក្នុងការប្រមូលផ្តុំវាទៅតាមប្រេកង់ ។ ក្នុងករណីនេះគេអាចផ្តុំវាជាថ្នាក់ដូចខាងក្រោម ។

ដំបូងគេផ្តើមយកម៉ាសដែលនៅចន្លោះពី 30kg ទៅ 40kg

គេសន្មត $30 \le x < 40$ មានន័យថា x អាចស្មើ 30 ប៉ុន្តែមិនអាចស្មើ 40

គេហៅ $30 \le x < 40$ ជាថ្នាក់ទី 1 ហើយគេសរសេរដោយខ្ជី 30-40 គេបាន

30-40 ជាថ្នាក់ទី 1

40-50 ជាថ្នាក់ទី 2

50-60 ជាថ្នាក់ទី 3

60-70 ជាថ្នាក់ទី 4

70-80 ជាថ្នាក់ទី 5

80-90 ជាថ្នាក់ទី 6

90-100 ជាថ្នាក់ទី 7

ធ្វើយ៉ាងនេះទើបអាចឱ្យគេផ្តុំថ្នាក់នោះជាប្រេកង់បាន

តារាងនេះអាចឱ្យគេបកស្រាយ ។

ថ្នាក់ជាម៉ាស kg	ប្រេកង់
30-40	2
40-50	6
50-60	5
60-70	10
70-80	8
80-90	6
90-100	3

- អ្នកដែលមានម៉ាសពី 60 ទៅ 70kg មានចំនួន 10 នាក់ដែលជា មនុស្សភាគច្រើន ។
- បន្ទាប់មកគឺជាអ្នកដែលមានម៉ាសពី 70-80kg

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys


គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យនេះជាក្រាបសសរ

តាងម៉ាសជាបន្ទាត់ដេក

តាងប្រេកង់ជាបន្ទាត់ឈរ ។

ថ្នាក់នីមួយៗ តាងដោយក្រាបសសរជាប់ៗគ្នា ។

ក្រាបប្រភេទនេះហៅថា**អ៊ីស្តូក្រាម** ។




ជួនកាលគេប្រើតម្លៃកណ្តាលនៃថ្នាក់ មកតាងឱ្យតម្លៃនៃថ្នាក់ ។ តម្លៃកណ្តាលនេះ ហៅថាផ្ទឹតនៃថ្នាក់ វាជាមធ្យមនៃចុងទាំងពីរនៃថ្នាក់ ។

ចំពោះថ្នាក់ 30-40 ផ្ទឹតវា $\frac{30+40}{2} = 35$

គេបានតារាងថ្មី

ថ្នាក់	ប្រេកង់	ផ្ទឹតនៃថ្នាក់
30-40	2	35
40-50	6	45
50-60	5	55
60-70	10	65
70-80	8	75
80-90	6	85
90-100	3	95



គេអាចប្រើផ្ទឹតនៃថ្នាក់នេះដើម្បីភ្ជាប់បានជាខ្សែកាច់ហៅថា **ក្រាបនៃពហុកោណ** ។


តារាងប្រេកង់នៃថ្នាក់ទិន្នន័យគ្រាន់តែឱ្យគេដឹងអំពីចំនួនមនុស្សដែលមានម៉ាសក្នុងចន្លោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។ គេពុំអាចដឹងអំពីមនុស្សដែលមានម៉ាសក្រោម 80kg ឬយ៉ាងតិចស្មើនឹង 80kg ទេ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
kzou.moeys.gov.kh

ក្នុងករណីនេះគេត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន ឬ ប្រេកង់ថយ

ថ្នាក់នៃម៉ាស	ប្រេកង់	ប្រេកង់កើន	ប្រេកង់ថយ
30-40	2	2	40
40-50	6	8	38
50-60	5	13	32
60-70	10	23	27
70-80	8	31	17
80-90	6	37	9
90-100	3	40	3


គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យជាក្រាបនៃពហុកោណនៃប្រេកង់កើន ។ ក្នុងករណីនេះគេសង់ចំណុច (30 , 0) , (40 , 2) , (50 , 8) , (60 , 13) , (70 , 23) , (80 , 31) , (90 , 37) , (100 , 40) រួចភ្ជាប់អង្កត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ ។



តាមតារាងក៏ដូចជាក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើនមនុស្សដែលមានម៉ាសក្រោម 80kg មានចំនួន 31 នាក់ មើលចំណុចដែលមានកូអរដោនេ (80 , 31) ។

បើចង់រកចំនួនមនុស្សដែលមានម៉ាសយ៉ាងតិច 80kg នោះគេត្រូវសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់ថយ ។


គេសង់ចំណុច (30 , 40) , (40 , 38) , (50 , 32) , (60 , 27) , (70 , 17) , (80 , 9) , (90 , 3) , (100 , 0)



រួចភ្ជាប់ចំណុចផ្គុំបានខ្សែកោងដែលជាក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់ថយ តាមក្រាបនេះអ្នកដែលមានម៉ាស 80kg យ៉ាងតិចគឺជាអរដោនេនៃចំណុច (80 , 9) ពោលគឺមានចំនួន 9 នាក់ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើននិងថយ ក្នុងប្រព័ន្ធកូអរដោនេតែមួយ រួចប្រើចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកាច់ទាំងពីរដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកមេដ្យានៃទិន្នន័យ ។



ចម្លើយ : មេដ្យានជាចំណុចប្រសព្វរវាងខ្សែកាច់នៃពហុកោណប្រេកង់កើននិងប្រេកង់ថយ ។

អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វប្រាប់អំពីថ្នាក់ម៉ាស 60-70

អរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វប្រាប់អំពីចំនួនមនុស្សដែលនៅចន្លោះ 17 ទៅ 23 នាក់ ប្រហែលនឹងពាក់កណ្តាលនៃមនុស្ស ដែលត្រូវជា 50% នៃមនុស្សសរុប ។

ដូចនេះថ្នាក់ម៉ាស 60-70 ជាមេដ្យាន ។

ប្រតិបត្តិ : ខាងក្រោមនេះជាស្ថិតិនៃម៉ាសសិស្ស 200 នាក់ (គិតជា kg)នៅវិទ្យាល័យមួយ ។

ម៉ាស	30-40	40-50	50-60	60-70
ប្រេកង់	35	45	55	65

ក. សង់តារាងប្រេកង់កើននិងផ្ទៃនៃថ្នាក់ ។

ខ. សង់ពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ. តើមានចំនួនសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានម៉ាសក្រោម 50kg ?

facebook.com/moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយគេស្រង់បានកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសិស្សម្នាក់ៗដូចខាងក្រោម ។

3 2 1 6 1 7 9 7 10 10 10 3 5 7 2 5 1 6 4 8 1

2 7 1 10 3 5 5 3 7 6 2 10 6 4 3 4 5 5 7

ក. ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យនេះជាតារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ប្រេកង់ធៀប និងប្រេកង់ធៀបកើន និង ថយ ។

ខ. តើថ្នាក់នេះមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់ ?

គ. តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលមានកំហុស 10 ? ហើយសិស្សប៉ុន្មាននាក់ទៀតត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងច្រើន 5 ?

ឃ. តើសិស្សប៉ុន្មាននាក់ត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយដែលមានកំហុសយ៉ាងតិច 9 ?

ង. សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់ធៀបថយ ជាភាគរយ ។

2. គេស្រង់ស្ថិតិចំនួនកូនតាមគ្រួសារនីមួយៗ ក្នុងតំបន់មួយបានតារាងខាងក្រោម ។

ចំនួនកូន x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនគ្រួសារ f	144	195	130	80	58	45	24	6	3

ក. បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើននិងថយ ។

ខ. តើក្នុងតំបន់នេះមានប៉ុន្មានគ្រួសារ ? តើមានប៉ុន្មានគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាងច្រើន 5 នាក់ ? និងប៉ុន្មានគ្រួសារទៀតដែលមានកូនយ៉ាងតិច 7 នាក់ ?

គ. សង់ក្រាបសសរនៃប្រេកង់កើន ។

3. ការស្រង់ចំនួនកូន ដែលស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមតាមគ្រួសារនីមួយៗ ទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ចំនួនកូនស្លាប់ x	1	2	3	4	5	6
ចំនួនគ្រួសារ f	78	1270	680	320	150	133

ក. តាងទិន្នន័យខាងលើនេះជាក្រាបសសរនៃប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀប ។

ខ. បកស្រាយនៅលើក្រាបទាំងពីរត្រង់ចំណុចនៃសសរ ដែលមានអាស៊ីស $x = 3$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

4. ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិនៃអាយុកម្មករក្នុងសហគ្រាសមួយ

25	22	30	45	28	51	30	32	34	33
18	30	15	20	24	17	24	41	38	27
16	25	28	31	41	28	26	15	25	19
32	36	21	18	34	41	53	25	42	41

ក. សរសេរទិន្នន័យខាងលើជាតារាង ដែលមាន 8 ថ្នាក់ ហើយថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង 5 ដូចជា 15-20 20-25 ... ។

ខ. សង់អ៊ីស្តូក្រាម ។

គ. បំពេញក្នុងតារាងប្រេកង់កើន ប្រេកង់ធៀបកើន ជាភាគរយ រួចគូសក្រាបវា ។

ឃ. បកស្រាយលើក្រាបត្រង់ចំណុច ដែលមានអាប់ស៊ីស 25 ។

5. ក្នុងការប្រកួតបាល់បោះក្នុងថេរវេលា 45 នាទី ក្រុមកីឡាករទទួលជ័យជំនះបោះបាល់ចូលទីបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ។

រយៈពេល (នាទី)	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45
ចំនួនបាល់	4	5	9	12	15	14	10	8	6

ក. តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេល 45 នាទី ?

ខ. តើក្រុមកីឡាករនេះ បោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ក្នុងរយៈពេលក្រោម 15 នាទីដំបូង ? នៅកន្លះម៉ោងចុងក្រោយ តើគេបោះចូលទីបានប៉ុន្មានបាល់ហើយត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយ ?

គ. ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

6. ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងចំនួនដងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ជាតិដែលប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀល (រយៈពេលផ្សាយគិតជានាទី) ។

រយៈពេលផ្សាយ (នាទី)	ក្រោម 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45
ចំនួនដង	5	1	1	3	2	6	8	12	12

ក. តើក្នុងល្ងាចនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ? អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី ?

ខ. តើគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានប៉ុន្មានដង ក្នុងរយៈពេល 20 នាទីចុងក្រោយ ? ក្នុងរយៈពេលតិចជាង 30 នាទីដំបូង ?

គ. ចូរគូសក្រាបនៃពហុកោណប្រេកង់កើននិងថយ ។

7. តារាងខាងក្រោម ជាចំនួនប្រជាជនស្លាប់និងរបួសទៅតាមអាយុក្រោយពីចប់សង្គ្រាម ។

អាយុ	0-5	5-15	15-35	35-45	45-55	55-70	70-85	85-100
ប្រជាជនស្លាប់	1	104	65	45	70	135	195	210
ប្រជាជនរបួស	12	3010	3645	1700	1175	1800	2400	1170

ក. ចូរសង់អ៊ីស្តូក្រាមនៃទិន្នន័យប្រជាជនស្លាប់និងរបួស ។

ខ. ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើននៃប្រជាជនស្លាប់និងរបួស ។

គ. ចូរកំណត់រកចំនួនប្រជាជនស្លាប់និងរបួស ។

ឃ. តើប្រជាជនដែលមានអាយុតិចជាង 35 ឆ្នាំស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់ ? និងរបួសប៉ុន្មាននាក់ ?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys