កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ុីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ុីតចំនួនពិត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា**: សិស្សប្រាប់បានពីសញ្ញាណស៊ុីតចំនួនពិត ស៊ុីតរាប់អស់ និងស៊ុីតអនន្តតួ ព្រមទាំងយល់ពីរបៀបកំណត់តួទី n នៃ ស៊ុីត(a_n) បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការពិភាក្សា។
- **បំណិនសម្បទា**: សិស្សអាចសរសេរតួនៃស៊ុីតតាមលំនាំគំរូ និងគណនាកំណត់តួទី n នៃស៊ុីតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាគូ និងជាក្រុមតូច (Small Group)។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នា ហ៊ានបញ្ចេញមតិ មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសិក្សា និងចេះចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មិត្តភក្តិក្នុងពេលអនុវត្តសកម្មភាព។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. **សញ្ញាណស៊ុីតចំនួនពិត (ស៊ុីតរាប់អស់ និង ស៊ុីតអនន្តតួ)**
2. **តួទី n នៃស៊ុីត**

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ** (Laptop), **ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង** (LCD Projector), **ស្លាយមេរៀន** (PowerPoint ឬ Gamma App), **កម្មវិធី PickerWheel, ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, សន្លឹកកិច្ចការ** (Worksheet) **ដែលបានព្រីនរួច។**
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ភាគ១, សៀវភៅសរសេរ, ប៊ិច, ឧបករណ៍ធរណីមាត្រ, ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន QR Code បញ្ចូនចម្លើយចូល Padlet)។

QR Padlet | QR Gemini | Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

- វិធីសាស្ត្រ៖ ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។
- បច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រ៖ PickerWheel (ហៅឈ្មោះសិស្ស) និង Padlet (បញ្ជូន និងចែករំលែកចម្លើយ)។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈររាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
ប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស ១-២នាក់ ឱ្យក្រោកឈរឆ្លើយសំណួរ៖ *"តើលេខបន្តបន្ទាប់នៃលំនាំ ២, ៤, ៦, ៨, ... គឺជាលេខអ្វី? ហើយវាជាចំនួនអ្វី?"* - កោតសរសើរ និងទាញចូលមេរៀនថ្មី។	លំនាំចំនួន៖ ២, ៤, ៦, ៨, (១០), (១២)... - វាគឺជាលំនាំនៃចំនួនគត់គូ។	សិស្សដែលត្រូវចំឈ្មោះនៅលើ PickerWheel ក្រោកឈរឆ្លើយ៖ "លេខបន្ទាប់គឺ ១០, ១២... វាជាចំនួនគត់គូ"។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពឬវីដេអូខ្លីនៅលើស្លាយអំពី "ការទម្លាក់បាល់ពីទីខ្ពស់រួចលោតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់"។	**ជំពូក១** ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី១ ស៊ីតចំនួនពិត** ១.សញ្ញាណស៊ីត ឧទាហរណ៍៖ ការលោតនៃបាល់បង្កើតបានជាលំដាប់កម្ពស់។ ចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់ហៅថា ស៊ីតនៃចំនួនពិត។	 សិស្សសង្កេតរូបភាព និងគិតពិចារណាលើ បញ្ហា។

- គ្រូចោទជាបញ្ហា៖ *"បើបាល់ទម្លាក់ពីកម្ពស់ 6m ហើយលោតឡើងវិញបាន 2/3 នៃកម្ពស់ដើម តើកម្ពស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច ?"* - គ្រូបំផុសគំនិតសិស្ស។ **Explore (រុករក) [១៥ នាទី]** - គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet)** ដល់សិស្សដោយអនុវត្តវិធី Think-Pair-Share: ១. គិតឯករាជ្យ (៣ នាទី) ២. ពិភាក្សាដៃគូ (៥ នាទី) ៣. ពិភាក្សាជាក្រុមតូច ៤នាក់ (៧ នាទី) - ឱ្យសិស្សរកគួបន្តបន្ទាប់នៃលំនាំ និងកំណត់លក្ខណៈនៃស៊ីតរាប់អស់ និងអនន្តគួ។ **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យសិស្សថតចម្លើយពីសន្លឹកកិច្ចការ រួច Upload បញ្ចូលទៅក្នុង Padlet (ដោយស្កេន QR Code ដែលគ្រូបង្ហាញ)។ - គ្រូជ្រើសរើសចម្លើយក្នុង Padlet មកបង្ហាញលើ Projector ឱ្យតំណាងក្រុមបកស្រាយ។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងទាញចេញជានិយមន័យរួម។ ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានអនុគមន៍ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ $n\mapsto f(n)=2n+1$ សង្កេតចំពោះ៖	**សន្លឹកកិច្ចការ៖** ក. 1, 3, 5, 7, ... ខ. $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6},\frac{1}{7}$ គ. $1,3,5,7,9,11,13,15$ - តើលំនាំណាអាចរាប់ចំនួនគួអស់? **និយមន័យ៖** - **ស៊ីតនៃចំនួនពិត** គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី N ទៅ R។ - **ស៊ីតអនន្តគួ** ជាស៊ីតដែលចំនួនគួច្រើនរាប់មិនអស់។ - **ស៊ីតរាប់អស់** ជាស៊ីតដែលគេអាចរាប់ចំនួនគួអស់ និងស្គាល់គួចុងក្រោយ។ ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានអនុគមន៍ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ $n\mapsto f(n)=2n+1$ សង្កេតចំពោះ៖ -បើ $n=1$ នោះ $f(1)=3$ -បើ $n=2$ នោះ $f(2)=5$ -បើ $n=3$ នោះ $f(3)=7$	- សិស្សឆ្លើយតបតាមការយល់ឃើញ៖ "កម្ពស់បាល់នឹងថយចុះជាបន្តបន្ទាប់តាមលំដាប់លំដោយមួយ"។ - សិស្សធ្វើការគិតជាបុគ្គល រួចងាកទៅពិភាក្សាជាមួយដៃគូ។ - សិស្សរួមគ្នាជាក្រុមតូច ដើម្បីរកចម្លើយ និងជួយពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ **សិស្សប្រើស្មាតហ្វូនស្កេនចូល Padlet រួចទម្លាក់ចម្លើយក្រុមខ្លួន។** **- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ។** **- សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងចំណុចសំខាន់ៗចូលសៀវភៅ។** កំណត់និយមន័យស៊ីត **ស៊ីតចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ តាងដោយ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$**

-បើ $n=1$ នោះ $f(1)=...$ -បើ $n=2$ នោះ $f(2)=...$ -បើ $n=3$ នោះ $f(3)=...$ -បើ $n=4$ នោះ $f(4)=...$ ..... -ណែនាំសិស្សទាញនិយមន័យស្ទឹត -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្ស -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -តើតួនីមួយៗប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច ? -ដាក់លំហាត់គំរូ	-បើ $n=4$ នោះ $f(4)=9$ ..... គេបានចំនួនរៀបតាមលំដាប់ $3,5,7,9,...$ បង្កើតបានស្ទឹតចំនួនពិត ហើយចំនួននីមួយៗហៅថា តួ ជាទូទៅ ៖ **ស្ទឹតចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ តាងដោយ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$** ជាទូទៅ គេប្រើអក្សរ $a_1,a_2,a_3,a_4,...$ សម្រាប់តាងអោយតួនៃស្ទឹត ដែល a_1 ជាតួទី1 a_2 ជាតួទី2 a_3 ជាតួទី3 រហូត a_n ជាតួទីn **លំហាត់គំរូ** ៖ ចូរបំពេញតួនៃស្ទឹតខាងក្រោមឱ្យបានបីតួបន្ថែមទៀត ក.$1,5,9,...$ ខ.$1,8,27,...$ **ចម្លើយ ៖** ក. $1,5,9,13,17,21$ ខ.$1,8,27,64,125,216$ **លំហាត់គំរូ** សរសេរតួនៃស្ទឹតរាប់អស់ $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ **ចម្លើយ ៖** សរសេរតួនៃស្ទឹត $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ បើ $n=1$, $a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$ បើ $n=2,a_2=\frac{(-1)^{2+1}}{2+1}=\frac{-1}{3}$ បើ $n=3,a_3=\frac{(-1)^{3+1}}{3+1}=\frac{1}{4}$	-សង្កេតលំហាត់ ក.ប្រែប្រួលកើនម្តង 4 ខ.ប្រែប្រួល $1^3,2^3,3^3$ **ចម្លើយ ៖** ក. $1,5,9,13,17,21$ ខ.$1,8,27,64,125,216$ **ចម្លើយ ៖** សរសេរតួនៃស្ទឹត $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ បើ $n=1$, $a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$ បើ $n=2,a_2=\frac{(-1)^{2+1}}{2+1}=\frac{-1}{3}$ បើ $n=3,a_3=\frac{(-1)^{3+1}}{3+1}=\frac{1}{4}$ បើ $n=4,a_2=\frac{(-1)^{4+1}}{4+1}=\frac{-1}{5}$ បើ $n=5,a_2=\frac{(-1)^{5+1}}{5+1}=\frac{1}{6}$ **ដូចនេះ** ប្រាំតួនៃស្ទឹត គឺ $\frac{1}{2},\frac{-1}{3},\frac{1}{4},\frac{-1}{5},\frac{1}{6}$ -គេសួររក a_n **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទឹត

	បើ $n=4, a_2=\frac{(-1)^{4+1}}{4+1}=\frac{-1}{5}$ បើ $n=5, a_2=\frac{(-1)^{5+1}}{5+1}=\frac{1}{6}$ **ដូចនេះ** ប្រាំតួនៃស្ទីត គឺ $\frac{1}{2},\frac{-1}{3},\frac{1}{4},\frac{-1}{5},\frac{1}{6}$	$a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$
ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត -តើលំហាត់នេះគេសួរអ្វី ? -ណែនាំសិស្សឱ្យពិនិត្យតួនីមួយៗ $a_1=2=2\cdot ...$ $a_1=4=2\cdot ...$ $a_3=6=2\cdot ...$ $a_4=8=2\cdot ...$ ..... $a_n=2\cdot ...=...$ ដាក់លំហាត់អនុវត្តន៍ **Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី]** - គ្រូពន្យល់ស៊ីជម្រៅចូលដល់ចំណុច **"តួទី n នៃស្ទីត"** ដែលតាងដោយ a_n ។ - គ្រូលើកលំហាត់គំរូ និងដោះស្រាយបង្ហាញសិស្សជាជំហានៗ។ - គ្រូសង្កត់ធ្ងន់ពីរបៀបទាញរកទំនាក់ទំនងរវាងលេខរៀង n និងតម្លៃនៃតួ a_n ។	- ២. តួទី n នៃស្ទីត *លំហាត់គំរូទី១៖* កំណត់តួទី n នៃស្ទីត 3, 5, 7, 9, 11... *ដំណោះស្រាយ៖* $a_1=3=2(1)+1$ $a_2=5=2(2)+1$ $a_3=7=2(3)+1$ ដូចនេះ តួទី n គឺ $a_n=2n+1$ ឧទាហរណ៍ ៖ រកតួទី n នៃស្ទីត $(a_n): 2,4,6,8,....$ ដែល $n\in\mathbb{N}$ **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទីត $a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$	សិស្សតាមដានការបកស្រាយរបស់គ្រូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ - សិស្សចូលរួមឆ្លើយសំនួរបំផុសរបស់គ្រូពេលកំពុងដោះស្រាយលំហាត់គំរូ។ - សិស្សកត់ត្រាដំណោះស្រាយចូលសៀវភៅ។ **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទីត $a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$

ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្តន៍	ប្រតិបត្តិ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,...$ ខ. $1,4,9,16,25,...$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 10$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$ ២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត ក. $3,6,9,12,15,...$ ខ. $5,9,13,17,21,...$ ចម្លើយ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,43,52,61$ ខ. $1,4,9,16,25,36,49,64$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 8$ $a_5=\frac{5+1}{5+2}=\frac{6}{7}$ $a_6=\frac{6+1}{6+2}=\frac{7}{8}$ $a_7=\frac{7+1}{7+2}=\frac{8}{9}$ $a_8=\frac{8+1}{8+2}=\frac{9}{10}$ **ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ** $\frac{6}{7},\frac{7}{8},\frac{8}{9},\frac{9}{10}$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$	ចម្លើយ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,43,52,61$ ខ. $1,4,9,16,25,36,49,64$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 8$ $a_5=\frac{5+1}{5+2}=\frac{6}{7}$ $a_6=\frac{6+1}{6+2}=\frac{7}{8}$ $a_7=\frac{7+1}{7+2}=\frac{8}{9}$ $a_8=\frac{8+1}{8+2}=\frac{9}{10}$ ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ $\frac{6}{7},\frac{7}{8},\frac{8}{9},\frac{9}{10}$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$

$a_2=\frac{(-2)^2}{2+1}=\frac{4}{3}$

$a_3=\frac{(-2)^3}{3+1}=\frac{-8}{4}=-2$

$a_4=\frac{(-2)^4}{4+1}=\frac{16}{5}$

$a_5=\frac{(-2)^5}{5+1}=\frac{-32}{6}=\frac{-16}{3}$

ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ

$\frac{4}{3},-2,\frac{16}{5},\frac{-16}{3}$

២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត

ក.$3,6,9,12,15,...$

$a_1=3=3\cdot 1$

$a_2=6=3\cdot 2$

$a_3=9=3\cdot 3$

$a_4=12=3\cdot 4$

.....

$a_n=3\cdot n=3n$

ដូចនេះ $a_n=3n$

ខ.$5,9,13,17,21,...$

$a_1=5=4\cdot 1+1$

$a_2=9=4\cdot 2+1$

$a_3=13=4\cdot 3+1$

$a_4=17=4\cdot 4+1$

.....

$a_n=4\cdot n+1=4n+1$

ដូចនេះ$a_n=4n+1$

$a_2=\frac{(-2)^2}{2+1}=\frac{4}{3}$

$a_3=\frac{(-2)^3}{3+1}=\frac{-8}{4}=-2$

$a_4=\frac{(-2)^4}{4+1}=\frac{16}{5}$

$a_5=\frac{(-2)^5}{5+1}=\frac{-32}{6}=\frac{-16}{3}$

ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ

$\frac{4}{3},-2,\frac{16}{5},\frac{-16}{3}$

២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត

ក.$3,6,9,12,15,...$

$a_1=3=3\cdot 1$

$a_2=6=3\cdot 2$

$a_3=9=3\cdot 3$

$a_4=12=3\cdot 4$

.....

$a_n=3\cdot n=3n$

ដូចនេះ $a_n=3n$

ខ.$5,9,13,17,21,...$

$a_1=5=4\cdot 1+1$

$a_2=9=4\cdot 2+1$

$a_3=13=4\cdot 3+1$

$a_4=17=4\cdot 4+1$

.....

$a_n=4\cdot n+1=4n+1$

ដូចនេះ$a_n=4n+1$

ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សខិតខំរៀនសូត្រ ជួយធ្វើការងារផ្ទះឪពុកម្តាយ និងជៀសវាងគ្រឿងញៀន។	**កិច្ចការផ្ទះ** ចូរកំណត់តួទី n នៃស៊ីត ៖ ក.$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$:$-1,2,7,14,23,...$ ខ.$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{7}{8},...$ **សារអប់រំ៖** "ភាពព្យាយាមជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ"។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ | **ប្រធានបទ៖** ស្ទីតចំនួនពិត

ឈ្មោះសិស្ស / ក្រុម៖..... **កាលបរិច្ឆេទ៖**.....

ផ្នែកទី១៖ ការរុករកសញ្ញាណស្ទីត (រៀនសហការ Think-Pair-Share)

១. គេមានស្ទីតពីរដូចខាងក្រោម៖

- **ស្ទីត ក៖** 1, 4, 9, 16, 25, 36, ...
- **ស្ទីត ខ៖** $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6}$

សំណួរ៖ តើស្ទីតមួយណាជា "ស្ទីតរាប់អស់" ហើយមួយណាជា "ស្ទីតអនន្តតួ"? ហេតុអ្វី?

- ចម្លើយ៖ .....

ផ្នែកទី២៖ ការគណនាតួនៃស្ទីត (ពិភាក្សា និងវាយតម្លៃ)

២. គេឱ្យស្ទីតដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ សម្រាប់ $1\le n\le 5$។ ចូរសរសេរ ៥តួដំបូងនៃស្ទីតនេះ។

- ដំណោះស្រាយ៖
  - បើ $n=1\Rightarrow a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$
  - បើ $n=2\Rightarrow a_2=$.....
  - បើ $n=3\Rightarrow a_3=$.....
  - បើ $n=4\Rightarrow a_4=$.....
  - បើ $n=5\Rightarrow a_5=$.....

៣. (លំហាត់ប្រកួតប្រជែង) ចូរកំណត់តួទី n (ឬ a_n) នៃស្ទីតខាងក្រោម៖

- លំនាំ៖ 1, 8, 27, 64, 125 ...
- តួទី n គឺ $a_n=$.....