📄 Техническое задание: Telegram-бот “Психомантра”

🧭 Цель:

Создать Telegram-бот, который при первом входе позволяет пользователю:

1. Либо **ввести свой запрос (в текстовом или голосовом формате)**;
2. Либо пройти **экспресс-диагностику психоэмоционального состояния** через интерактивный квиз, определяющий подкатегорию запроса и выводящий к дальнейшему диалогу (вопросы, мантра, доработка).

🌐 Структура приветствия и начального выбора

📌 Приветственное сообщение:

Привет!
Этот бот помогает найти внутреннюю опору, создать персональную мантру и понять, что с вами происходит — мягко, бережно и по-настоящему индивидуально.
У вас уже есть какой-то **внутренний запрос** или **чувство, с которым хотите поработать**?

Кнопки:

1. ✍️ **Да, у меня есть запрос**
2. 🔎 **Хочу сначала разобраться, что у меня внутри**

1️⃣ Ветка “Да, у меня есть запрос”

➤ Сообщение:

Отлично. Вы можете:
— ✏️ Написать свой запрос в виде текста (бесплатно)
— 🎙 Записать голосом (до 5 минут) — для этого нужна подписка

🔘 Кнопки:

- 🆓 Написать текстом

- 💬 Подключить голосовую отправку (подписка)

💡 **Голосовая подписка:**

- *Объяснение*: «Голосом часто проще: можно просто рассказать как другу, что сейчас тревожит. Мы расшифруем, проанализируем и создадим мантру лично под вас.»

2️⃣ Ветка “Хочу сначала разобраться” (экспресс-диагностика)

➤ Сообщение:

Тогда давайте начнём с небольшой внутренней диагностики — как сканирование.
Это займёт пару минут и поможет понять, что сейчас важнее всего.
Мы вместе определим, с чего стоит начать, и вы получите мантру, подходящую именно вам.

🔘 Кнопка запуска:

- 🧭 Пройти диагностику

💡 Названия кнопки “Экспресс-диагностика” — варианты:

1. 🧭 Пройти диагностику
2. 🧩 Разобраться в себе
3. 🔎 Что со мной сейчас
4. 💭 Исследовать своё состояние
5. 🧠 Скан настроения
6. 🔬 Микроанализ эмоций
7. 🧪 Узнать, с чего начать
8. 🎯 Найти фокус запроса
9. 🗺 Где я внутри
10. 🧘 Лёгкая самодиагностика
11. 🧩 Выяснить, что болит
12. 🔍 Посмотреть внутрь
13. 🪞 Ментальный обзор
14. 🔍 Самонаблюдение
15. 🧬 Быстрая психодиагностика

🧱 Структура экспресс-диагностики (мини-квиз)

🔁 Формат: 3–4 вопроса, с адаптацией следующего вопроса по ответу.

Вопрос 1: Что вы чувствуете чаще всего в последнее время?

(Выбор 1 из 5 — соответствует 5 блокам)

- 😟 Тревожность, раздражение, усталость → → **Эмоции**
- 😨 Чувство, что я “недостаточно хороший” → → **Самооценка**
- 🔁 Постоянно откладываю дела, что-то срываю → → **Поведение**
- 💔 Конфликты, напряжение, одиночество → → **Отношения**
- 😐 Потеря интереса, апатия, нет смысла → → **Мотивация/Смысл**

Вопрос 2: Как вы обычно с этим справляетесь?

(адаптируется по предыдущему выбору, например:)

Для **Эмоции**:

- ✋ Стараюсь подавить
- 💬 Говорю с кем-то об этом
- 🏃 Ухожу в работу/дела
- 😶 Просто терплю

Для **Самооценка**:

- 😬 Критикую себя
- 😔 Сравниваю себя с другими
- 🙅 Забиваю
- 💡 Стараюсь разобраться

Вопрос 3: Что вам хотелось бы почувствовать вместо этого?

(помогает выявить скрытую потребность/ценность)

- 🧘 Спокойствие
- ❤️ Принятие
- 💥 Уверенность

- 👂 Поддержку
- 🔥 Энергию и мотивацию
- ❓ Не знаю, просто облегчение

После 3 вопросов:

- бот понимает категорию: Эмоции / Самооценка / Поведение / Отношения / Смысл
- предлагает **мягкий вывод и путь вперёд:**

💬 Завершающее сообщение после квиза:

Спасибо, вы прошли экспресс-диагностику.
По вашим ответам — сейчас ключевой фокус находится в области **[название категории]**.
Это естественно — каждый из нас время от времени сталкивается с этим.

🧘 Вы можете:

- Получить мантру поддержки на основе диагностики
- Продолжить диалог — ответить на пару вопросов, чтобы сделать её ещё точнее
- Или просто сохранить это осознание и вернуться позже

🔘 Кнопки:

- 🎁 Получить мантру
- 🧩 Продолжить диалог
- ⏳ Пока ничего не нужно

Если хотите, могу оформить это в виде схемы блоков, JSON-структуры или кода — для передачи разработчику.
Продолжим с формулировкой промптов для каждой ветки?

Вы сказали:

Опираясь на всю базу мировой психологии, психотерапии и всех видов терапий и познания себя, какие варианты, какие самые известные и эффективные, востребованные методы самодиагностики? Потому что я знаю, что по каждому по отдельному, скажем так, отклонению есть методы диагностики. Например, мания. Есть диагностика, которая диагностирует манию. И там несколько даже тестов таких есть. Ну, очень много тестов по счету психологии. А какие тесты самые популярные могут больше всего подойти к нам, к

экспресс-диагностике, чтобы сегментировать аудиторию для дальнейшего движения по боту? Какие методы самодиагностики ты знаешь? Расскажи все.

ChatGPT сказал:

Вы подняли глубокий и ключевой вопрос для точной сегментации в вашем боте. Самодиагностика в психологии — это не просто “выбор чувства из списка”, а способ дать человеку безопасную форму контактировать со своим внутренним состоянием, **в формате, который не пугает**, но даёт **ценный инсайт**.

Вот полный обзор **самых известных, научно признанных и реально применимых методов самодиагностики** из разных направлений психотерапии и психологии, которые можно адаптировать под вашу экспресс-диагностику:

🔍 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ + ИХ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ

I. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (КПТ)

Цель: выявить автоматические мысли, когнитивные искажения, установки, поведенческие реакции.

✅ **Подходящие инструменты:**

- **Тест на автоматические негативные мысли (Automatic Thought Questionnaire)** → оценивает, какие типы мыслей доминируют: катастрофизация, самокритика, генерализация, "всё или ничего" и т.д.
- **Когнитивные искажения (Beck)** — мини-опросник в формате "Какие из утверждений вы склонны думать?"
- **ABC-модель (Эллис)** — Активирующее событие → Вера → Последствие — можно использовать в опроснике как “Что произошло? Что вы подумали? Что почувствовали?”

II. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ (EFT)

Цель: работа с непрожитыми эмоциями, распознавание потребностей за чувствами.

✅ **Подходящие инструменты:**

- **Эмоциональный круг Плутчика / Атлас чувств**
  → человек выбирает чувство → выявляется потребность/боль за ним.
- **“Эмоция → Потребность” диагностика**: напр., “Если вы чувствуете злость — возможно, не удовлетворена потребность в уважении или границах”.

III. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ

Цель: осознавание “завершённых/незавершённых” гештальтов — ситуаций, чувств, потребностей.

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Гештальт-опросник “Чего не хватает сейчас?”**
  → “Что вас не отпускает?”, “Что вы всё ещё прокручиваете?”, “Кому вы не успели что-то сказать?”
- **Формулировка чувства через 4 компонента:**

  Я чувствую… когда… потому что… и мне важно…

IV. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Цель: контакт с экзистенциальными страхами, выбором, поиском смысла.

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Логотерапевтические вопросы (Франкл):**
  → “Что придаёт смысл вашей жизни?”, “Что бы вы сделали, если бы знали, что не потерпите неудачи?”
- **Тест “Колесо жизни” (коучинг + экзистенциальный контекст)** — уровень удовлетворённости в разных сферах (можно использовать частично).

V. СХЕМА-ТЕРАПИЯ (Young)

Цель: выявление глубинных схем (паттернов), сформированных в детстве.

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Мини-версия опросника дисфункциональных схем (YSQ-S3)**
  → выявляет такие схемы, как “я недостоин любви”, “меня бросят”, “я должен быть идеален” и пр.

- **12 базовых схем → 5 потребностей** (привязанность, автономия, границы, реалистичные стандарты, спонтанность)

VI. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ (ОБЩИЕ ОПРОСНИКИ)

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Big Five (OCEAN)** — 5 факторов личности (экстраверсия, доброжелательность, нейротизм и др.)
- **MBTI (типология личности)** — более популярный, но псевдонаучный (можно использовать в лайтовой форме как “развлекательный вход”)
- **Тест на уровень тревожности (например, GAD-7)** — 7 вопросов, выявляющих уровень генерализованной тревоги

VII. САМОАНАЛИЗ ЧЕРЕЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Стратегии избегания, сопротивления, бегства**
  → “Что вы делаете, когда чувствуете тревогу/вину/стыд?”
  → "Что вы обычно НЕ делаете, но знаете, что это помогло бы?"
- **Проверка границ**
  → “Сложно ли вам говорить ‘нет’?”, “Часто ли вы соглашаетесь, жертвуя собой?”, “Кто чаще переступает ваши границы — вы или другие?”

VIII. ТЕЛЕСНАЯ И СЕНСОРНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ

✳️ **Подходящие инструменты:**

- **Диагностика телесного зажима/тревоги через шкалу ощущений**
  → “Где в теле сейчас больше всего напряжения?”
  → “Какой образ/цвет/форма у этого ощущения?”

🧩 РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ

🔷 **Входной фильтр:**

1. Что ты чаще всего чувствуешь в последнее время?
2. Что ты делаешь, чтобы справиться с этим?
3. Что бы тебе хотелось чувствовать вместо этого?

(Это — из КПТ + EFT)

🔷 Углубляющий фильтр:

4. Какие мысли возникают в такие моменты?
   (→ когнитивные искажения)
5. Как ты сам к себе относишься, когда это происходит?
   (→ схема-терапия: самокритика, бессилие и пр.)

🔷 Опциональный блок (по желанию пользователя):

6. Хочешь ли ты попробовать диагностировать свои глубинные установки?
   → Ветка с 5–7 утверждениями в стиле “Я чувствую, что не имею права просить о помощи / что меня бросят / что я должен быть идеальным”.

💡 Вывод

🔥 Самые эффективные методы для вашего кейса:

Метод	Что даёт	Как использовать
КПТ (вход + искажения)	Чёткое сегментирование по мышлению	Вопросы про чувства + мысли
EFT / эмоции → потребность	Даёт доступ к боли/запросу	Через карту эмоций/потребностей
Гештальт/гуманист. вопросы	Мягкий, терапевтичный заход	“Чего не хватает?”, “Что откликается?”
Схема-терапия (мини-YBQ)	Углублённая диагностика, можно предложить после базового уровня	Формат: “Выберите фразы, которые вам знакомы”
Телесные ощущения	Альтернатива для “не умею описывать словами”	“Где в теле это сейчас?”

Если хотите, могу собрать **реальный мини-опросник** (4–7 вопросов) в форме экспресс-диагностики с автоматической маршрутизацией в боте по блокам. Также могу написать, как будет выглядеть результат — например:

“Вы сейчас находитесь в зоне: [Самооценка → перфекционизм + страх осуждения]. Предлагаем начать с этого.”

Продолжим?

Вы сказали:

перепиши статью вот эту которую привет все если ты проживаешь сложные состояния немножко в другом контексте потому что на сложные состояния никто не хочет признаваться что он проживает а перепиши это в контексте кто хочет пройти самодиагностику и тезисно о том для чего это нужно что это может грубо говоря о том что мы попадаем в когнитивные ловушки мышления и можем действовать исходя из вот этих вот это вообще такая тема в социум короче есть интересное по поводу того что есть паттерн и поведение общества и есть ловушки мышления и что находясь в них мы можем сами не догадываться и и действовать неэффективно, действовать на автомате, много социальных экспериментов на эту тему. И вот это вот более такая заходная, может быть, история, чем признаваться в своих болях. Напиши и пригласи к такой экспресс-самодиагностике, чтобы написать мне обличку, а я скину вопросы для такого быстрого теста, и что это человеку может дать. То есть он может увидеть ловушки, в которых он находится, он может посмотреть со стороны на некоторые свои убеждения и найти более эффективные замены, и выйти из автоматизмов, и наполнить свою жизнь большим смыслом и радостью. как кое-что с позитивного ключа, не с боли, конечно.

ChatGPT сказал:

Вот адаптированный текст для публикации — в позитивной, уважительной и “когнитивно-гуманистической” подаче, без упора на признание боли, но с акцентом на осознанность, мышление и самодиагностику:

Привет!
Если вам интересно лучше понять, как вы принимаете решения, что влияет на ваши реакции, и что стоит “за кулисами” вашего поведения — приглашаю пройти короткую экспресс-самодиагностику.

Многие из нас действуют **на автомате**, попадая в так называемые **когнитивные ловушки** мышления. Это не патология и не ошибка — это просто **навыки восприятия**, которые сформировались под давлением обстоятельств, семьи, культуры, окружения.

Но когда эти старые схемы остаются незамеченными, мы можем:
– повторять одни и те же неэффективные сценарии,
– откладывать важное,

– бояться говорить “нет”,
– обесценивать себя или других,
– ошибочно считать, что “так у всех”, и даже не задумываться, что **можно по-другому**.

Многие исследования, в том числе в области социальной психологии, показывают:
📌 поведение общества и культурные паттерны формируют **искажения восприятия**,
📌 из-за них мы **неосознанно делаем выбор**, который не соответствует нашим настоящим желаниям и потребностям.

Самодиагностика — это не “признание слабости”, а способ включить свет в комнате, где раньше вы просто на ощупь что-то искали. Это возможность:
— посмотреть со стороны на свои автоматизмы,
— распознать “сбившиеся настройки”,
— найти более точные, бережные и эффективные способы быть собой.

🧭 Если откликается — напишите мне в личку. Я пришлю вам несколько вопросов (буквально на 3–5 минут), которые помогут подсветить:

• какие ловушки мышления вы используете, не замечая этого,
• какие старые убеждения управляют вашими выборами,
• и где можно мягко перестроиться, чтобы стало легче, яснее, живее.

📌 Это бесплатно. Без диагностики, “ярлыков” и морализаторства. Просто — осознание и направление.

Потому что иногда один точный вопрос меняет очень многое.

Если хотите — могу сделать более короткую версию или адаптацию под канал, пост в Telegram или Facebook.

Вы сказали:

а дальше напиши что на основе этой диагностики если вы захотите если вам понравится этот анализ разбор то я могу предложить мантру которая поможет которая поможет которая поможет поменять установки которые удерживают в автомате змах и которые удерживают в этих когнитивных ловушку с негативных на позитивные. И тогда жизнь наполнится большим всем содержанием, смыслом, радостью.

ChatGPT сказал:

Вот продолжение текста — в том же стиле, мягко, вдохновляюще, без нажима, с акцентом на выбор и возможности:

Если вам откликнётся эта небольшая самодиагностика, и вы почувствуете, что такой разбор помогает —
я могу предложить **персональную мантру**, созданную специально под ваш запрос.

Эта мантра не “магическая фраза”, а **смысловой якорь**, который помогает:
— переписать старые установки,
— выйти из когнитивных ловушек,
— и вернуть себе возможность действовать не из автоматизма, а из осознанного выбора.

Такие мантры работают как мягкое внутреннее напоминание о том, кем вы можете быть, когда не ограничены страхом, стыдом, виной или навязанными ожиданиями.

💬 Вы сами решите, использовать ли её —
но если она ляжет в сердце, может стать **точкой опоры** и **тёплым навигатором** в ваших повседневных решениях.

Потому что когда меняются внутренние установки —
меняется восприятие, выбор, контакт с собой и с миром.
И тогда жизнь наполняется тем, чего часто так не хватает:
ясностью, смыслом, радостью.

Пишите, если хотите попробовать. Всё конфиденциально, бесплатно, и в вашем темпе.

Вы сказали:

собрать реальный мини-опросник (4–7 вопросов) в форме экспресс-диагностики с автоматической маршрутизацией в боте по блокам. Также могу написать, как будет выглядеть результат

ChatGPT сказал:

Вот пример **реального мини-опросника** в форме экспресс-диагностики для бота. Он:

- состоит из **4–7 вопросов** (адаптивных — в зависимости от ответов),
- мягкий, безопасный, не требует признания "проблемы",
- помогает **сегментировать пользователя** по 5 основным психоэмоциональным блокам:
    1. Эмоции
    2. Самооценка
    3. Поведение
    4. Отношения
    5. Потеря смысла / мотивации

🧭 Экспресс-диагностика: мини-опросник для Telegram-бота

✅ Вопрос 1 (всегда первый):

Что сейчас чаще всего отвлекает вас изнутри?
(Один выбор)

- 😟 Неприятные чувства (тревожность, раздражение, страх)
- 🤯 Сомнения в себе, чувство «я недостаточно хороший/хорошая»
- 🔁 Постоянно откладываю дела или действую вразрез со своими намерениями
- 💔 Напряжённость в отношениях, чувство одиночества
- 😐 Усталость, ощущение, что всё бессмысленно

🟩 Маршрутизация:

- Эмоции → блок I
- Самооценка → блок II
- Поведение → блок III
- Отношения → блок IV
- Мотивация → блок V

✅ Вопрос 2 (адаптируется по блоку):

Пример для Эмоции (I):

Что вы обычно делаете, когда это чувство накрывает?

- ✋ Стараюсь не показывать и сдержать
- 💬 Говорю с кем-то (или хочу, но не получается)
- 🏃 Ухожу в дела, отвлекаюсь
- 🤷 Просто терплю, не знаю, что ещё

Пример для Самооценка (II):

Какие мысли чаще всего звучат в голове в такие моменты?

- «Я опять всё испортил(а)»
- «Я недостаточно стараюсь»
- «Меня не поймут»
- «Это всё не имеет смысла»

✅ Вопрос 3 (общий, универсальный):

А чего бы вы на самом деле хотели почувствовать вместо этого?

(Мультивыбор)

- 🧘 Спокойствие и устойчивость
- ❤️ Принятие себя
- 💥 Уверенность и ясность
- 🤝 Поддержку
- 🔥 Мотивацию, внутренний импульс
- 🤍 Просто хоть немного облегчения

✅ Вопрос 4 (по желанию — «углубляющий»):

Хотите попробовать найти фразы/мысли, которые могут незаметно влиять на ваше состояние?

(Да → предлагается выбрать 2–3 автоматические мысли из списка; Нет → переход к результату)

Пример утверждений:

- «Если я покажу слабость — меня отвергнут»
- «Чтобы меня приняли, я должен быть идеальным»
- «Я не имею права на ошибку»
- «Я мешаю другим своими проблемами»
- «Если я сам не справлюсь — я никто»

📍 Результат диагностики (пример шаблона ответа)

🔍 Вы сейчас находитесь в состоянии, где ведущую роль играет [название блока].

Мы часто не замечаем, как старые установки или автоматические реакции мешают нам жить в контакте с собой.
Ваши ответы показывают, что внутри накопилось:
— [краткое описание проблемы: “переживания, которые не признаются и подавляются”]
— [или: “строгая самокритика, мешающая видеть свою ценность”]

Это всё можно мягко изменить.

🎁 Вы можете:
— Получить **персональную мантру** — фразу, собранную на основе ваших ответов
— Продолжить работу с ИИ и углубить исследование
— Просто сохранить это осознание и вернуться позже

💡 Что это даёт пользователю:

- **Безопасный вход** — не нужно “признаваться в боли”, просто “поинтересоваться, что внутри”.
- **Быстрая маршрутизация** — система точно определяет основную зону.
- **Человечный вывод** — вместо “диагноза” даётся предложение опоры.
- **Мягкий call to action** — мантра как шаг к новому состоянию, без давления.

Готов превратить это в Telegram-диалог, JSON-структуру или код, если будете подключать к backend. Также могу собрать список 10–15 “автоматических мыслей” по каждому из 5 блоков. Продолжим?

Вы сказали:

а как насчет Входной фильтр: Что ты чаще всего чувствуешь в последнее время? Что ты делаешь, чтобы справиться с этим? Что бы тебе хотелось чувствовать вместо этого?

ChatGPT сказал:

Отлично, Вы интуитивно попали в **идеальную тройку вопросов**, которая:

- 💡 проста (человек легко может на них ответить),
- 🎯 диагностична (позволяет классифицировать запрос по пяти блокам),
- 🧠 совместима с КПТ, EFT и гештальт-подходами.

🔷 Разбор по структуре:

1. Что ты чаще всего чувствуешь в последнее время?

→ Это вопрос **о симптоме**, эмоциональном состоянии или его “поверхности”. Позволяет быстро понять, в какой зоне у человека возникает внутреннее напряжение (эмоции, самооценка, отношения и пр.).

2. Что ты делаешь, чтобы справиться с этим?

→ Вопрос **о стратегии**, поведении, автоматизме.
Очень важен в КПТ: по нему видно, избегает ли человек чувства, борется ли, игнорирует, сливается, прорабатывает.

3. Что бы тебе хотелось чувствовать вместо этого?

→ Вопрос **о ценности**, потребности, желаемом состоянии.
Это "вектор" — направление, куда можно вести в мантре: покой, принятие, поддержка, ясность, сила.

🔶 Почему это работает

- 💬 Простые формулировки, не звучащие как "психоанализ".
- 🔍 Уже после 3 ответов можно:
  - **сегментировать** пользователя по одному из пяти блоков,
  - **понять его динамику**: от чего → как справляется → к чему стремится,
  - **построить промпт для ИИ**: "На основе этих ответов сформируй мантру…"

🔷 Как можно визуализировать в боте:

📍 Вопрос 1:

Что ты чаще всего чувствуешь в последнее время?

Кнопки/варианты:

- 😟 Тревожность, раздражение
- 😨 Сомнения в себе
- 🔁 Прокрастинация, внутренние саботажи
- 💔 Конфликты, одиночество
- 😐 Ощущение пустоты, потеря интереса
- 🌀 Другое (напишу сам)

📍 Вопрос 2:

Что ты обычно делаешь, чтобы справиться с этим?

Кнопки:

- 🤐 Замыкаюсь в себе
- 🏃 Отвлекаюсь делами
- 🛑 Подавляю

- 💬 Говорю с кем-то
- 🤷‍♀️ Ничего
- 📝 Напишу свой вариант

📍 **Вопрос 3:**

А что бы тебе хотелось чувствовать вместо этого?

Кнопки:

- 🧘 Спокойствие
- ❤️ Принятие
- 💥 Уверенность
- 👂 Поддержку
- 🔥 Энергию и мотивацию
- 🤍 Просто хоть немного облегчения
- 📝 Свой вариант

🔚 Результат на основе ответов:

Ты выбрал(а): **[эмоция]** → реагируешь так: **[стратегия]** → хочешь прийти к: **[состояние]**. Это уже даёт направление для твоей персональной мантры.

🎁 Хочешь получить мантру, собранную из этих ответов?

Да, этот входной фильтр идеален для бота.
Могу помочь сразу сформировать структуру для JSON / AI prompt / backend. Продолжим в эту сторону?

Вы сказали:

Слушай, у тебя там только все негативные состояния. Может быть, что ты чаще всего чувствуешь последнее время? Там должны быть какие-то нейтральные и позитивные, чтобы это было более-менее объективно? Или как-то еще как к этому отнестись?

ChatGPT сказал:

Вы абсолютно правы — если в первом вопросе предложены **только негативные состояния**, человек может:

- почувствовать давление (будто "должен" признать, что ему плохо),
- не узнать себя (например, если он в нейтральном или “вялом, но не страдательном” состоянии),

- или вовсе отвергнуть процесс (“это не про меня”).

А нам важно:

- дать **пространство для честного ответа** (включая “всё нормально”),
- **избежать скрытого внушения**, что “ты обязательно в страдании”,
- **увидеть градацию состояния**, а не только “болит — не болит”.

✅ Как можно улучшить первый вопрос?

Вариант формулировки:

Что ты чаще всего ощущаешь в последнее время — внутри себя, в фоне?
(Даже если это сложно назвать точно — выбери что-то ближе всего.)

🔘 Варианты ответов (распределены по тональности):

🟦 Нейтральные / описательные

- 🌀 Фоновая тревожность, непонятное напряжение
- 💨 Усталость, притупленность, внутренний “туман”
- 🔁 Цикличные мысли, застревание на одних темах
- 🎛️ Перепады состояний, нестабильность
- ➖ Пустота, отсутствие чувств
- ⏳ Вроде всё нормально, но будто на автомате
- 🟢 В целом всё спокойно, но есть интерес исследовать

🟥 Явно негативные (оставить)

- 😟 Частая тревога или раздражительность
- 💔 Эмоциональная боль, грусть, одиночество
- 🤯 Напряжение от давления/ожиданий
- 😬 Самокритика, “давление изнутри”
- 🔄 Прокрастинация, внутренние конфликты

🟩 Слабо позитивные / поисковые

- 💡 Внутренний поиск, хочется ясности
- 🌱 Состояние перемен, но неясно куда
- 🔍 Хочется глубже понять себя
- 🤍 Вроде всё стабильно, но ощущается “недосказанность”

🔶 Что это даёт:

- Пользователь **не чувствует давления**, может сказать “в целом ок, просто хочу разобраться”.
- Диагностика не воспринимается как “поиск проблемы” — это **исследование текущего внутреннего ландшафта**.
- Открывает дорогу **всем типам входа**: от боли → до интереса → до простого наблюдения.

💬 Альтернатива формулировке:

Если описать твоё внутреннее состояние за последние дни одним словом — что ближе всего?

Если хотите — соберу полную “матрицу состояний” (позитивные/нейтральные/негативные), привязанную к вашим 5 блокам диагностики. Это даст ещё более точную маршрутизацию. Готов?

Вы сказали:

да

ChatGPT сказал:

Отлично! Ниже — готовая **матрица входных состояний** для первого вопроса в экспресс-диагностике бота. Она:

- покрывает **позитивные, нейтральные и негативные состояния**,
- аккуратно **сегментирует пользователя** по вашим 5 базовым психоэмоциональным блокам (Эмоции, Самооценка, Поведение, Отношения, Смысл/Мотивация),
- может быть реализована как список кнопок (или меню), при этом не навязывая "болезненности".

🧭 Вопрос 1: Что ты чаще всего ощущаешь в последнее время — в фоновом состоянии?

🟥 ЭМОЦИИ (Блок I)

Негативные:

- 😟 Чувствую тревогу или внутреннее напряжение
- 💔 Часто всплывает грусть, ощущение одиночества
- 😠 Раздражение, вспышки гнева без видимой причины

Нейтральные:

- 🌫️ Есть неясная тяжесть, как будто "внутри мутно"
- 🎈 Настроение скачет — то вверх, то вниз

Мягко-позитивные:

- 🤍 Эмоции в целом спокойные, но как будто что-то глухо внутри
- 🔍 Вроде всё нормально, но хочется понять себя глубже

🟧 САМООЦЕНКА И КРИТИКА (Блок II)

Негативные:

- 😬 Часто ловлю себя на самокритике
- 😔 Есть ощущение, что “я не справляюсь / не такой(ая), как надо”
- 🙄 Сравниваю себя с другими и чувствую обесценивание

Нейтральные:

- 😶 Просто фоновое недовольство собой, но без яркой эмоции
- 🤔 Знаю, что могу больше, но не чувствую уверенности

Мягко-позитивные:

- 🌱 Хочется понять, где я на самом деле стою
- 💡 Есть ощущение, что пришло время пересмотреть свою опору

🟨 ПОВЕДЕНИЕ И ПРИВЫЧКИ (Блок III)

Негативные:

- 🔁 Часто ловлю себя на прокрастинации или прокручивании одного и того же
- 🧱 Внутреннее сопротивление: знаю, что надо сделать — и не делаю
- 🏃 Бегу в дела, но чувствую, что это не решает проблему

Нейтральные:

- ⏳ Всё будто по инерции: делаю, но не чувствую участия
- 🧍 Жизнь стала “на паузе”, не могу сдвинуться

Мягко-позитивные:

- ⚙️ Хочу понять, как выйти из автоматических реакций
- 🎯 Есть желание менять привычки, но неясно с чего начать

🟦 ОТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ (Блок IV)

Негативные:

- 🧑‍🌑 Чувствую себя отстранённым от людей
- 🤷‍♀️ Часто разочаровываюсь в общении
- 💬 Есть конфликты или “непроговорённое” с близкими

Нейтральные:

- 🤐 Есть много чего, что не озвучиваю
- ❔ Не понимаю, как строить контакт без напряжения

Мягко-позитивные:

- 👂 Хочу глубже понимать других и быть понятым
- 🧭 Ищу опору в отношениях — с собой или с людьми

🟪 СМЫСЛ И МОТИВАЦИЯ (Блок V)

Негативные:

- 😐 Часто чувствую апатию, “всё серо”
- 😴 Потерял(а) интерес к тому, что раньше вдохновляло
- 🌪️ Есть ощущение пустоты — вроде всё есть, а внутри “ничего”

Нейтральные:

- 📶 Энергия приходит и уходит волнами
- 🌑 Есть вопросы к тому, куда иду, но пока не тревожит

Мягко-позитивные:

- ✨ Есть внутренний поиск — хочется найти “что-то своё”
- 🌌 Понимаю, что хочу больше смысла, но пока только начинаю путь

🧩 Особая кнопка:

- 📝 **Моё состояние не в списке / хочу описать словами**

💡 Как использовать:

- Каждый вариант “привязан” к одному из 5 блоков — бот может определить, к какой теме отнести пользователя.
- Это не просто “сегментация по боли”, а **возможность выбора тона входа**: от тяжёлых чувств → до интереса к себе.
- Можно позволить пользователю **отметить 1–2 состояния** — если он колеблется между ними.

Если нужно, соберу это в виде JSON, CSV или интерактивной схемы с маршрутизацией по веткам (в виде карты). Продолжим?

Вы сказали:

Ну вот, допустим, у нас первый вопрос, да, что ты чувствуешь в себе в фоне. И дальше у нас есть три иконки, негативная, нейтральная и позитивная. И, допустим, человек выбирает негативную, то тогда получается нам на негативную надо ему дать и из блока эмоций, из блока самооценки и из блока поведения и из блока отношения и из блока смысла мотивации потому что по сути они все схожи то есть по сути там может быть у него пять или семь каких-то вопросов которые покрывают сразу все блоки мы сможем по 7 вопросов на каждый по 7 вот этих вот состояний ну и там 5 или 7 на каждую из трех вот этих вот неправильная позитивные и негативные категории тогда так разделить чтобы там уже сразу сегментировать куда мы дальше пойдем

ChatGPT сказал:

Да, Вы очень точно формулируете:
если **первый шаг — это выбор общего фона состояния** (негативный / нейтральный /

позитивный),
то **второй шаг** — это **уточняющий выбор из подкатегорий**, которые **распределяются по 5 ключевым блокам**.
Это позволит **за 1–2 действия сегментировать человека точно**, но мягко и ненавязчиво.

🧭 Структура: "Что ты чувствуешь в фоне?" → выбор тона состояния → уточнение (сегментирующий шаг)

🔻 1. Если человек выбирает: Негативное состояние

(Он сам готов признать: "мне тяжело" — значит, мы не боимся называть вещи прямо, но всё ещё бережно.)

📍 Далее он выбирает 1 из 7 состояний:
(Каждое относится к 1 из 5 ключевых блоков)

Состояние	Иконка	Блок	Комментарий
😟 Тревожность, страх	—	ЭМОЦИИ	фон тревоги, гиперконтроль, телесные симптомы
😔 Самокритика, «я не такой»	—	САМООЦЕНКА	убеждение в собственной несостоятельности
🔁 Прокрастинация, застревание	—	ПОВЕДЕНИЕ	“хочу — не делаю”, “саботирую себя”
💔 Ощущение одиночества, непринятости	—	ОТНОШЕНИЯ	чувствует себя вне связи, "я никому не нужен"
😐 Апатия, пустота	—	СМЫСЛ/МОТИВАЦИЯ	ощущение "всё бессмысленно"
😠 Раздражение, подавленный гнев	—	ЭМОЦИИ	не выражает агрессию, но она внутри
😰 Стыд, вина, чувство “неправильности”	—	САМООЦЕНКА	не даёт себе права на ошибку

➡️ После выбора бот уже знает, **в какой из 5 блоков** отправить пользователя.

⚪ 2. Если человек выбирает: Нейтральное состояние

(“Ничего особо не чувствую, но что-то не то” — идеальный мягкий вход.)

Состояние	Иконка	Блок
🌫️ Непонятное внутреннее напряжение	—	ЭМОЦИИ
😶 “Ничего не чувствую” / подавление	—	ПОВЕДЕНИЕ
⏳ Автоматизм, “как будто всё по инерции”	—	СМЫСЛ
🤔 Хочу понять, в чём я застрял(а)	—	ПОВЕДЕНИЕ
😬 Чувствую, что что-то не так, но не знаю что	—	САМООЦЕНКА
🧍 Живу “рядом с собой”, нет включённости	—	СМЫСЛ/ОТНОШЕНИЯ
🤷 “Вроде всё норм, но пусто”	—	СМЫСЛ

🟢 3. Если человек выбирает: Позитивное состояние

(Но при этом он готов к самонаблюдению. Мы не игнорируем его состояние, а ведём в глубину через интерес.)

Состояние	Иконка	Блок
✨ Хочу глубже понять себя	—	СМЫСЛ
💡 Понимаю, что пора пересмотреть установки	—	САМООЦЕНКА
🌱 В процессе перемен, но хочу ясности	—	ЭМОЦИИ
🔍 Наблюдаю за собой — хочется ясности	—	ПОВЕДЕНИЕ
💬 Хочу переформулировать свой внутренний диалог	—	ОТНОШЕНИЯ/САМООЦЕНКА
🧘 Хочу больше внутренней опоры, даже в хорошем состоянии	—	СМЫСЛ
🎯 Интересно: какие у меня когнитивные ловушки?	—	ПОВЕДЕНИЕ/КПТ-фокус

🧩 Резюме:

- Всего: **3 тона** × ~7 вариантов = 21 кнопка (распределены по блокам)
- Это даст **мягкий вход для всех типов пользователей**:
  - тех, кто явно в дискомфорте;
  - тех, кто “что-то не так, но сам не пойму”;
  - и даже тех, кто в ресурсе, но хочет “углубиться”.
- **После выбора** — переходим к диалогу / мантре / мини-разбору по соответствующему направлению.

Если нужно — могу собрать это в CSV, YAML или JSON для загрузки в бота/платформу. Также можно привязать сразу промпты и блоки вопросов к каждой ветке. Готов?

Вы сказали:

Я хочу сравнить разные техники, которые могут использоваться для экспресс-самодиагностики. Напиши, перечисли выше различные техники. То есть, там через поведенческие стратегии самоанализ, диагностика личностных черт, схема терапия, иммунистическая и экзистенциальная психология, гештальтерапия, эмоционально-фокусированная терапия, клиническая терапия. То есть напиши под каждую из этих блоков, ориентируясь на нашу схему, если человек выбирает негативное, нейтральное и позитивное состояние, напиши какие 7 вопросов в соответствии с каждым из вот этих представленных тобой техник самодиагностики можно использовать. Вот, сейчас напиши пока, тогда значит только первую цепочку вопросов.

ChatGPT сказал:

Отлично, приступим. Ниже — **первая цепочка вопросов для экспресс-самодиагностики**, **сформулированная по 7 разным подходам/школам психотерапии**, которую можно использовать в боте. В этом первом варианте мы работаем **только с выбором негативного состояния** — как вы просили.

📍 Контекст: пользователь выбирает “Негативное состояние”

Цель цепочки:
через 7 вопросов разных направлений:

- выявить когнитивные искажения, схемы, паттерны;
- распознать глубинную потребность;
- увидеть автоматизм;
- открыть возможность альтернативного взгляда.

🔎 7 вопросов для негативного состояния по основным техникам

---

1. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (КПТ)

Как ты обычно объясняешь себе то, что сейчас чувствуешь?
(пример: “я не справляюсь”, “все против меня”, “это бесполезно”)

→ выявляется **автоматическая мысль**, которую можно потом опознать как искажение: катастрофизация, обесценивание, персонализация и т.д.

---

2. СХЕМА-ТЕРАПИЯ (Янг)

Какое это чувство тебе уже знакомо из прошлого?
(когда раньше ты чувствовал(а) это же — в детстве, юности, в отношениях?)

→ диагностируется **глубинная схема** (например, покинутость, уязвимость, дефектность, строгость к себе).

---

3. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ

Что ты прямо сейчас не позволяешь себе почувствовать полностью?
(или что “застряло внутри”, но ты не даёшь этому проявиться?)

→ актуализируется **незавершённый гештальт**, приглушенное или вытесненное чувство.

---

4. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ФОКУСИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ (EFT)

Если бы это чувство говорило — какую потребность оно бы озвучило?
(чего ты на самом деле хочешь?)

→ выходит на **скрытую неудовлетворённую потребность** (например: в безопасности, любви, уважении, автономии).

---

5. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ / ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Что для тебя сейчас “имеет вес”? Что вызывает внутреннюю боль — потому что важно?

→ помогает выделить **ценность или смысл**, который был задет (например, справедливость, свобода, принадлежность, достижение).

---

6. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ (Big Five / психотипы)

Когда тебе тяжело — ты больше склонен(а) закрываться или искать контакт?
(интроверсия ↔ экстраверсия, открытость ↔ избегание)

→ распознаёт **реактивный стиль** (важно для понимания, какую мантру предлагать: направленную на открытие, поддержку или укрепление границ).

---

7. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ (наблюдение за автоматизмом)

Что ты чаще всего делаешь, когда чувствуешь это состояние?
(терпишь, отвлекаешься, "уходишь в сериалы", срываешься на других, изолируешься)

→ показывает **паттерн избегания или слияния с чувством**, который можно потом заменить альтернативой в мантре.

📌 Что мы получаем после 7 вопросов:

- когнитивный паттерн (КПТ),
- схема/ядро (Схема-терапия),
- вытесненная эмоция (Гештальт),
- скрытая потребность (EFT),
- задетая ценность (Экзистенциал),
- личностная реакция (Big Five),
- поведенческий автоматизм.

На основе этих данных можно:

- предложить **мантру с точной "переформулировкой"**,
- или направить к дополнительному диалогу с ботом/ИИ.

Если хотите, могу сейчас так же прописать **7 вопросов под "нейтральное" состояние** — продолжим?

Вы сказали:

Про эту тему ты не так понял. То есть надо по каждой технике по 7 вопросов, по 3... То есть у каждой техники есть 3 состояния. Негативное, нейтральное, позитивное. И по каждой технике после выбора одного из трех состояний 5-7 вопросов, которые сегментируют аудиторию. То есть более подробный разбор.

ChatGPT сказал:

Понял Вас правильно. Сейчас мы создаём **глубокую матрицу самодиагностики**, в которой:

- Есть **7 терапевтических подходов/школ**:
  1. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
  2. Схема-терапия
  3. Гештальт-терапия
  4. Эмоционально-фокусированная терапия (EFT)
  5. Гуманистическая/экзистенциальная психология
  6. Диагностика личностных черт
  7. Поведенческие стратегии/наблюдение автоматизмов
- У каждого подхода есть **3 подрежима входа**, в зависимости от выбранного пользователем состояния:
  - 🟥 Негативное
  - ⚪ Нейтральное
  - 🟩 Позитивное
- Под каждый режим мы даём **по 5–7 диагностических вопросов**, которые помогут:
  - мягко раскрыть текущее состояние,
  - отнести человека к одному из пяти диагностических блоков,
  - подготовить материал для построения персональной мантры.

Сейчас я подготовлю первый блок — **КПТ (Когнитивно-поведенческая терапия)**
→ 3 подрежима (негативное / нейтральное / позитивное)
→ по 5–7 вопросов на каждый режим.

🧠 КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (КПТ)

🟥 1. ВХОД: Негативное состояние

Цель: выявить автоматические мысли, искажения, интерпретации, эмоциональные реакции.

Вопросы:

1. Что ты чаще всего говоришь себе, когда чувствуешь это состояние?

2. Какие мысли в этот момент звучат особенно громко?
3. Есть ли в этих мыслях что-то категоричное, обесценивающее, пугающее?
4. Ты замечаешь, что эти мысли повторяются в разных ситуациях?
5. Как ты обычно реагируешь — эмоционально и телесно — на эти мысли?
6. Кто в твоём прошлом говорил с тобой похожим тоном?
7. Что ты не позволяешь себе делать или чувствовать, когда эти мысли активны?

⚪ 2. ВХОД: Нейтральное состояние

Цель: обнаружить "приглушенные", фоново действующие когниции, мышление по умолчанию.

Вопросы:

1. Есть ли фразы, которые ты часто думаешь, даже не замечая?
2. Когда у тебя просто “фон” — что ты себе тихо проговариваешь?
3. Ты склонен(а) думать скорее в позитивном, негативном или тревожном ключе?
4. Бывает ли, что ты “по умолчанию” ожидаешь, что что-то пойдёт не так?
5. В каких ситуациях ты замечаешь, что мысль “переключает” твоё настроение?
6. Какие шаблонные объяснения ты обычно даёшь своим эмоциям и поступкам?
7. Бывает ли, что ты действуешь, не осознавая, что тобой в этот момент руководит?

🟩 3. ВХОД: Позитивное состояние

Цель: выявить сильные, поддерживающие мысли и потенциальные ресурсы.

Вопросы:

1. Какие мысли помогают тебе сохранять это состояние?
2. Какие убеждения поддерживают твою устойчивость?
3. Что ты думаешь о себе, когда у тебя внутри спокойно?
4. Какие внутренние фразы дают тебе ясность и энергию?
5. В каких ситуациях ты особенно хорошо управляешь своими мыслями?
6. Есть ли у тебя “внутренний голос поддержки” — как он звучит?
7. Что ты мог(ла) бы сказать другим — из этого состояния ясности — чтобы их поддержать?

👉 Таким образом, **по КПТ у нас 21 диагностический вопрос**, распределённый по 3 состояниям.

Готов продолжить в том же формате по следующим школам:
Схема-терапия, **Гештальт**, **EFT**, **Экзистенциальная**, **Личностные черты**, **Автоматизмы/поведение**. Подтвердите — и иду дальше.

Вы сказали:

да Схема-терапия, Гештальт, EFT, Экзистенциальная, Личностные черты, Автоматизмы/поведение.

ChatGPT сказал:

Экспресс-диагностика: 6 подходов, 3 состояния

Метод	Состояние	Вопрос №	Вопрос
Гештальт-терапия	Позитивное	4	Что хочется сделать из этого состояния — не по плану, а по зову?
Гештальт-терапия	Позитивное	5	В каких моментах ты сейчас максимально жив(а)?
Гештальт-терапия	Позитивное	6	Какая эмоция сейчас наиболее честная?
Гештальт-терапия	Позитивное	7	Как бы ты описал(а) это состояние себе в дневнике?

Готова первая часть: таблица с вопросами по **Схема-терапии** и **Гештальт-терапии**, для трёх входных состояний (негативное / нейтральное / позитивное) — по 5–7 вопросов на каждую комбинацию.

Если хотите, я могу следующим шагом добавить:

- Эмоционально-фокусированную терапию (EFT),
- Экзистенциальную/гуманистическую психологию,
- Личностные черты,
- Поведенческие автоматизмы.

Продолжим?

Вы сказали:

Сформулирую вводное сообщение на тему, что ты чувствуешь в фоне, у которого есть три варианта ответа: негативный, позитивный и нейтральный. Как это так сформулировать? Чтобы человек описал свое хроническое состояние. И сделать это максимально бережно, чтобы он не побоялся что-то кроме позитивного выбрать. Какое вводное сообщение должно ему помочь.

ChatGPT сказал:

Вот формулировка, которая задаёт **тон мягкого самоисследования**, помогает человеку **расслабиться, не защищаться**, и **честно отнестись к себе**, не стремясь “быть в ресурсе” или “держать лицо”:

💬 Вводное сообщение для первого вопроса:

Давай начнём с простого.

Какое состояние чаще всего сопровождает тебя в течение последних дней или недель?
Не в конкретный момент, а как **фон**, на котором ты живёшь.

Это не про “хорошо или плохо”.
Это про честность с собой. Даже если ты не до конца понимаешь, что именно — выбери то, что ближе всего.

Иногда самый важный шаг — просто назвать то, что есть.

🔘 Кнопки:

- 🟥 **Скорее тяжёлое, неприятное — тревожно, тяжело, пусто**
- ⚪ **Нейтральное — вроде нормально, но что-то не так**
- 🟩 **Скорее спокойное, ресурсное — в целом в порядке**

Такое сообщение:

- **не навязывает, что “ты страдаешь”**,
- **не делит на “нормальных и сломанных”**,
- создаёт **пространство выбора**, в котором **все состояния легальны**.

Если нужно — могу подготовить версии для мужской/женской аудитории или для голосового ассистента.