MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D12 프로젝트수행업무

업무코드 46 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D12 · v2.8(설계안) · 2026-10-28
기준	MyBee 설계지시문 v5.24 제 12.10.16 ~ 12.10.24 조(공용 비용 일반 — 인건비 · 사무실 사용료 · 출장비 · 기타) · DB 테이블설계서 v3.28 제 0AI 부(공용 비용 배분안 · 배분 줄 · 강제 규칙 R42) · MyBee 설계지시문 v5.23 제 12.10.8 ~ 12.10.15 조(공용 부품 통합 구매와 1 회 결재) · DB 테이블설계서 v3.27 제 0AH 부(남는 수량 재고 mbpur.surplus_stock · 강제 규칙 R41) · MyBee 설계지시문 v5.17 제 5.4 조(개설 절차 — 5.4.6 ~ 5.4.12 신청의 개정차수 · 업무 줄 · 일수 요청 · 점검 고정 · 합류, 5.4.13 ~ 5.4.17 경제적 효과, 5.4.18 ~ 5.4.20 사전 조사와 신청자 승인) · 제 12.13 조(프로젝트 대화와 IA 협업 지휘) · 제 12.14 조(외부 협업과 외부 유출 통제) · DB 테이블설계서 v3.23 제 0AD 부(강제 규칙 R39) · IA 협업 상세설계서 v1.0 · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가

구분	내용
	만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조 · 제 12.7 조(프로젝트 인건비 예산·집행)
개정 v2.8 (공용 비용 일반 — 공용 인력 확정 · 정산)	공용 비용 일반 반영(설계지시문 v5.24 제 12.10.16 ~ 12.10.31 조 · DB 테이블설계서 v3.28 제 0AI 부 · 강제 규칙 R42-01 ~ R42-17, 신설 mbacct.cost_share_plan · cost_share_line · cost_basis_source) — 공용 부품 방식(결재 대상 하나 · 사람 결재 한 번 · 귀속은 줄)을 인건비 · 사무실 사용료 · 출장비 · 용역 · 기타 경비로 넓혔다. 배분 기준값은 사람이 적지 않고 원장에서 자동 계산하며(부품 제품 BOM · 인건비 업무 BOM · 공간 · 라이선스 사람 매개 연쇄 · 출장 일정과 소통 기록), 결재 때 계획 · 정산 때 실적으로 나누고 허용 오차 안이면 다시 결재하지 않으며, 미배분 몫은 상시 업무 프로젝트에 둔다. 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서 · 플로우차트는 그대로다. 고친 곳 : FL0012044 3 단계 스킬 설계 ; FL0012044 7 단계 스킬 설계 ; FL0012044 4 단계 설명 ; FL0012044 7 단계 설명 ; FL0012025 2 단계 스킬 설계.
개정 v2.7 (공용 부품 통합 구매 · 남는 수량 정산)	공용 부품 통합 구매와 1 회 결재 반영(설계지시문 v5.23 제 12.10.8 ~ 12.10.15 조 · DB 테이블설계서 v3.27 제 0AH 부 · 강제 규칙 R41-01 ~ R41-12, 신설 mbpur.surplus_stock) — 여러 프로젝트(A · B · C · D …)가 함께 쓰는 부품을 발주 한 건 · 사람 결재 한 번(발주 승인)으로 사고, 원가 · 예산은 발주 라인의 프로젝트로 나눈다. 로트 올림은 품목 합계로 한 번 하고, 남는 수량은 발생 프로젝트를 기억하는 재고자산으로 두었다가 불용이 되면 발생 프로젝트의 원가 · 예산으로 넘긴다. 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서 · 플로우차트는 그대로다. 고친 곳 : FL0012025 4 단계 스킬 설계 ; FL0012025 4 단계 설명.
개정 v2.6 (IA 협업)	업무코드 1 건 신설 — FL0012046 외부 협업자 초대 승인(고객 · 공급사 담당자 · 외부 제안자 · 용역 · 외부감사인 · 외부 AI 대화 참여자를 지정 스레드에만 들인다 — 허용 정책 판정 · 신원 대조 · 담당자와 PM 승인 · 게스트 등재 · 초대 메일과 비밀유지 동의). 외부 사람은 계정 없이 메일로도 참여한다(설계지시문 v5.17 제 12.14 조). 기존 45 건은 바꾸지 않았다.
개정 v2.5 (보상 2 종 · 외부 신청)	보상 2 종과 외부 신청 반영(설계지시문 v5.11 제 11.6 · 11.7 · 5.4.23 · 5.4.27 조, 코드체계 v3.14, DB 테이블설계서 v3.11) — 폐지된「제안 성과 보상」(편익 1% · 가결 20 / 종결 30 / 실현 50)을 가리키던 문장을 **채택 보상금**(기준 금액 × 2 ~ 3% · 상한 500 만 원 · 일시 지급, 토큰 획득 ADOPTION)으로 바꾸었다. 매출이 난 뒤의 연동은 **사업화 성과 보상**이 맡으며 D19 연차 정산(FL0019028)이 셈한다. 또한 신청자는

구분	내용
	임직원이거나 **그 회사에 등록 · 동의한 외부 제안자**이고(외부 신청은 D19 접수 FL0019021 을 거친다 · 외부 접수는 회사마다 따로 연다), PM 은 외부 제안이라도 사내에서 정한다. 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서는 그대로다. 고친 곳 : FL0012003 7 단계 설명 ; FL0012009 2 단계 설명 ; FL0012009 3 단계 설명 ; FL0012009 6 단계 설명 ; FL0012025 3 단계 설명 ; FL0012001 1 단계 비고 ; FL0012006 1 단계 비고 ; FL0012009 절차 요약 ; FL0012003 담당자 유의 3 ; FL0012009 담당자 유의 2 ; FL0012001 담당자 유의 1 ; FL0012006 담당자 유의 1.
개정 v2.4 (AI 사전 조사 구현 규칙)	소요 비용 조사 구현 규칙 반영(설계지시문 v5.9 5.4.22) — 단계는 마일스톤, 없으면 유형별 표준 단계로 나누고, 유사 종결 프로젝트를 유사도(업무 구성 0.5 · 템플릿 0.2 · 규모 0.2 · 최근성 0.1) 상위 3 건으로 골라 견주며 기대 기간을 함께 낸다. 실행 수단은 그대로다. 고친 곳 : FL0012001 2 단계 설명 ; FL0012001 4 단계 설명.
개정 v2.3 (제안 성과 보상)	제안 성과 보상 반영(설계지시문 v5.8 제 11.6 조, 코드체계 v3.11, DB 테이블설계서 v3.8 제 0R 부) — 프로젝트를 제안해 가결되면 제안자에게 NVT 토큰을 준다. 제안자와 PM 은 다를 수 있으며, 보상은 제안 기여에만 준다. 총량은 가결 위험 조정 편익 현재가치의 1%(상한 2,000 토큰)이고 가결 20% · 종결 30%(지표 달성률 연동) · 편익 실현 50%(실현 비율 연동)로 나누어 준다. 의결서에 예외 배점(11.2.3)으로 적고(FL0012003), 가결분은 토큰 배정(FL0012009), 종결분은 정산(FL0012025)이 셈한다. 실행 수단 · 단계 수는 그대로다. 고친 곳 : FL0012003 7 단계 설명 ; FL0012009 절차 요약 ; FL0012009 2 단계 설명 ; FL0012009 3 단계 설명 ; FL0012009 6 단계 설명 ; FL0012025 3 단계 설명 ; FL0012009 담당자 유의 ; FL0012003 담당자 유의.
개정 v2.2 (투자 신청의 시장 조사 필수)	투자(I) 신청도 영업 · 개발과 같이 에이전트의 시장 조사(FL0014002)를 신청자가 승인해야 제출된다(설계지시문 v5.6 5.4.18 · 코드체계 v3.9 K-14). 고친 곳 : FL0012001 1 단계 비고(「유형 S·D」→「유형 S·D·I」) ; FL0012001 담당자 유의 첫 줄. 실행 수단 · 단계 수는 그대로다.
개정 v2.1 (신청 사전 조사 — 에이전트 조사 · 신청자 승인)	신청 사전 조사 반영(설계지시문 v5.5 5.4.18 ~ 5.4.20, 코드체계 v3.8, DB 테이블설계서 v3.7 제 0Q 부) — 영업 · 개발 신청은 에이전트가 시장 규모 · 경쟁 동향을 조사하고(FL0014002), 모든 신청은 개발 기간과 단계 · 연차별 총소요비용을 유사 종결 프로젝트 실적과 견주어 조사하며, 신청자가 두 조사를 승인해야 제출된다. 신청자는 수치를 고치지 않고 승인 · 수정 요청만 한다. 단계를 더하지 않고 1 · 2 · 4 · 5 단계의 입력과 산출을 넓혔으므로 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서 칸 수는 그대로다. 고친 곳 : FL0012001 절차 요약 ; FL0012001 1 단계 이름 「신청자·진행 프로젝트 조회」→「신청자·진행·조사 조회」 ; FL0012001 1 단계 설명 ; FL0012001 1 단계 비고 ; FL0012001 2 단계 설명 ; FL0012001 2 단계 비고 ; FL0012001 3 단계 설명 ; FL0012001 4 단계 이름 「소요 자원·경제성 산출」→「총소요비용·경제성 산출」 ; FL0012001

구분	내용
	4 단계 설명 ; FL0012001 5 단계 이름「신청서 생성」→「신청서·조사서 생성」; FL0012001 5 단계 설명 ; FL0012001 5 단계 비고 ; FL0012001 5 단계 담당자 행동 ; FL0012002 5 단계 설명 ; FL0012003 1 단계 설명 ; FL0012001 5 단계 뒤 갈래「신청서가 이대로 좋은가?」→「조사와 신청서를 승인하는가?」; FL0012001 담당자 유의.
개정 v2.0 (프로젝트 신청의 경제적 효과)	프로젝트 신청의 경제적 효과 반영(설계지시문 v5.4 5.4.13 ~ 5.4.17 · 12.7.12, 코드체계 v3.7, DB 테이블설계서 v3.6 제 0P 부) — 업무코드 집합만으로는 가결되지 않는다. 모든 신청은 금액 편익을 1 줄 이상 적고, 비용 4 구성(인건비 평가액 · 에이전트 · 비인건비 · 보상)과 위험 조정 NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도를 계산해 심의에 올린다. FL0012001 4 단계의 도구를 TL-07 에서 TL-05 로 바꾸었다 — 신청 단계의 토큰은 요청 추정치라 인센티브 엔진이 필요 없고, TL-05 는 D05 투자 심의가 같은 계산에 쓰는 도구다. 단계 수 · 처리 순서 칸 수는 그대로다. 고친 곳 : FL0012001 절차 요약 ; FL0012001 2 단계 설명 ; FL0012001 2 단계 비고 ; FL0012001 3 단계 설명 ; FL0012001 4 단계 이름「소요 자원 합산」→「소요 자원·경제성 산출」; FL0012001 4 단계 도구「TL-07」→「TL-05」; FL0012001 4 단계 수단 근거 ; FL0012001 4 단계 설명 ; FL0012001 4 단계 비고 ; FL0012001 6 단계 설명 ; FL0012002 4 단계 설명 ; FL0012002 5 단계 설명 ; FL0012002 5 단계 비고 ; FL0012003 1 단계 설명 ; FL0012003 6 단계 설명 ; FL0012003 7 단계 설명 ; FL0012025 2 단계 설명 ; FL0012001 담당자 유의 ; FL0012002 담당자 유의 ; FL0012003 담당자 유의.
개정 v1.9 (프로젝트 생성 신청 설계 반영)	프로젝트 생성 신청 설계 반영(설계지시문 v5.3 5.4.6 ~ 5.4.12 · 5.8.1, 코드체계 v3.6, DB 테이블설계서 v3.5 제 0O 부) — 신청은 개정차수 단위로 굳히고, 인건비는 금액이 아니라 투입 일수로 요청하며, 제출 시점의 점검 결과와 신청서 해시를 고정하고, 중복 신청은 합류(MERGED)로 끝낸다. 실행 수단 · 단계 수 · 부작용 등급은 바꾸지 않았다 — 점검 고정은 6 단계의 PF-02, 제출은 PF-03, 합류 기록은 4 단계 뒤 판단의 아니오 갈래가 이미 맡고 있다. 고친 곳 : FL0012001 절차 요약 ; FL0012001 3 단계 이름「업무코드 유효성 판정」→「유효성·사전 점검 판정」; FL0012001 3 단계 설명 ; FL0012001 3 단계 비고 ; FL0012001 4 단계 설명 ; FL0012001 4 단계 비고 ; FL0012001 6 단계 이름「신청 등록·검토 요청」→「점검 고정·제출·검토 요청」; FL0012001 6 단계 설명 ; FL0012001 6 단계 비고 ; FL0012001 3 단계 뒤 판단「모든 업무코드가 유효한가?」→「차단 점검이 모두 통과했는가?」; FL0012001 3 단계 뒤 아니오 갈래「대체 코드 선택」→「차단 항목 보완」; FL0012002 1 단계 비고 ; FL0012002 4 단계 비고 ; FL0012002 4 단계 뒤 아니오 갈래「기존 프로젝트 합류 안내」→「합류 기록(MERGED)·안내」; FL0012001 · FL0012002 담당자 유의 각 1 ~ 3 항.

구분	내용
개정 v1.8 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다; 표지 기준 행에 제 12.7 조를 더하고 빠져 있던 인건비 개정 행(v1.7)을 넣었다.
개정 v1.7 (프로젝트 인건비 예산·집행)	프로젝트 인건비 예산·집행 설계 반영(설계지시문 v4.2 제 12.7 조 · 코드체계 v2.9 · DB 테이블설계서 v2.9 제 0I 부) — 업무코드 신설 FL0012044 인력투입계획 확정 · FL0012045 인력투입계획 변경. 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명을 더했다
개정 v1.6 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 스킬 단계 정정 — FL0012019 협조 요청: 2 단계 「자격·금지 쌍 판정」→「구성·협조 자격 대조」, 1 단계 무엇을 하나 보완, 2 단계 뒤 판단 「금지 쌍이 아닌가?」→「VA 협조 자격 판정이 통과인가?」 (정정 사유: VA 몫인 협조 금지 쌍 · 자격을 스킬 단계가 다시 판정(6.11.4 · 8.7.9)) ; FL0012038 연봉 산식 제정: 8 단계 「시행 전 감사 기동」→「시행 전 제정 기록 확정」 (정정 사유: 피감 스킬 단계가 감사를 직접 기동(7.8.5 · I-5)) ; FL0012041 자율 수준 상향 승인: 7 단계 「관찰 기간 감사 기동」→「상향 기록 확정」 (정정 사유: 피감 스킬 단계가 감사를 직접 기동(7.8.5 · I-5)). 영역 밖 · 단계 인계 연결을 산출물 표의 앞 · 다음 업무 칸에 설명(※)으로 적었다 — FL0012008 · FL0012022 · FL0012040.
개정 v1.5 (정합성 정정)	전체 문서 정합성 검증(설계지시문 v3.8 대조)에서 나온 정정 — FL0012012 3 단계: v3.8 6.11.1 · 6.11.4 · I-9 — 지시 자격은 VA 가 판정한다. 규칙은 VA 통과 판정과 업무 정합만 본다 / FL0012008 6 단계: v3.8 8.7.4 · 8.7.8 — 비용 상한 표는 게시로만 바뀐다. 예산 배정은 상한의 새 버전을 작성한다 / FL0012022 7 단계: v3.8 8.7.4 · 8.7.8(v3.9 에서 작성 업무에 추가) — 예산이 바뀌면 비용 상한도 새 버전으로 바뀌어야 한다 / 완료 기준 정정(코드체계 v2.7): FL0012040 · FL0012022 · FL0012008

구분	내용
개정 v1.4 (설계지시문 v3.8)	FL0012040 자율 수준 정책 확정의 마지막 단계를「기준 새 버전 등록 → 버전 승인」으로 수정. 제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사 · D19 프로젝트기획·생성 · D20 지식관리(2026-09-29 신설) — 모두 20 개.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D12 프로젝트수행업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다


항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D12 의 규칙상 원천 업무코드 2 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0012004	프로젝트 개설	프로젝트수행업무	투자 · 신사업	개발 · 투자 유형 프로젝트의 예산 · 기대가치가 기준 이상
FL0012026	프로젝트 종결	프로젝트수행업무	성과	대외 발표 대상 성과가 있는 프로젝트 종결

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D12 정기 주기(기본값)	반기	연 1 회(프로젝트 원가 정산)	NVT 배정 · 토큰 한도
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D12 업무가 원천인 사건 기동 규칙 4 건:

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0012026 프로젝트 종결	프로젝트 종결	모든 개발 · 투자 유형	업무 · 회계	종결 후 — 성과 · 토큰 · 원가 정산	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차
FL0012028 업무코드 제정 확정	업무코드 제정 확정	모든 건	업무	확정 후 관찰 기간 안	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018006 업무 통제 테스트 수행
FL0012041 자율 수준 상향 승인	자율 수준 상향 승인	모든 건	업무	상향 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0012038 연봉 산식 제정	연봉 산식 제정	모든 건	업무	시행 전	FL0018006 업무 통제 테스트 수행

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차


피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D12 프로젝트수행업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	일의 묶음을 만들고, 자원을 붙이고, 진행을 관리하고, 닫는 일
소유 원장	프로젝트 원장과 NVT 배정
경계 설계	프로젝트는 업무의 집합체다. 이 영역의 업무코드는 '집합 자체를 다루는 업무'이며, 집합에 담기는 실행 업무는 다른 17 개 영역에 있다.
업무코드	46 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	17	5	34
T2	외부 연동	0	0	1
T3	전문 엔진	2	3	5
T4	계산 도구	7	2	41
T5	서식 생성	0	0	4
T6	데이터 규칙	11	9	61

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	0	5	30
T8	플랫폼 기본	9	22	134
합계		46	46	310

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	21	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	33	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	1	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	39	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	28	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 28 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0012001	프로젝트 신청	프로젝트신청 × 등록	T8	T4 T5 T6 T7 T8			같음
FL0012002	사전 검토	프로젝트신청 × 검토	T6	T4 T6 T7 T8			T7 → T6
FL0012003	NVT 위원회 심의	프로젝트신청 × 판정	T1	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T7 → T1

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0012004	프로젝트 개설	프로젝트 × 등록	T8	T6 T8			같음
FL0012005	업무 구성 확정	프로젝트 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0012006	PM 지정	프로젝트 × 확정	T1	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T1
FL0012007	참여자 배정	프로젝트 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0012008	예산 배정	예산 × 확정	T4	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T4
FL0012009	NVT 토큰 배정	NVT 배정 × 확정	T4	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T4
FL0012010	하위 프로젝트 개설	프로젝트 × 등록	T6	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T6
FL0012011	일정 계획 수립	일정 × 확정	T3	T3 T5 T6 T7 T8			같음
FL0012012	업무 지시	과업 × 실행	T6	T4 T6 T7 T8			T8 → T6
FL0012013	진행 보고 집계	프로젝트 × 집계	T4	T4 T5 T6 T7 T8			같음
FL0012014	마일스톤 판정	일정 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0012015	리스크 등록	리스크 × 등록	T8	T4 T6 T7 T8			같음
FL0012016	리스크 대응	리스크 × 실행	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0012017	이슈 등록	이슈 × 등록	T8	T4 T6 T7 T8			같음
FL0012018	이슈 해결	이슈 × 종결	T1	T1 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0012019	협조 요청	협조 × 실행	T6	T4 T6 T8			T8 → T6

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0012020	협조 수행	협조 × 실행	T8	T4 T6 T8			같음
FL0012021	산출물 등록	산출물 × 등록	T8	T6 T7 T8			같음
FL0012022	예산 변경 요청	예산 × 변경	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0012023	업무 구성 변경	프로젝트 × 변경	T4	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T4
FL0012024	프로젝트 종료 심의	프로젝트 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0012025	프로젝트 정산	프로젝트 × 집계	T4	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012026	프로젝트 종결	프로젝트 × 종결	T8	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012027	업무코드 신설 심의	업무코드 × 판정	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012028	업무코드 제정 확정	업무코드 × 확정	T1	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T1
FL0012029	업무코드 개정	업무코드 × 변경	T1	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T1
FL0012030	업무코드 폐지	업무코드 × 종결	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012031	의도 카드 등재·개정	의도카드 × 등록	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012032	의도 회귀 시험 판정	의도카드 × 판정	T1	T1 T3 T4 T6 T7 T8	예		T3 → T1
FL0012033	코드체계·공통 코드값 개정	코드체계 × 변경	T8	T1 T3 T6 T8	예		같음
FL0012034	코드체계 제정	코드체계 × 확정	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0012035	업무영역·중분류 신설	업무분류 × 등록	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0012036	공통 코드그룹 신설	코드그룹 × 등록	T8	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0012037	NVT 위원회 구성 확정	NVT 위원회 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012038	연봉 산식 제정	연봉산식 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0012039	용어·검증 질의 예시 등재	용어사전 × 등록	T3	T3 T6 T7 T8			같음
FL0012040	자율 수준 정책 확정	자율정책 × 확정	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0012041	자율 수준 상향 승인	자율수준 × 승인	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0012042	자율 수준 하향 기록	자율수준 × 변경	T6	T4 T6 T8			같음
FL0012043	단계적 확대 단계 승인	확대단계 × 승인	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0012044	인력투입계획 확정	인력투입계획 × 확정	T4	T1 T4 T6 T8	예		T6 → T4
FL0012045	인력투입계획 변경	인력투입계획 × 변경	T4	T1 T4 T6 T8	예		T6 → T4
FL0012046	외부 협업자 초대 승인	외부협업자 × 승인	T1	T1 T2 T6 T8	예	있음	같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D12 의 업무코드 46 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0012001 프로젝트 신청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012001	프로젝트신청 × 등록	사건성	자동	낮음	4h · 1.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
신청서(목적·기대효과·소요 자원·수행 업무코드)	수행할 업무코드 목록이 첨부되었다	—	FL0012002 사전 검토

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 실행 업무 1 건·금액 편익 1 줄 이상, S·D·I 는 승인한 시장 조사가 있어야 제출된다. 신청자는 임직원이거나 그 회사에 등록·동의한 외부 제안자다

② 시장·비용 조사는 에이전트가 하고 신청자는 승인·수정 요청만 한다. 수치는 고치지 않는다

③ 제출한 개정차수는 고칠 수 없다. 보완은 새 개정차수로 내고 프로젝트 코드는 가결 뒤 부여된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 신청자·진행 프로젝트·승인된 신청 준비 시장 조사·유사 종결 프로젝트 실적을 불러온다 → 목적 문장과 업무코드·편익 항목·개발 단계 구성 초안을 쓴다 → 업무코드 유효성과 사전 점검(차단 16 · 경고 15)을 규칙으로 판정한다 → 단계·연차별 총소요비용과 경제성(비용 4 구성 · 위험 조정 NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도)을 계산한다 → 신청서와 소요 비용 조사서를 만든다 → 신청자가 조사와 신청서를 승인한다 → 점검 · 경제성 결과와 신청서 해시를 고정하고 제출해 사전 검토를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**신청자·진행·조사 조회**	신청자, 진행 프로젝트 목록·목적, 승인된 신청 준비 시장 조사(FL0014002), 유사 종결 프로젝트의 단계별 기간·일수·비용 실적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**목적·업무코드 초안**	목적 문장, 업무코드 후보, 시장 조사 수치를 인용한 편익 항목, 마일스톤(없으면 유형별 표준 단계) 기준 단계 구성 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리·후보 추천이 본질이고 뒤에서 규칙·신청자가 확인한다	—	없음			
3	**유효성·사전 점검 판정**	업무코드·최소집합·계층·한도·기간·경제적 효과·지표·근거·조사 승인·출처(차단 16), C-P01~C-P04·경제성·시장 정합·유사 실적 등(경고 15)을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**총소요비용·경제성 산출**	유사도 상위 3 건 실적과 견준 단계·연차별 총소요비용·기대 기간과 위험 조정	T4 계산 도구	⑦ 경제성 수치는 산출물 · ① TL-05 재사용(D05 투자 심의와 같은	TL-05	없음			●

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		NPV·편익/비용·회수 기간·민감도를 계산한다		계산)					
5	**신청서·조사서 생성**	목적·편익·시장 조사 요약·단계별 총소요비용 조사서·업무코드 목록을 서식에 채워 신청서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 4 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**점검 고정·제출·검토 요청**	제출 시점의 점검·경제성 결과와 신청서 해시를 기록하고(PF-02), 신청번호를 부여해 '제출됨'으로 바꾼 뒤(PF-03) 사전 검토를 요청한다(PF-06)	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 업무코드 목록이 첨부된 신청이 등록되는 6 단계가 이 업무의 결과다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 신청번호 · 개정차수
재개 허용 기한	임시 저장 후 30 일. 넘으면 초안을 보관 처리하고 신청자에게 계속할지 묻는다
골든셋	필요 — 과거 신청 30 건의 목적 문장과 업무코드 후보 대조(코드 누락·오선택 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012001 프로젝트 신청



다음 업무 → FL0012002 사전 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	신청자, 진행 프로젝트 목록·목적, 승인된 신청 준비 시장 조사(FL0014002), 유사 종결 프로젝트의 단계별 기간·일수·비용 실적을 불러온다	하려는 일을 한두 문장으로 입력한다	사내는 누구나, 외부 제안자는 그 회사에 등록·동의한 뒤 D19 접수(FL0019021)를 거쳐 들어온다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	목적 문장, 업무코드 후보, 시장 조사 수치를 인용한 편익 항목, 마일스톤(없으면 유형별 표준 단계) 기준 단계 구성 초안을 쓴다	5 단계 확인 때 후보 코드가 맞는지 본다	AI 는 후보만 제시하고 수치를 만들지 않는다. 편익 수량·단가는 조사 수치를 인용하고 금액은 4 단계 도구가 정한다
3	MyBee 시스템(규칙)	업무코드·최소집합·계층·한도·기간·경제적 효과·지표·근거·조사 승인·출처(차단 16), C-P01~C-P04·경제성·시장 정합·유사 실적 등(경고 15)을 판정한다	없음	폐기 코드가 있으면 대체 코드를 함께 보여 준다. 차단이 하나라도 실패하면 6 단계로 가지 않는다(5.4.9)
판단	MyBee 시스템(규칙)	차단 점검이 모두 통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 차단 항목 보완 → 2 단계부터 다시	차단 항목 보완	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 TL-05	유사도 상위 3 건 실적과 견준 단계·연차별 총소요비용·기대 기간과 위험 조정 NPV·편익/비용·회수 기간·민감도를 계산한다	없음	인건비 평가액은 5 명 이상 집단 평균 단가로 셈한 합계만 보인다. 예산 금액은 가결 뒤 인력투입계획이 정한다
5	도구 TL-11	목적·편익·시장 조사 요약·단계별 총소요비용 조사서·업무코드 목록을 서식에 채워 신청서를 만든다	시장·비용 조사와 신청서를 읽고 승인하거나 수정을 요청한다	신청자가 조사와 신청서를 승인한다. 승인 뒤 업무 줄·예산·기간·토큰이 바뀌면 승인이 풀린다
판단	도구 TL-11	조사와 신청서를 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 요청 입력 → 2 단계부터 다시	수정 요청 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	제출 시점의 점검·경제성 결과와 신청서 해시를 기록하고(PF-02), 신청번호를 부여해 '제출됨'으로 바꾼 뒤(PF-03) 사전 검토를 요청한다(PF-06)	검토 결과 알림을 기다린다	같은 신청번호·개정차수로 다시 보내도 신청은 하나만 남는다. 제출한 개정차수는 고치지 않고, 보완은 새 개정차수로 낸다(5.4.6)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012002 사전 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012002	프로젝트신청 × 검토	사건성	조건부	보통	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
타당성 검토 의견	중복 프로젝트 여부가 확인되었다	FL0012001 프로젝트 신청	FL0012003 NVT 위원회 심의

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 중복 여부는 AI 가 아니라 중복률 규칙이 가르고, 중복이면 합류(MERGED)로 기록된다

② 경제성 기준 미달이거나 예외를 선언한 신청은 검토자가 의견을 보완해야 상정된다

③ 상정 뒤 업무코드가 바뀌면 사전 검토를 처음부터 다시 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 신청서와 진행·종료 프로젝트를 불러온다 → 기존 프로젝트와 업무코드 겹침 비율을 계산한다 → 목적 문장이 비슷한 프로젝트를 찾아 중복 의심 사유를 쓴다 → 중복률·필수 항목 규칙으로 중복 여부를 판정한다 → 타당성 검토 의견 초안을 쓴다 → 자동 통과 기준이 아니면 검토자가 의견을 보완한다 → 검토 결과를 고정하고 위원회 심의에 상정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**신청서·기존 프로젝트 조회**	신청서와 진행 중·최근 종료된 프로젝트의 업무코드 집합·목적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**업무코드 중복률 계산**	신청 업무코드 집합과 기존 프로젝트마다 겹치는 코드 수와 겹침 비율을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 비율은 판정에 쓰이는 수치 · ① TL-02 매칭 재사용	TL-02	없음			●
3	**목적 유사성 해석**	코드는 달라도 목적이 같은 프로젝트를 찾아 중복 의심 사유를 문장으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 뜻 비교가 본질이고 4 단계 규칙과 검토자가 잡는다	—	없음			
4	**중복·요건 판정**	중복률 기준, 필수 항목, 유사 의심과 경제성 기준 충족 여부로 중복 여부와 검토 경로(자동 통과/검토자)를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**검토 의견 초안**	중복 판정 결과와 시장 조사·총소요비용·경제성 결과를 인용해 타당성 검토 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 의견 문장 초안이 본질이고 검토자·위원회가 읽는다	—	없음	●		
6	**검토 결과 고정·상정**	신청번호·업무코드·소요 자원·중복 판정을 고정하고 NVT 위원회 심의(FL0012003) 안건으로 올린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 중복 여부라는 결과를 가르는 곳이 4 단계의 중복률·필수 항목 규칙이다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 신청번호 · 개정차수
승인 결속 항목	신청번호 · 업무코드 목록 · 소요 자원 · 중복 판정 결과
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	상정한 다음 정기 위원회 개최일까지
재개 허용 기한	다음 정기 위원회 안건 마감일까지. 넘으면 다음 회차로 넘기고 신청자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 신청 40 건(중복 사례 10 건, 중복률 기준 경계 5 건, 코드는 다르고 목적이 같은 사례 5 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. LLM 은 판정을 확정하지 않으므로 중복 여부는 중복률 기준 규칙으로 가르고 AI 는 의심 사유만 쓴다

② 플로우차트 — FL0012002 사전 검토



앞 업무 ← FL0012001 프로젝트 신청 · 다음 업무 → FL0012003 NVT위원회 심의

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	신청서와 진행 중·최근 종료된 프로젝트의 업무코드 집합·목적을 불러온다	없음	필수 항목이 비어 있으면 보완 요청을 기록하고 신청자에게 보낸다. 응답은 새 개정차수로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				온다(5.4.6 · 5.4.10)
2	도구 TL-02	신청 업무코드 집합과 기존 프로젝트마다 겹치는 코드 수와 겹침 비율을 계산한다	없음	비율 계산은 AI 가 하지 않고 매칭 엔진이 한다
3	담당 에이전트	코드는 달라도 목적이 같은 프로젝트를 찾아 중복 의심 사유를 문장으로 쓴다	없음	의심 사유만 쓰고 중복이라고 확정하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	중복률 기준, 필수 항목, 유사 의심과 경제성 기준 충족 여부로 중복 여부와 검토 경로(자동 통과/검토자)를 정한다	없음	중복이면 부결이 아니라 합류(MERGED)로 기록하고 합류 프로젝트를 남긴 뒤 안내한다(5.4.10). 중복률 기준은 판정 기준 값이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	중복이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 합류 기록(MERGED)·안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	담당 에이전트	중복 판정 결과와 시장 조사·총소요비용·경제성 결과를 인용해 타당성 검토 의견을 쓴다	검토자 경로면 초안을 읽고 보완한다	수치는 2 단계·신청서·경제성 결과 값을 그대로 인용한다
판단	담당 에이전트	자동 통과 기준인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 검토자 의견 보완 → 처리 후 다음 단계로 계속	검토자 의견 보완	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	신청번호·업무코드·소요 자원·중복 판정을 고정하고 NVT 위원회 심의(FL0012003) 안건으로 올린다	상정 알림을 확인한다	상정 뒤 신청서 업무코드가 바뀌면 사전 검토를 다시 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012003 NVT 위원회 심의

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012003	프로젝트신청 × 판정	정기	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
의결 결과와 조건	정족수와 찬성 비율이 충족되었다	FL0012002 사전 검토	FL0012004 프로젝트 개설, FL0012009 NVT 토큰 배정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 표결은 위원만 한다. AI 는 상법 의견과 계산·서식만 돕는다

② 신청자나 참여 예정자인 위원은 제척되고 정족수에서 빠진다

③ 가결되어야 코드·PA·토큰·채택 보상금이 부여되고, 가결된 편익이 기대 가치가 된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 안건·검토 의견·위원 명부를 불러온다 → 상법 전문가가 이해상충·의결 절차 의견을 낸다 → 이해관계 위원을 제척하고 상정 적격을 규칙으로 판정한다 → 위원이 출석하고 표결하며 조건을 붙인다 → 정족수와 찬성 비율을 계산한다 → 가결 기준으로 판정한다 → 의결서를 만든다 → 의결 결과를 확정하고 개설·토큰 배정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**안건·위원 명부 조회**	안건(신청서·검토 의견·시장 조사·총소요비용 조사·경제성 평가표)과 재적 위원 명부, 위원별 참여 프로젝트를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**상법 전문가 의견**	이해상충 위원, 의결 절차·정족수 규정 적용에 대한 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 규정 해석 의견이 본질이고 3 단계 규칙·위원이 확정한다	—	없음			
3	**제척·상정 적격 판정**	신청자·참여 예정자인 위원을 제척하고 남은 위원수로 개의가 가능한지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 제척 사유와 개의 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**출석·표결·조건 부여**	위원이 출석을 확인하고 안건별로 찬성·반대·기권을 표결하며 승인 조건을 기재한다	T1 사람 작업	⑧ 의결은 위원의 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
5	**정족수·찬성 비율 계산**	재적 대비 출석 비율, 제척 반영 출석 대비 찬성 비율을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 비율은 판정 수치 · 기존 계열 없어 신규 도구	신규 의결정족수계산	없음			●
6	**가결 판정**	정족수와 찬성 비율이 규정 기준 이상인지로 판정한다. 경제성 예외 선언 안건은 3 분의 2 찬성을 요구한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**의결서 생성**	안건·경제성 평가표·표결 결과·조건과 채택 보상금(예외 배점 사유·기준 금액·요율·상한·제안자 지분)을 서식에 채워 의결서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 5 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
8	**의결 확정·후속 요청**	의결 결과와 조건을 고정하고 가결이면 프로젝트 개설·NVT 토큰 배정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 승인 여부라는 결과는 4 단계 위원 표결이 정한다. 도구·규칙은 표결을 세고 기준에 대볼 뿐이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 위원회 회차 · 안건번호
승인 결속 항목	안건번호 · 업무코드 목록 · 요청 예산 · 요청 토큰 · 표결 결과 · 의결 조건
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	의결일로부터 90 일(이 기간 안에 개설하지 않으면 재상정)
재개 허용 기한	같은 회차 안에서만 재개. 회차가 끝나면 다음 회차에 재상정한다
골든셋	필요 — 과거 의결 30 건(정족수 경계 5 건, 제척 위원 포함 6 건, 조건부 가결 8 건)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 의결은 위원의 책임 결정이고 LLM 은 판정을 확정하지 않는다. AI 는 EA 의견만 낸다

② 플로우차트 — FL0012003 NVT 위원회 심의



앞 업무 ← FL0012002 사전 검토 · 다음 업무 → FL0012004 프로젝트 개설, FL0012009 NVT 토큰 배정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	안건(신청서·검토 의견·시장 조사·총소요비용 조사·경제성 평가표)과 재적 위원 명부, 위원별 참여 프로젝트를 불러온다	없음	사전 검토 결과가 없으면 사전 검토를 먼저 요청한다
2	전문가 에이전트	이해상충 위원, 의결 절차·정족수 규정 적용에 대한 의견을 쓴다	간사가 의견을 안건 자료에 붙인다	EA 의견은 참고이며 제척 여부는 3 단계 규칙이

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				정한다
3	MyBee 시스템(규칙)	신청자·참여 예정자인 위원을 제척하고 남은 위원 수로 개의가 가능한지 판정한다	없음	제척 후 개의가 불가하면 다음 회차로 연기한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	제척 후 개의가 가능한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다음 회차로 연기 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	업무 담당자	위원이 출석을 확인하고 안건별로 찬성·반대·기권을 표결하며 승인 조건을 기재한다	위원은 표결하고 조건이 있으면 문장으로 적는다	표결은 위원별 1 회만 기록되고 정정은 간사 확인을 거친다
5	도구 신규 의결정족수계산	재적 대비 출석 비율, 제척 반영 출석 대비 찬성 비율을 계산한다	없음	비율 계산은 AI 가 하지 않는다. 기권은 규정에 따라 분모에 넣는다
6	MyBee 시스템(규칙)	정족수와 찬성 비율이 규정 기준 이상인지로 판정한다. 경제성 예외 선언 안건은 3 분의 2 찬성을 요구한다	없음	기준 경계에 걸리면 규정 원문 조항을 함께 보여준다
판단	MyBee 시스템(규칙)	가결되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 부결 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	도구 TL-11	안건·경제성 평가표·표결 결과·조건과 채택 보상금(예외 배점 사유·기준 금액·요율·상한·제안자 지분)을 서식에 채워 의결서를 만든다	위원장이 의결서를 확인한다	의결서 수치는 손으로 고치지 않는다
8	MyBee 시스템	의결 결과와 조건을 고정하고 가결이면 프로젝트 개설·NVT 토큰 배정을 요청한다	없음	코드·PA·토큰은 이 의결을 근거로 개설·배정 업무가 부여한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012004 프로젝트 개설

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012004	프로젝트 × 등록	사건성	자동	높음	1h · 1.5 · 4	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
프로젝트 코드 부여와 PA 생성	PA 가 1 개 생성되고 1:1 로 묶였다	FL0012003 NVT 위원회 심의	FL0012005 업무 구성 확정, FL0012006 PM 지정, FL0012008 예산 배정, FL0012010 하위 프로젝트 개설, FL0012015 리스크 등록

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 투자 · 신사업: 개발 · 투자 유형 프로젝트의 예산 · 기대가치가 기준 이상. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 프로젝트 코드는 위원회 가결 뒤 이 업무에서만 부여된다

② 프로젝트 하나에 PA 는 정확히 하나다. 어긋나면 개설이 보류된다

③ 의결 내용과 요청 값이 조금이라도 다르면 개설되지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 가결 의결과 조건을 불러온다 → 가결·유효기간·중복 개설 여부를 의결 스냅샷과 대조한다 → 프로젝트 코드를 부여해 원장에 등록한다 → PA 를 1 개 만든다 → 프로젝트와 PA 가 1:1 인지 규칙으로 확인한다 → 개설을 알리고 업무 구성 확정·PM 지정·예산 배정·리스크 등록을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**가결 의결 조회**	의결 결과·조건·업무코드 목록·승인 예산과 토큰·유효기간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**개설 요건 대조**	가결 여부, 의결 유효기간, 같은 안건으로 이미 개설됐는지, 의결 스냅샷과 요청 값이 같은지 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음		●	
3	**코드 부여·원장 등록**	프로젝트 코드를 부여하고 의결 안건번호와 묶어 프로젝트 원장에 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**PA 생성**	프로젝트 전용 PA 를 만들고 의결 업무코드 범위의 권한만 부여한다	T8 플랫폼 기본	② 계정·권한 생성은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**1:1 결속 검증**	프로젝트당 PA 가 정확히 1 개이고 PA 가 다른 프로젝트에 묶이지 않았는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 유일성 조건을 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
6	**개설 알림·후속 요청**	상태를 '개설'로 바꾸고 신청자·위원회에 알린 뒤 업무 구성 확정·PM 지정·예산 배정·리스크 등록을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 코드 부여·PA 생성이라는 결과를 만드는 곳이 3·4 단계의 기록이다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 의결 안건번호
승인 결속 항목	의결 안건번호 · 업무코드 목록 · 승인 예산 · 승인 토큰 · 의결 조건
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	의결 유효기간(의결일로부터 90 일) 이내
재개 허용 기한	의결 유효기간 이내. 넘으면 재상정을 안내한다
골든셋	불필요 — 등록 전이이며 개설 가능 여부는 의결 스냅샷 대조 규칙으로 정해진다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012004 프로젝트 개설



앞 업무 ← FL0012003 NVT위원회 심의 · 다음 업무 → FL0012005 업무 구성 확정, FL0012006 PM 지정, FL0012008 예산 배정, FL0012010 하위 프로젝트 개설, FL0012015 리스크 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	의결 결과·조건·업무코드 목록·승인 예산과 토큰·유효기간을 불러온다	없음	가결 의결이 없으면 개설하지 않는다. 승인 전에는 프로젝트가 아니다
2	MyBee 시스템(규칙)	가결 여부, 의결 유효기간, 같은 안건으로 이미 개설됐는지, 의결 스냅샷과 요청 값이 같은지 대조한다	없음	값이 하나라도 다르면 개설하지 않고 간사에게 보완을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	개설 요건을 모두 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 간사에게 보완 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	프로젝트 코드를 부여하고 의결 안건번호와 묶어 프로젝트 원장에 등록한다	없음	같은 안건번호로 다시 실행해도 코드는 하나만 부여된다
4	MyBee 시스템	프로젝트 전용 PA 를 만들고 의결 업무코드 범위의 권한만 부여한다	없음	PA 권한은 이 프로젝트 업무코드 밖으로 넓힐 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템(규칙)	프로젝트당 PA 가 정확히 1 개이고 PA 가 다른 프로젝트에 묶이지 않았는지 확인한다	없음	어긋나면 개설 상태를 보류로 두고 플랫폼 담당자에게 알린다
6	MyBee 시스템	상태를 '개설'로 바꾸고 신청자·위원회에 알린 뒤 업무 구성 확정·PM 지정·예산 배정·리스크 등록을 요청한다	개설 알림을 확인한다	후속 업무는 각자 승인 절차를 따른다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 투자 · 신사업: 개발 · 투자 유형 프로젝트의 예산 · 기대가치가 기준 이상. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0012004 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0012005 업무 구성 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012005	프로젝트 × 확정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수행 업무코드 집합	모든 업무코드에 스킬이 존재한다	FL0012004 프로젝트 개설	FL0012007 참여자 배정, FL0012011 일정 계획 수립, FL0012019 협조 요청, FL0012021 산출물 등록, FL0012023 업무 구성 변경

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모든 업무코드에 스킬이 있어야 구성을 확정할 수 있다

② 구성 토큰 합계가 의결 토큰을 넘으면 위원회 재심의가 먼저다

③ 확정 뒤 코드를 더하거나 빼려면 업무 구성 변경 업무로 승인을 다시 받는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 의결된 업무코드 목록과 스킬 등록부를 불러온다 → 업무코드마다 스킬이 있는지와 선행 코드 누락을 규칙으로 확인한다 → 보완할 코드와 이유를 초안으로 쓴다 → 구성 기준 토큰 합계를 계산한다 → 의결 토큰 한도 이내인지 판정한다 → 구성안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 구성을 확정한다 → 확정 구성을 기록하고 참여자 배정·일정 수립을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**업무코드·스킬 등록부 조회**	의결 업무코드 목록과 코드별 스킬 등록 상태·버전, 선행/후행 관계를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**스킬·선행 누락 판정**	모든 업무코드에 유효 스킬이 있는지, 필수 선행 코드가 집합에서 빠졌는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**구성 보완 의견 초안**	누락된 선행 코드를 넣을지, 목적과 무관한 코드를 뺄지 이유와 함께 쓴다	T7 LLM 판단	④ 의견 문장이 본질이고 승인권자가 결정한다	—	없음			
4	**구성 토큰 합계 계산**	확정할 업무코드별 토큰에 반복·난이도를 반영해 합계를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰 합계는 한도 판정 수치 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
5	**의결 토큰 한도 판정**	구성 토큰 합계가 의결 승인 토큰 이내인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 합계 ≤ 한도는 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
6	**구성안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·업무코드 집합·코드별 스킬 버전·토큰 합계를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**승인권자 구성 확정**	승인권자가 구성안과 보완 의견을 읽고 담을	T1 사람 작업	⑧ 프로젝트 정의를 정하는 책임	—	기록(중복 실행			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		업무코드를 최종 결정한다		결정		방지)			
8	**확정 기록·후속 요청**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 수행 업무코드 집합을 확정 기록하고 참여자 배정·일정 수립을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 어떤 업무코드를 담을지는 7 단계 승인권자가 정한다. 규칙은 결격만 거른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 구성 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 업무코드 집합 · 코드별 스킬 버전 · 토큰 합계
허용 오차(누적)	없음(업무코드 1 건이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 구성안을 만료시키고 2 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 구성 30 건(선행 코드 누락 6 건, 목적과 무관한 코드 포함 4 건)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 업무코드 집합은 승인권자의 책임 결정이며 플랫폼 기록은 그 결과를 남길 뿐이다

② 플로우차트 — FL0012005 업무 구성 확정



앞 업무 ← FL0012004 프로젝트 개설 · 다음 업무 → FL0012007 참여자 배정, FL0012011 일정 계획 수립, FL0012019 협조 요청, FL0012021 산출물 등록, FL0012023 업무 구성 변경

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	의결 업무코드 목록과 코드별 스킬 등록 상태·버전, 선행/후행 관계를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	모든 업무코드에 유효 스킬이 있는지, 필수 선행 코드가 집합에서 빠졌는지 규칙으로 확인한다	없음	스킬이 없는 코드가 있으면 스킬 작성을 요청하고 기다린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 코드에 스킬이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 스킬 작성 요청 후 대기 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	누락된 선행 코드를 넣을지, 목적과 무관한 코드를 뺄지 이유와 함께 쓴다	없음	추천일 뿐이며 코드 추가·제거는 승인권자가 정한다
4	도구 TL-07	확정할 업무코드별 토큰에 반복·난이도를 반영해 합계를 계산한다	없음	
5	MyBee 시스템(규칙)	구성 토큰 합계가 의결 승인 토큰 이내인지 판정한다	없음	넘으면 위원회 재심의를 거쳐야 확정할 수 있다
판단	MyBee 시스템(규칙)	의결 토큰 한도 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 위원회 재심의 요청 → 다른 업무 FL0012003 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	프로젝트 코드·업무코드 집합·코드별 스킬 버전·토큰 합계를 고정해 승인을 요청한다	승인권자에게 요청이 갔는지 확인한다	
7	업무 담당자	승인권자가 구성안과 보완 의견을 읽고 담을 업무코드를 최종 결정한다	코드별 포함 여부를 확인하고 승인 또는 반려한다	반려하면 사유를 적고 2 단계부터 다시 한다
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 수행 업무코드 집합을 확정 기록하고 참여자 배정·일정 수립을 요청한다	없음	확정 뒤 코드를 바꾸려면 업무 구성 변경(FL0012023)을 쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012006 PM 지정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012006	프로젝트 × 확정	사건성	사람	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
PM 배정	프로젝트당 PM 이 정확히 1 명	FL0012004 프로젝트 개설	FL0012046 외부 협업자 초대 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 프로젝트마다 PM 은 정확히 1 명이다. 외부 제안이라도 PM 은 사내에서 정한다

② 직책이 아니라 투입률 상한과 이해상충 규칙으로 자격을 본다

③ 사람에 관한 결정이므로 AI 가 PM 을 확정하지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 프로젝트와 PM 후보자를 불러온다 → 후보자가 다른 프로젝트에 이미 들인 투입률을 합산한다 → 투입률 상한·이해상충·1 인 규칙으로 자격을 판정한다 → 지정안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 PM 을 결정한다 → 기존 PM 을 해제하고 새 PM 을 배정·권한 부여한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**프로젝트·후보자 조회**	프로젝트 정보와 후보자(신청자·추천자)의 참여 이력·현재 배정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**후보 기존 투입률 합산**	후보자가 진행 중인 모든 프로젝트의 투입률을 합산하고 이번 PM 투입률을 더한다	T4 계산 도구	⑦ 투입률 합계는 판정 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**PM 자격 판정**	투입률 합계 상한, 신청 심의 위원 여부 등 이해상충, 프로젝트당 PM 1 명 규칙을 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**지정안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·후보자·투입률·기존 PM 해제 여부를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 PM 결정**	승인권자가 후보자의 자격 판정 결과와 이력을 보고 PM 지정을 승인 또는 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 사람에 관한 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**PM 배정·권한 부여**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 기존 PM 을 해제하고 새 PM 을 배정해 PA 지시 권한을 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 누가 PM 이 되는지는 5 단계 승인권자가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · PM 지정 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · PM 후보자 · PM 투입률 · 기존 PM 해제 여부
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 7 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 지정안을 만료시키고 1 단계부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 자격은 규칙표로 가르고 지정은 사람이 결정하며 AI 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. PM 지정은 사람에 관한 책임 결정이고 플랫폼 기록은 결정 결과를 남길 뿐이다

② 플로우차트 — FL0012006 PM 지정



앞 업무 ← FL0012004 프로젝트 개설 · 다음 업무 → FL0012046 외부 협업자 초대 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	프로젝트 정보와 후보자(신청자·추천자)의 참여 이력·현재 배정을	후보자를 1 명 이상 고른다	직책은 자격 조건이 아니다. 외부 제안이 가결된

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		프로젝트도 PM 은 사내에서 정한다
2	도구 TL-01	후보자가 진행 중인 모든 프로젝트의 투입률을 합산하고 이번 PM 투입률을 더한다	없음	
3	MyBee 시스템(규칙)	투입률 합계 상한, 신청 심의 위원 여부 등 이해상충, 프로젝트당 PM 1 명 규칙을 확인한다	없음	규칙을 못 넘으면 다른 후보를 고른다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자격 요건을 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 후보 선택 → 1 단계부터 다시	다른 후보 선택	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	프로젝트 코드·후보자·투입률·기존 PM 해제 여부를 고정해 승인을 요청한다	승인권자에게 요청이 갔는지 확인한다	
5	업무 담당자	승인권자가 후보자의 자격 판정 결과와 이력을 보고 PM 지정을 승인 또는 반려한다	승인 또는 반려하고 반려 사유를 적는다	후보자 본인은 승인할 수 없다
판단	업무 담당자	승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 기존 PM 을 해제하고 새 PM 을 배정해 PA 지시 권한을 연결한다	없음	해제와 배정은 한 번에 기록되어 PM 이 0 명이나 2 명인 순간이 없다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012007 참여자 배정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012007	프로젝트 × 확정	사건성	사람	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
PL·Member 배정과 투입률	업무코드별 담당자가 지정되었다	FL0012005 업무 구성 확정	FL0012012 업무 지시

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모든 업무코드에 담당자가 있어야 승인 요청을 할 수 있다

② 투입률은 다른 프로젝트 배정까지 합쳐 계산된다

③ 승인 뒤 투입률을 누적 5%p 넘게 바꾸거나 담당자를 바꾸면 다시 승인받는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정된 업무코드와 후보자 역량·가용 정보를 불러온다 → 업무코드별 담당 후보를 추천한다 → 사람별 투입률 합계를 계산한다 → 모든 코드 담당 지정·투입률 상한·금지 쌍 규칙을 판정한다 → 배정안을 고정하고 승인을 요청한다 → PM 이 배정을 결정한다 → PL·Member 배정과 투입률을 기록하고 권한을 준다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**구성·후보자 조회**	확정 업무코드 집합과 후보자의 수행 이력·스킬 숙련·다른 프로젝트 배정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**코드별 담당 후보 추천**	수행 이력과 숙련을 해석해 업무코드마다 PL·Member 후보와 추천 이유를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 이력 해석 초안이 본질이고 규칙·PM 이 확정한다	—	없음			
3	**사람별 투입률 계산**	배정 후보별로 맡을 업무코드 표준 시간과 다른 프로젝트 배정을 합해 투입률을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 투입률은 판정·기록 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**배정 규칙 판정**	모든 업무코드에 담당자가 있는지, 투입률 합계 상한, 함께 배정하면 안 되는 쌍인지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**배정안 고정·승인 요청**	업무코드별 담당자·역할·투입률을 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**PM 배정 결정**	PM 이 추천 이유와 투입률을 보고 배정을 승인하거나 담당자를 바꾼다	T1 사람 작업	⑧ 사람에 관한 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**배정 기록·권한 부여**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 PL·Member 배정과 투입률을 기록하고 과업 수행 권한을 준다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 누가 어떤 업무코드를 맡는지는 6 단계 PM 결정으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 배정 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 업무코드별 담당자 · 역할 · 투입률
허용 오차(누적)	투입률 사람별 누적 ±5%p 이내, 담당자 변경은 없음
승인 유효기한	승인 요청 후 7 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 배정안을 만료시키고 3 단계부터 다시 계산한다
골든셋	필요 — 과거 배정 30 건의 추천 대조(투입률 상한 경계 5 건, 금지 쌍 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 담당자 배정은 PM 의 책임 결정이며 AI 추천과 계산은 보조다

② 플로우차트 — FL0012007 참여자 배정



앞 업무 ← FL0012005 업무 구성 확정 · 다음 업무 → FL0012012 업무 지시

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 업무코드 집합과 후보자의 수행 이력·스킬 숙련·다른	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		프로젝트 배정을 불러온다		
2	담당 에이전트	수행 이력과 숙련을 해석해 업무코드마다 PL·Member 후보와 추천 이유를 쓴다	없음	추천은 참고이며 배정은 PM 이 정한다
3	도구 TL-01	배정 후보별로 맡을 업무코드 표준 시간과 다른 프로젝트 배정을 합해 투입률을 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	모든 업무코드에 담당자가 있는지, 투입률 합계 상한, 함께 배정하면 안 되는 쌍인지 확인한다	없음	상한을 넘는 사람은 표시되고 조정 전에는 승인 요청을 못 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	배정 규칙을 모두 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자 조정 → 2 단계부터 다시	담당자 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	업무코드별 담당자·역할·투입률을 고정해 PM 에게 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	PM 이 추천 이유와 투입률을 보고 배정을 승인하거나 담당자를 바꾼다	PM 은 코드별 담당자를 확인하고 승인한다	담당자를 바꾸면 3 단계부터 다시 계산한다
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 PL·Member 배정과 투입률을 기록하고 과업 수행 권한을 준다	없음	배정된 사람만 업무 지시를 받을 수 있다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012008 예산 배정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012008	예산 × 확정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
계정·기간별 예산	상위 프로젝트 한도 이내이고, 집행 비용 상한이 mbauth.criteria_version 의 새 버전으로 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다	FL0012004 프로젝트 개설	FL0012022 예산 변경 요청 ※ 영역 밖 인계 — 새 버전 등록 후 버전 승인으로(8.7.8): FL0013041 판정 기준 버전 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 계정·기간별 금액은 AI 가 아니라 배부 도구가 계산한다

② 하위 프로젝트 예산 합계는 상위 프로젝트 예산을 넘을 수 없다

③ 승인 뒤 금액을 바꾸려면 예산 변경 요청 업무로 다시 승인받는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 의결 승인 예산과 계정 체계·상위 프로젝트 잔여 한도를 불러온다 → 업무코드 표준 원가와 일정으로 계정·기간별 예산을 배분한다 → 하위 합계가 상위 한도 이내인지 규칙으로 판정한다 → 예산안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 예산을 승인한다 → 계정·기간별 예산을 원장에 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 예산·한도 조회**	의결 승인 예산, 계정 체계, 상위 프로젝트 예산과 형제 프로젝트 배정액을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**계정·기간별 배분**	업무코드별 표준 원가와 일정 기한을 기준으로 승인 총액을 계정·월별로 배분한다	T4 계산 도구	⑦ 배분 금액이 산출물 · ① TL-04 배부 재사용	TL-04	없음			●
3	**상위 한도 판정**	형제 프로젝트 배정액과 이번 배분 총액의 합이 상위 프로젝트 예산 이내인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 합계 ≤ 상위 한도는 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
4	**예산안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·계정별·기간별 금액·총액을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 예산 승인**	승인권자가 배분 근거와 한도 판정을 보고 예산을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 자금 사용 한도를 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**예산 기록·상한 새 버전**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 예산을 프로젝트 원장에 기록하고, 집행 비용 상한은 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 계정·기간별 금액이라는 결과를 만드는 곳이 2 단계 배분 계산이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 예산 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 계정별 금액 · 기간별 금액 · 예산 총액
허용 오차(누적)	없음(1 원이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 예산안을 만료시키고 1 단계부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 금액은 배부 도구가 계산하고 한도는 규칙이 판정하며 AI 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 이름은 '배정'이지만 결과는 승인 총액을 계정·기간으로 나누는 배분 계산이 만든다

② 플로우차트 — FL0012008 예산 배정



앞 업무 ← FL0012004 프로젝트 개설 · 다음 업무 → FL0012022 예산 변경 요청

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	의결 승인 예산, 계정 체계, 상위 프로젝트 예산과 형제 프로젝트 배정액을 불러온다	없음	
2	도구 TL-04	업무코드별 표준 원가와 일정 기한을 기준으로 승인 총액을 계정·월별로 배분한다	배분 기준을 바꿀 사유가 있으면 입력한다	끝전 처리 규칙에 따라 합계는 승인 총액과 원 단위까지 같다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	형제 프로젝트 배정액과 이번 배분 총액의 합이 상위 프로젝트 예산 이내인지 판정한다	없음	넘으면 배분액을 조정하거나 상위 예산 변경을 먼저 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	상위 한도 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 배분액 조정 → 2 단계부터 다시	배분액 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	프로젝트 코드·계정별·기간별 금액·총액을 고정해 승인을 요청한다	없음	
5	업무 담당자	승인권자가 배분 근거와 한도 판정을 보고 예산을 승인하거나 반려한다	계정별 금액을 확인하고 승인 또는 반려한다	반려하면 사유를 적고 2 단계부터 다시 배분한다
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 예산을 프로젝트 원장에 기록하고, 집행 비용 상한은 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	상한 표를 직접 고치지 않는다. 정책 묶음 게시(FL0013042) 뒤 집행 통제에 적용된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012009 NVT 토큰 배정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012009	NVT 배정 × 확정	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
연도별 배정 토큰	상위 배정과 회사 총발행량 이내	FL0012003 NVT 위원회 심의	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 토큰은 AI 가 아니라 NVT 인센티브 산정 도구가 계산한다

② 하위 합계는 상위 배정·총발행량을, 채택 보상금 합은 연간 한도를 넘을 수 없다

③ 같은 요청이 두 번 와도 발행 잔량은 한 번만 줄어든다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 의결 승인 토큰·채택 보상금 의결과 일정·회사 총발행량 잔여를 불러온다 → 업무코드 토큰을 연도별로 산정하고 채택 보상금의 토큰 환산액을 계산한다 → 상위 배정·회사 총발행량·채택 보상금 연간 한도 이내인지 규칙으로 판정한다 → 배정안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 배정을 승인한다 → 연도별 배정 토큰을 기록하고 채택 보상금을 제안자 지분대로 적립한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 토큰·발행량 조회**	의결 승인 토큰, 업무코드별 토큰, 일정 기한, 상위 배정과 회사 연도별 총발행량 잔여를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**연도별 토큰 산정**	연도별 배정 토큰을 계산하고, 채택 보상금(기준금액×요율, 상한 500 만 원)의 토큰 환산액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰 수치가 산출물 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
3	**발행 한도 판정**	형제 배정 합이 상위 배정 이내인지, 연도별 총발행량 잔여와 채택 보상금 연간 한도 이내인지, 제외 대상인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 합계 ≤ 한도는 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
4	**배정안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·연도별 배정 토큰·상위 배정 차감액을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 토큰 승인**	위원회가 위임한 승인권자가 연도별 배정을 확인하고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 보상 재원을 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**배정 기록·잔량 차감**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 배정 토큰을 기록하고 채택 보상금을 지분대로 토큰 획득(ADOPTION)에 적립한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 연도별 배정 토큰이라는 결과를 만드는 곳이 2 단계 산정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 배정 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 연도별 배정 토큰 · 상위 배정 차감액
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일, 배정 연도가 끝나기 전
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 발행 잔량이 바뀌었을 수 있어 1 단계부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 토큰은 산정 도구가, 한도는 규칙이 정하며 AI 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 결과인 연도별 토큰 수치는 산정 도구가 만들고 플랫폼은 기록만 한다

② 플로우차트 — FL0012009 NVT 토큰 배정



앞 업무 ← FL0012003 NVT위원회 심의

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	의결 승인 토큰, 업무코드별 토큰, 일정 기한, 상위 배정과 회사 연도별 총발행량 잔여를 불러온다	없음	
2	도구 TL-07	연도별 배정 토큰을 계산하고, 채택 보상금(기준 금액×요율, 상한 500 만 원)의 토큰 환산액을 계산한다	없음	토큰 계산은 AI 가 하지 않는다. 일정이 없으면 의결 기간으로 균등 분할한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	형제 배정 합이 상위 배정 이내인지, 연도별 총발행량 잔여와 채택 보상금 연간 한도 이내인지, 제외 대상인지 판정한다	없음	총발행량을 넘으면 위원회 재심의가 필요하다
판단	MyBee 시스템(규칙)	상위·총발행량 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 위원회 재심의 요청 → 다른 업무 FL0012003 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	프로젝트 코드·연도별 배정 토큰·상위 배정 차감액을 고정해 승인을 요청한다	없음	
5	업무 담당자	위원회가 위임한 승인권자가 연도별 배정을 확인하고 승인하거나 반려한다	연도별 토큰을 확인하고 승인 또는 반려한다	
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 배정 토큰을 기록하고 채택 보상금을 지분대로 토큰 획득(ADOPTION)에 적립한다	없음	같은 배정 차수로 다시 실행해도 잔량은 한 번만 줄어든다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012010 하위 프로젝트 개설

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012010	프로젝트 × 등록	사건성	사람	높음	3h · 1.5 · 11	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자·자자 프로젝트	3 단계를 넘지 않고 단계를 건너뛰지 않는다	FL0012004 프로젝트 개설	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 프로젝트 계층은 3 단계까지이며 단계를 건너뛸 수 없다

② 하위 프로젝트들의 예산·토큰·가치 합계는 상위 값을 넘을 수 없다

③ 하위 프로젝트도 승인 뒤에만 코드와 PA 1 개가 부여된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 상위 프로젝트의 계층 깊이와 잔여 한도를 불러온다 → 3 단계 이내·단계 건너뜀 없음·업무코드 포함 관계를 규칙으로 확인한다 → 하위 프로젝트 토큰과 예산·가치 목표를 산정한다 → 형제 포함 합계가 상위 한도 이내인지 판정한다 → 개설안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 개설을 승인한다 → 하위 코드를 부여하고 PA 를 만들어 원장에 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**상위 계층·한도 조회**	상위 프로젝트의 계층 깊이, 업무코드 집합, 예산·토큰·가치 목표와 기존 하위 배정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**계층 규칙 판정**	새 하위가 3 단계를 넘지 않는지, 바로 위 단계에 붙는지, 업무코드가 상위 집합 안에 있는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**하위 토큰 산정**	하위에 넘길 업무코드의 토큰을 계산하고 요청 예산·가치 목표를 합산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰 수치가 산출물 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
4	**상위 합계 한도 판정**	형제 하위를 포함한 예산·토큰·가치 목표 합계가 각각 상위 값 이내인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 합계 ≤ 상위 한도는 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
5	**개설안 고정·승인 요청**	상위 코드·계층 깊이·업무코드 집합·예산·토큰·가치 목표를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**승인권자 개설 승인**	NVT 위원회(위임 시 위원회가 지정한 승인권자)가 개설안을 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 코드·PA·토큰 부여를 여는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**하위 코드·PA 등록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 하위 코드를 부여하고 PA 1 개를 만들어 상위와 묶어 원장에 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 개설 가능 여부라는 결과를 가르는 곳이 2·4 단계의 계층·합계 한도 규칙이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 상위 프로젝트 코드 · 개설 요청번호
승인 결속 항목	상위 프로젝트 코드 · 계층 깊이 · 하위 업무코드 집합 · 예산 · 토큰 · 가치 목표
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 상위 잔여 한도가 바뀌었을 수 있어 1 단계부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 계층·한도는 규칙으로 가르고 AI 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 개설 가능 여부는 계층 깊이와 상위 합계 한도 규칙이 정하고 플랫폼은 결과를 기록한다

② 플로우차트 — FL0012010 하위 프로젝트 개설



앞 업무 ← FL0012004 프로젝트 개설

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	상위 프로젝트의 계층 깊이, 업무코드 집합, 예산·토큰·가치 목표와 기존 하위 배정을 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템(규칙)	새 하위가 3 단계를 넘지 않는지, 바로 위 단계에 붙는지, 업무코드가 상위 집합 안에 있는지 확인한다	없음	손자 프로젝트를 할아버지에 바로 붙이는 식의 건너뜀은 막힌다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	3 단계 이내·순차 계층인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 상위 계층부터 개설 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-07	하위에 넘길 업무코드의 토큰을 계산하고 요청 예산·가치 목표를 합산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	형제 하위를 포함한 예산·토큰·가치 목표 합계가 각각 상위 값 이내인지 판정한다	없음	하나라도 넘으면 상위 예산 변경이나 구성 조정이 먼저다
판단	MyBee 시스템(규칙)	상위 한도 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 상위 예산 변경 요청 → 다른 업무 FL0012022 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	상위 코드·계층 깊이·업무코드 집합·예산·토큰·가치 목표를 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	NVT 위원회(위임 시 위원회가 지정한 승인권자)가 개설안을 보고 승인하거나 반려한다	개설안을 확인하고 승인 또는 반려한다	
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 하위 코드를 부여하고 PA 1 개를 만들어 상위와 묶어 원장에 등록한다	없음	같은 개설 요청번호로 다시 실행해도 코드와 PA 는 하나만 생긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012011 일정 계획 수립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012011	일정 × 확정	사건성	조건부	보통	6h · 1.5 · 22	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
마일스톤과 업무 기한	선행 업무 의존이 반영되었다	FL0012005 업무 구성 확정	FL0012014 마일스톤 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 날짜와 임계 경로는 AI 가 아니라 일정 계산 도구가 만든다

② 종료일이 의결 기간을 넘으면 PM 승인이 있어야 확정된다

③ 확정 뒤 기한을 누적 3 근무일 넘게 옮기면 다시 확정해야 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 업무코드와 선후행 관계·표준 소요일·참여자 투입률을 불러온다 → 프로젝트에 맞는 의존 관계 보완안을 쓴다 → 근무일 달력으로 임계 경로와 마일스톤·업무 기한을 계산한다 → 의결 종료일 이내인지로 확정 경로를 판정한다 → 일정표를 만든다 → 일정을 고정하고 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**구성·의존·소요 조회**	확정 업무코드, 코드 사전의 선행/후행, 표준 소요일, 참여자 투입률, 근무일 달력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**의존 관계 보완안**	코드 사전 의존 외에 이 프로젝트에서만 필요한 선행 관계와 마일스톤 묶음을 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석 초안이 본질이고 3 단계 계산·PM 이 잡는다	—	없음			
3	**CPM 일정 계산**	투입률로 환산한 소요일과 의존 관계로 가장 이른·늦은 착수일, 여유, 임계 경로, 마일스톤·업무 기한을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 일정 계산 라이브러리 사용	TL-19	없음			●
4	**확정 경로 판정**	마지막 마일스톤이 의결 종료일 이내이고 임계 경로 여유가 기준 이상이면 자동 확정, 아니면 PM 승인으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**일정표 생성**	마일스톤·업무 기한·임계 경로를 간트 형식 일정표로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 날짜는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**일정 고정·확정**	승인 경로에 따라 마일스톤·업무 기한·종료 예정일을 스냅샷으로 고정하고 일정을 확정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 마일스톤과 업무 기한이라는 결과를 만드는 곳이 3 단계 CPM 계산이다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 일정 차수
승인 결속 항목	마일스톤 날짜 · 업무 기한 · 임계 경로 · 종료 예정일
허용 오차(누적)	마일스톤·업무 기한 각각 누적 3 근무일 이내
승인 유효기한	첫 업무 착수일 전까지
재개 허용 기한	첫 업무 착수일 전까지. 넘으면 PM 에게 알리고 1 단계부터 다시 계산한다
골든셋	필요 — 과거 일정 20 건의 의존 보완안 대조(순환 의존 3 건, 임계 경로가 바뀐 사례 5 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012011 일정 계획 수립



앞 업무 ← FL0012005 업무 구성 확정 · 다음 업무 → FL0012014 마일스톤 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 업무코드, 코드 사전의 선행/후행, 표준 소요일, 참여자 투입률, 근무일 달력을 불러온다	없음	
2	담당 에이전트	코드 사전 의존 외에 이 프로젝트에서만 필요한 선행 관계와	PM 이 추가 의존을 확인한다	의존 관계만 제안하고 날짜는 쓰지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		마일스톤 묶음을 초안으로 쓴다		
3	도구 TL-19	투입률로 환산한 소요일과 의존 관계로 가장 이른·늦은 착수일, 여유, 임계 경로, 마일스톤·업무 기한을 계산한다	없음	순환 의존이 있으면 계산이 멈추고 해당 코드쌍을 보여 준다
판단	도구 TL-19	순환 의존이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 의존 관계 수정 → 2 단계부터 다시	의존 관계 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템(규칙)	마지막 마일스톤이 의결 종료일 이내이고 임계 경로 여유가 기준 이상이면 자동 확정, 아니면 PM 승인으로 정한다	없음	
5	도구 TL-11	마일스톤·업무 기한·임계 경로를 간트 형식 일정표로 만든다	PM 승인 경로면 일정표를 열어 확인한다	
판단	도구 TL-11	의결 종료일 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: PM 승인 받기 → 처리 후 다음 단계로 계속	PM 승인 받기	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	승인 경로에 따라 마일스톤·업무 기한·종료 예정일을 스냅샷으로 고정하고 일정을 확정한다	없음	확정 뒤 기한을 누적 3 근무일 넘게 바꾸면 다시 확정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012012 업무 지시

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012012	과업 × 실행	정기	자동	보통	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
지시 과업 생성	지시자의 권한이 검증되었다	FL0012007 참여자 배정	FL0012013 진행 보고 집계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 지시할 수 있는지는 직책이 아니라 프로젝트 역할과 배정으로 정해진다

② 구성에 없는 업무코드나 배정되지 않은 사람에게는 지시가 막힌다

③ 같은 지시를 두 번 보내도 과업은 하나만 만들어진다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 지시 내용과 지시자·수신자를 불러온다 → 자연어 지시를 업무코드와 입력값으로 옮긴다 → VA 판정 결과와 코드 포함·수신자 배정을 규칙으로 대조한다 → 표준 소요일과 일정으로 과업 기한을 계산한다 → 과업을 만들고 스킬을 연결해 수신자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**지시·참여자 조회**	지시자가 보낸 지시문과 프로젝트 구성·배정·일정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**지시문 코드 매핑**	지시문을 해석해 해당 업무코드와 필요한 입력값을 찾아 과업 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 3 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
3	**지시 대상 정합 검사**	VA 지시 자격 판정이 통과인지 대조하고, 코드가 구성에 있는지, 수신자가 그 코드에 배정됐는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다 · 지시 자격은 VA 몫	—	없음			
4	**과업 기한 계산**	지시일과 표준 소요일·근무일 달력으로 기한을 계산하고 일정 기한을 넘지 않게 맞춘다	T4 계산 도구	⑦ 기한은 기록 수치 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
5	**과업 생성·알림**	과업을 만들어 스킬과 연결하고 수신자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 지시가 과업이 되느냐는 3 단계 권한 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 지시번호
재개 허용 기한	지시일로부터 3 근무일. 넘으면 지시자에게 계속할지 묻는다
골든셋	필요 — 과거 지시문 50 건의 코드 매핑 대조(코드가 두 가지로 읽히는 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 완료 기준이 '지시자 권한 검증'이며 과업 생성 여부를 가르는 것은 권한 규칙이다

② 플로우차트 — FL0012012 업무 지시



앞 업무 ← FL0012007 참여자 배정 · 다음 업무 → FL0012013 진행 보고 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	지시자가 보낸 지시문과 프로젝트 구성·배정·일정을 불러온다	없음	
2	담당 에이전트	지시문을 해석해 해당 업무코드와 필요한 입력값을 찾아 과업 초안을 쓴다	모호하면 되묻는 질문에 답한다	코드가 여러 개로 읽히면 후보를 보여 주고 지시자가 고른다
3	MyBee 시스템(규칙)	VA 지시 자격 판정이 통과인지 대조하고, 코드가 구성에 있는지,	없음	지시자 역할은 다시 판정하지 않는다. VA

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		수신자가 그 코드에 배정됐는지 확인한다		판정이 없으면 차단한다(6.11.6)
판단	MyBee 시스템(규칙)	지시 대상이 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 지시 거부·사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-19	지시일과 표준 소요일·근무일 달력으로 기한을 계산하고 일정 기한을 넘지 않게 맞춘다	없음	일정 기한보다 늦게 끝나면 지시자에게 경고를 보여 준다
5	MyBee 시스템	과업을 만들어 스킬과 연결하고 수신자에게 알린다	수신자는 과업 알림을 확인한다	같은 지시번호로 다시 보내도 과업은 하나만 생긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012013 진행 보고 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012013	프로젝트 × 집계	정기	자동	낮음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
진행률과 잔여 업무	업무코드별 상태가 반영되었다	FL0012012 업무 지시	FL0012024 프로젝트 종료 심의

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 진행률은 과업 수가 아니라 업무코드 토큰으로 가중해 계산한다

② 상태를 갱신하지 않은 과업은 '미보고'로 따로 표시된다

③ 지연 경보가 나면 이슈 등록이 자동으로 요청된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 업무코드별 과업 상태를 불러온다 → 토큰 가중 진행률과 잔여·기한 초과 업무 수를 계산한다 → 계획 대비 지연일과 임계 경로 영향을 계산한다 → 지연 경보 기준을 판정한다 → 진행 요약 문장을 쓴다 → 보고서를 만든다 → 보고를 게시하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**과업 상태 조회**	업무코드별 과업 상태·완료일·확정 일정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**진행률·잔여 계산**	업무코드 토큰으로 가중한 진행률, 잔여 업무 수, 기한 초과 건수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 진행률은 보고 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**지연일 계산**	확정 일정 대비 지연 근무일과 임계 경로 위 지연이 종료일에 주는 영향을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 지연일은 판정 수치 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
4	**지연 경보 판정**	진행률 차이와 임계 경로 지연일이 기준을 넘는지로 경보 등급을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**진행 요약 초안**	2·3 단계 수치를 인용해 잘된 점·늦어진 업무·주의할 점을 짧게 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요약 문장이 본질이고 수치는 도구 결과를 인용한다	—	없음			
6	**보고서 생성**	진행률·잔여 업무·지연일·요약을 서식에 채워 보고서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**보고 게시·알림**	보고서를 프로젝트에 게시하고 PM·참여자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 진행률·잔여 업무라는 결과를 만드는 곳이 2·3 단계 계산이다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 집계 기준일
재개 허용 기한	다음 정기 집계 전까지. 넘으면 이번 회차를 건너뛰고 다음 기준일로 집계한다
골든셋	필요 — 과거 보고 20 건의 요약 문장 대조(수치 인용 오류 검사 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012013 진행 보고 집계



앞 업무 ← FL0012012 업무 지시 · 다음 업무 → FL0012024 프로젝트 종료 심의

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	업무코드별 과업 상태·완료일·확정 일정을 불러온다	없음	상태가 갱신되지 않은 과업은 '미보고'로 따로 센다
2	도구 TL-01	업무코드 토큰으로 가중한 진행률, 잔여 업무 수, 기한 초과 건수를 계산한다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-19	확정 일정 대비 지연 근무일과 임계 경로 위 지연이 종료일에 주는 영향을 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	진행률 차이와 임계 경로 지연일이 기준을 넘는지로 경보 등급을 정한다	없음	경보가 나면 이슈 등록을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	지연 경보가 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 이슈 등록 요청 → 다른 업무 FL0012017 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	담당 에이전트	2·3 단계 수치를 인용해 잘된 점·늦어진 업무·주의할 점을 짧게 쓴다	없음	숫자를 새로 만들지 않는다
6	도구 TL-11	진행률·잔여 업무·지연일·요약을 서식에 채워 보고서를 만든다	없음	
7	MyBee 시스템	보고서를 프로젝트에 게시하고 PM·참여자에게 알린다	PM 은 보고서를 읽고 필요하면 조치한다	같은 기준일로 다시 돌려도 보고서는 덮어써져 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012014 마일스톤 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012014	일정 × 판정	사건성	사람	높음	3h · 1.5 · 11	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
게이트 통과 여부	조건부 통과 시 조건이 기재되었다	FL0012011 일정 계획 수립	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 통과 여부는 심사자가 정하고 AI 는 의견과 조건 초안만 쓴다

② 조건부 통과면 조건과 기한을 반드시 적어야 기록된다

③ 판정 요청 뒤 산출물이 바뀌면 판정안이 무효가 되어 다시 만든다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 게이트 기준과 산출물·진행 현황을 불러온다 → 필수 산출물이 등록·승인됐는지 규칙으로 확인한다 → 완료율·미결 이슈·예산 소진율을 계산한다 → 미충족 영향과 조건부 통과 조건 초안을 쓴다 → 판정안을 고정하고 요청한다 → 심사자가 통과·조건부·불통과를 판정한다 → 판정과 조건을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**게이트 기준·현황 조회**	마일스톤 게이트 기준표, 필수 산출물 목록, 과업·이슈·예산 현황을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**필수 산출물 충족 판정**	게이트 기준표의 필수 산출물마다 등록·검토 승인 상태가 기준을 채웠는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**게이트 지표 계산**	마일스톤 범위의 완료율, 미결 이슈 수(심각도별), 예산 소진율을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**판정 의견·조건 초안**	미충족 항목의 영향과 조건부 통과 시 붙일 조건·기한 문장을 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 의견 문장이 본질이고 심사자가 확정한다	—	없음			
5	**판정안 고정·요청**	마일스톤·기준표 버전·지표값·충족 결과·조건 초안을 고정해 심사자에게 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**심사자 게이트 판정**	심사자가 자료를 보고 통과·조건부 통과·불통과를 정하고 조건부면 조건과 기한을 적는다	T1 사람 작업	⑧ 게이트 통과는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**판정·조건 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 판정과 조건을 기록하고 조건은 기한과 함께 추적 대상으로 올린다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 게이트 통과 여부는 6 단계 심사자가 정한다. 규칙·도구는 판단 자료를 만든다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 마일스톤 ID · 판정 차수
승인 결속 항목	마일스톤 ID · 게이트 기준표 버전 · 지표값 · 필수 산출물 충족 결과 · 조건
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	판정 요청 후 7 일
재개 허용 기한	판정 요청 후 7 일. 넘으면 지표를 다시 계산해 새 판정안을 만든다
골든셋	필요 — 과거 게이트 30 건(조건부 통과 10 건, 불통과 5 건)의 의견·조건 초안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. LLM 은 판정을 확정하지 않는다. 게이트 통과는 심사자의 책임 결정이다

② 플로우차트 — FL0012014 마일스톤 판정



앞 업무 ← FL0012011 일정 계획 수립

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	마일스톤 게이트 기준표, 필수 산출물 목록, 과업·이슈·예산 현황을 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템(규칙)	게이트 기준표의 필수 산출물마다 등록·검토 승인 상태가 기준을 채웠는지 확인한다	없음	미충족 항목은 목록으로 심사자에게 보인다
3	도구 TL-01	마일스톤 범위의 완료율, 미결 이슈 수(심각도별), 예산 소진율을 계산한다	없음	
4	담당 에이전트	미충족 항목의 영향과 조건부 통과 시 붙일 조건·기한 문장을 초안으로 쓴다	없음	통과 여부를 정하지 않고 의견만 쓴다
5	MyBee 시스템	마일스톤·기준표 버전·지표값·충족 결과·조건 초안을 고정해 심사자에게 판정을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	심사자가 자료를 보고 통과·조건부 통과·불통과를 정하고 조건부면 조건과 기한을 적는다	판정을 고르고 조건부면 조건·기한을 적는다	조건 없이 조건부 통과를 고를 수 없다
판단	업무 담당자	조건이 기재되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 조건·기한 입력 → 6 단계부터 다시	조건·기한 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 판정과 조건을 기록하고 조건은 기한과 함께 추적 대상으로 올린다	없음	판정 요청 뒤 산출물이 바뀌었으면 기록하지 않고 2 단계부터 다시 한다
판단	MyBee 시스템	통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 후 재판정 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012015 리스크 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012015	리스크 × 등록	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
위험 내용·확률·영향	대응 책임자가 지정되었다	FL0012004 프로젝트 개설	FL0012016 리스크 대응

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 점수와 예상 손실은 AI 가 아니라 계산 도구가 계산한다

② 높음 등급 리스크는 대응 책임자를 지정해야 등록된다

③ 비슷한 리스크가 이미 있으면 새로 만들지 말고 합치는 것을 먼저 본다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 프로젝트와 이미 등록된 리스크를 불러온다 → 위험 내용을 원인·사건·영향 문장으로 정리하고 비슷한 리스크를 표시한다 → 확률·영향 등급으로 리스크 점수와 예상 손실을 계산한다 → 점수 등급별 대응 책임자·검토 주기 기준을 판정한다 → 리스크를 등록하고 책임자를 지정해 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**프로젝트·리스크 조회**	프로젝트 정보와 이미 등록된 리스크·대응 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**리스크 문장 정리**	입력을 원인·사건·영향 형식 문장으로 정리하고 비슷한 기존 리스크를 찾아 표시한다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리·유사 비교가 본질이고 등록자가 확인한다	—	없음			
3	**리스크 점수 계산**	확률 등급×영향 등급으로 점수를 내고 영향 금액에 확률을 곱해 예상 손실을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 점수·금액은 판정 수치 · 맞는 계열이 없어 신규 도구	신규 리스크점수계산	없음			●
4	**등급별 대응 기준 판정**	점수 구간표로 등급을 정하고 등급별 책임자 지정 필수 여부와 검토 주기를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**등록·책임자 지정**	리스크번호를 부여해 등록하고 대응 책임자와 검토 주기를 지정해 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 대응 책임자가 지정된 리스크 등록이 5 단계 기록으로 완성된다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 리스크번호
재개 허용 기한	입력 후 7 일. 넘으면 초안을 보관하고 등록자에게 계속할지 묻는다
골든셋	필요 — 과거 리스크 40 건의 문장 정리·유사 표시 대조(중복 등록 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012015 리스크 등록



앞 업무 ← FL0012004 프로젝트 개설 · 다음 업무 → FL0012016 리스크 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	프로젝트 정보와 이미 등록된 리스크·대응 상태를 불러온다	위험 내용과 확률·영향 등급을 입력한다	
2	담당 에이전트	입력을 원인·사건·영향 형식 문장으로 정리하고 비슷한 기존 리스크를 찾아 표시한다	없음	비슷한 리스크가 있으면 합칠지 등록자가 정한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 신규 리스크점수계산	확률 등급×영향 등급으로 점수를 내고 영향 금액에 확률을 곱해 예상 손실을 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	점수 구간표로 등급을 정하고 등급별 책임자 지정 필수 여부와 검토 주기를 정한다	없음	높음 등급은 책임자 없이 등록되지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	대응 책임자가 정해졌는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 책임자 지정 → 처리 후 다음 단계로 계속	책임자 지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	리스크번호를 부여해 등록하고 대응 책임자와 검토 주기를 지정해 알린다	책임자는 알림을 확인한다	같은 리스크번호로 다시 보내도 하나만 등록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012016 리스크 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012016	리스크 × 실행	정기	조건부	보통	3h · 1.5 · 11	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
완화 조치 결과	잔여 위험이 재평가되었다	FL0012015 리스크 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수용을 고르거나 비용·일정 영향이 있으면 PM 승인이 필요하다

② 조치 뒤 잔여 위험 점수를 다시 계산해야 대응이 끝난다

③ 조치 비용이 승인 대비 누적 10% 넘게 늘면 다시 승인받는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 리스크와 대응 이력을 불러온다 → 회피·완화·전가·수용 중 대응안을 쓴다 → 수용·비용 발생·일정 영향 여부로 승인 경로를 판정한다 → 대응안을 고정한다 → 책임자가 완화 조치를 실행하고 결과를 입력한다 → 잔여 위험 점수를 다시 계산한다 → 잔여 위험이 기준 이하인지 판정한다 → 대응 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**리스크·이력 조회**	리스크 내용·점수·등급과 지난 대응 조치·결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**대응안 초안**	회피·완화·전가·수용 중 선택지와 조치 내용·예상 비용 항목을 문장으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 대응 방안 해석이 본질이고 책임자·PM 이 확인한다	—	없음			
3	**승인 경로 판정**	수용을 고르거나 비용·일정 영향이 있으면 PM 승인, 그 밖에는 자동 승인으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**대응안 고정**	리스크번호·대응 유형·조치 내용·비용·일정 영향을 스냅샷으로 고정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**완화 조치 실행**	책임자가 대응안대로 조치를 실행하고 결과와 증빙을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 조치 내용이 매번 달라 정형화할 수 없다	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**잔여 위험 재평가**	조치 뒤 확률·영향 등급으로 잔여 점수와 예상 손실을 다시 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 점수는 판정 수치 · ① 리스크 점수 도구 재사용	신규 리스크점수계산	없음			●
7	**잔여 위험 판정**	잔여 점수가 등급 기준 이하이면 감시 상태로, 아니면 추가 대응으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
8	**대응 결과 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 조치 결과·잔여 점수·다음 검토일을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완화 조치 결과는 5 단계 책임자의 실행으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 리스크번호 · 대응 차수
승인 결속 항목	리스크번호 · 대응 유형 · 조치 내용 · 조치 비용 · 일정 영향
허용 오차(누적)	조치 비용 누적 10% 이내, 그 외 없음
승인 유효기한	대응안 고정 후 30 일
재개 허용 기한	대응안 고정 후 30 일. 넘으면 리스크 점수를 다시 보고 2 단계부터 한다
골든셋	필요 — 과거 대응 30 건의 대응안 초안 대조(수용 선택 5 건, 비용 발생 8 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 대응안 초안은 AI 가 쓰지만 결과를 정하는 것은 사람의 조치 실행이고 판정은 규칙이 한다

② 플로우차트 — FL0012016 리스크 대응



앞 업무 ← FL0012015 리스크 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	리스크 내용·점수·등급과 지난 대응 조치·결과를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	회피·완화·전가·수용 중 선택지와 조치 내용·예상 비용 항목을 문장으로 쓴다	책임자가 대응안을 고른다	비용 금액은 쓰지 않고 항목만 적는다
3	MyBee 시스템(규칙)	수용을 고르거나 비용·일정 영향이 있으면 PM 승인, 그 밖에는 자동 승인으로 정한다	없음	비용이 예산을 넘으면 예산 변경 요청이 먼저다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자동 승인 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: PM 승인 받기 → 처리 후 다음 단계로 계속	PM 승인 받기	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	리스크번호·대응 유형·조치 내용·비용·일정 영향을 스냅샷으로 고정한다	없음	
5	업무 담당자	책임자가 대응안대로 조치를 실행하고 결과와 증빙을 입력한다	조치를 실행하고 결과·증빙을 올린다	조치가 다른 업무코드면 협조 요청으로 넘긴다
6	도구 신규 리스크점수계산	조치 뒤 확률·영향 등급으로 잔여 점수와 예상 손실을 다시 계산한다	없음	
7	MyBee 시스템(규칙)	잔여 점수가 등급 기준 이하이면 감시 상태로, 아니면 추가 대응으로 판정한다	없음	
판단	MyBee 시스템(규칙)	잔여 위험이 기준 이하인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 대응안 작성 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 조치 결과·잔여 점수·다음 검토일을 기록한다	없음	조치 비용이 승인 대비 누적 10% 넘으면 기록 전에 다시 승인받는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012017 이슈 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012017	이슈 × 등록	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
이슈 내용과 심각도	해결 기한이 지정되었다	—	FL0012018 이슈 해결

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 심각도는 AI 가 아니라 영향 범위 표가 정한다

② 해결 기한은 심각도별 기준일수로 자동 계산된다

③ 같은 이슈가 이미 있으면 새로 만들지 않고 기존 이슈에 합친다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 프로젝트와 열린 이슈를 불러온다 → 이슈 내용을 정리하고 중복 이슈를 표시한다 → 영향 범위 표로 심각도를 판정한다 → 심각도별 해결 기준일수로 해결 기한을 계산한다 → 이슈를 등록하고 담당자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**프로젝트·열린 이슈 조회**	프로젝트 정보와 열린 이슈 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**이슈 정리·중복 표시**	입력을 현상·영향 받는 업무코드·재현 조건으로 정리하고 같은 이슈가 있는지 표시한다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리·유사 비교가 본질이고 등록자가 확인한다	—	없음			
3	**심각도 판정**	마일스톤 지연·고객 영향·안전 여부 같은 영향 범위 표로 심각도를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**해결 기한 계산**	심각도별 해결 기준일수를 근무일 달력에 적용해 해결 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한은 기록 수치 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
5	**이슈 등록·알림**	이슈번호를 부여해 심각도·기한과 함께 등록하고 담당자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 해결 기한이 지정된 이슈 등록이 5 단계 기록으로 완성된다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 이슈번호
재개 허용 기한	입력 후 1 근무일. 넘으면 등록자에게 알리고 심각도를 다시 판정한다
골든셋	필요 — 과거 이슈 40 건의 정리·중복 표시 대조(중복 10 건, 안전 관련 3 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012017 이슈 등록



다음 업무 → FL0012018 이슈 해결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	프로젝트 정보와 열린 이슈 목록을 불러온다	발생한 문제를 입력한다	
2	담당 에이전트	입력을 현상·영향 받는 업무코드·재현 조건으로 정리하고 같은 이슈가 있는지 표시한다	없음	심각도는 제안하지 않고 영향 범위만 뽑는다
판단	담당 에이전트	기존 이슈와 다른가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 이슈에 병합	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		→ 업무 종료		
3	MyBee 시스템(규칙)	마일스톤 지연·고객 영향·안전 여부 같은 영향 범위 표로 심각도를 정한다	없음	안전 관련이면 최고 심각도로 올리고 안전 담당에 함께 알린다
4	도구 TL-19	심각도별 해결 기준일수를 근무일 달력에 적용해 해결 기한을 계산한다	없음	
5	MyBee 시스템	이슈번호를 부여해 심각도·기한과 함께 등록하고 담당자에게 알린다	담당자는 알림을 확인한다	같은 이슈번호로 다시 보내도 하나만 등록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012018 이슈 해결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012018	이슈 × 종결	사건성	조건부	보통	3h · 1.5 · 11	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조치 결과	재발 방지 여부가 판단되었다	FL0012017 이슈 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 심각도 높음이거나 같은 원인이 반복된 이슈는 재발 방지 판단을 거쳐야 닫힌다

② 심각도 높음 이슈의 종결은 PM 승인이 필요하다

③ 원인 의견은 AI 초안이며 재발 방지 필요 여부는 규칙이 정한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이슈와 지난 조치를 불러온다 → 담당자가 조치를 실행하고 결과를 입력한다 → 원인과 재발 가능성 의견을 쓴다 → 심각도·같은 원인 반복 규칙으로 재발 방지 필요와 종결 승인 경로를 판정한다 → 종결안을 고정한다 → 이슈를 종결 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**이슈·조치 이력 조회**	이슈 내용·심각도·기한과 지금까지의 조치, 같은 원인으로 닫힌 이슈 수를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**조치 실행·결과 입력**	담당자가 문제를 고치고 조치 내용·결과·증빙을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 조치가 매번 달라 정형화할 수 없다	—	기록(중복 실행 방지)			
3	**원인·재발 의견 초안**	조치 결과를 읽고 근본 원인과 재발 가능성, 재발 방지 대책 후보를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 원인 해석이 본질이고 4 단계 규칙·PM 이 잡는다	—	없음			
4	**재발 방지·경로 판정**	심각도 높음이거나 같은 원인 반복이면 재발 방지 필요, 심각도 높음이면 PM 종결 승인으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**종결안 고정**	이슈번호·조치 결과·원인·재발 방지 판단을 스냅샷으로 고정한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**이슈 종결 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 상태를 '종결'로 바꾸고 조치 결과와 재발 방지 판단을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 조치 결과라는 결과물은 2 단계 담당자의 조치 실행으로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 이슈번호 · 종결 차수
승인 결속 항목	이슈번호 · 조치 결과 · 근본 원인 · 재발 방지 판단
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	종결안 고정 후 7 일
재개 허용 기한	해결 기한까지. 넘으면 PM 에게 알리고 기한 연장 여부를 묻는다
골든셋	필요 — 과거 종결 이슈 30 건의 원인·재발 의견 대조(같은 원인 반복 6 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 조치 결과는 담당자의 실행이 만들고 플랫폼 기록은 종결 사실만 남긴다

② 플로우차트 — FL0012018 이슈 해결



앞 업무 ← FL0012017 이슈 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이슈 내용·심각도·기한과 지금까지의 조치, 같은 원인으로 닫힌 이슈 수를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	업무 담당자	담당자가 문제를 고치고 조치 내용·결과·증빙을 입력한다	조치를 실행하고 결과와 증빙을 올린다	조치가 다른 업무코드면 협조 요청(FL0012019)으로 넘긴다
3	담당 에이전트	조치 결과를 읽고 근본 원인과 재발 가능성, 재발 방지 대책 후보를 쓴다	없음	재발 방지 필요 여부는 정하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	심각도 높음이거나 같은 원인 반복이면 재발 방지 필요, 심각도 높음이면 PM 종결 승인으로 정한다	없음	재발 방지가 필요하면 리스크로 올려 추적한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재발 방지가 필요 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 리스크로 등록 요청 → 다른 업무 FL0012015 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	이슈번호·조치 결과·원인·재발 방지 판단을 스냅샷으로 고정한다	없음	
판단	MyBee 시스템	자동 종결 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: PM 종결 승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	PM 종결 승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 상태를 '종결'로 바꾸고 조치 결과와 재발 방지 판단을 기록한다	등록자는 종결 알림을 확인한다	종결 뒤 같은 현상이 다시 나면 새 이슈로 등록하고 이 이슈를 연결한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012019 협조 요청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012019	협조 × 실행	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
타 프로젝트·전문가 협조 요청	블랙리스트 쌍이 아님이 확인되었다	FL0012005 업무 구성 확정	FL0012020 협조 수행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 금지 쌍으로 등록된 요청·수행 조합은 협조 요청 자체가 막힌다

② 협조 토큰은 요청 프로젝트 배정에서 예약되고 수행 측이 받는다

③ 구성에 없는 업무코드는 협조로 맡길 수 없다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청할 업무코드와 대상 프로젝트·전문가를 불러온다 → 코드가 구성에 있고 대상이 수행 자격이 있으며 금지 쌍이 아닌지 판정한다 → 협조에 드는 토큰을 산정한다 → 요청 프로젝트 잔여 토큰이 충분한지 판정한다 → 협조 요청을 만들어 대상에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청 대상 조회**	요청 업무코드, 대상 프로젝트·전문가의 스킬 보유와 배정 현황, 요청에 대한 VA 판정 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**구성·협조 자격 대조**	코드가 요청 프로젝트 구성에 있는지 확인하고, 대상의 수행 자격 · 요청 · 수행 쌍의 협조 금지 여부는 VA 판정 결과가 통과인지 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 구성 확인은 표로 적는다. 직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 몫 — 결과만 대조(6.11.4 · 8.7.9)	—	없음			
3	**협조 토큰 산정**	요청 업무코드 토큰에 난이도를 반영해 수행 측이 받을 협조 토큰을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰은 기록 수치 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
4	**잔여 토큰 판정**	요청 프로젝트의 올해 잔여 배정 토큰이 협조 토큰 이상인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 잔여 ≥ 필요는 규칙으로 적을 수 있다	—	없음			
5	**협조 요청 생성·알림**	협조 요청번호를 부여하고 토큰을 예약한 뒤 대상에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 협조 요청이 나갈 수 있는지는 2 단계 자격·금지 쌍 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 요청 프로젝트 코드 · 협조 요청번호
재개 허용 기한	요청 입력 후 3 근무일. 넘으면 예약 없이 요청자에게 계속할지 묻는다
골든셋	불필요 — 자격·금지 쌍·잔여 토큰 모두 규칙표로 판정하며 AI 판단 단계가 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 완료 기준이 금지 쌍 확인이며 요청 가능 여부를 가르는 것은 규칙이다

② 플로우차트 — FL0012019 협조 요청



앞 업무 ← FL0012005 업무 구성 확정 · 다음 업무 → FL0012020 협조 수행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청 업무코드, 대상 프로젝트·전문가의 스킬 보유와 배정 현황, 요청에 대한 VA 판정 결과를 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템(규칙)	코드가 요청 프로젝트 구성에 있는지 확인하고, 대상의 수행 자격 · 요청 · 수행 쌍의 협조 금지 여부는 VA 판정 결과가 통과인지 대조한다	없음	금지 쌍이면 VA 가 요청을 막고 사유를 남긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	VA 협조 자격 판정이 통과인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 요청 차단 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-07	요청 업무코드 토큰에 난이도를 반영해 수행 측이 받을 협조 토큰을 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	요청 프로젝트의 올해 잔여 배정 토큰이 협조 토큰 이상인지 판정한다	없음	
판단	MyBee 시스템(규칙)	잔여 토큰이 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 토큰 배정 변경 요청 → 다른 업무 FL0012009 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	협조 요청번호를 부여하고 토큰을 예약한 뒤 대상에게 알린다	대상의 수락 알림을 기다린다	같은 요청번호로 다시 보내도 토큰은 한 번만 예약된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012020 협조 수행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012020	협조 × 실행	사건성	조건부	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
협조 결과 산출물	요청 업무코드의 완료 기준을 충족한다	FL0012019 협조 요청	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 협조 결과물은 요청한 업무코드의 완료 기준을 채워야 인정된다

② 토큰은 수행 측이 받고 요청 프로젝트 배정에서 빠진다

③ 기준을 일부만 채웠으면 요청자가 수령을 확인해야 토큰이 적립된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 협조 요청과 해당 업무코드 스킬을 불러온다 → 수락하고 과업을 만든다 → 요청 업무코드의 스킬을 실행해 산출물을 만든다 → 산출물이 그 코드의 완료 기준을 채웠는지 판정한다 → 수행 측이 받을 토큰을 산정한다 → 결과를 고정해 요청자에게 넘긴다 → 토큰 적립을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**협조 요청·스킬 조회**	협조 요청 내용, 요청 업무코드의 스킬·완료 기준, 예약 토큰을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수락·과업 생성**	수행자가 수락하면 협조 과업을 만들고 요청 프로젝트 자료 열람 권한을 준다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 권한 부여는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
3	**요청 코드 스킬 실행**	요청 업무코드의 기존 스킬을 그대로 실행해 산출물을 만든다	T8 플랫폼 기본	① 해당 업무코드 스킬 재사용	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**완료 기준 판정**	산출물이 요청 업무코드의 완료 기준 항목을 모두 채웠는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**수행 토큰 산정**	완료 기준 충족 결과로 수행 측 적립 토큰과 요청 측 차감 토큰을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰은 보상 수치 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
6	**결과 고정·인계**	요청번호·산출물 버전·충족 결과·토큰을 고정해 요청자에게 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**토큰 적립 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 수행 측 토큰 적립과 요청 측 예약 확정을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 협조 결과물은 3 단계에서 요청 업무코드의 기존 스킬을 재사용해 만든다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 협조 요청번호 · 산출물 버전
승인 결속 항목	협조 요청번호 · 요청 업무코드 · 산출물 버전 · 협조 토큰
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	협조 요청의 기한 이내
재개 허용 기한	협조 기한 이내. 넘으면 요청자에게 알리고 기한 연장이나 취소를 묻는다
골든셋	불필요 — 결과물은 기존 스킬이 만들고 충족 여부는 완료 기준 규칙이 판정한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012020 협조 수행



앞 업무 ← FL0012019 협조 요청

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	협조 요청 내용, 요청 업무코드의 스킬·완료 기준, 예약 토큰을 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템	수행자가 수락하면 협조 과업을 만들고 요청 프로젝트 자료 열람 권한을 준다	수행자는 수락 또는 거절한다	거절하면 사유와 함께 요청자에게 돌아간다
3	MyBee 시스템	요청 업무코드의 기존 스킬을 그대로 실행해 산출물을 만든다	스킬 안의 담당자 확인 단계를 수행한다	스킬 안의 승인·외부 행위 규칙은 그 스킬을 따른다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템(규칙)	산출물이 요청 업무코드의 완료 기준 항목을 모두 채웠는지 규칙으로 확인한다	없음	일부만 채우면 요청자 확인 경로로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	완료 기준을 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 수행 → 3 단계부터 다시	보완 수행	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-07	완료 기준 충족 결과로 수행 측 적립 토큰과 요청 측 차감 토큰을 계산한다	없음	토큰 계산은 AI 가 하지 않는다
6	MyBee 시스템	요청번호·산출물 버전·충족 결과·토큰을 고정해 요청자에게 넘긴다	요청자는 산출물을 받는다	
판단	MyBee 시스템	요청자 확인이 필요 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 요청자 수령 확인 → 처리 후 다음 단계로 계속	요청자 수령 확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 수행 측 토큰 적립과 요청 측 예약 확정을 기록한다	없음	같은 요청번호로 다시 실행해도 토큰은 한 번만 적립된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012021 산출물 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012021	산출물 × 등록	정기	자동	낮음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
산출물 등재와 버전	검토자와 승인 상태가 기록되었다	FL0012005 업무 구성 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 산출물마다 검토자가 있어야 등록된다

② 내용이 이전 버전과 같으면 새 버전이 생기지 않는다

③ 요약은 검색용 초안이며 틀리면 검토자가 고친다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 올린 산출물 파일과 과업·업무코드를 불러온다 → 산출물 유형·필수 정보·내용 중복을 규칙으로 확인한다 → 검색용 요약과 분류를 쓴다 → 버전을 부여해 등재한다 → 검토자와 승인 상태를 기록하고 검토를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**산출물·과업 조회**	올린 파일, 연결된 과업·업무코드, 코드의 산출물 정의와 이전 버전을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**등록 요건 판정**	유형이 코드 산출물 정의와 맞는지, 검토자가 있는지, 이전 버전과 내용이 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**요약·분류 초안**	산출물을 읽고 검색용 요약과 분류 태그를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요약 문장이 본질이고 틀려도 검토자가 고친다	—	없음			
4	**버전 부여·등재**	버전 번호를 붙여 산출물 목록에 등재하고 과업과 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**검토자·상태 기록**	검토자와 승인 상태 '검토 대기'를 기록하고 검토자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 버전·검토자·승인 상태가 남는 4·5 단계 기록이 이 업무의 결과다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 산출물 ID · 내용 해시
재개 허용 기한	업로드 후 1 근무일. 넘으면 올린 사람에게 계속할지 묻는다
골든셋	필요 — 산출물 30 건의 요약·분류 초안 대조(유형이 비슷한 문서 6 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012021 산출물 등록



앞 업무 ← FL0012005 업무 구성 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	올린 파일, 연결된 과업·업무코드, 코드의 산출물 정의와 이전 버전을 불러온다	산출물 파일과 검토자를 입력한다	
2	MyBee 시스템(규칙)	유형이 코드 산출물 정의와 맞는지, 검토자가 있는지, 이전 버전과 내용이 같은지 확인한다	없음	내용이 같으면 새 버전을 만들지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	새로운 내용인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 버전 유지 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	산출물을 읽고 검색용 요약과 분류 태그를 쓴다	없음	요약은 검색 보조이며 산출물 내용을 바꾸지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				않는다
4	MyBee 시스템	버전 번호를 붙여 산출물 목록에 등재하고 과업과 연결한다	없음	같은 내용 해시로 다시 올려도 버전은 하나만 생긴다
5	MyBee 시스템	검토자와 승인 상태 '검토 대기'를 기록하고 검토자에게 알린다	검토자는 알림을 받고 검토한다	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012022 예산 변경 요청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012022	예산 × 변경	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
증감 요청과 사유	변경 후에도 상위 한도를 넘지 않고, 바뀐 비용 상한이 mbauth.criteria_version 의 새 버전으로 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다	FL0012008 예산 배정	— ※ 영역 밖 인계 — 새 버전 등록 후 버전 승인으로(8.7.8): FL0013041 판정 기준 버전 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 변경 후 예산은 이미 쓴 금액과 하위 프로젝트 합계보다 작을 수 없다

② 상위 한도를 넘으면 상위 프로젝트 예산부터 바꿔야 한다

③ 승인 뒤 금액이 조금이라도 바뀌면 다시 승인받는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현재 예산·집행 실적·상위 한도를 불러온다 → 계정·기간별 증감액과 변경 후 총액·집행률을 계산한다 → 기집행액·하위 합계·상위 한도 규칙으로 변경 가능 여부를 판정한다 → 변경 사유서 초안을 쓴다 → 변경안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 결정한다 → 예산 원장 변경을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**예산·집행·한도 조회**	현재 계정·기간별 예산, 집행 실적, 상위 예산, 하위 프로젝트 배정액을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**증감·변경 후 계산**	계정·기간별 증감액, 변경 후 총액, 변경 후 집행률과 잔액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 금액은 승인 대상 수치 · ① TL-04 재사용	TL-04	없음			●
3	**한도 판정**	변경 후 예산이 기집행액 이상인지, 하위 합계 이상인지, 형제 합계와 함께 상위 한도 이내인지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 합계·한도 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**변경 사유서 초안**	입력한 사유와 2 단계 수치를 인용해 증감 근거와 영향 문장을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 사유 문장이 본질이고 승인권자가 읽고 판단한다	—	없음			
5	**변경안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·계정별 증감액·변경 후 총액·사유를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**승인권자 결정**	승인권자가 증감 근거와 한도 판정을 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 자금 한도를 바꾸는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**예산 변경·상한 새 버전**	스냅샷과 대조한 뒤 예산을 바꾸고 이전 값과 함께 이력으로 남기며, 바뀐 비용 상한은 기준 새	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다							

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 예산을 바꿀지는 6 단계 승인권자가 정한다. 도구·규칙은 결과와 한도만 보인다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 예산 변경 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 계정별 증감액 · 변경 후 총액 · 변경 사유
허용 오차(누적)	없음(1 원이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 집행 실적이 바뀌었을 수 있어 1 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 변경 요청 20 건의 사유서 초안 대조(수치 인용 오류 검사 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 변경 금액은 요청자가 정하고 승인 여부가 결과를 가른다. 플랫폼 기록은 결정을 남길 뿐이다

② 플로우차트 — FL0012022 예산 변경 요청



앞 업무 ← FL0012008 예산 배정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현재 계정·기간별 예산, 집행 실적, 상위 예산, 하위 프로젝트 배정액을 불러온다	바꾸려는 계정·기간과 금액을 입력한다	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-04	계정·기간별 증감액, 변경 후 총액, 변경 후 집행률과 잔액을 계산한다	없음	
3	MyBee 시스템(규칙)	변경 후 예산이 기집행액 이상인지, 하위 합계 이상인지, 형제 합계와 함께 상위 한도 이내인지 확인한다	없음	상위 한도를 넘으면 상위 프로젝트 예산 변경이 먼저다
판단	MyBee 시스템(규칙)	상위 한도 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 상위 프로젝트 변경 요청 → 다른 업무 FL0012022 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	담당 에이전트	입력한 사유와 2 단계 수치를 인용해 증감 근거와 영향 문장을 쓴다	없음	숫자는 2 단계 결과만 인용한다
5	MyBee 시스템	프로젝트 코드·계정별 증감액·변경 후 총액·사유를 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	승인권자가 증감 근거와 한도 판정을 보고 승인하거나 반려한다	증감액과 사유를 확인하고 승인 또는 반려한다	증액이 의결 예산을 넘으면 위원회 승인이 필요하다
판단	업무 담당자	승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 예산을 바꾸고 이전 값과 함께 이력으로 남기며, 바뀐 비용 상한은 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	같은 변경 차수로 다시 실행해도 한 번만 반영된다. 상한 표는 직접 고치지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012023 업무 구성 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012023	프로젝트 × 변경	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무코드 추가·제거	토큰 배정에 미치는 영향이 산출되었다	FL0012005 업무 구성 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 진행 중인 과업이 있는 업무코드는 이관이나 취소를 정해야 뺄 수 있다

② 토큰 영향은 AI 가 아니라 NVT 인센티브 산정 도구가 계산한다

③ 변경 규모가 재심의 기준을 넘으면 위원회 심의가 먼저다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현재 구성과 과업 진행·토큰 배정을 불러온다 → 제거할 코드에 진행 과업이 없는지와 추가 코드의 스킬·선행 누락을 규칙으로 확인한다 → 추가·제거에 따른 토큰 증감과 연도별 배정 영향을 산출한다 → 배정 한도와 재심의 기준을 판정한다 → 변경 사유와 영향 설명을 쓴다 → 변경안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 결정한다 → 구성 변경을 기록하고 일정·배정 재계산을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**구성·진행·배정 조회**	현재 업무코드 집합, 코드별 과업 진행 상태, 연도별 토큰 배정과 적립 현황을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**변경 가능 판정**	제거 코드에 진행·완료 과업이 없는지, 추가 코드에 스킬이 있는지, 선행 코드가 빠지지 않는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**토큰 영향 산출**	추가 토큰−제거 토큰, 연도별 배정 변화, 이미 적립된 토큰 처리액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 토큰 영향이 완료 기준 수치 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
4	**한도·재심의 판정**	변경 후 토큰이 배정·상위 한도 이내인지, 변경 규모가 위원회 재심의 기준을 넘는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**변경 사유·영향 초안**	입력 사유와 3 단계 수치를 인용해 변경 이유와 일정·참여자 영향을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설명 문장이 본질이고 승인권자가 판단한다	—	없음			
6	**변경안 고정·승인 요청**	추가·제거 코드, 토큰 증감, 연도별 배정 영향을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**승인권자 결정**	승인권자가 영향 설명과 토큰 증감을 보고 변경을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 프로젝트 정의를 바꾸는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**구성 변경 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 업무코드 집합을 바꾸고 일정 수립·참여자 배정·토큰 배정 재계산을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준인 토큰 배정 영향이 3 단계 산출로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 구성 변경 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 추가 업무코드 · 제거 업무코드 · 토큰 증감 · 연도별 배정 영향
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 과업 진행이 바뀌었을 수 있어 1 단계부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 구성 변경 20 건의 영향 설명 대조(진행 과업 이관 5 건, 재심의 3 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 완료 기준이 '토큰 배정 영향 산출'이며 결과를 좌우하는 것은 토큰 계산이다

② 플로우차트 — FL0012023 업무 구성 변경



앞 업무 ← FL0012005 업무 구성 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현재 업무코드 집합, 코드별 과업 진행 상태, 연도별 토큰 배정과	추가·제거할 업무코드와 사유를	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		적립 현황을 불러온다	입력한다	
2	MyBee 시스템(규칙)	제거 코드에 진행·완료 과업이 없는지, 추가 코드에 스킬이 있는지, 선행 코드가 빠지지 않는지 확인한다	없음	진행 중 과업이 있으면 이관이나 취소를 먼저 정해야 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	진행 중 과업이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 과업 이관·취소 확인 → 2 단계부터 다시	과업 이관·취소 확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-07	추가 토큰−제거 토큰, 연도별 배정 변화, 이미 적립된 토큰 처리액을 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	변경 후 토큰이 배정·상위 한도 이내인지, 변경 규모가 위원회 재심의 기준을 넘는지 판정한다	없음	재심의 기준을 넘으면 위원회 심의가 먼저다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재심의 기준 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 위원회 재심의 요청 → 다른 업무 FL0012003 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	담당 에이전트	입력 사유와 3 단계 수치를 인용해 변경 이유와 일정·참여자 영향을 쓴다	없음	숫자는 3 단계 결과만 인용한다
6	MyBee 시스템	추가·제거 코드, 토큰 증감, 연도별 배정 영향을 고정해 승인을 요청한다	없음	
7	업무 담당자	승인권자가 영향 설명과 토큰 증감을 보고 변경을 승인하거나 반려한다	코드별 추가·제거를 확인하고 승인 또는 반려한다	
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 업무코드 집합을 바꾸고 일정 수립·참여자 배정·토큰 배정 재계산을 요청한다	없음	토큰 배정 변경은 토큰 배정 업무가 승인 절차를 거쳐 반영한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0012024 프로젝트 종료 심의

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012024	프로젝트 × 판정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
종료 가능 여부	미결 업무가 0 건이거나 이관되었다	FL0012013 진행 보고 집계	FL0012025 프로젝트 정산

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 미결 업무가 0 건이거나 다른 프로젝트로 이관돼야 종료할 수 있다

② 하위 프로젝트가 하나라도 열려 있으면 상위는 종료되지 않는다

③ 종료가 판정되면 새 과업을 만들 수 없고 정산으로 넘어간다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 업무코드별 상태·산출물·이슈·리스크·하위 프로젝트를 불러온다 → 미완료 과업·열린 이슈·미승인 산출물·미종결 하위 수를 센다 → 미결 0 건 또는 이관·하위 종결·최종 게이트 통과를 규칙으로 판정한다 → 목표 달성과 이관 사유 의견을 쓴다 → 심의안을 고정하고 요청한다 → 심의자가 종료 여부를 판정한다 → 종료 판정을 기록하고 정산을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**종료 대상 현황 조회**	업무코드별 과업 상태, 산출물 승인 상태, 열린 이슈·리스크, 하위 프로젝트 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**미결 건수 집계**	미완료 과업, 열린 이슈·리스크, 미승인 산출물, 미종결 하위 프로젝트 수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 건수는 판정 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**종료 요건 판정**	미결이 0 건이거나 모두 이관됐는지, 하위가 모두 종결됐는지, 최종 게이트를 통과했는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**종료 의견 초안**	의결 목적 대비 달성 내용과 이관 사유·남는 위험을 문장으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 의견 문장이 본질이고 심의자가 판정한다	—	없음			
5	**심의안 고정·요청**	미결 건수·이관 목록·요건 판정·의견을 고정해 심의자에게 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**심의자 종료 판정**	NVT 위원회 또는 위임받은 심의자가 자료를 보고 종료 가능 여부를 정한다	T1 사람 작업	⑧ 프로젝트를 닫는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**종료 판정 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 종료 판정을 기록하고 새 과업 생성을 막은 뒤 정산을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 종료 가능 여부는 6 단계 심의자가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 종료 심의 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 미결 건수 · 이관 목록 · 종료 요건 판정 · 하위 프로젝트 상태
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	심의 요청 후 14 일
재개 허용 기한	심의 요청 후 14 일. 넘으면 현황을 다시 집계해 새 심의안을 만든다
골든셋	필요 — 과거 종료 심의 20 건(이관 포함 6 건, 보완 필요 판정 4 건)의 의견 초안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. LLM 은 판정을 확정하지 않는다. 종료 여부는 심의자의 책임 결정이다

② 플로우차트 — FL0012024 프로젝트 종료 심의



앞 업무 ← FL0012013 진행 보고 집계 · 다음 업무 → FL0012025 프로젝트 정산

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	업무코드별 과업 상태, 산출물 승인 상태, 열린 이슈·리스크, 하위 프로젝트 상태를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-01	미완료 과업, 열린 이슈·리스크, 미승인 산출물, 미종결 하위 프로젝트 수를 센다	없음	
3	MyBee 시스템(규칙)	미결이 0 건이거나 모두 이관됐는지, 하위가 모두 종결됐는지, 최종 게이트를 통과했는지 확인한다	없음	이관은 받는 쪽 프로젝트 구성 변경 승인이 끝나야 인정된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	미결 0 건이거나 이관됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미결 업무 이관 요청 → 다른 업무 FL0012023 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	담당 에이전트	의결 목적 대비 달성 내용과 이관 사유·남는 위험을 문장으로 쓴다	없음	종료 가능 여부를 정하지 않고 의견만 쓴다
5	MyBee 시스템	미결 건수·이관 목록·요건 판정·의견을 고정해 심의자에게 판정을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	NVT 위원회 또는 위임받은 심의자가 자료를 보고 종료 가능 여부를 정한다	종료 가능·보완 필요를 고르고 사유를 적는다	
판단	업무 담당자	종료가 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 종료 판정을 기록하고 새 과업 생성을 막은 뒤 정산을 요청한다	없음	판정 요청 뒤 미결 건수가 바뀌면 기록하지 않고 2 단계부터 다시 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012025 프로젝트 정산

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012025	프로젝트 × 집계	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
최종 집행액·획득 토큰·실현 가치	계획 대비 차이가 설명된다	FL0012024 프로젝트 종료 심의	FL0012026 프로젝트 종결

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 집행액·토큰·인센티브는 AI 가 아니라 계산 도구가 만든다

② 하위 프로젝트 정산이 모두 끝나야 상위 프로젝트를 정산할 수 있다

③ 인센티브가 들어 있어 승인권자가 확정해야 기록된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 예산·회계 집행 실적·토큰 적립·가치 목표와 실측 지표를 불러온다 → 계정별 최종 집행액과 실현 가치를 계산하고 계획 대비 차이를 낸다 → 획득 토큰과 참여자별 인센티브를 산정한다 → 하위 프로젝트 합계를 상위와 대사한다 → K-IFRS 전문가가 자산화·비용 처리와 차이 설명 의견을 낸다 → 정산안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 정산을 확정한다 → 정산 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**정산 기초 자료 조회**	계정·기간별 예산, 회계관리시스템 집행 실적, 토큰 적립, 가치 목표와 실측 지표를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**집행액·가치 차이 계산**	계정별 최종 집행액, 공통비 배부액과 편익 줄별 연차 실현액을 계산해 가결 계획 대비 차이를 낸다 공용 비용 배분 줄의 실적 금액으로 이 프로젝트 몫을 집계한다 — 계획 비율로 셈하지 않는다(R42-06).	T4 계산 도구	⑦ 금액이 산출물 · ① TL-04 원가·배부 재사용	TL-04	없음			●
3	**토큰·인센티브 산정**	획득 토큰과 참여자별 인센티브를 확정 계산한다. 매출이 나면 사업화 성과 보상을 D19 연차 정산(FL0019028)이 따로 셈한다	T4 계산 도구	⑦ 보상 수치 · ① TL-07 재사용	TL-07	없음			●
4	**하위 합계 대사**	하위 프로젝트 집행액·토큰·실현 가치 합계가 상위 한도 이내이고 상위 정산에 빠짐없이 들어갔는지 확인한다 이 프로젝트가 발생 프로젝트인 남는 수량 재고를 모두 판정한다 — 계획 범위 안 소요가 있으면 보유, 없으면 불용 후보(PROJECT_CLOSURE)로 올리고 폐기 처리(FL0016016)의 확정을 기다린다(R41-11).	T6 데이터 규칙	③ 합계·일치 조건을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**K-IFRS 의견·차이 설명**	개발비 자산화와 비용 처리 구분 의견을 내고 계획 대비 차이 이유를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이 본질이고 승인권자가 확정한다	—	없음			
6	**정산안 고정·승인 요청**	집행액·실현 가치·차이·토큰·인센티브·EA 의견을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**승인권자 정산 확정**	승인권자가 차이 설명과 인센티브를 확인해	T1 사람 작업	⑧ 보상 확정은 사람의 책임 결정	—	기록(중복 실행			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		정산을 확정하거나 보완을 요구한다				방지)			
8	**정산 결과 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 최종 집행액·획득 토큰·실현 가치를 원장에 기록하고 종결을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 최종 집행액·획득 토큰·실현 가치라는 결과를 만드는 곳이 2·3 단계 계산이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 정산 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 최종 집행액 · 실현 가치 · 계획 대비 차이 · 획득 토큰 · 참여자별 인센티브
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일, 해당 회계 기간 재오픈 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘거나 회계 실적이 바뀌면 1 단계부터 다시 계산한다
골든셋	필요 — 과거 정산 20 건의 자산화 의견·차이 설명 대조(개발비 자산화 경계 5 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012025 프로젝트 정산



앞 업무 ← FL0012024 프로젝트 종료 심의 · 다음 업무 → FL0012026 프로젝트 종결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	계정·기간별 예산, 회계관리시스템 집행 실적, 토큰 적립, 가치	없음	마감되지 않은 회계 기간이 있으면 마감 후 다시

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		목표와 실측 지표를 불러온다		시작한다
2	도구 TL-04	계정별 최종 집행액, 공통비 배부액과 편익 줄별 연차 실현액을 계산해 가결 계획 대비 차이를 낸다	없음	
3	도구 TL-07	획득 토큰과 참여자별 인센티브를 확정 계산한다. 매출이 나면 사업화 성과 보상을 D19 연차 정산(FL0019028)이 따로 셈한다	없음	인센티브 계산은 AI 가 하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	하위 프로젝트 집행액·토큰·실현 가치 합계가 상위 한도 이내이고 상위 정산에 빠짐없이 들어갔는지 확인한다	없음	하위 정산이 끝나지 않았으면 상위 정산은 멈춘다 남는 수량 판정이 끝나지 않았으면 정산은 멈춘다. 예산이 모자라면 정산 안에서 예산 변경으로 맞춘다.
판단	MyBee 시스템(규칙)	하위 합계가 상위와 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 하위 프로젝트 정산 요청 → 다른 업무 FL0012025 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	전문가 에이전트	개발비 자산화와 비용 처리 구분 의견을 내고 계획 대비 차이 이유를 쓴다	없음	EA 의견은 참고이며 회계 전표는 회계관리시스템이 만든다
6	MyBee 시스템	집행액·실현 가치·차이·토큰·인센티브·EA 의견을 고정해 승인을 요청한다	없음	
7	업무 담당자	승인권자가 차이 설명과 인센티브를 확인해 정산을 확정하거나 보완을 요구한다	차이 설명과 참여자별 인센티브를 확인하고 확정한다	
판단	업무 담당자	정산이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 차이 설명 보완 → 5 단계부터 다시	차이 설명 보완	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 최종 집행액·획득 토큰·실현 가치를 원장에	없음	같은 정산 차수로 다시 실행해도 결과는 한 번만

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		기록하고 종결을 요청한다		기록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012026 프로젝트 종결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012026	프로젝트 × 종결	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
종결 처리와 교훈 기록	PA 가 폐기되고 유예기간이 설정되었다	FL0012025 프로젝트 정산	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 성과: 대외 발표 대상 성과가 있는 프로젝트 종결. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 프로젝트 종결(모든 개발 · 투자 유형) → 업무 · 회계감사 PA, 종결 후 — 성과 · 토큰 · 원가 정산. 기동되는 감사 업무: FL0018003 · FL0018012. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 정산이 확정되고 하위 프로젝트가 모두 닫혀야 종결할 수 있다

② 종결되면 PA 는 폐기되고 유예기간에는 자료 읽기만 된다

③ 교훈은 AI 초안이며 사람 평가가 아닌 일의 방식에 대한 기록이다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 정산 확정과 종료 판정을 불러온다 → 정산 승인·하위 종결·미지급 토큰 없음을 규칙으로 확인한다 → 이슈·리스크·차이 설명에서 교훈 초안을 쓴다 → 유예기간 만료일을 계산한다 → 종결안을 고정하고 승인을 요청한다 → 승인권자가 종결과 교훈을 확인한다 → 상태를 종결로 바꾸고 PA 를 폐기하며 유예기간을 설정한다 → 교훈을 등록하고 참여자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**정산·종료 판정 조회**	종료 판정, 정산 확정 결과, 하위 프로젝트 상태, 토큰 지급 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**종결 요건 판정**	정산이 확정됐는지, 하위가 모두 종결됐는지, 지급되지 않은 토큰이 없는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**교훈 초안**	이슈·리스크 대응 기록과 계획 대비 차이 설명에서 다음 프로젝트에 쓸 교훈을 뽑아 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 추출이 본질이고 PM·승인권자가 확인한다	—	없음			
4	**유예기간 만료일 계산**	종결 예정일에 유예 근무일수를 적용해 PA 폐기 뒤 자료 열람·이의 제기 유예 만료일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한은 기록 수치 · ① TL-19 재사용	TL-19	없음			●
5	**종결안 고정·승인 요청**	프로젝트 코드·정산 차수·유예 만료일·교훈 초안을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**승인권자 종결 확인**	승인권자가 종결 요건과 교훈을 확인하고 종결을 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 되돌리기 어려운 종결의 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**종결·PA 폐기**	스냅샷과 대조한 뒤 상태를 '종결'로 바꾸고 PA	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		권한을 회수해 폐기하며 유예기간을 설정한다		전이		방지)			
8	**교훈 등록·알림**	교훈을 교훈 목록에 등록하고 참여자·위원회에 종결을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — PA 폐기와 유예기간 설정이라는 결과를 만드는 곳이 7 단계 상태 전이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 코드 · 정산 차수
승인 결속 항목	프로젝트 코드 · 정산 차수 · 유예 만료일 · 교훈 내용
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 요청 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 정산 상태를 다시 확인하고 1 단계부터 한다
골든셋	필요 — 종결 프로젝트 20 건의 교훈 초안 대조(사람 평가로 읽히는 문장 걸러내기 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012026 프로젝트 종결



앞 업무 ← FL0012025 프로젝트 정산

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	종료 판정, 정산 확정 결과, 하위 프로젝트 상태, 토큰 지급 상태를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	정산이 확정됐는지, 하위가 모두 종결됐는지, 지급되지 않은 토큰이 없는지 확인한다	없음	
판단	MyBee 시스템(규칙)	종결 요건을 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 정산 먼저 요청 → 다른 업무 FL0012025 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	이슈·리스크 대응 기록과 계획 대비 차이 설명에서 다음 프로젝트에 쓸 교훈을 뽑아 쓴다	없음	사람 평가처럼 읽히는 문장은 쓰지 않는다
4	도구 TL-19	종결 예정일에 유예 근무일수를 적용해 PA 폐기 뒤 자료 열람·이의 제기 유예 만료일을 계산한다	없음	
5	MyBee 시스템	프로젝트 코드·정산 차수·유예 만료일·교훈 초안을 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	승인권자가 종결 요건과 교훈을 확인하고 종결을 승인한다	교훈을 고치고 종결을 승인한다	
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 상태를 '종결'로 바꾸고 PA 권한을 회수해 폐기하며 유예기간을 설정한다	없음	PA 는 되살리지 않는다. 유예기간에는 읽기만 되고 새 과업·지시는 막힌다
8	MyBee 시스템	교훈을 교훈 목록에 등록하고 참여자·위원회에 종결을 알린다	참여자는 종결 알림을 확인한다	
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 성과: 대외 발표 대상 성과가 있는 프로젝트 종결. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0012026 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 프로젝트 종결(모든 개발 · 투자 유형)이면 업무 · 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 종결 후 — 성과 · 토큰 ·	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		원가 정산		

FL0012027 업무코드 신설 심의

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012027	업무코드 × 판정	사건성	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
신설 검사 결과표(전이 어휘·중복·입도·스킬 존재·골든셋 계획·9 단계 이행·의도 카드·이벤트 규칙 해당 8 종)	8 개 검사 전부에 통과 또는 기각 판정과 사유가 기록되고 mbcode.work_code 행이 is_active=false·version_no=0 으로 만들어졌다	—	FL0012028 업무코드 제정 확정, FL0012031 의도 카드 등재·개정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 8 종 검사 중 하나라도 걸리면 코드가 되지 않는다. 어휘 밖 전이와 고아 코드를 여기서 막는다

② 중복·입도 점수는 AI 가 아니라 계산 도구가 만든다

③ 여기서 만들어지는 코드 행은 비활성이라 아직 수행할 수 없다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 신설 요청과 요청 근거를 불러온다 → 기존 코드와의 명칭·스킬 정의 유사도와 입도 지표를 계산한다 → 전이 어휘·중복·입도·스킬 존재·골든셋 계획·9 단계 이행·의도 카드·홍보 IR/감사 해당 8 종을 규칙으로 검사한다 → 걸린 항목의 보완 의견을 쓴다 → 심의안을 고정해 심의를 요청한다 → 심의자가 통과·기각을 의결한다 → 비활성 업무코드 행을 만들고 의도 카드 등재를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**신설 요청 조회**	IA 를 거쳐 들어온 신설 요청과 업무객체·상태전이·요청 영역·유사 업무 후보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복·입도 점수 산정**	기존 코드와의 명칭·스킬 정의 유사도 점수와 표준시간·연간 수행 건수로 입도 지표를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 중복·입도 판정에 쓰는 수치 · 새 도구	신규 코드 중복·입도 점수	없음			●
3	**8 종 검사 판정**	전이 어휘·중복·입도·스킬 존재·골든셋 계획·9 단계 이행·의도 카드·홍보 IR 원천 및 감사 기동 해당 8 종을 기준표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**보완 의견 초안**	걸린 검사 항목마다 보완 방법과 기존 코드 사용 권고 문장을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 의견 문장이 본질이고 심의자가 판정한다	—	없음			
5	**심의안 고정·요청**	업무객체·상태전이·입도 지표·8 종 검사 결과·보완 의견을 고정해 심의를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**심의자 신설 의결**	심의자가 검사 결과를 보고 신설 통과·기각을 의결하고 사유를 남긴다	T1 사람 작업	⑧ 코드를 만들지 말지는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**비활성 코드 등재**	스냅샷과 대조한 뒤 업무코드 행을 비활성·버전 0으로 만들고 의도 카드 등재(FL0012031)를 기동한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 코드가 될지를 가르는 곳이 3 단계 8 종 검사 판정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 신설 요청번호 · 심의 차수
승인 결속 항목	업무객체 · 상태전이 · 업무명 · 요청 영역 · 입도 지표 · 8 종 검사 결과
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	심의 요청 후 30 일
재개 허용 기한	심의 요청 후 30 일. 넘으면 중복·입도 점수를 다시 계산해 새 심의안을 만든다
골든셋	필요 — 과거 신설 요청 40 건(중복 경계 10 건·입도 이상치 8 건·기각 10 건)의 검사 판정과 보완 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012027 업무코드 신설 심의



다음 업무 → FL0012028 업무코드 제정 확정, FL0012031 의도 카드 등재·개정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	IA 를 거쳐 들어온 신설 요청과 업무객체·상태전이·요청 영역·유사 업무 후보를 불러온다	업무객체와 상태전이를 어휘 그대로 적는다	요청은 누구나 낼 수 있으나 8 종 검사를 통과해야 코드가 된다
2	도구 신규 코드 중복·입도 점수	기존 코드와의 명칭·스킬 정의 유사도 점수와 표준시간·연간 수행 건수로 입도 지표를 계산한다	없음	유사도 임계치를 넘으면 기존 코드 사용 권고가 먼저 나온다
3	MyBee 시스템(규칙)	전이 어휘·중복·입도·스킬 존재·골든셋 계획·9 단계 이행·의도 카드·홍보 IR 원천 및 감사 기동 해당 8 종을 기준표로 판정한다	없음	검사는 규칙이 하고 통과·기각은 6 단계 심의자가 정한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	검사 8 종을 모두 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 의견과 함께 상정 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	담당 에이전트	걸린 검사 항목마다 보완 방법과 기존 코드 사용 권고 문장을 쓴다	없음	통과 여부를 정하지 않고 보완 방법만 쓴다
5	MyBee 시스템	업무객체·상태전이·입도 지표·8 종 검사 결과·보완 의견을 고정해 심의를 요청한다	없음	
6	업무 담당자	심의자가 검사 결과를 보고 신설 통과·기각을 의결하고 사유를 남긴다	검사 8 종 결과를 보고 통과·기각과 사유를 고른다	기각도 사유와 함께 8 종 검사 결과표에 남는다
판단	업무 담당자	신설이 의결되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기각 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 업무코드 행을 비활성·버전 0 으로 만들고 의도 카드 등재(FL0012031)를 기동한다	없음	이 단계에서는 수행할 수 없다. 제정 확정(FL0012028)을 거쳐야 활성이 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012028 업무코드 제정 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012028	업무코드 × 확정	사건성	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
NVT 위원회 의결과 활성 업무코드(토큰 수·난이도·표준시간·승인 방식·위험 등급·대표 수단)	mbcode.work_code.is_active=true·version_no=1 이고 mbcode.work_code_history 에 decision_no 를 가진 최초 이력 1 건이 남았으며 mbcode.work_code_skill 에 활성 스킬이 1 건 연결되었다	FL0012027 업무코드 신설 심의	FL0012029 업무코드 개정, FL0012040 자율 수준 정책 확정

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 업무코드 제정 확정(모든 건) → 업무감사 PA, 확정 후 관찰 기간 안. 기동되는 감사 업무: FL0018003 · FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 스킬과 의도 카드가 모두 활성이어야 코드를 제정할 수 있다

② 폐지된 코드 번호는 다시 쓰지 않는다. 과거 실적이 그 번호로 조회되기 때문이다

③ 토큰 수는 NVT 위원회 의결 사항이며 의결번호가 인센티브 산정의 근거가 된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 심의 통과·스킬 활성·의도 카드 활성 여부를 불러온다 → 선행 완료와 코드 자릿수, 폐지 코드 번호 재사용 여부를 검사한다 → 표준시간·난이도·위험 등급으로 토큰 배점을 산정한다 → 의결안을 고정해 NVT 위원회에 올린다 → 위원회가 토큰 수와 제정을 의결한다 → 코드를 활성으로 바꾸고 의결번호를 가진 최초 이력과 스킬 연결을 남긴다 → 활성 코드를 공표하고 배정 경로에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**제정 요건 조회**	신설 심의 결과, 스킬 검토·활성화(FL0003030) 결과, 의도 회귀 시험 판정(FL0012032) 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**선행·번호 검사**	활성 스킬 1 건과 활성 의도 카드가 있는지, 코드가 검증식에 맞는지, 폐지 코드 번호를 다시 쓰지 않았는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**토큰 배점 산정**	표준시간·난이도·위험 등급에 배점 산정식을 적용해 토큰 수 후보와 예외 배점 사유를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 보상 수치 · 배점 산정식은 새 도구	신규 업무코드 배점 산정	없음			●
4	**의결안 고정·상정**	업무명·토큰 수·난이도·표준시간·승인 방식·위험 등급·대표 수단을 고정해 NVT 위원회에 올린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**위원회 제정 의결**	NVT 위원회가 토큰 수와 배점, 승인 방식·위험 등급을 의결하고 의결번호를 남긴다	T1 사람 작업	⑧ 코드와 배점은 한 기구가 함께 의결한다	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**코드 활성화·이력**	스냅샷과 대조한 뒤 코드를 활성·버전 1 로	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		바꾸고 의결번호를 가진 최초 이력과 스킬 연결을 남긴다		전이		방지)			
7	**활성 코드 공표**	활성 코드를 목록에 공표하고 업무코드 배정(FL0007008)과 인센티브 산정 경로에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 토큰 수와 배점은 5 단계 NVT 위원회 의결로만 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 제정 의결 차수
승인 결속 항목	업무코드 · 업무명 · 토큰 수 · 난이도 · 표준시간 · 승인 방식 · 위험 등급 · 대표 수단
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	의결 후 30 일 안 활성화
재개 허용 기한	의결 후 30 일. 넘으면 배점을 다시 산정해 의결을 다시 받는다
골든셋	불필요 — 판정이 아니라 위원회 의결을 기록하는 업무이고 배점은 산정식이 만든다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 상태 전이보다 토큰 수·배점 의결이 결과를 가른다

② 플로우차트 — FL0012028 업무코드 제정 확정



앞 업무 ← FL0012027 업무코드 신설 심의 · 다음 업무 → FL0012029 업무코드 개정, FL0012040 자율 수준 정책 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	신설 심의 결과, 스킬 검토·활성화(FL0003030) 결과, 의도 회귀 시험 판정(FL0012032) 결과를 불러온다	없음	둘 중 하나라도 끝나지 않았으면 제정으로 가지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	활성 스킬 1 건과 활성 의도 카드가 있는지, 코드가 검증식에 맞는지, 폐지 코드 번호를 다시 쓰지 않았는지 검사한다	없음	폐지된 번호는 과거 실적이 그 번호를 가리키므로 다시 쓰지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	선행과 번호 검사를 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 의도 카드 시험 먼저 → 다른 업무 FL0012032 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 업무코드 배점 산정	표준시간·난이도·위험 등급에 배점 산정식을 적용해 토큰 수 후보와 예외 배점 사유를 계산한다	없음	토큰 수는 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산하며 확정은 위원회가 한다
4	MyBee 시스템	업무명·토큰 수·난이도·표준시간·승인 방식·위험 등급·대표 수단을 고정해 NVT 위원회에 올린다	없음	
5	업무 담당자	NVT 위원회가 토큰 수와 배점, 승인 방식·위험 등급을 의결하고 의결번호를 남긴다	배점 산정 결과와 예외 배점 사유를 보고 의결한다	예외 배점은 사유를 의결에 남긴다
판단	업무 담당자	제정이 의결되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 코드를 활성·버전 1 로 바꾸고 의결번호를 가진 최초 이력과 스킬 연결을 남긴다	없음	의결번호 없는 활성 코드는 인센티브 산정의 근거가 되지 못한다
7	MyBee 시스템	활성 코드를 목록에 공표하고 업무코드 배정(FL0007008)과 인센티브 산정 경로에 알린다	새 코드와 토큰 수를 확인한다	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 업무코드 제정 확정(모든 건)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 확정 후 관찰 기간 안	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0012029 업무코드 개정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012029	업무코드 × 변경	사건성	사람	높음	3h · 1.5 · 11	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개정 내역(변경 항목·이전값·새값·적용 시점·의결번호)	mbcode.work_code.version_no 가 1 올라가고 바뀐 항목마다 mbcode.work_code_history 1 행이 effective_from 과 함께 남았다	FL0012028 업무코드 제정 확정	FL0012030 업무코드 폐지

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 적용 시점이 없는 개정은 받지 않는다. 과거 수행분은 수행 당시 값으로 정산된다

② 토큰 수·승인 방식·위험 등급이 바뀌면 의도 카드와 스킬도 함께 개정 대상이 된다

③ 코드 번호는 개정해도 바뀌지 않는다. 이름이 크게 달라지면 신설 심의로 간다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 개정 요청과 현행값·수행 실적을 불러온다 → 바뀌는 항목과 이전값·새값을 가리고 적용 시점이 있는지 검사한다 → 토큰·난이도가 바뀌면 배점을 다시 산정한다 → 의도 카드·스킬까지 개정 대상인지 판정한다 → 개정안을 고정해 위원회에 올린다 → 위원회가 개정과 적용 시점을 의결한다 → 버전을 올리고 항목마다 적용 시점을 가진 이력을 남긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정 요청 조회**	개정 요청과 업무코드 현행값, 진행 중 수행분, 과거 정산에 쓰인 값을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**개정 항목·시점 검사**	바뀌는 항목과 이전값·새값을 가리고 적용 시점이 있는지, 과거 수행분에 소급되지 않는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**배점 재산정**	토큰 수·난이도·표준시간이 바뀌면 배점 산정식으로 새 토큰 수를 다시 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 보상 수치 · ① 배점 산정 도구 재사용	신규 업무코드 배점 산정	없음			●
4	**파급 대상 판정**	토큰 수·승인 방식·위험 등급이 바뀌면 의도 카드(FL0012031)와 스킬(FL0003029)도 개정 대상인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**개정안 고정·상정**	변경 항목·이전값·새값·적용 시점·파급 대상을 고정해 NVT 위원회에 올린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**위원회 개정 의결**	NVT 위원회가 개정 내용과 적용 시점을 의결하고 의결번호를 남긴다	T1 사람 작업	⑧ 배점·승인 방식 변경은 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**버전 상향·이력 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 버전을 1 올리고 바뀐 항목마다 적용 시점과 의결번호를 가진 이력 1 행을 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 개정 내용과 적용 시점은 6 단계 NVT 위원회 의결로 확정된다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 개정 차수
승인 결속 항목	업무코드 · 변경 항목 · 이전값 · 새값 · 적용 시점 · 토큰 수
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	의결 후 적용 시점까지
재개 허용 기한	적용 시점 전까지 자동 재개한다. 넘으면 현행값을 다시 읽고 개정안을 새로 만든다
골든셋	불필요 — 변경 항목과 적용 시점을 규칙으로 가르고 확정은 위원회가 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 버전 상향보다 배점·적용 시점 의결이 결과를 가른다

② 플로우차트 — FL0012029 업무코드 개정



앞 업무 ← FL0012028 업무코드 제정 확정 · 다음 업무 → FL0012030 업무코드 폐지

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	개정 요청과 업무코드 현행값, 진행 중 수행분, 과거 정산에 쓰인 값을 불러온다	바꾸려는 항목과 이유를 적는다	
2	MyBee 시스템(규칙)	바뀌는 항목과 이전값·새값을 가리고 적용 시점이 있는지, 과거	없음	적용 시점 없는 개정은 받지 않는다. 과거

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		수행분에 소급되지 않는지 검사한다		수행분은 당시 값으로 정산된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	적용 시점이 정해졌는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 적용 시점 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	적용 시점 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 신규 업무코드 배점 산정	토큰 수·난이도·표준시간이 바뀌면 배점 산정식으로 새 토큰 수를 다시 계산한다	없음	배점이 바뀌지 않는 개정이면 이 단계는 이전값을 그대로 넘긴다
4	MyBee 시스템(규칙)	토큰 수·승인 방식·위험 등급이 바뀌면 의도 카드(FL0012031)와 스킬(FL0003029)도 개정 대상인지 판정한다	없음	파급 대상은 7 단계에서 함께 기동된다
5	MyBee 시스템	변경 항목·이전값·새값·적용 시점·파급 대상을 고정해 NVT 위원회에 올린다	없음	
6	업무 담당자	NVT 위원회가 개정 내용과 적용 시점을 의결하고 의결번호를 남긴다	적용 시점과 바뀌는 토큰 수를 확인하고 의결한다	
판단	업무 담당자	개정이 의결되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 버전을 1 올리고 바뀐 항목마다 적용 시점과 의결번호를 가진 이력 1 행을 남긴다	없음	같은 개정 차수로 다시 실행해도 이력은 한 번만 쌓인다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012030 업무코드 폐지

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012030	업무코드 × 종결	정기	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
연 1 회 전수 점검 결과(미사용 비율·입도 변동계수·1 인 전유 비율·「기타」 사용률)와 폐지 목록·대체 코드 지정	폐지 코드의 mbcode.work_code.is_active=false 이고 mbcode.employee_work_code·work_code_skill 에 effective_to 가 비어 있는 행이 0 건이며 mbcode.work_code_dependency 에 폐지 코드를 선행으로 가진 활성 코드가 0 건	FL0012029 업무코드 개정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 폐지는 행을 지우는 일이 아니라 새로 쓰지 못하게 막는 일이다

② 폐지한 코드 번호는 다시 쓰지 않는다. 과거 실적이 다른 업무로 둔갑하기 때문이다

③ 폐지해도 과거 수행 실적과 토큰 획득 기록은 그대로 조회된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 전 업무코드의 수행 실적·배정·스킬 연결·의존을 불러온다 → 미사용 비율·입도 변동계수·1 인 전유 비율·「기타」 사용률을 계산한다 → 건전 범위를 벗어난 코드를 폐지 후보로 가르고 대체 코드를 정한다 → 폐지 사유와 이관 안내 문장을 쓴다 → 폐지안을 고정해 위원회에 올린다 → 위원회가 폐지와 대체 코드를 의결한다 → 신규 참조를 막고 배정·스킬 연결을 시점으로 닫는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**전수 점검 조회**	전 업무코드의 최근 수행 실적, 임직원 배정, 스킬 연결, 선행 의존 관계를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**건전성 지표 계산**	코드별 미사용 비율, 입도 변동계수, 1 인 전유 비율, 「기타」 코드 사용률을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 비율 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**폐지 후보 판정**	미사용 10% 초과 등 건전 범위를 벗어난 코드를 폐지·분할·존치로 가르고 폐지 후보에 대체 코드를 지정한다	T6 데이터 규칙	③ 건전 범위와 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**폐지 사유 초안**	코드별 폐지 사유와 수행자·진행 업무의 이관 안내 문장을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 위원회가 의결한다	—	없음			
5	**폐지안 고정·상정**	폐지 목록·대체 코드·건전성 지표·이관 대상 배정을 고정해 NVT 위원회에 올린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**위원회 폐지 의결**	NVT 위원회가 폐지 목록과 대체 코드, 폐지 시점을 의결한다	T1 사람 작업	⑧ 코드를 닫는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**신규 참조 차단**	스냅샷과 대조한 뒤 코드를 비활성으로 바꾸고 배정·스킬 연결을 폐지 시점으로 닫으며 선행 의존을 대체 코드로 옮긴다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 폐지 후보를 가르는 곳이 3 단계 건전 범위 규칙 판정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 연도 · 업무코드
승인 결속 항목	폐지 대상 업무코드 · 대체 코드 · 미사용 비율 · 폐지 시점 · 이관 대상 배정
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	의결 후 30 일
재개 허용 기한	의결 후 30 일. 넘으면 건전성 지표를 다시 계산해 폐지안을 새로 만든다
골든셋	필요 — 과거 전수 점검 3 회 120 건(존치 판정 30 건·대체 코드 이관 20 건)의 폐지 사유 문장 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012030 업무코드 폐지



앞 업무 ← FL0012029 업무코드 개정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	전 업무코드의 최근 수행 실적, 임직원 배정, 스킬 연결, 선행 의존 관계를 불러온다	없음	연 1 회 전수 점검이며 코드 하나만 보고 폐지하지 않는다
2	도구 TL-01	코드별 미사용 비율, 입도 변동계수, 1 인 전유 비율, 「기타」 코드 사용률을 계산한다	없음	비율은 AI 가 아니라 집계 도구가 만든다
3	MyBee 시스템(규칙)	미사용 10% 초과 등 건전 범위를 벗어난 코드를 폐지·분할·존치로 가르고 폐지 후보에 대체 코드를 지정한다	없음	대체 코드가 없으면 폐지하지 않고 존치로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	폐지 후보에 대체 코드가 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 대체 코드 지정 → 처리 후 다음 단계로 계속	대체 코드 지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	담당 에이전트	코드별 폐지 사유와 수행자·진행 업무의 이관 안내 문장을 쓴다	없음	폐지 여부를 정하지 않고 사유 문장만 쓴다
5	MyBee 시스템	폐지 목록·대체 코드·건전성 지표·이관 대상 배정을 고정해 NVT 위원회에 올린다	없음	
6	업무 담당자	NVT 위원회가 폐지 목록과 대체 코드, 폐지 시점을 의결한다	폐지 목록과 대체 코드를 확인하고 의결한다	
판단	업무 담당자	폐지가 의결되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 존치 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 코드를 비활성으로 바꾸고 배정·스킬 연결을 폐지 시점으로 닫으며 선행 의존을 대체 코드로 옮긴다	없음	행을 지우지 않는다. 과거 실적과 토큰 기록은 그 코드로 계속 조회된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012031 의도 카드 등재·개정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012031	의도카드 × 등록	사건성	사람	보통	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무코드별 의도 카드(업무객체·상태전이·별칭·전이 표현·부정 표현·필수 항목·혼동 코드)와 발화 예문	mbintent.intent_card.status=DRAFT 이고 business_object·state_transition 이 mbcode.work_code 의 정의와 일치하며 required_slots 가 채워졌고 mbintent.utterance_example 이 최소 건수 이상이면서 use_for=EVAL 예문과 use_for=TRAIN 예문의 example_hash 가 겹치지 않는다	FL0012027 업무코드 신설 심의	FL0012032 의도 회귀 시험 판정, FL0012039 용어·검증 질의 예시 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 카드가 없으면 업무코드가 있어도 IA 에게 지시가 닿지 않는다

② 평가용 예문과 학습용 예문은 겹치면 안 된다. 통과율이 부풀려진다

③ 여기서 등재된 카드는 초안이며 회귀 시험을 통과해야 쓰인다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 업무코드 정의와 기존 카드·유사 코드를 불러온다 → 별칭·전이 표현·부정 표현·필수 항목 초안을 만든다 → 정의 일치와 혼동 코드를 규칙으로 가린다 → 발화 예문을 만들고 평가용·학습용으로 나눈다 → 용도별 예문 건수와 중복 해시를 센다 → 업무 담당자가 카드와 예문을 확인한다 → 카드를 초안 상태로 등재하고 회귀 시험을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**업무코드 정의 조회**	업무코드의 업무객체·상태전이·승인 방식·위험 등급과 기존 카드, 같은 객체를 쓰는 유사 코드를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**의도 카드 초안**	업무 목적 문장과 별칭·전이 표현·부정 표현·필수 항목·선택 항목 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 말 표현 초안이 본질이고 담당자가 확인한다	—	없음			
3	**혼동 코드 판정**	카드의 업무객체·상태전이가 업무코드 정의와 같은지 확인하고 같은 객체·비슷한 전이를 가진 혼동 코드를 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**발화 예문 초안**	임직원이 실제로 할 법한 발화 예문을 만들고 평가용과 학습용으로 나눈다	T7 LLM 판단	④ 문장 생성이 본질이고 5 단계에서 규칙이 잡는다	—	없음			
5	**예문 건수·중복 검사**	용도별 예문 건수와 평가용·학습용 사이 중복 해시 건수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 최소 건수 판정에 쓰는 수치 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음	●		●
6	**담당자 카드 확인**	업무 담당자가 별칭·필수 항목·혼동 코드가 실제 업무와 맞는지 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 현장 말과 맞는지는 사람만 안다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**카드 등재·시험 요청**	카드를 초안 상태로 등재하고 의도 회귀 시험 판정(FL0012032)을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 카드가 현장 말과 맞는지는 6 단계 담당자 확인이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 카드 버전
승인 결속 항목	업무코드 · 업무객체 · 상태전이 · 필수 항목 · 혼동 코드 · 평가용 예문 집합
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	등재 후 회귀 시험 판정 전까지
재개 허용 기한	등재 요청 후 14 일. 넘으면 업무코드 정의를 다시 읽고 초안부터 만든다
골든셋	필요 — 활성 카드 40 건의 별칭·부정 표현·혼동 코드 대조(같은 객체 다른 전이 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012031 의도 카드 등재·개정



앞 업무 ← FL0012027 업무코드 신설 심의 · 다음 업무 → FL0012032 의도 회귀 시험 판정, FL0012039 용어·검증 질의 예시 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	업무코드의 업무객체·상태전이·승인 방식·위험 등급과 기존 카드, 같은 객체를 쓰는 유사 코드를 불러온다	없음	카드가 없으면 IA 가 그 업무를 알아듣지 못한다
2	담당 에이전트	업무 목적 문장과 별칭·전이 표현·부정 표현·필수 항목·선택 항목 초안을 쓴다	없음	업무객체·상태전이는 지어내지 않고 업무코드 정의를 그대로 옮긴다
3	MyBee 시스템(규칙)	카드의 업무객체·상태전이가 업무코드 정의와 같은지 확인하고 같은 객체·비슷한 전이를 가진 혼동 코드를 가린다	없음	정의와 어긋나면 카드를 고치지 않고 2 단계로 돌아간다
4	담당 에이전트	임직원이 실제로 할 법한 발화 예문을 만들고 평가용과 학습용으로 나눈다	현장에서 쓰는 말투와 줄임말을 알려 준다	개인 기억은 예문이 될 수 없고 개인정보는 넣지 않는다
5	도구 TL-01	용도별 예문 건수와 평가용·학습용 사이 중복 해시 건수를 센다	없음	평가에 쓴 문장을 학습에 쓰면 통과율이 부풀려진다
판단	도구 TL-01	예문 건수·중복이 기준에 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 예문 보완 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
6	업무 담당자	업무 담당자가 별칭·필수 항목·혼동 코드가 실제 업무와 맞는지 확인한다	틀린 별칭과 빠진 필수 항목을 고친다	확인이 늦어지면 카드는 초안으로 남고 코드는 활성이 되지 않는다
판단	업무 담당자	담당자가 카드를 확정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 내용 입력 → 2 단계부터 다시	수정 내용 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	카드를 초안 상태로 등재하고 의도 회귀 시험 판정(FL0012032)을 요청한다	없음	같은 업무코드·카드 버전으로 다시 보내도 카드는 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012032 의도 회귀 시험 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012032	의도카드 × 판정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
의도 회귀 시험 회차 결과(혼동 코드별 오분류·필수 항목 누락률·보정 확신도 분포)	mbintent.intent_card.regression_run_id 가 decision=PASS 인 mbeval.evaluation_run 을 가리키고 status=ACTIVE·activated_at 이 찍혔으며 혼동 코드로 오분류된 사례가 승인 기준치 이내	FL0012031 의도 카드 등재·개정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 시험을 통과하지 못한 카드는 활성이 되지 않고 업무코드도 제정되지 않는다

② 오분류 건수와 누락률은 AI 가 아니라 시험 엔진과 계산 도구가 만든다

③ 해석 모델이나 보정 프로파일이 바뀌면 시험을 다시 돌려야 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 초안 카드와 평가용 예문·혼동 코드를 불러온다 → 시험 엔진으로 평가용 예문 전건을 해석시킨다 → 혼동 코드별 오분류와 필수 항목 누락률, 보정 확신도 분포를 계산한다 → 위험 등급별 통과 기준치와 대조한다 → 미달 항목의 원인 의견을 쓴다 → 판정안을 고정해 요청한다 → 카드 책임자가 통과·미통과를 판정한다 → 통과한 카드만 활성으로 바꾸고 시험 회차를 연결한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**시험 대상 조회**	초안 카드, 평가용 예문, 혼동 코드 목록, 직전 시험 회차 결과와 해석 모델·보정 프로파일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**회귀 시험 실행**	평가용 예문 전건을 공용 해석 서비스에 걸어 업무코드 분류·필수 항목 추출·보정 확신도를 받는다	T3 전문 엔진	⑤ 시험 실행은 엔진의 일 · 새 도구	신규 의도 회귀 시험 엔진	기록(중복 실행 방지)			
3	**오분류·누락률 산정**	혼동 코드별 오분류 건수, 필수 항목 누락률, 보정 확신도 분포를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 수치 · ① TL-15 통계 재사용	TL-15	없음			●
4	**기준치 대조 판정**	위험 등급별 통과 기준치와 대조해 항목별 통과·미달을 가린다	T6 데이터 규칙	③ 기준치와 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**미달 원인 의견**	미달 항목마다 혼동 코드 중복·별칭 부족·예문 편중 같은 원인 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 원인 해석이 본질이고 사람이 판정한다	—	없음			
6	**판정안 고정·요청**	카드 버전·시험 회차·오분류 건수·기준치 대조 결과·원인 의견을 고정해 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**책임자 시험 판정**	카드 책임자가 시험 결과를 보고 통과·미통과를 판정하고 사유를 남긴다	T1 사람 작업	⑧ 활성화 여부는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**카드 활성화 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 통과면 시험 회차를 연결하고 카드를 활성으로 바꾸며, 미통과면 초안으로 두고 보완을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 시험은 엔진이 돌리지만 활성화 여부는 7 단계 책임자가 판정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 카드 코드 · 시험 차수
승인 결속 항목	카드 코드 · 카드 버전 · 평가용 예문 집합 · 통과 기준치 · 오분류 건수 · 해석 모델·보정 프로파일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	판정 요청 후 7 일, 해석 모델·보정 프로파일이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	판정 요청 후 7 일. 넘거나 해석 모델·보정 프로파일이 바뀌면 시험을 다시 돌린다
골든셋	필요 — 평가용 예문 전건과 혼동 코드 쌍 30 건(같은 객체 다른 전이 10 건·부정 표현 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T3 → 설계 T1. 시험 실행은 엔진이 하지만 통과 판정과 활성화는 사람이 정한다

② 플로우차트 — FL0012032 의도 회귀 시험 판정



앞 업무 ← FL0012031 의도 카드 등재·개정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	초안 카드, 평가용 예문, 혼동 코드 목록, 직전 시험 회차 결과와	없음	학습용 예문은 시험에 쓰지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		해석 모델·보정 프로파일을 불러온다		
2	도구 신규 의도 회귀 시험 엔진	평가용 예문 전건을 공용 해석 서비스에 걸어 업무코드 분류·필수 항목 추출·보정 확신도를 받는다	없음	같은 카드 버전·시험 차수로 다시 돌려도 회차 기록은 하나만 남는다
3	도구 TL-15	혼동 코드별 오분류 건수, 필수 항목 누락률, 보정 확신도 분포를 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	위험 등급별 통과 기준치와 대조해 항목별 통과·미달을 가린다	없음	치명·비가역 업무코드는 기준치가 더 높다
판단	MyBee 시스템(규칙)	기준치를 모두 만족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 미달 원인 정리 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
5	담당 에이전트	미달 항목마다 혼동 코드 중복·별칭 부족·예문 편중 같은 원인 의견을 쓴다	없음	통과 여부를 정하지 않고 원인만 쓴다
6	MyBee 시스템	카드 버전·시험 회차·오분류 건수·기준치 대조 결과·원인 의견을 고정해 판정을 요청한다	없음	
7	업무 담당자	카드 책임자가 시험 결과를 보고 통과·미통과를 판정하고 사유를 남긴다	오분류 사례를 열어 보고 통과·미통과를 고른다	기준치를 넘겨도 위험이 크면 미통과로 판정할 수 있다
판단	업무 담당자	시험을 통과로 판정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 카드 보완 요청 → 다른 업무 FL0012031 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 통과면 시험 회차를 연결하고 카드를 활성으로 바꾸며, 미통과면 초안으로 두고 보완을 요청한다	없음	통과하지 못한 카드는 활성이 되지 않고 그 업무코드는 제정으로 갈 수 없다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012033 코드체계·공통 코드값 개정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012033	코드체계 × 변경	비정기	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
코드체계·세그먼트 정의와 세그먼트 값, 업무영역·중분류, 공통 코드그룹·코드값의 개정본	mbcode.code_scheme.effective_from 이 지정되고 현행 업무코드 전건이 validation_regex 를 통과하며 mbcore.code_group 의 모든 활성 그룹에 code_item 이 1 건 이상 있다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 자릿수와 값 집합은 데이터라 테이블을 고치지 않고 바꿀 수 있다

② 현행 코드가 새 검증식을 하나라도 통과하지 못하면 개정은 멈춘다

③ 쓰이고 있는 코드값은 지우지 않고 비활성으로만 바꾼다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 코드체계·세그먼트·공통 코드그룹과 코드값을 불러온다 → 바꿀 자릿수·검증식·값 집합을 가리고 테넌트 편집 범위를 나눈다 → 현행 코드 전건을 새 검증식으로 대조한다 → 값이 없는 활성 코드그룹과 없어지는 코드값 참조를 찾는다 → 개정안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 적용 시점과 함께 확정한다 → 체계와 코드값을 적용 시점으로 반영한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 체계 조회**	코드체계·세그먼트 정의와 세그먼트 값, 업무영역·중분류, 공통 코드그룹과 코드값을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**개정 항목 판정**	바꿀 세그먼트·검증식·코드그룹을 가리고 정본만 고치는 그룹과 테넌트가 편집할 수 있는 그룹을 나눈다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**전건 검증식 대조**	현행 업무코드·직책코드 전건을 새 검증식으로 대조해 어긋나는 코드 건수를 낸다	T3 전문 엔진	⑦ 통과 여부 판정에 쓰는 건수 · ① TL-02 대사 재사용	TL-02	없음			●
4	**빈 그룹·참조 검사**	활성 코드그룹에 코드값이 하나도 없는 곳과, 없어지는 코드값을 아직 쓰고 있는 행을 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**개정안 고정·요청**	세그먼트 정의·검증식·코드그룹·코드값·적용 시점을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**승인권자 확정**	승인권자가 체계 개정 내용과 적용 시점을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 전사 코드 체계 변경의 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**체계·코드값 반영**	스냅샷과 대조한 뒤 체계와 코드값을 적용 시점으로 반영하고 이전 정의는 지우지 않고 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 체계와 코드값을 적용 시점으로 바꾸는 7 단계 반영이 결과를 만든다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 코드체계 · 개정 차수
승인 결속 항목	코드체계 · 세그먼트 정의 · 검증식 · 코드그룹 · 코드값 · 적용 시점
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 적용 시점까지
재개 허용 기한	적용 시점 전까지 자동 재개한다. 넘으면 현행 코드를 다시 대조하고 개정안을 새로 만든다
골든셋	불필요 — 검증식 대조와 참조 검사가 규칙이고 확정은 승인권자가 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012033 코드체계·공통 코드값 개정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	코드체계·세그먼트 정의와 세그먼트 값, 업무영역·중분류, 공통 코드그룹과 코드값을 불러온다	바꾸려는 자릿수·값 집합과 이유를 적는다	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	바꿀 세그먼트·검증식·코드그룹을 가리고 정본만 고치는 그룹과 테넌트가 편집할 수 있는 그룹을 나눈다	없음	자릿수는 컬럼 타입이 아니라 체계 데이터로 바꾼다
3	도구 TL-02	현행 업무코드·직책코드 전건을 새 검증식으로 대조해 어긋나는 코드 건수를 낸다	없음	한 건이라도 어긋나면 개정안을 그대로 올리지 않는다
판단	도구 TL-02	현행 코드가 검증식을 통과하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 예외 코드 방안 입력 → 2 단계부터 다시	예외 코드 방안 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템(규칙)	활성 코드그룹에 코드값이 하나도 없는 곳과, 없어지는 코드값을 아직 쓰고 있는 행을 찾는다	없음	쓰이고 있는 코드값은 지우지 않고 비활성으로만 바꾼다
5	MyBee 시스템	세그먼트 정의·검증식·코드그룹·코드값·적용 시점을 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	승인권자가 체계 개정 내용과 적용 시점을 확정한다	어긋나는 코드 처리 방안과 적용 시점을 확인한다	
판단	업무 담당자	개정이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 체계와 코드값을 적용 시점으로 반영하고 이전 정의는 지우지 않고 남긴다	없음	테이블 구조는 바뀌지 않는다. 운영을 멈추지 않고 값만 바뀐다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012034 코드체계 제정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012034	코드체계 × 확정	비정기	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
코드체계(총 자릿수 · 구분자 · 검증식)와 세그먼트(자리 구간 · 문자 종류 · 값 원천) · 세그먼트 값	mbcode.code_scheme.total_length 가 필수 mbcode.code_segment 의 segment_length 합과 같고 validation_regex 가 그 구성과 일치하며 필수 세그먼트마다 mbcode.code_segment_value 가 1 건 이상 있고 is_sample=false 로 effective_from 이 지정되었다	—	FL0012035 업무영역·중분류 신설

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 총 자릿수는 필수 세그먼트 자릿수의 합과 같아야 하고 검증식도 그 구성과 맞아야 한다

② 자릿수는 테이블 컬럼이 아니라 이 체계 행이 정한다. 테이블을 고치지 않는다

③ 제정 뒤의 자릿수·값 변경은 이 업무가 아니라 개정(FL0012033)으로 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 제정 요청과 세그먼트 구성안·값 원천 마스터를 불러온다 → 세그먼트 자릿수를 합산하고 구성에서 검증식을 만든다 → 총 자릿수·검증식·필수 세그먼트 값·시행일을 규칙으로 검사한다 → 제정안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 체계와 시행일을 확정한다 → 코드체계·세그먼트·세그먼트 값 행을 만든다 → 제정된 체계를 공표하고 업무영역·중분류 신설 경로에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**제정 요청·원천 조회**	체계 식별자(scheme_code)·명칭, 세그먼트 구성안, 값을 끌어올 마스터(value_source)와 같은 식별자의 기존 체계를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**자릿수 합산·검증식 생성**	필수 세그먼트의 segment_length 를 합산해 total_length 를 내고 세그먼트 순서·char_class·delimiter 로 validation_regex 를 만든다	T4 계산 도구	⑦ 판정·기록에 쓰는 자릿수와 검증식 · 새 도구	신규 코드 검증식 생성	없음			●
3	**체계 정합 판정**	total_length 가 필수 자릿수 합과 같은지, 검증식이 구성과 맞는지, 필수 세그먼트마다 값이 1 건 이상인지, is_sample=false·effective_from 이 있는지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**제정안 고정·요청**	scheme_code·total_length·delimiter·validation_regex·세그먼트 정의·세그먼트 값·effective_from 을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
5	**승인권자 제정 확정**	승인권자가 자릿수·검증식·값 목록과 시행일을 보고 제정을 확정하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 전사 코드 체계의 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**체계·세그먼트 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 code_scheme·code_segment·code_segment_value 행을 만들고 is_sample=false 와 effective_from 을 채운다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**체계 공표·후속 알림**	제정된 체계를 공표하고 업무영역·중분류 신설(FL0012035) 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 체계가 정본이 될 수 있는지를 가르는 곳이 3 단계 정합 판정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 체계 식별자 · 제정 차수
승인 결속 항목	체계 식별자 · 총 자릿수 · 구분자 · 검증식 · 세그먼트 정의 · 세그먼트 값 · 시행일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 시행일(effective_from)까지
재개 허용 기한	시행일 전까지 자동 재개한다. 넘으면 시행일을 새로 정해 제정안을 다시 만든다
골든셋	불필요 — 자릿수 합·검증식 일치는 규칙 판정이고 확정은 승인권자가 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012034 코드체계 제정



다음 업무 → FL0012035 업무영역·중분류 신설

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	체계 식별자(scheme_code)·명칭, 세그먼트 구성안, 값을 끌어올 마스터(value_source)와 같은 식별자의 기존 체계를 불러온다	세그먼트 순서·자릿수·문자 종류·값 원천을 적는다	같은 식별자의 체계가 이미 있으면 제정이 아니라 개정(FL0012033)으로 보낸다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 신규 코드 검증식 생성	필수 세그먼트의 segment_length 를 합산해 total_length 를 내고 세그먼트 순서·char_class·delimiter 로 validation_regex 를 만든다	없음	자릿수와 검증식은 AI 가 쓰지 않고 도구가 구성에서 만든다
3	MyBee 시스템(규칙)	total_length 가 필수 자릿수 합과 같은지, 검증식이 구성과 맞는지, 필수 세그먼트마다 값이 1 건 이상인지, is_sample=false·effective_from 이 있는지 가린다	없음	소분류 값의 parent_value 가 상위 세그먼트 값에 없으면 걸린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	체계 정합 검사를 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 세그먼트 구성 수정 → 2 단계부터 다시	세그먼트 구성 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	scheme_code·total_length·delimiter·validation_regex·세그먼트 정의·세그먼트 값·effective_from 을 고정해 승인을 요청한다	없음	체계는 전사 코드의 정본이 되므로 승인 없이 쓰지 않는다
5	업무 담당자	승인권자가 자릿수·검증식·값 목록과 시행일을 보고 제정을 확정하거나 반려한다	세그먼트 구성과 시행일을 확인하고 확정·반려를 고른다	반려되면 사유를 남기고 체계 행은 만들지 않는다
판단	업무 담당자	제정이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 code_scheme·code_segment·code_segment_value 행을 만들고 is_sample=false 와 effective_from 을 채운다	없음	자릿수를 컬럼 타입에 굳히지 않는다. 이 행이 체계의 정본이다
7	MyBee 시스템	제정된 체계를 공표하고 업무영역·중분류 신설(FL0012035) 담당에게 알린다	공표된 자릿수와 검증식을 확인한다	제정 뒤 자릿수·값을 바꾸려면 개정(FL0012033)을 거친다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012035 업무영역·중분류 신설

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012035	업무분류 × 등록	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무영역(대분류) 정의와 그 아래 중분류	mbcode.work_domain 행에 domain_desc · sort_order 가 있고 새 mbcode.work_category 가 활성 domain_code 를 가리키며 같은 법인 안에서 category_code 가 겹치지 않는다	FL0012034 코드체계 제정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 중분류는 직책이 아니라 업무 범위로 정한다. 직책 참고 정보는 권한 판정에 쓰지 않는다

② 같은 법인 안에서 중분류 코드가 겹치면 등재되지 않는다

③ 업무영역 신설은 지시문 개정 사항이라 개정 근거 없이는 승인 요청이 나가지 않는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 신설 요청과 현행 업무영역·중분류·코드체계를 불러온다 → 영역 범위 설명 초안을 쓰고 기존 영역과 겹치는 범위를 표시한다 → 코드 자릿수·법인 내 중복·활성 영역·설명·표시 순서·개정 근거를 규칙으로 검사한다 → 신설안을 개정 근거와 함께 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 신설을 승인한다 → 업무영역과 중분류 행을 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**신설 요청·체계 조회**	요청한 영역명·중분류명과 이유, 현행 work_domain·법인별 work_category, 코드체계의 중분류 세그먼트 규칙을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**영역 범위 설명 초안**	domain_desc 초안을 쓰고 기존 영역·중분류와 범위가 겹치는 부분을 표시한다	T7 LLM 판단	④ 범위 문장 초안이 본질이고 규칙·승인권자가 잡는다	—	없음			
3	**코드·중복 판정**	category_code 가 세그먼트 자릿수·문자 종류에 맞는지, 같은 법인 안에서 겹치지 않는지, domain_code 가 활성인지, 설명·sort_order·개정 근거가 있는지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**신설안 고정·요청**	domain_code·domain_name·domain_desc·category_code·category_name·적용 법인·개정 근거를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 신설 승인**	승인권자가 범위 설명과 기존 영역과의 겹침, 개정 근거를 보고 신설을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 업무 분류 틀을 바꾸는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
6	**영역·중분류 등재**	스냅샷과 대조한 뒤 work_domain 행과 활성 work_category 행을 만든다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 영역·중분류를 새로 둘지는 5 단계 승인권자가 개정 근거를 보고 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 적용 법인 · 중분류 코드
승인 결속 항목	업무영역 코드 · 업무영역 명칭 · 범위 설명 · 중분류 코드 · 중분류 명칭 · 적용 법인 · 개정 근거
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 14 일
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 현행 분류를 다시 읽고 중복 판정부터 다시 한다
골든셋	필요 — 과거 영역·중분류 신설 20 건(범위 겹침 5 건·반려 5 건 포함)의 범위 설명과 겹침 표시 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012035 업무영역·중분류 신설



앞 업무 ← FL0012034 코드체계 제정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청한 영역명·중분류명과 이유, 현행 work_domain·법인별 work_category, 코드체계의 중분류 세그먼트 규칙을 불러온다	영역이 포괄할 업무 범위와 신설 이유를 적는다	중분류만 신설하면 기존 활성 영역을 골라야 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	domain_desc 초안을 쓰고 기존 영역·중분류와 범위가 겹치는 부분을 표시한다	없음	직책 이름으로 범위를 적지 않는다. owner_position_hint 는 참고일 뿐이다
3	MyBee 시스템(규칙)	category_code 가 세그먼트 자릿수·문자 종류에 맞는지, 같은 법인 안에서 겹치지 않는지, domain_code 가 활성인지, 설명·sort_order·개정 근거가 있는지 가린다	없음	업무영역 신설은 지시문 개정 사항이라 개정 근거가 없으면 걸린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	코드·중복 검사를 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 코드·범위 수정 → 2 단계부터 다시	코드·범위 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	domain_code·domain_name·domain_desc·category_code·category_name·적용 법인·개정 근거를 고정해 승인을 요청한다	없음	
5	업무 담당자	승인권자가 범위 설명과 기존 영역과의 겹침, 개정 근거를 보고 신설을 승인하거나 반려한다	겹치는 범위 표시와 개정 근거를 확인하고 승인·반려한다	직책과 무관하게 업무 범위로만 판단한다
판단	업무 담당자	신설이 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 work_domain 행과 활성 work_category 행을 만든다	없음	세그먼트 값 목록을 고쳐야 하면 코드체계 개정(FL0012033)을 먼저 요청한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012036 공통 코드그룹 신설

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012036	코드그룹 × 등록	사건성	사람	보통	2h · 1.0 · 5	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
코드그룹(테넌트 수정 가능 여부)과 코드값 목록(속성 포함)	mbcore.code_group 행과 그 그룹의 mbcore.code_item 이 1 건 이상 있고 item_code 가 그룹 안에서 겹치지 않으며 is_tenant_editable=false 인 그룹은 mbcore.platform_asset 에 공통 자산으로 등재되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 값 집합은 테이블 제약이 아니라 코드값 데이터로 둔다

② 코드값은 지우지 않는다. 값 추가·비활성은 FL0012033 에서 한다

③ 테넌트가 고칠 수 없는 그룹은 공통 자산으로 등재돼야 쓰인다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 신설 요청과 비슷한 기존 코드그룹을 불러온다 → 그룹과 코드값의 의미 설명 초안을 쓴다 → 그룹 식별자 중복·코드값 중복·최소 건수·속성 형식을 규칙으로 검사한다 → 신설안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 신설을 승인한다 → 코드그룹과 코드값 행을 등재한다 → 테넌트가 고칠 수 없는 그룹이 공통 자산으로 등재됐는지 확인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·기존 그룹 조회**	group_code 후보와 값 목록, 쓰일 테이블, 이름·값이 비슷한 기존 code_group·code_item 을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**의미 설명 초안**	그룹 description 과 코드값마다 뜻을 설명하는 description 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설명 문장이 본질이고 승인권자가 확인한다	—	없음			
3	**그룹·코드값 검사**	group_code 가 기존과 겹치지 않는지, item_code 가 그룹 안에서 겹치지 않는지, 코드값이 1 건 이상인지, attributes 형식이 같은지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**신설안 고정·요청**	group_code·group_name·is_tenant_editable·코드값 목록·속성을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 신설 승인**	승인권자가 값 목록과 테넌트 수정 가능 여부를 보고 신설을 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 테넌트 편집 범위를 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**그룹·코드값 등재**	스냅샷과 대조한 뒤 code_group 행과 활성 code_item 행을 sort_order 순으로 만든다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**공통 자산 등재 확인**	is_tenant_editable=false 인 그룹이 platform_asset 에 ACTIVE 공통 자산으로 등재됐는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 코드그룹과 코드값을 데이터로 만드는 6 단계 등재가 결과를 만든다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 코드그룹 식별자
승인 결속 항목	코드그룹 식별자 · 그룹 명칭 · 테넌트 수정 가능 여부 · 코드값 목록 · 코드값 속성
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 14 일
재개 허용 기한	승인 후 14 일. 넘으면 기존 그룹을 다시 조회해 중복 검사부터 다시 한다
골든셋	필요 — 기존 코드그룹 30 건의 그룹·코드값 설명 문장 대조(뜻이 비슷한 값 쌍 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012036 공통 코드그룹 신설



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	group_code 후보와 값 목록, 쓰일 테이블, 이름·값이 비슷한 기존 code_group·code_item 을 불러온다	값 목록과 쓰일 곳, 테넌트가 값을 추가해도 되는지 적는다	기존 그룹에 값만 더하면 되는 요청은 FL0012033 으로 보낸다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	그룹 description 과 코드값마다 뜻을 설명하는 description 초안을 쓴다	없음	LLM 이 값을 해석하는 근거가 되므로 값마다 뜻을 짧고 분명히 쓴다
3	MyBee 시스템(규칙)	group_code 가 기존과 겹치지 않는지, item_code 가 그룹 안에서 겹치지 않는지, 코드값이 1 건 이상인지, attributes 형식이 같은지 가린다	없음	ENUM·CHECK 로 두지 않고 값 집합을 데이터로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	그룹·코드값 검사를 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 값 목록 수정 → 2 단계부터 다시	값 목록 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	group_code·group_name·is_tenant_editable·코드값 목록·속성을 고정해 승인을 요청한다	없음	
5	업무 담당자	승인권자가 값 목록과 테넌트 수정 가능 여부를 보고 신설을 승인하거나 반려한다	값 목록·설명과 테넌트 수정 가능 여부를 확인한다	반려되면 사유를 남기고 그룹은 만들지 않는다
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 code_group 행과 활성 code_item 행을 sort_order 순으로 만든다	없음	과거 행이 가리키므로 코드값은 나중에도 지우지 않고 비활성으로만 바꾼다
7	MyBee 시스템(규칙)	is_tenant_editable=false 인 그룹이 platform_asset 에 ACTIVE 공통 자산으로 등재됐는지 확인한다	없음	등재가 없으면 테넌트 사본이 생겨 정본이 갈라진다
판단	MyBee 시스템(규칙)	공통 자산으로 등재됐는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 등재 요청·공개 보류 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012037 NVT 위원회 구성 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012037	NVT 위원회 × 확정	정기	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
위원회(정족수 · 의결 비율 · 임기)와 위원 명단(의결권 · 역할 · 지정 사유)	mbnvt.committee 의 quorum_count 가 의결권 있는 재임 위원 수 이하이고 approval_ratio 가 0 초과 1 이하이며 재임 중인 mbnvt.committee_member 가 정족수 이상이고 해촉은 released_at 으로만 닫혔다	—	FL0012038 연봉 산식 제정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 정족수는 의결권 있는 재임 위원 수보다 클 수 없고 의결 비율은 0 초과 1 이하여야 한다

② 의결권은 직책에서 나오지 않는다. 위원마다 지정 사유를 남긴다

③ 해촉은 행을 지우지 않고 해촉일만 채운다. 과거 의결이 그대로 재현된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 대상 법인의 현 위원회·재임 위원·후보를 불러온다 → 상법 전문가 에이전트가 구성·의결 요건 의견을 낸다 → 의결권 있는 재임 위원 수와 가결 찬성 수를 계산한다 → 정족수·의결 비율·임기·지정 사유·해촉 방식을 규칙으로 검사한다 → 구성안을 고정해 확정을 요청한다 → 확정권자가 위원과 의결권을 확정한다 → 위원회와 위원 위촉·해촉을 기록한다 → 구성을 공표하고 의결 경로에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현 위원회·후보 조회**	대상 법인의 committee, released_at 이 빈 재임 committee_member, 위원 후보 임직원, 임기 만료일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**상법 요건 의견**	위원 구성·정족수·의결 비율이 정관·상법·사내 규정과 어긋나는지, 이해충돌 위원이 있는지 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법률 해석 의견이며 확정은 사람이 한다	—	없음			
3	**의결권·가결 수 계산**	의결권 있는 재임 위원 수를 세고 quorum_count 대비 여유와 approval_ratio 로 가결에 필요한 찬성 수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 인원·비율 수치 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**구성 요건 판정**	정족수가 의결권 재임 위원 수 이하인지, 의결 비율이 0 초과 1 이하인지, 임기가 맞는지, 위원마다 지정 사유가 있는지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**구성안 고정·요청**	위원회 코드·정족수·의결 비율·임기·위원 명단·역할·의결권·지정 사유를 고정해 확정을	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		요청한다							
6	**확정권자 구성 확정**	확정권자가 위원 명단과 의결권, 상법 의견을 보고 구성을 확정하거나 보류한다	T1 사람 작업	⑧ 사람을 위원으로 지정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**위원회·위원 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 committee 행과 위촉 committee_member 행을 만들고 해촉 위원은 released_at 만 채운다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**구성 공표·경로 알림**	확정된 위원회를 공표하고 위원과 프로젝트 승인·업무코드 제정·토큰 단가 의결 경로에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 누가 위원이고 누가 의결권을 갖는지는 6 단계 확정권자가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 위원회 코드 · 임기 차수
승인 결속 항목	위원회 코드 · 정족수 · 의결 비율 · 임기 · 위원 명단 · 위원별 역할 · 위원별 의결권 · 지정 사유
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	확정 후 임기 시작일까지
재개 허용 기한	임기 시작일 전까지 자동 재개한다. 넘으면 재임 위원을 다시 읽고 구성안을 새로 만든다
골든셋	필요 — 과거 위원회 구성 12 건(정족수 경계 4 건·이해충돌 위원 3 건 포함)의 상법 의견 대조
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012037 NVT 위원회 구성 확정



다음 업무 → FL0012038 연봉 산식 제정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대상 법인의 committee, released_at 이 빈 재임	위원 후보와 역할, 의결권을 주는	위원회가 없으면 프로젝트 승인·업무코드

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		committee_member, 위원 후보 임직원, 임기 만료일을 불러온다	지정 사유를 적는다	제정·토큰 단가 의결이 모두 멈춘다
2	전문가 에이전트	위원 구성·정족수·의결 비율이 정관·상법·사내 규정과 어긋나는지, 이해충돌 위원이 있는지 의견을 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 어긋남 표시가 있으면 6 단계에서 함께 본다
3	도구 TL-01	의결권 있는 재임 위원 수를 세고 quorum_count 대비 여유와 approval_ratio 로 가결에 필요한 찬성 수를 계산한다	없음	인원과 찬성 수는 AI 가 쓰지 않고 집계 도구가 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	정족수가 의결권 재임 위원 수 이하인지, 의결 비율이 0 초과 1 이하인지, 임기가 맞는지, 위원마다 지정 사유가 있는지 가린다	없음	직책만으로 의결권을 주지 않는다. 지정 사유가 비면 걸린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	구성 요건을 모두 충족하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 위원·정족수 조정 → 3 단계부터 다시	위원·정족수 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	위원회 코드·정족수·의결 비율·임기·위원 명단·역할·의결권·지정 사유를 고정해 확정을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	확정권자가 위원 명단과 의결권, 상법 의견을 보고 구성을 확정하거나 보류한다	위원별 지정 사유와 의결권, 상법 의견을 확인하고 확정한다	위원 지정은 사람에 관한 결정이라 에이전트가 대신 확정하지 않는다
판단	업무 담당자	구성이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 committee 행과 위촉 committee_member 행을 만들고 해촉 위원은 released_at 만 채운다	없음	해촉 위원 행은 지우지 않는다. 과거 의결의 정족수가 그 행으로 재현된다
8	MyBee 시스템	확정된 위원회를 공표하고 위원과 프로젝트 승인·업무코드 제정·토큰 단가 의결 경로에 알린다	위원 명단과 임기를 확인한다	임기 만료 전에 다음 구성 확정이 기동된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012038 연봉 산식 제정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012038	연봉산식 × 확정	정기	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	근로

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
토큰 → 연봉 환산 산식(식 · 변수 · 하한 · 상한 · 시행일)과 근거 의결번호	새 버전의 mbnvt.salary_formula 가 새 formula_code 로 만들어져 decision_no 가 가결된 mbnvt.committee_decision 을 가리키고 대체되는 직전 버전은 effective_to 로 닫혔으며 이미 결정된 mbnvt.annual_salary 의 formula_code 는 바뀌지 않는다	FL0012037 NVT 위원회 구성 확정	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 연봉 산식 제정(모든 건) → 업무감사 PA, 시행 전. 기동되는 감사 업무: FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 산식이 바뀌면 새 산식 코드를 만든다. 기존 산식 코드는 고쳐 쓰지 않는다

② 이미 확정된 연봉은 당시 산식 코드를 그대로 가리킨다. 과거 결정은 바뀌지 않는다

③ 환산액 시산은 계산 도구가 하고 개인별 연봉 산정은 처우 협의 업무에서 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 근거 의결과 현행 산식, 산식을 쓰는 연봉 결정을 불러온다 → 의결 가결·새 산식 코드·하한·상한·시행일을 규칙으로 검사한다 → 새 산식과 현행 산식으로 토큰 구간별 환산액을 시산한다 → 근로 전문가 에이전트가 불이익 변경 등 의견을 낸다 → 제정안을 고정해 확정을 요청한다 → 확정권자가 산식을 확정한다 → 새 버전을 새 산식 코드로 만들고 직전 버전을 닫는다 → 시행 전 업무감사를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**의결·현행 산식 조회**	근거 committee_decision, effective_to 가 빈 현행 salary_formula, 그 formula_code 를 가리키는 annual_salary 를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**근거 의결·버전 번호 판정**	decision_no 의 result 가 가결인지, 새 formula_code 가 기존과 겹치지 않는지, min_amount<max_amount 인지, 시행일이 의결 효력일 이후인지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
3	**산식 환산 시산**	새 산식과 현행 산식으로 토큰 구간별 연봉 환산액을 계산하고 하한·상한에 걸리는 구간과 차액을 낸다	T4 계산 도구	⑦ 보상 수치 · ① TL-07 NVT 산정 재사용	TL-07	없음			●
4	**근로 법규 의견**	새 산식이 최저임금·취업규칙 불이익 변경·근로자 동의 요건에 걸리는지 시산 결과를 근거로 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법규 해석 의견이며 확정은 사람이 한다	—	없음			
5	**제정안 고정·요청**	formula_code·expression·variables·min_amount·max_amount·effective_from·decision_no 와 시산 결과를 고정해 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**확정권자 산식 확정**	확정권자가 산식이 의결 내용과 같은지와 시산·근로 의견을 보고 확정하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 보상 기준을 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**새 버전 기록·직전 버전 마감**	스냅샷과 대조한 뒤 새 formula_code 로 salary_formula 행을 만들고 직전 버전은 effective_to 만 채워 닫는다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**시행 전 제정 기록 확정**	시행일 전에 제정 기록과 시산 결과를 확정 기록으로 남긴다. 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 완료 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	T8 플랫폼 기본	② 기록과 기동 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 보상 기준인 산식은 6 단계 확정권자가 의결 내용과 대조해 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 산식 코드 · 근거 의결번호
승인 결속 항목	산식 코드 · 산식 본문 · 변수 정의 · 하한 · 상한 · 시행일 · 근거 의결번호
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	확정 후 시행일 전까지
재개 허용 기한	시행일 전까지 자동 재개한다. 넘으면 시행일을 새로 의결받아 제정안을 다시 만든다
골든셋	필요 — 과거 산식 개정 8 건과 불이익 변경 쟁점 사례 6 건의 근로 의견 대조
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012038 연봉 산식 제정



앞 업무 ← FL0012037 NVT위원회 구성 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	근거 committee_decision, effective_to 가 빈 현행 salary_formula, 그 formula_code 를 가리키는 annual_salary 를 불러온다	산식 본문·변수·하한·상한·시행일과 근거 의결번호를 적는다	산식을 개인에게 적용하는 연봉 산정은 처우 협의(FL0007006)가 한다
2	MyBee 시스템(규칙)	decision_no 의 result 가 가결인지, 새 formula_code 가 기존과	없음	기존 산식 코드를 고쳐 쓰지 않는다. 새 버전은

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		겹치지 않는지, min_amount<max_amount 인지, 시행일이 의결 효력일 이후인지 가린다		반드시 새 코드다
판단	MyBee 시스템(규칙)	가결된 근거 의결이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 위원회 의결 먼저 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-07	새 산식과 현행 산식으로 토큰 구간별 연봉 환산액을 계산하고 하한·상한에 걸리는 구간과 차액을 낸다	없음	시산은 비교용이다. 개인 연봉을 정하지 않고 확정된 연봉도 바꾸지 않는다
4	전문가 에이전트	새 산식이 최저임금·취업규칙 불이익 변경·근로자 동의 요건에 걸리는지 시산 결과를 근거로 의견을 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 동의 절차가 필요하다는 의견이면 6 단계에서 본다
5	MyBee 시스템	formula_code·expression·variables·min_amount·max_amount·effective_from·decision_no 와 시산 결과를 고정해 확정을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	확정권자가 산식이 의결 내용과 같은지와 시산·근로 의견을 보고 확정하거나 반려한다	의결문과 산식 본문, 구간별 차액과 근로 의견을 확인한다	보상에 관한 결정이라 에이전트가 대신 확정하지 않는다
판단	업무 담당자	산식이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 새 formula_code 로 salary_formula 행을 만들고 직전 버전은 effective_to 만 채워 닫는다	없음	이미 결정된 연봉의 formula_code 는 바꾸지 않는다. 과거 연봉은 당시 산식으로 재현된다
8	MyBee 시스템	시행일 전에 제정 기록과 시산 결과를 확정 기록으로 남긴다. 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 완료 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	없음	감사 판단은 감사 업무가 한다. 지적이 나오면 시행 전에 제정안을 다시 올린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 연봉 산식 제정(모든 건)이면 업무감사 PA에 기동 이벤트. 시점: 시행 전	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0012039 용어·검증 질의 예시 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012039	용어사전 × 등록	사건성	조건부	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무 용어 · 동음이의어 정리(대응 테이블 · 컬럼)와 자연어 질문 ↔ 검증된 조회 SQL 예시	mbcore.term_glossary 의 mapped_table · mapped_column 이 mbmeta.table_catalog · mbmeta.column_catalog 에 있고 mbcore.query_example.sql_text 가 required_permission 범위의 비특권 역할로 실행되어 verified_at 이 채워졌다	FL0012031 의도 카드 등재·개정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 질의 예시는 조회만 담는다. 쓰기 문장이 섞이면 등재되지 않는다

② SQL 은 필요 권한의 비특권 역할로 실제 실행해 검증된 것만 IA 가 참조한다

③ 대응 테이블·컬럼이 카탈로그에 없으면 용어를 등재하지 않는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 용어·질문 요청과 테이블·컬럼 카탈로그, 같은 용어의 기존 행을 불러온다 → 영역별 뜻·동음이의 주의와 조회 SQL 초안을 쓴다 → 대응 테이블·컬럼이 카탈로그에 있는지 검사한다 → SQL 을 구문 분석해 조회 문장만 있는지 가린다 → 필요 권한의 비특권 읽기 전용 역할로 실행해 검증한다 → 규칙으로 자동 등재와 사람 확인을 가르고 스냅샷을 고정한다 → 용어와 검증된 질의 예시를 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·카탈로그 조회**	용어·업무 영역·자연어 질문과 table_catalog·column_catalog, 같은 term 의 기존 term_glossary 행을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**뜻·SQL 초안**	영역별 meaning·homonym_note 와 질문에 답하는 조회 SQL 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장·SQL 초안이 본질이고 뒤에서 규칙·실행이 잡는다	—	없음			
3	**대응 컬럼 판정**	mapped_table·mapped_column 이 카탈로그에 있는지, SQL 이 쓰는 컬럼의 pii_class 가 무엇인지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**SQL 구문 분석**	SQL 을 구문 분석해 조회 문장 하나인지 확인하고 쓰기·DDL·부작용 함수 여부와 target_schemas 를 뽑는다	T3 전문 엔진	⑤ SQL 구문 판별은 성숙한 파서의 일	신규 SQL 구문 분석기	없음			
5	**비특권 역할 실행 검증**	required_permission 범위의 비특권 읽기 전용 역할로 읽기 전용 트랜잭션에서 SQL 을 실행해 오류 없이 결과가 나오는지 본다	T3 전문 엔진	⑤ 실제 실행 검증은 질의 엔진의 일	신규 질의 검증 실행기	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
6	**승인 경로 판정·고정**	개인정보 컬럼이나 여러 영역 스키마를 쓰면 사람 확인, 아니면 자동 등재로 가르고 등재안 스냅샷을 고정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건부 승인 경로를 표로 적을 수 있다	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**용어·질의 예시 등재**	스냅샷과 대조한 뒤 term_glossary 행과 target_schemas·required_permission·verified_at 을 채운 query_example 행을 만든다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 예시가 쓰일 수 있는지를 가르는 곳이 5 단계 비특권 역할 실행 검증이다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무 영역 · 용어 · 질의 예시 번호
승인 결속 항목	용어 · 업무 영역 · 대응 테이블 · 대응 컬럼 · SQL 본문 · 필요 권한 · 대상 스키마
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	검증 후 7 일, 대상 테이블·컬럼 카탈로그가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	검증 후 7 일. 넘거나 카탈로그가 바뀌면 5 단계 실행 검증부터 다시 한다
골든셋	필요 — 동음이의 용어 20 건과 질문·SQL 쌍 30 건(쓰기 문장 혼입 5 건·권한 밖 5 건 포함) 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012039 용어·검증 질의 예시 등재



앞 업무 ← FL0012031 의도 카드 등재·개정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	용어·업무 영역·자연어 질문과 table_catalog·column_catalog, 같은 term 의 기존 term_glossary 행을 불러온다	용어가 쓰이는 영역과 실제 질문 문장을 적는다	의도 카드(FL0012031)에 쓰인 별칭이면 같은 뜻으로 맞춘다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	영역별 meaning·homonym_note 와 질문에 답하는 조회 SQL 초안을 쓴다	없음	SQL 초안은 5 단계 실행 검증 전에는 IA 가 참조하지 못한다
3	MyBee 시스템(규칙)	mapped_table·mapped_column 이 카탈로그에 있는지, SQL 이 쓰는 컬럼의 pii_class 가 무엇인지 가린다	없음	카탈로그에 없는 컬럼이면 2 단계로 돌아가 대응을 고친다
4	도구 신규 SQL 구문 분석기	SQL 을 구문 분석해 조회 문장 하나인지 확인하고 쓰기·DDL·부작용 함수 여부와 target_schemas 를 뽑는다	없음	쓰기 문장이 하나라도 섞이면 등재를 거절한다
판단	도구 신규 SQL 구문 분석기	조회 문장만 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 쓰기 문장 등재 거절 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 신규 질의 검증 실행기	required_permission 범위의 비특권 읽기 전용 역할로 읽기 전용 트랜잭션에서 SQL 을 실행해 오류 없이 결과가 나오는지 본다	없음	권한 밖이면 실패로 본다. 특권 역할로 다시 돌리지 않는다
6	MyBee 시스템(규칙)	개인정보 컬럼이나 여러 영역 스키마를 쓰면 사람 확인, 아니면 자동 등재로 가르고 등재안 스냅샷을 고정한다	없음	사람 확인 경로면 용어 책임자가 뜻과 SQL 결과를 본 뒤 등재된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자동 등재 조건에 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 용어 책임자 확인 → 처리 후 다음 단계로 계속	용어 책임자 확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 term_glossary 행과 target_schemas·required_permission·verified_at 을 채운 query_example 행을 만든다	없음	verified_at 이 빈 예시는 IA 가 참조하지 못한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012040 자율 수준 정책 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012040	자율정책 × 확정	사건성	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무코드별 자율 수준 상한 · 상향 조건(최소 수행 건수 · 뒤집힘 비율 상한 · 관찰 기간) · 하향 조건과 시작 수준	활성 업무코드마다 자율 정책 새 버전이 mbauth.criteria_version 에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔고 mbsafe.autonomy_state 1 건이 있으며, 위험 등급이 치명인 업무코드의 버전 내용 max_level 이 L2 이하이고 새로 제정된 업무코드의 current_level 이 L0 또는 L1 이다	FL0012028 업무코드 제정 확정	FL0012041 자율 수준 상향 승인, FL0012042 자율 수준 하향 기록 ※ 영역 밖 인계 — 새 버전 등록 후 버전 승인으로(8.7.8): FL0013041 판정 기준 버전 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 위험 등급이 치명인 업무코드는 자율 상한이 L2 를 넘지 못한다

② 새로 제정된 업무코드는 L0 또는 L1 에서 시작한다

③ 정책이 없는 업무코드는 자율 실행을 할 수 없다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 제정 확정된 업무코드와 위험 등급·승인 방식·기존 정책을 불러온다 → 위험 등급으로 자율 상한과 시작 수준을 가린다 → 위험 등급별 기준표와 수행 빈도로 상향·하향 기준값을 계산한다 → 상향 허용과 하향 발동 문턱이 어긋나지 않는지 검사한다 → 정책안을 고정해 확정을 요청한다 → 확정권자가 정책을 확정한다 → 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**대상 업무코드 조회**	제정 확정(FL0012028)된 work_code 의 risk_level·approval_mode·automation_level 과 기존 autonomy_policy·autonomy_state 를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**상한·시작 수준 판정**	위험 등급 치명이면 max_level 을 L2 이하로, 새로 제정된 업무코드면 시작 수준을 L0 또는 L1 로 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**상향·하향 기준값 산정**	위험 등급별 기준표와 연간 수행 빈도로 promote_min_runs·promote_max_override_rate·promote_observation_days·demote 기준값을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 건수·비율·일수 · 새 도구	신규 자율 기준값 산정	없음			●
4	**정책 정합 검사**	하향 발동 비율이 상향 허용 비율보다 높은지, 업무코드마다 정책·상태가 1 건씩인지, 수준이 상한을 넘지 않는지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
5	**정책안 고정·요청**	work_code·max_level·상향 조건·하향 조건·시작 수준을 고정해 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**확정권자 정책 확정**	확정권자가 상한·시작 수준·상향·하향 기준값을 보고 정책을 확정하거나 보류한다	T1 사람 작업	⑧ 에이전트 자율 범위를 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**기준 새 버전·시작 상태**	스냅샷과 대조한 뒤 자율 정책을 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘기고 시작 자율 상태 행을 만든다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 자율 상한과 시작 수준을 가르는 곳이 2 단계 위험 등급 규칙 판정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 정책 차수
승인 결속 항목	업무코드 · 자율 상한 · 상향 최소 수행 건수 · 상향 뒤집힘 비율 상한 · 관찰 기간 · 하향 발동 조건 · 시작 수준
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	확정 후 7 일
재개 허용 기한	확정 요청 후 7 일. 넘으면 업무코드 위험 등급을 다시 읽고 기준값을 다시 산정한다
골든셋	불필요 — 상한·시작 수준은 위험 등급 규칙이고 기준값은 도구가 계산하며 확정은 사람이 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012040 자율 수준 정책 확정



앞 업무 ← FL0012028 업무코드 제정 확정 · 다음 업무 → FL0012041 자율 수준 상향 승인, FL0012042 자율 수준 하향 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제정 확정(FL0012028)된 work_code 의 risk_level·approval_mode·automation_level 과 기존 autonomy_policy·autonomy_state 를 불러온다	없음	정책이 없는 업무코드는 자율 실행을 할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	위험 등급 치명이면 max_level 을 L2 이하로, 새로 제정된 업무코드면 시작 수준을 L0 또는 L1 로 가린다	없음	사람에 관한 결정을 확정하는 업무코드는 상한을 L1 로 둔다
3	도구 신규 자율 기준값 산정	위험 등급별 기준표와 연간 수행 빈도로 promote_min_runs·promote_max_override_rate·promote_observation_days·demote 기준값을 계산한다	없음	기준값은 AI 가 쓰지 않고 도구가 기준표로 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	하향 발동 비율이 상향 허용 비율보다 높은지, 업무코드마다 정책·상태가 1 건씩인지, 수준이 상한을 넘지 않는지 가린다	없음	하향 문턱이 상향 허용보다 낮으면 올리자마자 내려가므로 걸린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	정책이 기준표에 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 기준값 조정 → 3 단계부터 다시	기준값 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	work_code·max_level·상향 조건·하향 조건·시작 수준을 고정해 확정을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	확정권자가 상한·시작 수준·상향·하향 기준값을 보고 정책을 확정하거나 보류한다	위험 등급과 상한, 기준값을 확인하고 확정한다	보류되면 그 업무코드는 자율 실행 없이 사람 승인으로만 돈다
판단	업무 담당자	정책이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 자율 정책을 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘기고 시작 자율 상태 행을 만든다	없음	정책은 묶음 게시(FL0013042) 뒤 효력이 생긴다. 수준 변경은 상향 승인 · 하향 기록으로만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012041 자율 수준 상향 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012041	자율수준 × 승인	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
상향 건(대상 업무코드 · 이전 · 이후 수준 · 기준 지표 스냅숏 · 승인자)	mbsafe.autonomy_change.direction=UP 행의 metric_snapshot 이 mbsafe.autonomy_policy 의 promote_min_runs · promote_max_override_rate · promote_observation_days 를 모두 충족하고 approved_by 가 채워졌으며 mbsafe.autonomy_state.current_level 이 to_level 로 바뀌었다	FL0012040 자율 수준 정책 확정	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 자율 수준 상향 승인(모든 건) → 업무감사 PA, 상향 후 관찰 기간 안. 기동되는 감사 업무: FL0018023. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수행 건수·뒤집힘 비율·관찰 기간 중 하나라도 못 채우면 승인할 수 없다

② 자율 수준은 한 번에 한 단계씩만 오르고 정책 상한을 넘지 못한다

③ 상향하면 관찰 기간 안에 업무감사가 자동으로 기동된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 상향 요청과 현재 자율 상태·자율 정책을 불러온다 → 관찰 기간의 수행 건수·뒤집힘 비율·경과 일수를 집계한다 → 상향 기준 세 가지와 상한·한 단계 상향을 규칙으로 판정한다 → 기준을 모두 채운 건만 지표 스냅숏을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 상향을 승인한다 → 상향 건을 기록하고 현재 수준을 올린다 → 상향 후 관찰 기간 업무감사를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**상향 요청·정책 조회**	대상 work_code 의 autonomy_state(current_level·since)와 autonomy_policy(max_level·promote 기준)를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**상향 지표 집계**	since 이후 수행 건수, 사람이 결과를 뒤집은 비율, 관찰 경과 일수, 검증 위반 건수를 집계해 metric_snapshot 을 만든다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 건수·비율·일수 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
3	**상향 기준 판정**	수행 건수≥promote_min_runs, 뒤집힘 비율≤promote_max_override_rate, 경과 일수≥promote_observation_days, 목표≤max_level·한 단계 상향인지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**상향안 고정·요청**	work_code·from_level·to_level·metric_snapshot·정책 기준값을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인권자 상향 승인**	승인권자가 기준을 모두 채운 상향 건의 지표와 위험을 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 사람 승인을 줄이는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**상향 기록·수준 변경**	지표를 다시 대조한 뒤 direction=UP·approved_by 를 채운 autonomy_change 를 남기고 current_level 을 to_level 로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**상향 기록 확정**	상향 건과 지표 스냅숏을 확정 기록으로 남긴다. 관찰 기간 업무감사는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 확정 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	T8 플랫폼 기본	② 기록과 기동 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 상향할 수 있는지는 3 단계 기준 판정이 가르고 승인자는 이를 넘지 못한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 상향 차수
승인 결속 항목	업무코드 · 이전 수준 · 변경 수준 · 지표 스냅숏 · 정책 기준값
허용 오차(누적)	없음 — 승인 뒤 지표가 기준을 벗어나면 무효
승인 유효기한	승인 후 3 일
재개 허용 기한	승인 후 3 일. 넘으면 지표를 다시 집계해 기준 판정부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 상향 가능 여부는 기준값 규칙 판정이고 지표는 집계 도구가 만든다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012041 자율 수준 상향 승인



앞 업무 ← FL0012040 자율 수준 정책 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대상 work_code 의 autonomy_state(current_level·since)와 autonomy_policy(max_level·promote 기준)를 불러온다	올리려는 업무코드와 목표 수준을 적는다	정책이 없으면 자율 수준 정책 확정(FL0012040)을 먼저 요청한다
2	도구 TL-01	since 이후 수행 건수, 사람이 결과를 뒤집은 비율, 관찰 경과 일수, 검증 위반 건수를 집계해 metric_snapshot 을 만든다	없음	지표는 AI 가 쓰지 않고 집계 도구가 원장에서 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	수행 건수≥promote_min_runs, 뒤집힘	없음	하나라도 못 채우면 승인 요청이 나가지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		비율≤promote_max_override_rate, 경과 일수≥promote_observation_days, 목표≤max_level·한 단계 상향인지 가린다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	상향 기준을 모두 충족하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미충족 항목 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	work_code·from_level·to_level·metric_snapshot·정책 기준값을 고정해 승인을 요청한다	없음	기준을 모두 채운 건만 이 단계에 온다
5	업무 담당자	승인권자가 기준을 모두 채운 상향 건의 지표와 위험을 보고 승인하거나 반려한다	지표 스냅숏과 뒤집힘 사례를 보고 승인·반려를 고른다	기준 미충족을 재량으로 승인할 수 없다. 기준을 채워도 반려는 할 수 있다
판단	업무 담당자	상향이 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	지표를 다시 대조한 뒤 direction=UP·approved_by 를 채운 autonomy_change 를 남기고 current_level 을 to_level 로 바꾼다	없음	승인 뒤 뒤집힘·위반이 늘어 기준을 벗어나면 승인은 무효가 되고 수준을 올리지 않는다
7	MyBee 시스템	상향 건과 지표 스냅숏을 확정 기록으로 남긴다. 관찰 기간 업무감사는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 확정 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	없음	관찰 중 하향 조건이 발동하면 하향 기록(FL0012042)이 자동으로 수준을 내린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 자율 수준 상향 승인(모든 건)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 상향 후 관찰 기간 안	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0012042 자율 수준 하향 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012042	자율수준 × 변경	사건성	자동	높음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
하향 건(발동 조건 — 뒤집힘 비율 초과 · 검증 위반 누적 · 모델 식별 불일치 · 재실행 일치율 미달 — 과 지표 스냅숏)	mbsafe.autonomy_change.direction=DOWN 행이 trigger_kind 와 metric_snapshot 을 갖고 approved_by 없이 기록되었으며 mbsafe.autonomy_state.current_level 이 같은 트랜잭션에서 to_level 로 바뀌었다	FL0012040 자율 수준 정책 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 하향은 승인 없이 규칙이 발동하면 플랫폼이 자동으로 한다

② 하향 건은 발동 조건과 지표 스냅숏과 함께 상향 건과 같은 원장에 남는다

③ 내려간 수준을 다시 올리려면 상향 승인 업무를 거쳐야 한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 하향 신호와 자율 정책·현재 자율 상태를 불러온다 → 뒤집힘 비율·검증 위반 건수·재실행 일치율을 집계한다 → 하향 발동 조건과 내릴 수준을 규칙으로 판정한다 → 하향 건을 발동 조건·지표 스냅숏과 함께 기록하고 같은 트랜잭션에서 현재 수준을 내린다 → 업무 책임자와 정책 담당에게 하향을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**하향 신호·정책 조회**	뒤집힘·검증 위반·모델 식별 불일치·재실행 결과 신호와 autonomy_policy 의 demote 기준, autonomy_state 를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회와 사건 수신은 플랫폼 기본	—	없음			
2	**하향 지표 집계**	최근 판정 구간의 뒤집힘 비율, 검증 위반 누적 건수, 재실행 일치율을 집계해 metric_snapshot 을 만든다	T4 계산 도구	⑦ 발동 판정에 쓰는 비율·건수 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**발동 조건 판정**	demote_override_rate 초과·demote_violation_count 초과·모델 식별 불일치·재실행 일치율 미달 중 발동한 trigger_kind 와 to_level 을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**하향 기록·수준 변경**	direction=DOWN·trigger_kind·metric_snapshot 을 담고 approved_by 는 비운 autonomy_change 를 남기고 같은 트랜잭션에서 current_level 을 내린다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**하향 통지**	업무 책임자와 정책 담당에게 발동 조건·이전·이후 수준·지표 스냅숏을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 수준을 내릴지와 얼마나 내릴지는 3 단계 발동 조건 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 업무코드 · 발동 조건 · 판정 구간
재개 허용 기한	신호 발생 후 1 일. 넘으면 지표를 다시 집계해 발동 조건부터 다시 판정한다
골든셋	불필요 — 발동 여부는 정책 기준값과 지표를 비교하는 규칙이고 지표는 집계 도구가 만든다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012042 자율 수준 하향 기록



앞 업무 ← FL0012040 자율 수준 정책 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	뒤집힘·검증 위반·모델 식별 불일치·재실행 결과 신호와 autonomy_policy 의 demote 기준, autonomy_state 를 불러온다	없음	신호가 들어오면 사람 지시 없이 규칙으로 기동된다
2	도구 TL-01	최근 판정 구간의 뒤집힘 비율, 검증 위반 누적 건수, 재실행 일치율을 집계해 metric_snapshot 을 만든다	없음	지표는 AI 가 쓰지 않고 집계 도구가 원장에서 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	demote_override_rate 초과·demote_violation_count 초과·모델 식별 불일치·재실행 일치율 미달 중 발동한 trigger_kind 와 to_level 을 정한다	없음	이미 가장 낮은 수준이면 내리지 않고 신호만 남긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	하향 조건이 발동했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 기록 없이 종료 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	direction=DOWN·trigger_kind·metric_snapshot 을 담고 approved_by 는 비운 autonomy_change 를 남기고 같은 트랜잭션에서 current_level 을 내린다	없음	하향에는 승인을 요구하지 않는다. 기록과 수준 변경은 함께 되거나 함께 안 된다
5	MyBee 시스템	업무 책임자와 정책 담당에게 발동 조건·이전·이후 수준·지표 스냅숏을 알린다	하향 사유와 지표를 확인한다	다시 올리려면 상향 승인(FL0012041)을 거쳐야 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012043 단계적 확대 단계 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012043	확대단계 × 승인	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
확대 단계 건(대상 — 스킬 · 도구 · 모델 · 규칙, 현재 단계, 다음 단계로 넘어갈 기준, 평가 회차)	mbsafe.rollout_stage 행의 advance_criteria 가 단계 진입 전에 기록되고 stage 가 한 프로젝트 → 한 업무영역 → 한 법인 → 전사 순서를 건너뛰지 않으며 다음 단계 진입 행의 evaluation_run_id 가 기준을 충족한 회차를 가리킨다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 확대는 한 프로젝트 → 한 업무영역 → 한 법인 → 전사 순서로만 가고 건너뛰지 않는다

② 넘어갈 기준은 단계에 들어가기 전에 적어야 한다. 들어간 뒤 정한 기준으로는 넘어갈 수 없다

③ 다음 단계 진입 행은 기준을 충족한 평가 회차를 가리켜야 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 확대 건의 현재 단계 행과 넘어갈 기준, 최신 평가 회차를 불러온다 → 다음 단계가 순서를 건너뛰지 않는지와 기준이 진입 전에 기록됐는지 검사한다 → 평가 회차 결과로 기준 항목별 실측값을 계산한다 → 넘어갈 기준 충족을 판정한다 → 다음 단계와 그 단계의 넘어갈 기준을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 확대를 승인한다 → 다음 단계 진입 행을 기록하고 현재 단계를 넘김으로 닫는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**확대 건·평가 조회**	rollout_no 의 target_kind·target_ref, 현재 stage 행의 advance_criteria·entered_at·status 와 최신 평가 회차 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**단계 순서 판정**	다음 stage 가 PROJECT→DOMAIN→COMPANY→ALL 에서 바로 다음인지, 현재 단계의 advance_criteria 가 entered_at 전에 기록됐는지 가린다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**기준 항목 실측값 산출**	평가 회차 결과로 넘어갈 기준 항목별 실측값(오류율·뒤집힘 비율·일치율 등)과 표본 건수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰는 비율·건수 · ① TL-15 통계 재사용	TL-15	없음			●
4	**넘어갈 기준 판정**	실측값을 advance_criteria 와 항목별로 대조해 모두 충족한 평가 회차만 evaluation_run_id 후보로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 기준과 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**다음 단계안 고정·요청**	대상·현재 단계·다음 단계·evaluation_run_id·다음	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		단계의 advance_criteria 를 고정해 승인을 요청한다				방지)			
6	**승인권자 확대 승인**	승인권자가 기준 충족 회차와 다음 단계 범위, 다음 기준을 보고 확대를 승인하거나 보류한다	T1 사람 작업	⑧ 적용 범위를 넓히는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**다음 단계 진입 기록**	스냅샷과 대조한 뒤 새 stage·evaluation_run_id·advance_criteria·entered_at 을 가진 OBSERVING 행을 만들고 현재 행을 ADVANCED 로 닫는다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 다음 단계로 넘어갈 수 있는지는 2·4 단계 순서·기준 판정이 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 확대 번호 · 단계
승인 결속 항목	확대 번호 · 대상 종류 · 대상 식별자 · 현재 단계 · 다음 단계 · 평가 회차 · 다음 단계 넘어갈 기준
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 7 일, 대상 버전이 평가 회차 이후 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 후 7 일. 넘거나 대상 버전이 바뀌면 새 평가 회차로 기준 판정부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 단계 순서와 기준 충족은 규칙 판정이고 실측값은 통계 도구가 만든다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012043 단계적 확대 단계 승인



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	rollout_no 의 target_kind·target_ref, 현재 stage 행의 advance_criteria·entered_at·status 와 최신 평가 회차 결과를 불러온다	없음	첫 단계(한 프로젝트) 진입도 넘어갈 기준을 먼저 적어야 시작된다
2	MyBee 시스템(규칙)	다음 stage 가 PROJECT→DOMAIN→COMPANY→ALL 에서 바로 다음인지, 현재 단계의 advance_criteria 가 entered_at 전에	없음	진입 뒤에 정한 기준으로는 넘어갈 수 없다. 단계는 건너뛸 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		기록됐는지 가린다		
3	도구 TL-15	평가 회차 결과로 넘어갈 기준 항목별 실측값(오류율·뒤집힘 비율·일치율 등)과 표본 건수를 계산한다	없음	실측값은 AI 가 쓰지 않고 통계 도구가 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	실측값을 advance_criteria 와 항목별로 대조해 모두 충족한 평가 회차만 evaluation_run_id 후보로 정한다	없음	한 항목이라도 못 채우면 현재 단계에서 관찰을 계속한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	넘어갈 기준을 모두 충족하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 관찰 지속·재평가 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	대상·현재 단계·다음 단계·evaluation_run_id·다음 단계의 advance_criteria 를 고정해 승인을 요청한다	다음 단계에서 넘어갈 기준을 진입 전에 입력한다	다음 단계의 기준이 비어 있으면 요청이 나가지 않는다
6	업무 담당자	승인권자가 기준 충족 회차와 다음 단계 범위, 다음 기준을 보고 확대를 승인하거나 보류한다	충족 회차의 실측값과 다음 단계 기준을 확인한다	보류하면 현재 단계에서 관찰을 계속한다
판단	업무 담당자	확대가 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 새 stage·evaluation_run_id·advance_criteria·entered_at 을 가진 OBSERVING 행을 만들고 현재 행을 ADVANCED 로 닫는다	없음	되돌림(ROLLED_BACK)은 스킬 활성화·모델 교체 등 대상 업무에서 판단한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012044 인력투입계획 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012044	인력투입계획 × 확정	비정기	사람	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무코드별 수행주체와 투입 일수	업무코드마다 수행주체가 사람인지 에이전트인지 정해지고, 사람이면 사번과 투입 일수가 채워졌으며, 한 사람의 전 프로젝트 투입 일수 합이 그 사람의 예상 실근무일수와 같다	—	FL0012045 인력투입계획 변경

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 예산은 따로 입력하지 않는다. 투입 일수와 단가로 계산되어 나온다

② 한 사람의 전 프로젝트 투입 일수 합이 그 사람의 가용일수를 넘으면 승인되지 않는다

③ 라인별 금액은 개인 연봉이 역산되므로 PM 에게는 합계만 보인다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 프로젝트가 수행할 업무코드를 불러온다 → 업무코드마다 수행 주체가 사람인지 에이전트인지 정한다 → 사람이면 사번과 투입 일수를, 에이전트이면 실행 횟수를 받는다 → 사람별 전 프로젝트 투입 일수 합이 가용일수를 넘는지 판정한다 → 라인 금액을 계산하고 남는 일수를 상시 업무 프로젝트로 보낸다 → 투입을 달마다 나누고 예산을 합산한다 → PM 이 확정한다 → 계획 버전으로 기록하고 예산 배정으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**업무 구성 조회**	이 프로젝트가 수행할 업무코드 목록과 회계연도 구간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수행 주체 구분**	업무코드마다 스킬 설계의 수단 구성을 보고 사람인지 에이전트인지 규칙으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 수단 구성과 주체의 대응을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**투입 일수 입력**	사람이 수행하는 업무코드에 사번과 투입 일수를, 에이전트 업무코드에 예상 실행 횟수를 적는다 투입 일수는 업무 BOM — 이 프로젝트 업무 구성의 업무코드 × 표준시간 × 예정 수행 횟수 — 으로 자동 제안되고, 사람은 조정만 하며 조정에는 사유를 남긴다(R42-14).	T1 사람 작업	⑧ 투입 규모는 PM 의 책임 판단이다	—	없음			
4	**가용일수 판정**	사람별로 전 프로젝트 투입 일수 합이 예상 실근무일수를 넘는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 상한 비교는 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**라인 금액·잔여 이관**	사람 라인은 투입 일수 × 하루치 인건비로, 에이전트 라인은 실행 횟수 × 실행 단가로	T4 계산 도구	⑦ 곱셈과 합산이므로 집계 엔진	TL-01	기록(중복 실행 방지)			●

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		금액을 내고, 남는 일수를 상시 업무 프로젝트 라인으로 보낸다							
6	**월 분해·예산 합산**	라인별 투입 일수를 달마다 나누고, 사람 라인 합계를 인건비 예산으로 에이전트 라인 합계를 운영비 예산으로 모아 총 예산을 낸다	T4 계산 도구	① TL-19 일정 계산 재사용 · 월별 예산 곡선의 근거	TL-19	없음	●		●
7	**PM 확정**	수행 주체 구분과 투입 일수, 산출된 예산을 PM이 확인하고 확정한다 한 사람이 여러 프로젝트에 투입되면 그 사람의 프로젝트별 투입 일수를 공용 인력 배분안(cost_kind = LABOR) 하나로 묶어, 프로젝트마다 따로 확정하지 않고 모든 프로젝트를 덮는 가장 좁은 권한자가 한 번 확정한다(R42-01 · R42-03).	T1 사람 작업	⑧ 인력 투입은 책임 결정이다	—	없음		●	
8	**계획 버전 기록**	계획 버전과 라인·월 분해를 저장하고 예산 배정(FL0012008)으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과(프로젝트 인건비 예산)를 정하는 곳이 5·8 단계 금액 계산이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 · 회계연도 · 계획 버전 순번
승인 결속 항목	업무코드별 수행 주체 · 사번 · 투입 일수 · 적용 단가 · 총 예산
허용 오차(누적)	승인 시점 대비 총 예산이 누적 5% 를 넘게 달라지면 승인이 무효가 된다
승인 유효기한	해당 회계연도
재개 허용 기한	프로젝트 개시 예정일까지 자동 재개. 넘으면 PM 확인 후 재개
골든셋	불필요 — 판정이 아니라 입력과 곱셈으로 정해진다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T6 → 설계 T4. 주체 구분은 규칙이지만 결과를 정하는 것은 금액 계산이다

② 플로우차트 — FL0012044 인력투입계획 확정



다음 업무 → FL0012045 인력투입계획 변경

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이 프로젝트가 수행할 업무코드 목록과 회계연도 구간을 불러온다	없음	여러 해에 걸친 프로젝트는 해마다 계획 버전을 따로 세운다
2	MyBee 시스템(규칙)	업무코드마다 스킬 설계의 수단 구성을 보고 사람인지	사람 단계가 없는 업무코드를	에이전트 라인은 인건비가 아니라 운영비

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		에이전트인지 규칙으로 가른다	사람으로 잡지 않았는지 본다	계정으로 간다
3	업무 담당자	사람이 수행하는 업무코드에 사번과 투입 일수를, 에이전트 업무코드에 예상 실행 횟수를 적는다	비슷한 지난 프로젝트의 실적 일수를 견주어 본다	사람 라인은 사번과 일수가 모두 있어야 다음 단계로 간다
4	MyBee 시스템(규칙)	사람별로 전 프로젝트 투입 일수 합이 예상 실근무일수를 넘는지 규칙으로 판정한다	없음	넘으면 계획을 승인할 수 없다. 다른 프로젝트와 조정해야 한다 가용일수 안으로 조정한 그 사람의 투입 일수가 곧 공용 인력 배분안의 계획 기준값이다. 남는 일수는 상시 업무 프로젝트 줄(OPERATING)이다.
판단	MyBee 시스템(규칙)	가용일수 안에 드는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 투입 일수 조정 → 3 단계부터 다시	투입 일수 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	도구 TL-01	사람 라인은 투입 일수 × 하루치 인건비로, 에이전트 라인은 실행 횟수 × 실행 단가로 금액을 내고, 남는 일수를 상시 업무 프로젝트 라인으로 보낸다	없음	적용한 단가는 라인에 굳혀 적는다. 뒤에 단가가 바뀌어도 예산은 흔들리지 않는다
6	도구 TL-19	라인별 투입 일수를 달마다 나누고, 사람 라인 합계를 인건비 예산으로 에이전트 라인 합계를 운영비 예산으로 모아 총 예산을 낸다	없음	월 합계는 라인의 투입 일수와 같아야 한다
7	업무 담당자	수행 주체 구분과 투입 일수, 산출된 예산을 PM 이 확인하고 확정한다	라인별 금액은 보이지 않는다. 합계와 투입 일수로 판단한다	개인 단가가 역산되지 않도록 라인 금액은 급여 권한자만 본다 공용 인력 배분안도 같다 — 결재권자는 투입 일수 · 비율만 보고 금액은 급여 권한자만 본다(제 12.7.11 조 · R42-03).
판단	업무 담당자	PM 이 확정했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 계획 보완 요청 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
8	MyBee 시스템	계획 버전과 라인·월 분해를 저장하고 예산 배정(FL0012008)으로 넘긴다	없음	승인 전에는 프로젝트를 진행 상태로 올리지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012045 인력투입계획 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012045	인력투입계획 × 변경	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
새 인력투입계획 버전	새 버전이 승인되고 이전 버전이 닫혔으며, 달라진 금액이 예산 변경 심의로 넘어갔다	FL0012044 인력투입계획 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이전 버전의 값은 절대 고치지 않는다. 새 버전을 세우고 이전 버전을 닫는다

② 이미 집행된 달의 인건비는 계획을 바꾸어도 달라지지 않는다

③ 차액이 있으면 예산 변경 심의를 거쳐야 예산이 바뀐다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 바뀐 인원과 일수를 받는다 → 이전 계획 버전을 불러온다 → 가용일수를 다시 판정한다 → 새 버전의 라인 금액을 계산한다 → 이전 버전과의 차액을 낸다 → PM 이 사유와 함께 확정한다 → 새 버전을 세우고 이전 버전을 닫는다 → 예산 변경 심의로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**변경 내용 접수**	담당 교체·투입 일수 변경·중도 합류·이탈 내용을 받아 변경 대상 라인을 가린다	T8 플랫폼 기본	② 접수와 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**가용일수 재판정**	바뀐 뒤에도 사람별 전 프로젝트 투입 일수 합이 가용일수를 넘지 않는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 상한 비교는 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**새 버전 금액 계산**	바뀐 라인의 금액과 월 분해, 프로젝트 인건비 예산을 다시 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
4	**차액 산출**	이전 버전과 새 버전의 예산 차액을 계정·기간별로 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 예산 변경 심의의 입력이 되는 수치다	TL-01	없음	●		●
5	**PM 확정**	변경 사유와 차액을 PM 이 확인하고 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 인력 변경은 책임 결정이다	—	없음		●	
6	**버전 교체 기록**	새 계획 버전을 세우고 이전 버전을 대체됨으로 닫은 뒤 예산 변경 심의로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과(새 버전의 예산과 차액)를 정하는 곳이 3·4 단계 계산이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로젝트 · 회계연도 · 계획 버전 순번
승인 결속 항목	바뀐 사번 · 바뀐 투입 일수 · 차액
허용 오차(누적)	승인 시점 대비 차액이 누적 5% 를 넘게 달라지면 승인이 무효가 된다
승인 유효기한	해당 회계연도
재개 허용 기한	변경 효력 발생일까지 자동 재개. 넘으면 PM 확인 후 재개
골든셋	불필요 — 판정이 아니라 입력과 뺄셈으로 정해진다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T6 → 설계 T4. 변경 가능 여부는 규칙이지만 결과를 정하는 것은 차액 계산이다

② 플로우차트 — FL0012045 인력투입계획 변경



앞 업무 ← FL0012044 인력투입계획 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	담당 교체·투입 일수 변경·중도 합류·이탈 내용을 받아 변경 대상 라인을 가린다	무엇이 왜 바뀌는지 적는다	이전 버전의 값은 고치지 않는다. 언제나 새 버전을 세운다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	바뀐 뒤에도 사람별 전 프로젝트 투입 일수 합이 가용일수를 넘지 않는지 판정한다	없음	새로 합류하는 사람의 다른 프로젝트 배정을 함께 본다
판단	MyBee 시스템(규칙)	가용일수 안에 드는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다른 프로젝트와 조정 → 1 단계부터 다시	다른 프로젝트와 조정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-01	바뀐 라인의 금액과 월 분해, 프로젝트 인건비 예산을 다시 계산한다	없음	이미 지난 달의 집행은 건드리지 않는다. 앞으로의 계획만 바뀐다
4	도구 TL-01	이전 버전과 새 버전의 예산 차액을 계정·기간별로 계산한다	없음	차액이 0 이면 심의 없이 버전만 바꾼다
판단	도구 TL-01	차액이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 버전만 교체하고 종료 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	업무 담당자	변경 사유와 차액을 PM 이 확인하고 확정한다	일정에 미치는 영향을 함께 적는다	확정하면 이전 버전이 닫히고 되돌릴 수 없다
6	MyBee 시스템	새 계획 버전을 세우고 이전 버전을 대체됨으로 닫은 뒤 예산 변경 심의로 넘긴다	없음	버전 순번이 하나 올라간다. 이전 버전은 그대로 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0012046 외부 협업자 초대 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0012046	외부협업자 × 승인	사건성	사람	높음	0.5h · 1.5 · 2	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 게스트 초대(대상 스레드 · 참여 방식 메일 / 포털 / 둘 다 · 기한 · 최대 자료 등급 · 비밀유지 동의 · 신원 확인 결과 · 3 자 여부)	기한 · 비밀유지 동의 · 신원 확인 · 최대 등급이 모두 채워지고 담당자와 PM 이 승인했다	FL0012006 PM 지정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 초대는 스레드 단위다 — 게스트는 초대된 스레드 밖 아무것도 보지 못한다

② 기한 없는 초대는 없다. 연장하려면 다시 승인받는다

③ 다른 회사 외부 사람이 이미 있는 스레드는 3 자 협업이라 허용 정책의 승인이 따로 필요하다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 초대 요청과 대상 스레드 · 프로젝트 참여를 불러온다 → 협업 허용 정책으로 초대 가능 여부 · 3 자 여부 · 최대 등급을 판정한다 → 초대 대상의 신원을 대조한다 → 초대 조건을 고정해 승인을 요청한다 → 담당자와 PM 이 승인한다 → 게스트를 등재한다 → 초대 메일과 비밀유지 동의 링크를 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**초대 요청·참여 조회**	초대 요청, 대상 스레드 · 프로젝트, 요청자의 참여 직책, 스레드의 기존 게스트를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**허용 정책 판정**	협업 허용 정책(FL0013036)으로 상대 유형 · 행위(초대) · 최대 자료 등급을 판정하고 다른 회사 외부 게스트가 있으면 3 자로 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**신원 대조 판정**	초대 주소의 메일 도메인이 거래처 · 외부 당사자 등록 도메인인지, 거래처 담당자(party_contact) · 외부 당사자 상태가 유효한지 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**초대 조건 고정·승인 요청**	대상 · 스레드 · 참여 방식(메일 / 포털 / 둘 다) · 기한 · 최대 등급 · 비밀유지 동의 양식을 고정해 담당자와 PM 에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**담당자·PM 초대 승인**	담당자와 PM 이 초대 대상 · 기한 · 최대 등급 · 3 자 여부를 보고 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 외부 사람을 들이는 책임은 사람이 진다	—	없음			
6	**게스트 등재**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 게스트를 스레드 구성원으로 등재하고 회신 주소 토큰 · 기한을 만든다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	
7	**초대 메일 발송**	초대 메일(스레드 소개 · 회신 방법 · 비밀유지 동의 링크 · AI 고지)을 반출 관문을 거쳐 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 발송	메일 발송	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(기한 · 비밀유지 동의 · 신원 확인 · 최대 등급이 모두 채워지고 담당자와 PM 이 승인했다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 스레드 번호 · 초대 대상 주소 · 초대 차수
승인 결속 항목	초대 대상 주소 · 대상 스레드 · 참여 방식 · 기한 · 최대 자료 등급 · 비밀유지 동의 양식
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일 안에 발송한다
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 초대 조건을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0012046 외부 협업자 초대 승인



앞 업무 ← FL0012006 PM 지정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	초대 요청, 대상 스레드 · 프로젝트, 요청자의 참여 직책, 스레드의 기존 게스트를 불러온다	없음	프로젝트 참여자만 초대를 요청할 수 있다
2	MyBee 시스템(규칙)	협업 허용 정책(FL0013036)으로 상대 유형 · 행위(초대) · 최대 자료 등급을 판정하고 다른 회사 외부 게스트가 있으면 3 자로 표시한다	없음	금지면 초대할 수 없다. 승인 필요면 5 단계 승인에 허용 정책 승인자가 더해진다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	초대가 허용되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 사유 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	초대 주소의 메일 도메인이 거래처 · 외부 당사자 등록 도메인인지, 거래처 담당자(party_contact) · 외부 당사자 상태가 유효한지 규칙으로 본다	없음	개인 메일 주소는 담당자가 사유를 적어야 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	신원이 확인되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 신원 자료 보완 요청 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	대상 · 스레드 · 참여 방식(메일 / 포털 / 둘 다) · 기한 · 최대 등급 · 비밀유지 동의 양식을 고정해 담당자와 PM 에게 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 기한 · 등급을 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	담당자와 PM 이 초대 대상 · 기한 · 최대 등급 · 3 자 여부를 보고 승인 · 반려한다	조건을 읽고 승인 · 반려한다	반려하면 사유가 요청자에게 간다
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 게스트를 스레드 구성원으로 등재하고 회신 주소 토큰 · 기한을 만든다	없음	기한이 되면 플랫폼이 자동으로 해지한다
7	외부 연동(TA)	초대 메일(스레드 소개 · 회신 방법 · 비밀유지 동의 링크 · AI 고지)을 반출 관문을 거쳐 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 상태를 조회한다. 비밀유지 동의 전에는 게시가 메일로 나가지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	13	FL0012006 S2, FL0012007 S3, FL0012013 S2, FL0012014 S3, FL0012024 S2, FL0012030 S2, FL0012031 S5, FL0012037 S3, FL0012041 S2, FL0012042 S2, FL0012044 S5, FL0012045 S3, FL0012045 S4
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	2	FL0012002 S2, FL0012033 S3
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	3	FL0012008 S2, FL0012022 S2, FL0012025 S2
TL-05	TL-05 자산 · 평가 계산	1	FL0012001 S4
TL-07	TL-07 NVT 인센티브 산정	8	FL0012005 S4, FL0012009 S2, FL0012010 S3, FL0012019 S3, FL0012020 S5, FL0012023 S3, FL0012025 S3, FL0012038 S3
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	4	FL0012001 S5, FL0012003 S7, FL0012011 S5, FL0012013 S6
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	2	FL0012032 S3, FL0012043 S3
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	6	FL0012011 S3, FL0012012 S4, FL0012013 S3, FL0012017 S4, FL0012026 S4, FL0012044 S6
신규 SQL 구문 분석기	신규 도구: SQL 구문 분석기	1	FL0012039 S4
신규 리스크점수계산	신규 도구: 리스크점수계산	2	FL0012015 S3, FL0012016 S6
신규 업무코드 배점 산정	신규 도구: 업무코드 배점 산정	2	FL0012028 S3, FL0012029 S3
신규 의결정족수계산	신규 도구: 의결정족수계산	1	FL0012003 S5

도구	이름	사용 단계 수	사용처
신규 의도 회귀 시험 엔진	신규 도구: 의도 회귀 시험 엔진	1	FL0012032 S2
신규 자율 기준값 산정	신규 도구: 자율 기준값 산정	1	FL0012040 S3
신규 질의 검증 실행기	신규 도구: 질의 검증 실행기	1	FL0012039 S5
신규 코드 검증식 생성	신규 도구: 코드 검증식 생성	1	FL0012034 S2
신규 코드 중복·입도 점수	신규 도구: 코드 중복·입도 점수	1	FL0012027 S2

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —