MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D13 총무업무

업무코드 64 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D13 · v2.1(설계안) · 2026-10-28
기준	MyBee 설계지시문 v5.24 제 12.10.16 ~ 12.10.24 조(공용 비용 일반 — 인건비 · 사무실 사용료 · 출장비 · 기타) · DB 테이블설계서 v3.28 제 0AI 부(공용 비용 배분안 · 배분 줄 · 강제 규칙 R42) · MyBee 설계지시문 v5.22 제 12.17 조(명함관계관리 — 공통 소통 원장 · 즉시 요약 · 동일인 · 공용/팀용 명함 · 기념일) · DB 테이블설계서 v3.26 제 0AG 부(강제 규칙 R40) · 명함관계관리 기획서 v1.1 · 제 12.13 조(프로젝트 대화와 IA 협업 지휘) · 제 12.14 조(외부 협업과 외부 유출 통제) · DB 테이블설계서 v3.23 제 0AD 부(강제 규칙 R39) · IA 협업 상세설계서 v1.0 · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조

구분	내용
개정 v2.1 (공용 비용 일반 — 공용 공간 임차)	공용 비용 일반 반영(설계지시문 v5.24 제 12.10.16 ~ 12.10.31 조 · DB 테이블설계서 v3.28 제 0AI 부 · 강제 규칙 R42-01 ~ R42-17, 신설 mbacct.cost_share_plan · cost_share_line · cost_basis_source) — 공용 부품 방식(결재 대상 하나 · 사람 결재 한 번 · 귀속은 줄)을 인건비 · 사무실 사용료 · 출장비 · 용역 · 기타 경비로 넓혔다. 배분 기준값은 사람이 적지 않고 원장에서 자동 계산하며(부품 제품 BOM · 인건비 업무 BOM · 공간 · 라이선스 사람 매개 연쇄 · 출장 일정과 소통 기록), 결재 때 계획 · 정산 때 실적으로 나누고 허용 오차 안이면 다시 결재하지 않으며, 미배분 몫은 상시 업무 프로젝트에 둔다. 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서 · 플로우차트는 그대로다. 고친 곳 : FL0013007 2 단계 스킬 설계 ; FL0013007 8 단계 설명 ; FL0013007 8 단계 스킬 설계.
개정 v1.9 (IA 협업)	업무코드 6 건 신설 — FL0013047 외부 에이전트 등재 판정 · FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정 · FL0013049 반출 허용표 확정 · FL0013050 반출 보류 승인 · FL0013051 반출 위반 판정 · FL0013052 협업 운영 정책 확정. FL0013036 협조 블랙리스트 확정 →「협업 허용 정책 확정」(협조 금지 쌍을 흡수한 한 장의 허용 정책 — 주체 × 상대 × 행위 × 자료 등급). 신설 도구 TL-52 반출 내용 검사기 · 커넥터 CN-41 외부 AI 작업자(설계지시문 v5.17 제 12.14 조 · DB 테이블설계서 v3.23 R39).
개정 v2.0 (명함관계관리)	업무코드 16 건 신설 — 공통 소통업무코드 4 건(FL0013053 채널 소통 기록 · 054 대면 소통 기록 · 055 소통 요약 정정 · 056 소통 연결 변경), 관계 10 건(057 명함 등록 · 058 명함 공개 범위 변경 · 059 명함 종결 · 060 디지털 명함 교환 실행 · 061 동일인 판정 · 062 기념일 등록 · 063 기념일 사전 알림 실행 · 064 관계 맥락 집계 · 065 약속 확정 · 068 연락 수단 변경), 기준 2 건(066 정보주체 요청 판정 · 067 소통 기록 정책 확정). 9 건은 공통 호출(어느 영역의 프로젝트에서든 PA 가 수행), 11 건은 NVT 원천 제외(R40-24). 소통 6 방법은 코드가 아니라 소통 사건의 칸이다. 신설 도구 TL-53 ~ 57 · 커넥터 CN-42 ~ 44 · 플랫폼 기능 PF-12(설계지시문 v5.22 제 12.17 조 · DB 테이블설계서 v3.26 R40). 기존 48 건은 바꾸지 않았다.
개정 v1.8 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다. 스킬 단계 정정 — FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인 8 단계 알아 둘 점「중복 실행 방지하지 않고 사람 확인이 불필요한 커넥터는 활성화 뒤 업무감사 기동 사건이 된다」→「중복 실행 방지하지 않고

구분	내용
	사람 확인이 불필요한 커넥터의 활성화 기록은 감사 기동 평가 대상 — 기동 이벤트는 평가기가 만든다(7.8.5)」.
개정 v1.7 (v4.3 논리 모순 정정)	v4.3 논리 모순 정정 — 감사 기동 주체(7.8.5 · 7.8.6 · 7.8.7). 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기만 만들고, 피감 PA 는 만들지도 막지도 못한다(7.8.5 · 6.10 I-5). 착수 · 진행 감사건 병합 · 정기 감사 이월 · 기각 처분은 감사 PA 가 판정 기한 안에 한다(7.8.6). 감사 구분이 <업무 · 회계> 둘인 규칙은 평가기가 두 감사 PA 앞으로 각각 기동 이벤트를 만들고, 감사 PA 끼리 다른 감사의 착수를 요청하지 않는다(7.8.7). 기준을 설계지시문 v4.3 으로 올렸다. 스킬 단계 정정 — FL0013037 비상 정지 시험 실행 6 단계 무엇을 하나 「정지 도달 시간이 목표 시간 이하이고 미분류 과업 수가 0 일 때만 합격으로 판정한다」→「정지 도달 시간이 목표 시간 이하이고 미분류 과업 수가 0 일 때만 합격으로 판정한다. 불합격 건의 착수 여부는 감사 PA 가 판정 기한 안에 처분한다(7.8.6)」, 알아 둘 점 「불합격은 감사 기동 사건이라 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 착수를 판정한다」→「불합격 완료 기록은 감사 기동 규칙 평가 대상이다. 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.8.5)」.
개정 v1.6 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 스킬 단계 정정 — FL0013040 인증 정책 제정: 7 단계 「버전 승인 요청 등록」→「버전 등록·승인 요청」 (정정 사유: 버전 원장 등록 없이 승인 요청만 올림(8.7.9)) ; FL0013042 정책 묶음 게시: 7 단계 무엇을 하나 보완 (정정 사유: 게시 서비스가 업무감사에 직접 알림(7.8.5)) ; FL0013044 무결성 대조 점검: 5 단계 알아 둘 점 보완, 6 단계 「사고 개설·감사 기동」→「사고 개설·결과 확정」 (정정 사유: 감사 직접 기동 · 무효 표시와 8.7.4 단일 경로의 관계 미기재(7.8.5 · 8.7.6)) ; FL0013045 비상 접근 승인: 7 단계 「업무감사 기동」→「승인 기록 확정」 (정정 사유: 감사 기동 사건을 스킬이 등록(7.8.5)). 완료 기준 정정(코드체계 v2.8) — FL0013040 인증 정책 제정: 버전 원장(mbauth.criteria_version) 등록 → 버전 승인(FL0013041) 형식으로(8.7.9) ; FL0013045 비상 접근 승인: 감사 기동 번호(audit_trigger_no)는 플랫폼 이벤트 평가기가 채운다(7.8.5). 앞 업무 보강(코드체계 v2.8) — FL0013041 ← FL0013031 · FL0013034 · FL0013036 ; FL0013043 ← FL0013042. 영역 밖 · 단계 인계 연결을

구분	내용
	산출물 표의 앞 · 다음 업무 칸에 설명(※)으로 적었다 — FL0013041.
개정 v1.5 (정합성 정정)	전체 문서 정합성 검증(설계지시문 v3.8 대조)에서 나온 정정 — FL0013042 2 단계: v3.8 6.11.1 · 8.7.4 — 요청 주체 신원은 Trust Agent · VA 가 판정한다. 규칙은 버전 상태 · 서명 · 체인을 본다 / 완료 기준 정정(코드체계 v2.7): FL0013031 · FL0013034 · FL0013036
개정 v1.4 (설계지시문 v3.8)	업무코드 8 건 신설 — FL0013039 ~ FL0013046(판정 기준 목록 · 인증 정책 · 버전 승인 · 묶음 게시 · 외부 고정 · 대조 · 비상 접근 2). FL0013031 · 013034 · 013036 마지막 단계를 버전 등록으로 수정. 제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

용어 정의 10

제 1 장 이 문서를 읽는 법 13

1.1 업무코드마다 싣는 것 13

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인 13

1.3 표와 그림의 표시 14

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담 16

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다 16

2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나 18

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담 23

제 3 장 D13 총무업무 개요 27

3.1 업무영역 27

3.2 설계 결과 요약 27

3.3 업무코드 요약 28

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명 33

FL0013001 고정자산 취득 등재 33

FL0013002 자산 실사 38
FL0013003 자산 이동·불용 처리 43
FL0013004 자산 처분 48
FL0013005 자산 손상 검토 54
FL0013006 계약 검토 의뢰 60
FL0013007 계약 체결 65
FL0013008 계약 이행 점검 72
FL0013009 계약 갱신·해지 77
FL0013010 시설 유지보수 82
FL0013011 시설 안전 점검 87
FL0013012 차량 관리 92
FL0013013 소모품 수요 취합 97
FL0013014 법무 자문 대응 102
FL0013015 소송 대응 107
FL0013016 지식재산 출원·유지 112
FL0013017 정보보안 정책 관리 117
FL0013018 접근권한 정기 점검 122

FL0013019 보안 사고 대응 127
FL0013020 개인정보 처리 점검 133
FL0013021 문서 보존·파기 138
FL0013022 이사회 운영 143
FL0013023 주주총회 운영 149
FL0013024 준법 점검 154
FL0013027 에너지 사용량 집계 159
FL0013028 에너지 신고 164
FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정 169
FL0013032 전문가 에이전트 프로파일 확정 176
FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인 181
FL0013034 VA 검증 규칙 제정 188
FL0013035 소통 채널 등재 194
FL0013036 협업 허용 정책 확정 199
FL0013037 비상 정지 시험 실행 204
FL0013038 사업장 등재 209
FL0013039 판정 기준 목록 등재 215

FL0013040 인증 정책 제정 220
FL0013041 판정 기준 버전 승인 226
FL0013042 정책 묶음 게시 231
FL0013043 무결성 외부 고정 237
FL0013044 무결성 대조 점검 242
FL0013045 비상 접근 승인 247
FL0013046 비상 접근 종결 검토 253
FL0013047 외부 에이전트 등재 판정 258
FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정 263
FL0013049 반출 허용표 확정 268
FL0013050 반출 보류 승인 273
FL0013051 반출 위반 판정 278
FL0013052 협업 운영 정책 확정 283
FL0013053 채널 소통 기록 288
FL0013054 대면 소통 기록 295
FL0013055 소통 요약 정정 300
FL0013056 소통 연결 변경 304

FL0013057 명함 등록 309
FL0013058 명함 공개 범위 변경 314
FL0013059 명함 종결 319
FL0013060 디지털 명함 교환 실행 324
FL0013061 동일인 판정 329
FL0013062 기념일 등록 334
FL0013063 기념일 사전 알림 실행 339
FL0013064 관계 맥락 집계 344
FL0013065 약속 확정 349
FL0013066 정보주체 요청 판정 353
FL0013067 소통 기록 정책 확정 358
FL0013068 연락 수단 변경 363
부록 A 도구 사용 목록 368
부록 B 설계 검사 결과 370

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사 · D19 프로젝트기획·생성 · D20 지식관리(2026-09-29 신설) — 모두 20 개.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D13 총무업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다


항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D13 의 규칙상 원천 업무코드 8 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0013004	자산 처분	총무업무	투자 · 자금	처분 금액이 기준 이상
FL0013005	자산 손상 검토	총무업무	실적	자산 손상 인식
FL0013007	계약 체결	총무업무	계약 · 제휴	계약 금액이 기준 이상이거나 전략적 제휴
FL0013015	소송 대응	총무업무	법적 위험	소송 금액이 기준 이상이거나 경영에 중요한 소송
FL0013016	지식재산 출원·유지	총무업무	신제품 · 기술	핵심 특허 등록
FL0013019	보안 사고 대응	총무업무	사고 · 위기	통지 대상 보안 · 개인정보 사고
FL0013022	이사회 운영	총무업무	지배구조	주요사항 이사회 결의
FL0013023	주주총회 운영	총무업무	지배구조	주주총회 소집 · 결과

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D13 정기 주기(기본값)	연 1 회	연 1 회(고정자산)	계약 · 보안 · 준법 점검(2 선)의 효과성
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D13 업무가 원천인 사건 기동 규칙 12 건:

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0013005 자산 손상 검토	자산 손상 검토	손상 인식	회계	인식 즉시	FL0018013 회계 추정 · 판단 검토
FL0013004 자산 처분	자산 처분	처분 금액 기준 이상	회계	처분 후	FL0018012 계정 잔액 실증 절차
FL0013019 보안 사고 대응	보안 사고 대응	모든 건	업무	발생 즉시	FL0018003 업무감사 착수
FL0013007 계약 체결	계약 체결	금액 기준 이상 또는 특수관계자	업무	체결 후	FL0018003 업무감사 착수
FL0013031 직무분리 규칙·권한	직무분리 규칙·권한 어휘	모든 건	업무	확정 후	FL0018006 업무 통제 테스트 수행

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
어휘 확정	확정				
FL0013034 VA 검증 규칙 제정	VA 검증 규칙 제정	모든 건	업무	확정 후 관찰 기간 안	FL0018006 업무 통제 테스트 수행
FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인	외부실행 커넥터 등재 승인	되돌릴 수 없는 · 사람 확인 불필요 커넥터	업무	활성화 후	FL0018006 업무 통제 테스트 수행
FL0013037 비상 정지 시험 실행	비상 정지 시험 실행	불합격	업무	불합격 시	FL0018003 업무감사 착수
FL0013045 비상 접근 승인	비상 접근 승인	모든 건	업무	승인 즉시	FL0018003 업무감사 착수
FL0013044 무결성 대조 점검	무결성 대조 점검	MISMATCH · ANCHOR_UNREACHABLE	업무	불일치 즉시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018033 판정 재현 감사
FL0013042 정책 묶음 게시	정책 묶음 게시	위험 등급 C 기준을 담은 묶음	업무	게시 후 관찰 기간 안	FL0018033 판정 재현 감사
FL0013040 인증 정책 제정	인증 정책 제정	모든 건	업무	게시 후	FL0018006 업무 통제 테스트 수행

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
	UNKNOWN				절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)


설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무

탐지	조건	감사
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



사건 기동의 예 — 회계감사 PA

- 기간 마감 확정 · 재무제표 확정(D04)
- 금융감독원 제출 · 수시공시 제출(공시 수치 표본 대사)
- 충당부채 설정 · 자산 손상 · 자산 처분(중요성 이상)
- 재고 실사(기말 입회) · 재고 조정(기준 이상)
- 차입 · 투자 집행 · 판매 계약(비표준 조건) — 업무와 함께

사건 기동의 예 — 업무감사 PA

- 자금 · 보안 사고, 리콜, 중대재해 — 즉시
- 대형 계약 · 단가 계약 · 프로젝트 종결
- 공정공시 위반 의심 · 위기 커뮤니케이션
- 자율 수준 상향 · 모델 · 스킬 · 도구 교체 · 드리프트 · 비상 정지
- VA 규칙 변경 · 직무분리 예외 · 시정조치 기한 초과

피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 · IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	요청 주체의 신원 · 자격증명 · 기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	접근 요청 판정 · 능력 토큰	1 선 자동 예방 통제(착수 인증)	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D13 총무업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	회사가 굴러가는 데 필요하지만 특정 제품·고객에 붙지 않는 일 — 자산·계약·시설·법무·보안·준법
소유 원장	고정자산 원장과 계약 원장
경계 설계	레거시에서 총무는 '나머지 전부'였다. 여기서는 소유 원장이 있는 업무만 남기고, 구매·검수·재고 같은 남의 원장을 다루던 업무는 해당 영역으로 돌려보냈다. v3.4에서 내부감사(→D18)와 홍보·IR(→D17)을 독립 영역으로 내보냈다.
업무코드	64 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	35	31	67
T2	외부 연동	2	4	28
T3	전문 엔진	1	1	9
T4	계산 도구	8	2	50
T5	서식 생성	0	0	6

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T6	데이터 규칙	13	11	70
T7	LLM 판단	2	4	38
T8	플랫폼 기본	3	11	162
합계		64	64	430

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	13	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	53	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	15	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	36	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	40	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 39 건(15.1 필수) + 그 밖에 판정 스킬 · 모델을 활성화하거나 조건 판정 · 제출 조건 검사를 사례로 검증하는 업무 1 건(FL0013057 명함 등록)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0013001	고정자산 취득 등재	고정자산 × 등록	T4	T1 T3 T4 T7 T8	예		T8 → T4

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0013002	자산 실사	고정자산 × 대사	T1	T1 T3 T5 T6 T8	예		같음
FL0013003	자산 이동·불용 처리	고정자산 × 변경	T8	T1 T6 T8	예		같음
FL0013004	자산 처분	고정자산 × 종결	T4	T1 T2 T4 T7 T8	예	있음	T8 → T4
FL0013005	자산 손상 검토	고정자산 × 판정	T4	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T4
FL0013006	계약 검토 의뢰	계약 × 검토	T7	T1 T3 T5 T6 T7 T8	예		같음
FL0013007	계약 체결	계약 × 확정	T1	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	같음
FL0013008	계약 이행 점검	계약 × 판정	T6	T3 T4 T6 T8			같음
FL0013009	계약 갱신·해지	계약 × 변경	T1	T1 T2 T4 T7 T8	예	있음	T8 → T1
FL0013010	시설 유지보수	시설 × 실행	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013011	시설 안전 점검	시설 × 판정	T1	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		같음
FL0013012	차량 관리	차량 × 기록	T8	T2 T3 T4 T6 T8			같음
FL0013013	소모품 수요 취합	소모품 × 집계	T4	T4 T6 T8			같음
FL0013014	법무 자문 대응	법무 × 검토	T7	T1 T2 T5 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0013015	소송 대응	법무사건 × 실행	T1	T1 T2 T4 T7 T8	예		같음
FL0013016	지식재산 출원·유지	지식재산 × 실행	T4	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	T2 → T4
FL0013017	정보보안 정책 관리	보안 × 확정	T1	T1 T5 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0013018	접근권한 정기 점검	보안 × 판정	T6	T1 T2 T3 T6 T8	예	있음	같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0013019	보안 사고 대응	보안사고 × 실행	T1	T1 T2 T4 T7 T8	예	있음	T7 → T1
FL0013020	개인정보 처리 점검	개인정보 × 판정	T6	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0013021	문서 보존·파기	문서 × 종결	T4	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	T8 → T4
FL0013022	이사회 운영	이사회 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0013023	주주총회 운영	주주총회 × 실행	T4	T1 T2 T4 T6 T7	예	있음	T1 → T4
FL0013024	준법 점검	준법 × 판정	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013027	에너지 사용량 집계	에너지 × 집계	T4	T2 T3 T4 T6 T7 T8			같음
FL0013028	에너지 신고	에너지 × 제출	T2	T1 T2 T4 T5 T6 T8	예	있음	같음
FL0013031	직무분리 규칙·권한 어휘 확정	권한규칙 × 확정	T6	T1 T3 T6 T7 T8	예		같음
FL0013032	전문가 에이전트 프로파일 확정	EA 프로파일 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013033	외부실행 커넥터 등재 승인	커넥터 × 승인	T1	T1 T2 T4 T6 T8	예	있음	T2 → T1
FL0013034	VA 검증 규칙 제정	검증규칙 × 확정	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013035	소통 채널 등재	채널 × 등록	T6	T1 T6 T7 T8	예		T8 → T6
FL0013036	협업 허용 정책 확정	협업허용정책 × 확정	T1	T1 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0013037	비상 정지 시험 실행	정지시험 × 실행	T3	T1 T3 T4 T6 T8	예		같음
FL0013038	사업장 등재	사업장 × 등록	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T6
FL0013039	판정 기준 목록 등재	판정기준목록 × 등록	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0013040	인증 정책 제정	인증정책 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013041	판정 기준 버전 승인	기준판 × 승인	T1	T1 T2 T6 T8	예		같음
FL0013042	정책 묶음 게시	정책묶음 × 실행	T8	T2 T6 T8			같음
FL0013043	무결성 외부 고정	무결성고정 × 기록	T2	T2 T6 T8		있음	같음
FL0013044	무결성 대조 점검	무결성고정 × 대사	T6	T2 T4 T6 T8			같음
FL0013045	비상 접근 승인	비상접근 × 승인	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0013046	비상 접근 종결 검토	비상접근 × 종결	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013047	외부 에이전트 등재 판정	외부에이전트 × 판정	T1	T1 T2 T6 T7 T8	예		같음
FL0013048	업무 외부 위임 등급 확정	외부위임등급 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013049	반출 허용표 확정	반출허용표 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013050	반출 보류 승인	반출기록 × 승인	T1	T1 T4 T8	예		같음
FL0013051	반출 위반 판정	반출기록 × 판정	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013052	협업 운영 정책 확정	협업운영정책 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013053	채널 소통 기록	채널소통 × 기록	T6	T4 T6 T7 T8			같음
FL0013054	대면 소통 기록	대면소통 × 기록	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013055	소통 요약 정정	소통요약 × 변경	T1	T1 T6 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0013056	소통 연결 변경	소통사건 × 변경	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0013057	명함 등록	명함 × 등록	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0013058	명함 공개 범위 변경	명함 × 변경	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0013059	명함 종결	명함 × 종결	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0013060	디지털 명함 교환 실행	명함교환 × 실행	T6	T6 T8			같음
FL0013061	동일인 판정	외부인물 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013062	기념일 등록	기념일 × 등록	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0013063	기념일 사전 알림 실행	기념일알림 × 실행	T6	T4 T6 T8			같음
FL0013064	관계 맥락 집계	관계맥락 × 집계	T6	T6 T7 T8			같음
FL0013065	약속 확정	약속 × 확정	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0013066	정보주체 요청 판정	정보주체요청 × 판정	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	같음
FL0013067	소통 기록 정책 확정	소통기록정책 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0013068	연락 수단 변경	연락수단 × 변경	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D13 의 업무코드 64 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0013001 고정자산 취득 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013001	고정자산 × 등록	사건성	사람	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자산 등재(취득가·내용연수·관리책임자)	취득 전표와 연결되었다	—	FL0013002 자산 실사, FL0013003 자산 이동·불용 처리, FL0013005 자산 손상 검토

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 취득원가와 감가상각액은 AI 가 아니라 계산 도구가 계산한다

② 취득 전표가 없으면 등재할 수 없다. 전표번호로 중복 등재를 막는다

③ 승인 뒤 취득가·내용연수를 바꾸면 승인을 다시 받아야 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 취득 전표와 세금계산서·검수 결과를 불러온다 → 증빙에서 취득가·부대비용을 읽어낸다 → 취득원가를 합산하고 내용연수·잔존가치로 월 감가상각액을 계산한다 → 자본적 지출인지 비용인지 전문가 의견을 받는다 → 자산 분류·관리책임자를 정해 등재안을 만들고 승인을 요청한다 → 담당자가 등재를 승인한다 → 자산을 등재하고 취득 전표와 연결한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**취득 전표·검수 조회**	취득 전표, 세금계산서, 검수 완료 기록, 구매 발주를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**증빙 금액 추출**	세금계산서·운송비·설치비 증빙에서 공급가액과 부대비용을 읽어낸다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 OCR 서비스 연결	TL-18	없음			
3	**취득원가·상각액 계산**	본체·부대비용을 합산해 취득원가를 확정하고 내용연수·잔존가치로 월 감가상각액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 원장에 기록된다 · TL-05	TL-05	없음			●
4	**자본적 지출 판단 의견**	설치비·개조비 등이 자산에 포함될지 비용인지 K-IFRS 기준으로 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
5	**등재안 작성·승인 요청**	자산 분류·취득가·내용연수·관리책임자·위치를 고정해 등재 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**등재 승인**	자산 담당자가 분류·취득가·내용연수·관리책임자를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 원장 등재의 책임 결정	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**자산 등재·전표 연결**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 고정자산 원장에 등재하고 취득 전표와 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록·연결은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 원장에 남는 취득원가와 감가상각액을 3 단계 계산이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 취득 전표번호 · 자산 분류
승인 결속 항목	자산 분류 · 취득가 · 내용연수 · 잔존가치 · 관리책임자
허용 오차(누적)	취득가 0 원(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 등재
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 담당자가 등재안을 다시 확인
골든셋	필요 — 과거 취득 30 건(설치비·개조비 등 자본적 지출 경계 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 등재 자체보다 취득원가 합산과 감가상각액 계산이 원장 값을 정한다

② 플로우차트 — FL0013001 고정자산 취득 등재



다음 업무 → FL0013002 자산 실사, FL0013003 자산 이동·불용 처리, FL0013005 자산 손상 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	취득 전표, 세금계산서, 검수 완료 기록, 구매 발주를 불러온다	전표가 없으면 회계 담당에게 전표	취득 전표가 없으면 등재하지 않고 대기한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
			발행을 요청한다	
2	도구 TL-18	세금계산서·운송비·설치비 증빙에서 공급가액과 부대비용을 읽어낸다	읽기 신뢰도가 낮은 칸을 원본과 대조한다	부가세는 취득원가에 넣지 않는다(환급 불가분 제외)
3	도구 TL-05	본체·부대비용을 합산해 취득원가를 확정하고 내용연수·잔존가치로 월 감가상각액을 계산한다	없음	내용연수는 자산 분류표 기본값을 쓰고 바꾸면 사유를 남긴다
4	전문가 에이전트	설치비·개조비 등이 자산에 포함될지 비용인지 K-IFRS 기준으로 의견을 낸다	의견과 근거 조항을 읽는다	의견은 확정이 아니다. 금액 구분은 3 단계 도구가 다시 계산한다
판단	전문가 에이전트	자산에 포함할 금액이 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 비용 처리분 분리 → 3 단계부터 다시	비용 처리분 분리	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	자산 분류·취득가·내용연수·관리책임자·위치를 고정해 등재 승인을 요청한다	관리책임자와 설치 위치를 확인한다	승인 전 취득가가 바뀌면 스냅샷을 새로 만든다
6	업무 담당자	자산 담당자가 분류·취득가·내용연수·관리책임자를 확인하고 승인한다	등재안을 확인하고 승인 또는 반려한다	반려하면 사유를 적고 3 단계부터 다시 한다
판단	업무 담당자	등재안을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력 → 3 단계부터 다시	반려 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 고정자산 원장에 등재하고 취득 전표와 연결한다	자산 라벨 출력 알림을 받는다	같은 전표로 두 번 등재하지 않도록 전표번호로 막는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013002 자산 실사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013002	고정자산 × 대사	정기	사람	높음	8h · 1.5 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
실사 결과와 장부 차이	미발견 자산에 사유가 있다	FL0013001 고정자산 취득 등재	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 라벨이 없거나 훼손된 자산은 사진을 찍어 미등재 후보로 올린다

② 미발견 자산은 사유가 모두 입력돼야 승인할 수 있다

③ 실사는 차이를 기록만 한다. 장부 수정은 이동·불용·처분 업무에서 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 실사 기준일의 장부 자산 목록을 뽑는다 → 부서별 실사표와 QR 라벨 목록을 만든다 → 현장에서 자산을 스캔·확인한다 → 스캔 결과와 장부를 대사한다 → 미발견·미등재·위치 불일치를 규칙으로 분류한다 → 미발견 자산의 사유를 받는다 → 자산 담당자가 차이 결과를 승인한다 → 실사 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**장부 자산 목록 추출**	실사 기준일 기준 고정자산 원장의 자산·위치·관리책임자 목록을 뽑는다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**실사표·라벨 목록 생성**	부서·위치별 실사표와 라벨 재출력 목록을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
3	**현장 스캔·확인**	실사자가 현장에서 자산 라벨을 스캔하고 상태·위치를 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**장부·실사 대사**	스캔 결과와 장부 목록을 자산번호·위치로 맞춰 본다	T3 전문 엔진	⑤ 공통 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			
5	**차이 유형 분류**	미발견·미등재·위치 불일치·상태 불량을 규칙표로 분류한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
6	**미발견 사유 입력**	관리책임자가 미발견 자산마다 사유(이동·폐기 누락·분실)를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 사실 확인은 사람만 할 수 있다	—	없음	●		
7	**실사 결과 승인**	자산 담당자가 차이 목록과 사유를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 대사 결과의 책임 결정	—	없음			
8	**실사 결과 기록**	승인 내용과 대조한 뒤 실사 결과와 차이를 기록하고 후속 업무를 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 결과를 좌우하는 것이 현장 확인과 미발견 사유 입력이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 실사번호 · 실사 기준일
승인 결속 항목	실사 기준일 · 대상 자산 목록 · 차이 목록 · 미발견 사유
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	실사 기준일로부터 60 일 이내
재개 허용 기한	실사 기준일로부터 60 일 이내. 넘으면 새 실사로 다시 한다
골든셋	불필요 — T7 판단 없이 대사 엔진과 규칙표로 분류한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013002 자산 실사



앞 업무 ← FL0013001 고정자산 취득 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	실사 기준일 기준 고정자산 원장의 자산·위치·관리책임자 목록을 뽑는다	실사 기준일과 대상 사업장을 정한다	기준일 이후 이동 건은 목록에 표시한다
2	도구 TL-11	부서·위치별 실사표와 라벨 재출력 목록을 만든다	실사표를 부서에 배포한다	라벨이 훼손된 자산은 재출력 목록에 넣는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	실사자가 현장에서 자산 라벨을 스캔하고 상태·위치를 확인한다	자산을 찾아 스캔하고 사진·상태를 입력한다	라벨 없는 자산은 사진과 함께 미등재 후보로 올린다
4	도구 TL-02	스캔 결과와 장부 목록을 자산번호·위치로 맞춰 본다	없음	자산번호 없이 찾은 자산은 모델·시리얼로 후보를 맞춘다
5	MyBee 시스템(규칙)	미발견·미등재·위치 불일치·상태 불량을 규칙표로 분류한다	없음	장부가 0 원인 자산도 미발견이면 사유가 필요하다
6	업무 담당자	관리책임자가 미발견 자산마다 사유(이동·폐기 누락·분실)를 입력한다	미발견 자산의 사유와 근거를 입력한다	분실이면 이동·불용 처리 업무로 넘긴다
판단	업무 담당자	모든 미발견에 사유가 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 사유 재요청 → 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	업무 담당자	자산 담당자가 차이 목록과 사유를 확인하고 승인한다	사유가 없는 건이 없는지 보고 승인한다	사유가 비어 있으면 승인할 수 없다
판단	업무 담당자	실사 결과를 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재스캔 요청 → 3 단계부터 다시	재스캔 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	승인 내용과 대조한 뒤 실사 결과와 차이를 기록하고 후속 업무를 알린다	없음	장부 수정은 이동·불용·처분 업무에서 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013003 자산 이동·불용 처리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013003	고정자산 × 변경	사건성	조건부	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
이동·불용 승인	관리책임자가 갱신되었다	FL0013001 고정자산 취득 등재	FL0013004 자산 처분

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 같은 원가센터 안 위치 이동은 자동 승인되고, 원가센터 변경·불용은 사람이 승인한다

② 인수자가 인수 확인을 눌러야 책임자 변경이 끝난다

③ 불용 처리는 처분이 아니다. 매각·폐기는 자산 처분 업무로 요청한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이동·불용 신청을 받는다 → 자산 상태와 현재 관리책임자를 확인한다 → 사업장·원가센터가 바뀌는지와 장부가액 기준으로 승인 경로를 규칙으로 정한다 → 이동·불용 내용을 고정해 승인을 요청한다 → 기준 초과 건은 자산 담당자가 승인한다 → 관리책임자·위치·상태를 갱신하고 새 책임자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**신청·자산 상태 조회**	이동·불용 신청서와 자산의 현재 위치·관리책임자·장부가액을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**승인 경로 판정**	사업장·원가센터 변경 여부, 장부가액 기준, 불용 여부로 자동/사람 승인을 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**이동·불용 승인 요청**	자산번호·새 위치·새 책임자·원가센터·상태를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**기준 초과 건 승인**	원가센터 변경·불용 건을 자산 담당자가 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 책임 결정	—	없음			
5	**책임자·위치 갱신**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 원장의 관리책임자·위치·상태를 갱신하고 인수자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 대부분 건이 규칙 판정 후 상태 전이·원장 갱신으로 끝난다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산번호 · 이동신청번호
승인 결속 항목	자산번호 · 새 위치 · 새 관리책임자 · 원가센터 · 자산 상태
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 14 일 이내 갱신
재개 허용 기한	승인 후 14 일 이내. 넘으면 신청을 다시 확인
골든셋	불필요 — 규칙표 판정과 상태 전이만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013003 자산 이동·불용 처리



앞 업무 ← FL0013001 고정자산 취득 등재 · 다음 업무 → FL0013004 자산 처분

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이동·불용 신청서와 자산의 현재 위치·관리책임자·장부가액을 불러온다	이동 사유·새 위치·새 책임자를 입력한다	처분 진행 중인 자산은 신청을 받지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	사업장·원가센터 변경 여부, 장부가액 기준, 불용 여부로 자동/사람 승인을 가른다	없음	같은 원가센터 안 위치 이동은 자동 승인이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자동 승인 대상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 사람 승인 경로 지정 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
3	MyBee 시스템	자산번호·새 위치·새 책임자·원가센터·상태를 고정해 승인을	승인 결과 알림을 기다린다	자동 승인 건은 이 단계에서 바로 확정된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		요청한다		
4	업무 담당자	원가센터 변경·불용 건을 자산 담당자가 확인하고 승인한다	새 책임자와 불용 사유를 확인하고 승인한다	불용 승인은 처분 결정이 아니다. 처분은 자산 처분 업무에서 한다
판단	업무 담당자	이동·불용을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 원장의 관리책임자·위치·상태를 갱신하고 인수자에게 알린다	인수자는 인수 확인을 누른다	원가센터가 바뀌면 다음 달 감가상각비 배부부터 반영된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013004 자산 처분

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013004	고정자산 × 종결	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
처분 승인과 처분 손익	처분 증빙이 확보되었다	FL0013003 자산 이동·불용 처리	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 투자 · 자금: 처분 금액이 기준 이상. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 자산 처분(처분 금액 기준 이상) → 회계감사 PA, 처분 후. 기동되는 감사 업무: FL0018012. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 장부가액과 처분손익은 TL-05 도구가 계산한다. 처분일이 바뀌면 다시 계산된다

② 매각가·상대방이 승인 뒤 바뀌면 처분 전에 다시 승인받는다

③ 매각계약서나 폐기확인서가 없으면 원장에서 자산을 지우지 않는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 불용 자산과 처분 방법(매각·폐기·기증)을 확인한다 → 처분일까지 감가상각을 계산하고 장부가액을 구한다 → 매각가·처분비용으로 처분손익을 계산한다 → 손상·재분류 여부 등 회계 처리에 전문가 의견을 받는다 → 처분 내용을 고정해 승인을 요청한다 → 담당 임원이 처분을 승인한다 → 매수자·폐기업체와 처분을 실행하고 증빙을 받는다 → 원장에서 제거하고 처분 전표를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**불용 자산·처분안 조회**	불용 승인 기록, 장부 정보, 처분 방법·상대방·견적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**처분일 장부가액 계산**	처분일까지의 감가상각비를 월할 계산하고 장부가액을 구한다	T4 계산 도구	⑦ 원장 수치 · TL-05 자산 계산	TL-05	없음			●
3	**처분손익 계산**	매각가에서 장부가액과 처분비용을 빼 처분손익을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 원장 수치 · TL-05 자산 계산	TL-05	없음			●
4	**회계 처리 의견**	매각예정 분류·특수관계자 매각 여부 등 K-IFRS 처리에 대한 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
5	**처분 승인 요청**	자산번호·처분 방법·상대방·매각가·장부가액·처분손익을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**처분 승인**	권한 있는 임원이 처분 방법·상대방·손익을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 자산 소멸의 책임 결정	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**처분 실행·증빙 수령**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 매수자·폐기업체에 처분을 통보하고 계약서·폐기확인서를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 외부 거래처와의 행위	거래처 전자문서	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**원장 제거·전표 요청**	처분 증빙을 첨부해 원장에서 자산을 제거하고 처분 전표를 회계에 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 처분 승인과 전표의 핵심 값인 장부가액·처분손익을 2·3 단계가 계산한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산번호 · 처분번호
승인 결속 항목	자산번호 · 처분 방법 · 상대방 · 매각가 · 장부가액 · 처분손익
허용 오차(누적)	매각가 0 원(승인 시점 대비 누적), 처분일 변경 시 재승인
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 실행
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 장부가액을 다시 계산하고 재승인
골든셋	필요 — 과거 처분 20 건(특수관계자 매각·매각예정 분류 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 처분손익과 장부가액 계산이 승인·전표 값을 정한다

② 플로우차트 — FL0013004 자산 처분



앞 업무 ← FL0013003 자산 이동·불용 처리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	불용 승인 기록, 장부 정보, 처분 방법·상대방·견적을 불러온다	처분 방법과 매각 견적을 입력한다	불용 승인이 없으면 이동·불용 처리부터 요청한다
2	도구 TL-05	처분일까지의 감가상각비를 월할 계산하고 장부가액을 구한다	없음	월 중 처분은 회사 규칙(월할·일할)대로 계산한다
3	도구 TL-05	매각가에서 장부가액과 처분비용을 빼 처분손익을 계산한다	없음	손익 금액은 AI 가 쓰지 않는다
4	전문가 에이전트	매각예정 분류·특수관계자 매각 여부 등 K-IFRS 처리에 대한 의견을 낸다	의견과 근거를 승인 자료로 함께 본다	특수관계자 매각이면 시가 근거를 따로 받는다
5	MyBee 시스템	자산번호·처분 방법·상대방·매각가·장부가액·처분손익을 고정해 승인을 요청한다	없음	승인 전 매각가가 바뀌면 3 단계부터 다시 계산한다
6	업무 담당자	권한 있는 임원이 처분 방법·상대방·손익을 확인하고 승인한다	처분안을 확인하고 승인 또는 반려한다	전결 기준 금액을 넘으면 상위 결재자에게 간다
판단	업무 담당자	처분을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 매수자·폐기업체에 처분을 통보하고 계약서·폐기확인서를 받는다	자산 반출에 입회한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	처분 증빙을 첨부해 원장에서 자산을 제거하고 처분 전표를 회계에 요청한다	증빙이 첨부됐는지 확인한다	증빙이 없으면 제거하지 않는다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 투자 · 자금: 처분 금액이 기준 이상. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013004 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 자산 처분(처분 금액 기준 이상)이면 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 처분 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013005 자산 손상 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013005	고정자산 × 판정	정기	사람	높음	6h · 2.0 · 30	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
손상 징후와 회수가능액	손상 차손 계상 여부가 판정되었다	FL0013001 고정자산 취득 등재	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 실적: 자산 손상 인식. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 자산 손상 검토(손상 인식) → 회계감사 PA, 인식 즉시. 기동되는 감사 업무: FL0018013. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 징후가 있는 자산만 회수가능액을 계산한다

② 회수가능액과 손상차손은 AI 가 아니라 TL-05 도구가 계산한다

③ 할인율·현금흐름 가정을 바꾸면 계산과 승인을 다시 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 검토 기준일의 자산 장부가액과 가동률·유휴·시장가 자료를 모은다 → 손상 징후 체크리스트를 규칙으로 판정한다 → 징후 자산에 대해 전문가 의견을 받는다 → 사용가치(할인 현금흐름)와 순공정가치로 회수가능액을 계산한다 → 장부가액과 비교해 손상차손을 계산한다 → 검토 결과를 고정해 승인을 요청한다 → 재무책임자가 계상 여부를 확정한다 → 결과를 기록하고 회계에 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**장부·가동 자료 조회**	자산 장부가액, 가동률, 유휴 기간, 시세 자료를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**손상 징후 판정**	유휴 기간·가동률 하락·시장가 하락·영업손실 지속 등 징후표로 대상 자산을 고른다	T6 데이터 규칙	③ 징후 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**징후 해석 의견**	징후 자산의 손상 여부 판단 방향과 현금흐름 가정의 타당성을 K-IFRS 기준으로 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
4	**회수가능액 계산**	할인율·현금흐름으로 사용가치를, 시장가에서 처분부대원가를 빼 순공정가치를 구해 큰 값을 택한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치 · TL-05 평가 계산	TL-05	없음			●
5	**손상차손 계산**	장부가액이 회수가능액보다 크면 그 차이를 손상차손으로 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치 · TL-05	TL-05	없음			●
6	**검토 결과 승인 요청**	대상 자산·회수가능액·손상차손·가정을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**손상 계상 확정**	재무 책임자가 가정과 금액을 검토해 계상 여부를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 회계 판단의 책임 결정	—	없음			
8	**결과 기록·회계 전달**	확정 결과를 원장에 기록하고 손상 전표 요청을 회계에 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록·전달은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 계상 여부를 좌우하는 회수가능액과 손상차손을 4·5 단계가 계산한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 검토 기준일 · 자산번호
승인 결속 항목	대상 자산 · 할인율 · 현금흐름 가정 · 회수가능액 · 손상차손
허용 오차(누적)	손상차손 ±1%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	해당 결산 마감 전까지
재개 허용 기한	결산 마감 전까지. 넘으면 다음 기준일로 다시 검토
골든셋	필요 — 과거 손상 검토 20 건(징후 경계·할인율 민감 사례 6 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T4. 해석은 의견일 뿐이고 결과는 회수가능액 계산이 정한다

② 플로우차트 — FL0013005 자산 손상 검토



앞 업무 ← FL0013001 고정자산 취득 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	자산 장부가액, 가동률, 유휴 기간, 시세 자료를 불러온다	시장가 자료가 없으면 감정·견적	현금창출단위(CGU) 묶음은 회계 설정을 따른다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
			자료를 올린다	
2	MyBee 시스템(규칙)	유휴 기간·가동률 하락·시장가 하락·영업손실 지속 등 징후표로 대상 자산을 고른다	없음	징후가 없는 자산은 회수가능액을 계산하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	손상 징후 자산이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 징후 없음 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	전문가 에이전트	징후 자산의 손상 여부 판단 방향과 현금흐름 가정의 타당성을 K-IFRS 기준으로 의견을 낸다	현금흐름 가정의 근거를 확인한다	의견은 수치를 만들지 않는다
4	도구 TL-05	할인율·현금흐름으로 사용가치를, 시장가에서 처분부대원가를 빼 순공정가치를 구해 큰 값을 택한다	할인율과 예측 기간을 입력한다	할인율을 바꾸면 민감도 표도 함께 만든다
5	도구 TL-05	장부가액이 회수가능액보다 크면 그 차이를 손상차손으로 계산한다	없음	손상 후 남은 내용연수의 감가상각액도 다시 계산한다
6	MyBee 시스템	대상 자산·회수가능액·손상차손·가정을 고정해 승인을 요청한다	없음	가정이 바뀌면 4 단계부터 다시 계산한다
7	업무 담당자	재무 책임자가 가정과 금액을 검토해 계상 여부를 확정한다	가정과 민감도를 보고 확정 또는 재검토를 지시한다	외부감사인 질의가 예상되면 근거 문서를 붙인다
판단	업무 담당자	가정과 금액을 확정하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 가정 재검토 지시 → 4 단계부터 다시	가정 재검토 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	확정 결과를 원장에 기록하고 손상 전표 요청을 회계에 보낸다	없음	손상 없음으로 확정된 자산도 검토 이력을 남긴다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 실적: 자산 손상 인식. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013005 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 자산 손상 검토(손상 인식)이면 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 인식 즉시	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013006 계약 검토 의뢰

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013006	계약 × 검토	사건성	조건부	높음	4h · 2.0 · 20	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
법무 검토 의견	독소 조항이 식별되었다	—	FL0013007 계약 체결

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 상대방이 초안을 바꾸면 새 버전으로 다시 검토한다

② AI 의견은 참고용이다. 고위험 계약은 법무 담당자가 확정한다

③ 검토 의견은 체결 승인이 아니다. 서명은 계약 체결 업무에서 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 의뢰 부서가 계약서 초안과 거래 조건을 올린다 → 계약서 문장을 조항 단위로 나눈다 → 표준 계약서와 대조해 달라진 조항을 찾는다 → 계약 금액·유형으로 검토 등급을 규칙으로 정한다 → 상법 전문가가 독소 조항과 수정안 의견을 낸다 → 고위험 건은 법무 담당자가 의견을 확정한다 → 검토 의견서를 만들어 의뢰 부서에 회신한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**의뢰·초안 접수**	계약서 초안, 상대방, 계약 금액·기간, 거래 배경을 접수한다	T8 플랫폼 기본	② 접수·기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**조항 분해·표준 대조**	초안을 조항 단위로 나누고 표준 계약서와 문장 차이를 찾는다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 문서 비교·추출 엔진 연결	TL-18	없음			
3	**검토 등급 판정**	계약 금액·유형(비밀유지·공급·라이선스)·표준 이탈 수로 일반/고위험 등급을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**독소 조항 의견**	책임 한도·해지·관할·지식재산 귀속 조항의 위험과 수정 문안 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
5	**의견 확정 요청**	대상 조항·위험 수준·수정안을 고정해 확정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**법무 담당 확정**	고위험 건을 법무 담당자가 의견을 고치거나 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 법적 판단의 책임 결정	—	없음			
7	**검토 의견서 생성·회신**	확정된 조항별 의견과 수정 문안을 의견서로 만들어 의뢰 부서에 회신한다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 독소 조항 식별은 문장 해석이 본질이고 사람이 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약 검토번호 · 초안 버전
승인 결속 항목	초안 버전 · 위험 조항 목록 · 위험 수준 · 수정 문안
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	초안 버전이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	초안 버전이 바뀌기 전까지. 새 버전이 오면 2 단계부터 다시
골든셋	필요 — 과거 검토 계약 40 건(책임 한도·일방 해지·지식재산 귀속 독소 조항 사례 15 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013006 계약 검토 의뢰



다음 업무 → FL0013007 계약 체결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	계약서 초안, 상대방, 계약 금액·기간, 거래 배경을 접수한다	상대방 초안인지 우리 초안인지 표시한다	스캔본이면 문자 추출 후 진행한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-18	초안을 조항 단위로 나누고 표준 계약서와 문장 차이를 찾는다	없음	표준 계약서가 없는 유형은 대조 없이 전 조항을 검토 대상으로 둔다
3	MyBee 시스템(규칙)	계약 금액·유형(비밀유지·공급·라이선스)·표준 이탈 수로 일반/고위험 등급을 정한다	없음	손해배상 한도 없음·일방 해지 조항이 있으면 고위험이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	고위험 등급인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 일반 등급 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
4	전문가 에이전트	책임 한도·해지·관할·지식재산 귀속 조항의 위험과 수정 문안 의견을 낸다	수정 문안이 거래 의도와 맞는지 본다	의견은 확정이 아니다. 고위험 건은 법무 담당자가 확정한다
5	MyBee 시스템	대상 조항·위험 수준·수정안을 고정해 확정을 요청한다	없음	일반 등급은 규칙상 자동 확정되어 다음 단계로 간다
6	업무 담당자	고위험 건을 법무 담당자가 의견을 고치거나 확정한다	독소 조항 판정과 수정안을 확정한다	외부 로펌 자문이 필요하면 법무 자문 대응 업무로 요청한다
판단	업무 담당자	의견을 확정하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 자문 요청 → 다른 업무 FL0013014 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	도구 TL-11	확정된 조항별 의견과 수정 문안을 의견서로 만들어 의뢰 부서에 회신한다	의견서를 받아 상대방 협상에 쓴다	계약 체결은 계약 체결 업무에서 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013007 계약 체결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013007	계약 × 확정	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
서명 계약서 등재	권한 있는 자가 서명했다	FL0013006 계약 검토 의뢰	FL0013008 계약 이행 점검

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 계약 · 제휴: 계약 금액이 기준 이상이거나 전략적 제휴. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 계약 체결(금액 기준 이상 또는 특수관계자) → 업무감사 PA, 체결 후. 기동되는 감사 업무: FL0018003. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 서명은 반드시 권한자 본인이 결정하고 서명 사용을 확인한다

② 결재된 최종본과 서명본이 다르면 등재하지 않는다

③ 전자서명 요청에 응답이 없으면 다시 보내지 말고 진행 상태를 조회한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 최종 계약서와 검토 의견 반영 여부를 확인한다 → 계약 금액·유형으로 서명 권한자를 규칙으로 정한다 → 인지세 등 부대 금액을 계산한다 → 체결 조건을 고정해 결재를 요청한다 → 권한자가 체결을 결정한다 → 서명 사용을 확인하고 전자서명을 요청한다 → 서명 완료본을 받아 원본 대조한다 → 계약 원장에 등재하고 의무 기한을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**최종본·검토 반영 조회**	최종 계약서와 계약 검토 의견, 미반영 조항 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**서명 권한자 판정**	계약 금액·유형·기간과 위임전결 규정으로 서명 권한자와 결재선을 정한다 여러 프로젝트가 함께 쓰는 공간 · 시설 임차 계약이면 계약 금액뿐 아니라 배분 줄의 모든 프로젝트를 덮는 권한자로 결재선을 정한다(R42-03).	T6 데이터 규칙	③ 전결 규정을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**인지세·보증금 계산**	계약 금액 구간별 인지세와 이행보증금·선급금 금액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 체결 조건이다	신규 계약 부대금액 계산	없음			●
4	**체결 결재 요청**	상대방·계약 금액·기간·최종본 해시·서명 권한자를 고정해 결재를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**체결 결정·서명 사용 확인**	권한자가 계약 내용을 확인해 체결을 결정하고 본인 서명(인감) 사용을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 서명은 책임 결정이다	—	없음			
6	**전자서명 요청**	결재 스냅샷과 최종본 해시를 대조한 뒤	T2 외부 연동	⑤ 기성 전자서명 커넥터	전자서명	되돌릴 수 없음	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		전자서명 서비스로 상대방 서명을 요청한다			서비스				
7	**서명본 대조**	서명 완료본이 결재된 최종본 해시와 같은지, 서명자가 권한자인지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 일치 여부를 규칙으로 판정	—	없음			
8	**계약 원장 등재**	서명 계약서를 계약 원장에 등재하고 대금·납기·갱신 통지 기한을 등록한다 공용 공간 임차 계약이면 사용 면적 × 기간 기준의 공용 비용 배분안(cost_kind = SPACE)을 체결 결재와 함께 고정해 등재한다. 매달 임차료 지급 요청은 이 배분안을 다시 쓰고, 사용 면적이 바뀌면 정산 때 실적으로 나눈다. 빈 공간은 상시 업무 프로젝트 줄이다(R42-04 · R42-07 · R42-10).	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 계약의 효력은 권한자의 체결 결정과 서명으로 생긴다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약번호 · 최종본 버전
승인 결속 항목	상대방 · 계약 금액 · 계약 기간 · 최종본 해시 · 서명 권한자
허용 오차(누적)	없음(최종본 변경 시 재결재)
승인 유효기한	결재 후 30 일 이내 서명
재개 허용 기한	결재 후 30 일 이내. 넘으면 최종본과 결재를 다시 확인
골든셋	불필요 — T7 없이 권한 규칙과 사람 결정으로 확정한다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013007 계약 체결



앞 업무 ← FL0013006 계약 검토 의뢰 · 다음 업무 → FL0013008 계약 이행 점검

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	최종 계약서와 계약 검토 의견, 미반영 조항 목록을 불러온다	미반영 조항이 있으면 사유를	검토 의견이 없으면 계약 검토 의뢰부터

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
			적는다	요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	계약 금액·유형·기간과 위임전결 규정으로 서명 권한자와 결재선을 정한다	없음	이사회 결의 대상 계약이면 결의 기록이 있어야 진행한다
3	도구 신규 계약 부대금액 계산	계약 금액 구간별 인지세와 이행보증금·선급금 금액을 계산한다	없음	인지세 구간은 법 개정 시 표를 갱신한다
4	MyBee 시스템	상대방·계약 금액·기간·최종본 해시·서명 권한자를 고정해 결재를 요청한다	없음	최종본 파일이 한 글자라도 바뀌면 다시 결재한다
5	업무 담당자	권한자가 계약 내용을 확인해 체결을 결정하고 본인 서명(인감) 사용을 확인한다	최종본을 읽고 체결과 서명 사용을 확인한다	대리 서명은 위임장이 있어야 한다
판단	업무 담당자	체결을 결정하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 기록 → 업무 종료	보류 사유 기록	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	외부 연동(TA)	결재 스냅샷과 최종본 해시를 대조한 뒤 전자서명 서비스로 상대방 서명을 요청한다	상대방 서명 진행 상태를 본다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템(규칙)	서명 완료본이 결재된 최종본 해시와 같은지, 서명자가 권한자인지 확인한다	없음	다르면 등재하지 않고 담당자에게 알린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	서명본이 최종본과 같나? — 예: 다음으로 / 아니오: 상대방에 재서명 요청 → 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	서명 계약서를 계약 원장에 등재하고 대금·납기·갱신 통지 기한을 등록한다	원본 보관 위치를 입력한다	등록된 기한은 계약 이행 점검이 매일 확인한다 공간 배분은 좌석 · 공간 배정에 그 사람의 인건비 배분 비율을 곱하는 사람 매개 연쇄(LABOR_SHARE)로, 공용 회의실은 예약

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				기록으로 자동 산출한다(R42-11 · R42-13).
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 계약 · 제휴: 계약 금액이 기준 이상이거나 전략적 제휴. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013007 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 계약 체결(금액 기준 이상 또는 특수관계자)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 체결 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013008 계약 이행 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013008	계약 × 판정	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
이행 상태와 위반 여부	기한 도래 항목이 식별되었다	FL0013007 계약 체결	FL0013009 계약 갱신·해지

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이 점검은 판정과 알림만 한다. 위약금 청구나 해지는 사람이 결정한다

② 기한이 비어 있는 의무는 알림이 오지 않으니 먼저 입력한다

③ 자동 갱신 계약은 통지 기한 30 일 전에 갱신·해지 검토가 열린다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 계약 원장의 의무 항목과 기한을 불러온다 → 기준일로 남은 일수와 기한 도래 여부를 계산한다 → 대금·납품·보고 이행 기록과 의무를 맞춰 본다 → 이행·지연·위반을 규칙으로 판정한다 → 이행 상태를 기록하고 담당자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**의무·기한 조회**	계약 원장의 대금 지급·납품·보고·갱신 통지 의무와 기한을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**잔여 일수 계산**	기준일부터 각 의무 기한까지 영업일·달력일 잔여 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 판정에 쓰이는 수치	TL-19	없음			●
3	**이행 기록 대사**	지급·입고·보고 기록과 계약 의무를 계약번호·회차로 맞춘다	T3 전문 엔진	① 공통 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			
4	**이행 상태 판정**	잔여 일수와 대사 결과로 이행·임박·지연·위반을 규칙표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**상태 기록·알림**	판정 결과를 기록하고 계약 담당자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 이행·위반 여부는 잔여 일수와 대사 결과를 규칙표가 판정한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약번호 · 점검 기준일
재개 허용 기한	당일 안. 넘으면 다음 기준일에 다시 점검
골든셋	필요 — 과거 계약 60 건(기한 당일·영업일 경계·부분 이행 사례 15 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013008 계약 이행 점검



앞 업무 ← FL0013007 계약 체결 · 다음 업무 → FL0013009 계약 갱신·해지

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	계약 원장의 대금 지급·납품·보고·갱신 통지 의무와 기한을 불러온다	없음	기한이 없는 의무는 담당자에게 기한 입력을 요청한다
2	도구 TL-19	기준일부터 각 의무 기한까지 영업일·달력일 잔여 일수를 계산한다	없음	계약서가 영업일 기준이면 휴일 달력을 적용한다
3	도구 TL-02	지급·입고·보고 기록과 계약 의무를 계약번호·회차로 맞춘다	없음	다른 영역의 기록은 읽기만 한다
4	MyBee 시스템(규칙)	잔여 일수와 대사 결과로 이행·임박·지연·위반을 규칙표로 판정한다	없음	자동 갱신 통지 기한 30 일 전이면 갱신·해지 검토를 연다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	갱신 통지 기한이 먼가? — 예: 다음으로 / 아니오: 갱신·해지 검토 요청 → 다른 업무 FL0013009 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	판정 결과를 기록하고 계약 담당자에게 알린다	임박·지연 알림을 받으면 상대방과 확인한다	같은 기준일 판정은 한 번만 기록된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013009 계약 갱신·해지

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013009	계약 × 변경	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
갱신 또는 해지 처리	자동 갱신 기한 전에 결정되었다	FL0013008 계약 이행 점검	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 통지 마감일을 넘기면 계약이 자동 갱신될 수 있다

② 위약금과 통지 마감일은 도구가 계산한다. 계약 조항 값이 맞는지 본다

③ 통지 발송에 응답이 없으면 다시 보내지 말고 수신 여부를 조회한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 갱신 통지 기한이 다가온 계약과 이행 이력을 불러온다 → 통지 기한과 해지 위약금을 계산한다 → 해지·갱신 조항의 요건을 전문가 의견으로 확인한다 → 갱신·조건 변경·해지안을 고정해 결정을 요청한다 → 계약 책임자가 결정하고 서명 사용을 확인한다 → 상대방에게 갱신·해지 통지를 보낸다 → 계약 원장에 결과와 새 기한을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계약·이행 이력 조회**	대상 계약, 이행 점검 결과, 사용 부서 의견을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**통지 기한·위약금 계산**	통지 마감일과 중도 해지 위약금·잔여 대금을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 결정에 쓰이는 수치	TL-19	없음			●
3	**해지 요건 의견**	해지 사유 충족·통지 방식·손해배상 위험에 대해 상법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 조항 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
4	**갱신·해지 결정 요청**	결정안·통지 마감일·위약금·새 조건을 고정해 결정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**결정·서명 사용 확인**	계약 책임자가 갱신·해지를 결정하고 통지서 서명 사용을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 계약 변경의 책임 결정	—	없음			
6	**갱신·해지 통지 발송**	결정 스냅샷과 대조한 뒤 내용증명·전자문서로 상대방에 통지한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송 커넥터	전자문서·내용증명	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**원장 결과 기록**	갱신 후 새 기간·기한 또는 해지일을 계약 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 갱신·해지는 계약 책임자의 결정과 서명으로 효력이 생긴다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약번호 · 갱신차수
승인 결속 항목	결정안 · 통지 마감일 · 위약금 · 새 계약 조건
허용 오차(누적)	위약금 0 원(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	통지 마감일 전날까지
재개 허용 기한	통지 마감일 전날까지. 넘으면 자동 갱신된 것으로 보고 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 갱신·해지 30 건(통지 마감 임박·해지 사유 다툼 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 결과를 좌우하는 것이 갱신·해지 결정과 통지서 서명이다

② 플로우차트 — FL0013009 계약 갱신·해지



앞 업무 ← FL0013008 계약 이행 점검

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대상 계약, 이행 점검 결과, 사용 부서 의견을 불러온다	사용 부서가 계속 필요 여부를 입력한다	의견이 없으면 기본안은 '갱신 보류'로 둔다
2	도구 TL-19	통지 마감일과 중도 해지 위약금·잔여 대금을 계산한다	없음	위약금 산식은 계약 조항 값을 그대로 쓴다
3	전문가 에이전트	해지 사유 충족·통지 방식·손해배상 위험에 대해 상법 기준 의견을 낸다	의견을 결정 자료로 읽는다	의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템	결정안·통지 마감일·위약금·새 조건을 고정해 결정을 요청한다	없음	통지 마감일이 지나면 요청이 자동으로 만료 표시된다
5	업무 담당자	계약 책임자가 갱신·해지를 결정하고 통지서 서명 사용을 확인한다	결정안을 고르고 통지서 서명을 확인한다	조건이 바뀌는 갱신은 계약 검토 의뢰를 먼저 거친다
판단	업무 담당자	조건 변경 없는 결정인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 변경 조항 검토 의뢰 → 다른 업무 FL0013006 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	결정 스냅샷과 대조한 뒤 내용증명·전자문서로 상대방에 통지한다	수신 확인을 본다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	갱신 후 새 기간·기한 또는 해지일을 계약 원장에 기록한다	없음	해지면 이행 점검 대상에서 해지일 이후 제외한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013010 시설 유지보수

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013010	시설 × 실행	정기	조건부	보통	3h · 1.0 · 8	반자동	중대재해

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
보수 내역과 비용	안전 관련 결함이 우선 처리되었다	—	FL0013011 시설 안전 점검

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전 관련 결함은 금액과 상관없이 먼저 처리한다

② 보수비가 승인 금액보다 10% 넘게 늘면 다시 승인받는다

③ 업체 발주·검수는 구매 영역에 요청하고, 여기서는 보수 결과만 확인한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 보수 요청과 정기 보수 계획을 모은다 → 결함을 안전·설비·미관으로 분류해 우선순위를 정한다 → 안전 관련 결함에 전문가 의견을 받는다 → 업체 견적으로 보수비를 합산한다 → 금액 기준으로 승인 경로를 정해 보수안을 고정한다 → 기준 초과 건은 시설 담당자가 승인한다 → 업체에 작업을 발주 요청하고 현장 보수를 확인한다 → 보수 내역과 비용을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**보수 요청·계획 조회**	현장 보수 요청, 정기 보수 계획, 직전 안전 점검 조치 항목을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**결함 분류·우선순위**	추락·전기·화재 등 안전 결함을 최우선으로, 설비·미관 순으로 우선순위를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 분류 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**안전 결함 의견**	안전 결함의 임시 조치·작업 중지 필요성에 대해 중대재해처벌법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
4	**보수비 합산**	업체 견적의 자재·인건·장비비를 합산하고 부가세를 뺀 보수비를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 승인 경로를 정하는 수치	TL-01	없음			●
5	**보수안 고정·승인 요청**	결함·업체·보수비·일정을 고정하고 금액 기준으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**기준 초과 보수 승인**	시설 담당자가 보수 범위·비용·일정을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 비용 집행의 책임 결정	—	없음	●		
7	**현장 보수 확인**	보수가 끝나면 시설 담당자가 현장에서 결함 해소를 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 확인	—	없음			
8	**보수 내역·비용 기록**	보수 내역·실비용·사진을 시설 이력에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 보수 결과는 승인과 현장 확인에서 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시설번호 · 보수요청번호
승인 결속 항목	결함 내용 · 업체 · 보수비 · 작업 일정
허용 오차(누적)	보수비 +10%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	승인 후 60 일 이내 착수
재개 허용 기한	승인 후 60 일 이내. 넘으면 견적을 다시 받는다
골든셋	필요 — 과거 보수 요청 40 건(안전 결함 분류 경계 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013010 시설 유지보수



다음 업무 → FL0013011 시설 안전 점검

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현장 보수 요청, 정기 보수 계획, 직전 안전 점검 조치 항목을 불러온다	결함 사진과 위치를 올린다	안전 점검에서 넘어온 조치 항목은 기한이 함께 온다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	추락·전기·화재 등 안전 결함을 최우선으로, 설비·미관 순으로 우선순위를 정한다	없음	안전 결함은 금액과 상관없이 먼저 처리한다
3	전문가 에이전트	안전 결함의 임시 조치·작업 중지 필요성에 대해 중대재해처벌법 기준 의견을 낸다	작업 중지 권고가 있으면 즉시 현장에 알린다	의견은 확정이 아니다. 작업 중지는 시설 담당자가 결정한다
4	도구 TL-01	업체 견적의 자재·인건·장비비를 합산하고 부가세를 뺀 보수비를 계산한다	없음	같은 결함을 쪼갠 견적은 합산해 기준을 판단한다
5	MyBee 시스템	결함·업체·보수비·일정을 고정하고 금액 기준으로 자동/사람 승인을 가른다	없음	기준 이하 소액 보수는 자동 승인된다
6	업무 담당자	시설 담당자가 보수 범위·비용·일정을 확인하고 승인한다	보수안을 보고 승인 또는 재견적을 지시한다	업체 발주 자체는 구매 영역에 요청한다
판단	업무 담당자	보수안을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재견적 요청 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	업무 담당자	보수가 끝나면 시설 담당자가 현장에서 결함 해소를 확인한다	보수 후 사진을 찍고 완료를 확인한다	해소되지 않으면 업체에 재작업을 요청한다
판단	업무 담당자	결함이 해소되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 업체 재작업 요청 → 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	보수 내역·실비용·사진을 시설 이력에 기록한다	없음	안전 결함이면 안전 점검 조치 항목을 완료로 바꾼다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013011 시설 안전 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013011	시설 × 판정	정기	사람	치명	3h · 2.0 · 15	반자동	중대재해

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
점검 결과와 위험 요인	위험 요인에 조치 기한이 있다	FL0013010 시설 유지보수	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 즉시 위험이 보이면 점검을 멈추고 작업 중지를 먼저 요청한다

② 위험 요인에는 반드시 조치 기한과 담당자가 정해진다

③ AI 의견은 참고용이다. 위험 등급은 안전보건 책임자가 확정한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 법정·자체 점검 항목표와 대상 시설을 불러온다 → 점검표를 만든다 → 점검자가 현장을 점검하고 사진을 남긴다 → 점검 결과를 기준값과 대조해 위험 요인을 판정한다 → 위험 요인의 위험성과 법적 의무를 전문가 의견으로 확인한다 → 위험 등급별 조치 기한을 계산한다 → 안전보건 책임자가 결과와 조치 기한을 확정한다 → 결과를 기록하고 조치 담당자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**점검 항목·대상 조회**	소방·전기·가스·승강기 등 법정 점검 항목과 대상 시설, 지난 지적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**점검표 생성**	시설별 점검 항목·기준값·사진 칸이 있는 점검표를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
3	**현장 점검**	점검자가 현장을 돌며 측정값·상태·사진을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**기준 대조·위험 판정**	측정값과 상태를 기준값표와 대조해 부적합·위험 요인을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 기준값 비교는 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**위험성·법적 의무 의견**	위험 요인의 중대성과 중대재해처벌법상 조치 의무에 대해 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
6	**조치 기한 계산**	위험 등급별 기준 일수로 점검일부터 조치 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한이 기록·추적에 쓰인다	TL-19	없음	●		●
7	**결과·기한 확정**	안전보건 책임자가 위험 등급과 조치 기한을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 안전 책임 결정	—	없음			
8	**결과 기록·조치 알림**	확정 스냅샷과 대조한 뒤 점검 결과를 기록하고 조치 담당자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 위험 등급과 조치 기한을 안전보건 책임자가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시설번호 · 점검 회차
승인 결속 항목	위험 요인 목록 · 위험 등급 · 조치 기한 · 조치 담당자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	확정 후 조치 기한까지
재개 허용 기한	점검일로부터 7 일 이내. 넘으면 현장을 다시 점검
골든셋	필요 — 과거 점검 30 건(부적합 경계·즉시 조치 등급 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013011 시설 안전 점검



앞 업무 ← FL0013010 시설 유지보수

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	소방·전기·가스·승강기 등 법정 점검 항목과 대상 시설, 지난	없음	지난 점검의 미완료 조치는 이번 점검표에 다시

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		지적을 불러온다		넣는다
2	도구 TL-11	시설별 점검 항목·기준값·사진 칸이 있는 점검표를 만든다	점검 일정을 점검자에게 배정한다	항목표가 바뀌면 새 버전으로 만든다
3	업무 담당자	점검자가 현장을 돌며 측정값·상태·사진을 입력한다	항목마다 측정값과 사진을 입력한다	즉시 위험이 보이면 점검을 멈추고 작업 중지를 요청한다
4	MyBee 시스템(규칙)	측정값과 상태를 기준값표와 대조해 부적합·위험 요인을 판정한다	없음	측정값이 비어 있으면 부적합으로 본다
판단	MyBee 시스템(규칙)	부적합 항목이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 적합 결과 기록 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	전문가 에이전트	위험 요인의 중대성과 중대재해처벌법상 조치 의무에 대해 의견을 낸다	의견을 확정 자료로 읽는다	의견은 위험 등급을 확정하지 않는다
6	도구 TL-19	위험 등급별 기준 일수로 점검일부터 조치 기한을 계산한다	없음	즉시 조치 등급은 당일이 기한이다
7	업무 담당자	안전보건 책임자가 위험 등급과 조치 기한을 확정한다	위험 등급과 조치 기한을 확정하고 조치 담당자를 정한다	기한을 늦추면 사유가 남는다
판단	업무 담당자	위험 등급을 확정하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 재점검 지시 → 3 단계부터 다시	재점검 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	확정 스냅샷과 대조한 뒤 점검 결과를 기록하고 조치 담당자에게 알린다	없음	보수가 필요한 항목은 시설 유지보수 요청을 만든다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013012 차량 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013012	차량 × 기록	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
운행·정비·보험 이력	보험 갱신 기한이 관리된다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 운행일지 없는 주유는 사적 사용 의심으로 표시된다

② 보험 만기 30 일 전부터 매주 알림이 온다

③ 보험 갱신 계약은 알림을 받은 담당자가 직접 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 차량 운행일지·주유 카드·정비 내역을 수집한다 → 운행 기록과 주유 기록을 맞춰 본다 → 주행거리·연비와 보험·검사 만기까지 남은 일수를 계산한다 → 이상 연비·만기 임박을 규칙으로 판정한다 → 이력을 기록하고 담당자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**주유·정비 내역 조회**	주유 카드사 사용 내역과 정비업체 내역을 커넥터로 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 카드사 커넥터	카드사 연동	없음			
2	**운행·주유 대사**	운행일지의 차량·일자와 주유 내역을 맞춰 본다	T3 전문 엔진	① 공통 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			
3	**연비·만기 일수 계산**	월 주행거리·연비와 보험·정기검사 만기까지 남은 일수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 판정에 쓰이는 수치	TL-01	없음			●
4	**이상·만기 판정**	연비 이상, 보험 만기 30 일 이내, 검사 기한 도래를 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**이력 기록·알림**	운행·정비·보험 이력을 기록하고 차량 담당자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 대부분이 조회·기록·알림이고 판정은 단순 규칙이다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 차량번호 · 기록 월
재개 허용 기한	다음 기록 월 전까지. 넘으면 다음 달과 함께 기록
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 기록만 있고 T7 이 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013012 차량 관리



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	주유 카드사 사용 내역과 정비업체 내역을 커넥터로 조회한다	없음	조회 실패 시 다음 날 다시 조회한다
2	도구 TL-02	운행일지의 차량·일자와 주유 내역을 맞춰 본다	없음	운행일지 없는 주유는 사적 사용 의심으로 표시한다
3	도구 TL-01	월 주행거리·연비와 보험·정기검사 만기까지 남은 일수를 계산한다	없음	주행거리 입력이 거꾸로 가면 계산하지 않고 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	연비 이상, 보험 만기 30 일 이내, 검사 기한 도래를 규칙으로	없음	보험 만기 임박은 매주 다시 알린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		판정한다		
5	MyBee 시스템	운행·정비·보험 이력을 기록하고 차량 담당자에게 알린다	보험 갱신 알림을 받으면 갱신을 진행한다	보험 계약 갱신 자체는 사람이 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013013 소모품 수요 취합

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013013	소모품 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
부서별 소요	구매요청으로 전달되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 마감일 이후 신청은 다음 차수로 넘어간다

② 예산 한도를 넘는 신청은 구매요청으로 넘어가지 않는다

③ 발주·검수는 구매 영역이 한다. 여기서는 수요만 모아 전달한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 부서별 소모품 신청을 모은다 → 품목 코드로 신청 품목을 표준화한다 → 부서·품목별 수량을 합산하고 재고와 비교해 필요 수량을 계산한다 → 부서 예산 한도 초과를 규칙으로 판정한다 → 소요 목록을 구매요청으로 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**부서 신청 수집**	마감일까지 들어온 부서별 소모품 신청을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**품목 표준화**	자유 입력 품목명을 품목 코드표에 맞춰 표준 품목으로 바꾼다	T6 데이터 규칙	③ 대응표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**부서별 소요 합산**	부서·품목별 수량을 합산하고 보유 재고·최소 단위로 필요 수량을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수량 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
4	**예산 한도 판정**	부서 소모품 예산 잔액을 넘는 신청을 규칙으로 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**구매요청 전달**	소요 목록을 구매 영역의 구매요청으로 전달한다	T8 플랫폼 기본	② 다른 영역으로의 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과물인 부서별 소요 수량을 3 단계 집계가 만든다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 취합 차수 · 부서
재개 허용 기한	다음 취합 차수 전까지. 넘으면 다음 차수에 합친다
골든셋	불필요 — 집계와 규칙 판정뿐이다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013013 소모품 수요 취합



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	마감일까지 들어온 부서별 소모품 신청을 불러온다	부서는 마감일 전에 신청한다	마감 이후 신청은 다음 차수로 넘긴다
2	MyBee 시스템(규칙)	자유 입력 품목명을 품목 코드표에 맞춰 표준 품목으로 바꾼다	없음	맞는 코드가 없으면 신청 부서에 되묻는다
3	도구 TL-01	부서·품목별 수량을 합산하고 보유 재고·최소 단위로 필요 수량을 계산한다	없음	재고 수치는 물류 영역 기록을 읽기만 한다
4	MyBee 시스템(규칙)	부서 소모품 예산 잔액을 넘는 신청을 규칙으로 표시한다	없음	초과분은 전달하지 않고 부서장에게 알린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	예산 한도 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 초과분 제외·부서장 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템	소요 목록을 구매 영역의 구매요청으로 전달한다	없음	발주·검수는 구매 영역이 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013014 법무 자문 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013014	법무 × 검토	사건성	조건부	높음	4h · 2.0 · 20	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자문 회신	법적 위험이 수준으로 평가되었다	—	FL0013015 소송 대응

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사실관계가 빠지거나 바뀌면 의견이 달라진다. 정확히 적는다

② AI 의견은 초안이다. 고위험 건은 법무 담당자가 확정한다

③ 분쟁이 시작되면 소송 대응 업무로 넘긴다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 부서의 자문 요청과 사실관계 자료를 받는다 → 쟁점과 관련 법령·판례를 찾는다 → 상법 전문가가 쟁점별 의견과 위험 수준 초안을 낸다 → 위험 수준으로 확정 경로를 규칙으로 정한다 → 고위험 건은 법무 담당자가 확정한다 → 외부 로펌 자문이 필요하면 의뢰한다 → 자문 회신서를 만들어 부서에 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**자문 요청 접수**	질의, 사실관계, 관련 계약·문서를 접수한다	T8 플랫폼 기본	② 접수·기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**법령·판례 조회**	법령 정보 서비스에서 관련 조문과 판례를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 법령 검색 커넥터	법령정보 연동	없음			
3	**쟁점 의견·위험 초안**	쟁점별 법적 의견과 위험 수준(낮음·보통·높음) 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
4	**확정 경로 판정**	위험 초안·분쟁 가능성·금액으로 자동 회신/법무 확정을 가르고 스냅샷을 고정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●	●	
5	**법무 담당 확정**	법무 담당자가 의견과 위험 수준을 고치거나 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 법적 판단의 책임 결정	—	없음			
6	**외부 로펌 의뢰**	외부 자문이 필요한 건을 로펌에 의뢰 문서로 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송	전자문서 발송	되돌릴 수 없음	●		
7	**자문 회신서 생성**	확정 의견·위험 수준·권고 조치를 회신서로 만들어 부서에 보낸다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 자문 결과는 쟁점 해석이 본질이고 사람이 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자문번호 · 회신차수
승인 결속 항목	질의 사실관계 · 의견 결론 · 위험 수준
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	사실관계가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	요청 후 14 일 이내. 넘으면 사실관계를 다시 확인
골든셋	필요 — 과거 자문 40 건(위험 수준 경계·분쟁 전환 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013014 법무 자문 대응



다음 업무 → FL0013015 소송 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	질의, 사실관계, 관련 계약·문서를 접수한다	사실관계와 원하는 결론을 적는다	사실관계가 빠지면 되묻는다
2	외부 연동(TA)	법령 정보 서비스에서 관련 조문과 판례를 조회한다	없음	조회 기준일을 함께 기록한다
3	전문가 에이전트	쟁점별 법적 의견과 위험 수준(낮음·보통·높음) 초안을 쓴다	사실관계와 다른 전제가 있는지 본다	의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템(규칙)	위험 초안·분쟁 가능성·금액으로 자동 회신/법무 확정을 가르고 스냅샷을 고정한다	없음	소송 가능성이 있으면 반드시 법무 확정으로 간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	고위험·분쟁 가능 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 자동 확정 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 데이터 규칙
5	업무 담당자	법무 담당자가 의견과 위험 수준을 고치거나 확정한다	의견을 확정하고 외부 자문 필요 여부를 정한다	외부 자문 비용은 별도 승인이 필요하다
판단	업무 담당자	외부 자문이 필요한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 외부 의뢰 생략 → 처리 후 다음 단계로 계속	외부 의뢰 생략	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	외부 연동(TA)	외부 자문이 필요한 건을 로펌에 의뢰 문서로 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	도구 TL-11	확정 의견·위험 수준·권고 조치를 회신서로 만들어 부서에 보낸다	회신을 받아 조치를 정한다	분쟁이 시작되면 소송 대응 업무로 넘긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013015 소송 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013015	법무사건 × 실행	사건성	사람	치명	12h · 2.0 · 60	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
대응 경과와 충당부채 검토	충당 설정 여부가 판정되었다	FL0013014 법무 자문 대응	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 법적 위험: 소송 금액이 기준 이상이거나 경영에 중요한 소송. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 송달일을 정확히 입력해야 불변기간이 맞게 계산된다

② 예상 손실액은 도구가 계산하고 충당 설정은 책임자가 확정한다

③ 새 판결·기일 결과가 나오면 충당 여부를 다시 확정한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 소장·결정문 등 송달 문서와 사건 정보를 등록한다 → 답변서 제출 기한 등 불변기간을 계산한다 → 소송대리인과 대응 방침·서면을 협의한다 → 법원 기일 경과와 소송대리인 보고를 조회해 기록한다 → 패소 가능성과 충당부채 인식 요건에 전문가 의견을 받는다 → 예상 손실액을 계산한다 → 법무 책임자와 재무 책임자가 대응 방침과 충당 설정 여부를 확정한다 → 결과를 기록하고 회계에 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**송달 문서·사건 등록**	소장·지급명령 등 송달 문서, 원고·청구 금액·관할을 사건으로 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**불변기간 계산**	송달일로 답변서 제출·항소 기한 등 불변기간과 내부 준비 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 놓치면 권리를 잃는 기한	TL-19	없음	●		●
3	**대응 방침·서면 협의**	법무 담당자가 소송대리인과 대응 방침·답변서 내용을 협의한다	T1 사람 작업	⑧ 정형화할 수 없는 협상·판단	—	없음			
4	**기일·경과 조회**	전자소송 사건 조회로 기일·제출 서면·판결을 조회해 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 전자소송 조회 커넥터	전자소송 조회	없음			
5	**패소 가능성·충당 의견**	패소 가능성(높음·중간·낮음)과 K-IFRS 충당부채 인식·공시 요건에 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
6	**예상 손실액 계산**	청구 금액·지연이자·소송비용으로 예상 손실 범위와 최선 추정치를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 충당 금액이 되는 수치	TL-05	없음			●
7	**확정 요청**	대응 방침·패소 가능성·충당 여부·금액을 고정해	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		확정을 요청한다				방지)			
8	**방침·충당 확정**	법무 책임자와 재무 책임자가 대응 방침과 충당부채 설정 여부·금액을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 회계·법적 책임 결정	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 대응 방침과 충당 설정 여부를 책임자가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사건번호 · 심급 · 평가 기준일
승인 결속 항목	대응 방침 · 패소 가능성 · 충당 여부 · 예상 손실액
허용 오차(누적)	예상 손실액 ±5%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	다음 기일 또는 결산 마감 전까지
재개 허용 기한	불변기간 3 일 전까지. 넘으면 법무 책임자에게 즉시 알림
골든셋	필요 — 과거 사건 20 건(패소 가능성 중간·충당 경계 사례 6 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013015 소송 대응



앞 업무 ← FL0013014 법무 자문 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	소장·지급명령 등 송달 문서, 원고·청구 금액·관할을 사건으로 등록한다	송달일을 정확히 입력한다	송달일이 틀리면 불변기간 계산이 틀어진다
2	도구 TL-19	송달일로 답변서 제출·항소 기한 등 불변기간과 내부 준비 기한을 계산한다	없음	기한 마지막 날이 공휴일이면 다음 날로 계산한다
3	업무 담당자	법무 담당자가 소송대리인과 대응 방침·답변서 내용을 협의한다	대리인과 방침을 정하고 서면 초안을 검토한다	답변서 제출은 소송대리인이 한다
4	외부 연동(TA)	전자소송 사건 조회로 기일·제출 서면·판결을 조회해 기록한다	없음	조회만 하고 제출은 하지 않는다
5	전문가 에이전트	패소 가능성(높음·중간·낮음)과 K-IFRS 충당부채 인식·공시 요건에 의견을 낸다	대리인 의견과 함께 읽는다	의견은 금액을 만들지 않는다
6	도구 TL-05	청구 금액·지연이자·소송비용으로 예상 손실 범위와 최선 추정치를 계산한다	없음	지연이자율은 판결·법정 이율 표를 쓴다
7	MyBee 시스템	대응 방침·패소 가능성·충당 여부·금액을 고정해 확정을 요청한다	없음	새 판결이 나오면 스냅샷이 무효가 된다
8	업무 담당자	법무 책임자와 재무 책임자가 대응 방침과 충당부채 설정 여부·금액을 확정한다	충당 설정 여부와 금액을 확정한다	확정 결과는 회계에 충당 전표 요청으로 전달된다
판단	업무 담당자	충당 설정을 확정하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 공시 여부만 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 법적 위험: 소송 금액이 기준 이상이거나 경영에 중요한 소송. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013015 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0013016 지식재산 출원·유지

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013016	지식재산 × 실행	정기	조건부	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
출원·등록·연차료 납부	권리 소멸 위험이 관리된다	—	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 신제품 · 기술: 핵심 특허 등록. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 납부 기한을 넘기면 가산금이 붙고 추가 기간도 지나면 권리가 소멸한다

② 포기 결정은 되돌릴 수 없으니 제품 적용 여부를 확인한다

③ 납부 응답이 없으면 다시 납부하지 말고 납부 상태를 조회한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 권리 목록과 출원·등록 상태를 특허청에서 조회한다 → 연차료 납부 기한과 금액을 계산한다 → 제품 사용 여부와 유지 가치로 유지·포기 권고를 정한다 → 유지 여부를 고정해 승인을 요청한다 → 포기·고액 건은 지식재산 담당자가 결정한다 → 연차료 납부를 요청한다 → 납부 결과를 조회해 권리 원장에 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**권리 상태 조회**	특허청 서비스에서 출원·등록·연차료 납부 상태를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 특허청 커넥터	특허청 연동	없음			
2	**연차료 기한·금액 계산**	등록일·청구항 수로 납부 기한과 연차료, 추가 납부 기간 가산금을 계산한다	T4 계산 도구	⑥ 요율이 바뀌는 계산 · 표로 갱신	신규 연차료 계산	없음			●
3	**유지·포기 권고**	제품 적용 여부·라이선스 여부·잔존 기간으로 유지/포기 권고를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**유지 여부 승인 요청**	권리번호·유지 여부·연차료·납부 기한을 고정하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**포기·고액 건 결정**	지식재산 담당자가 포기 권고·고액 연차료 건을 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 권리 소멸의 책임 결정	—	없음			
6	**연차료 납부 요청**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 특허청 납부를 요청한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 납부 행위	특허청 연동	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**납부 결과 기록**	납부 결과를 조회해 권리 원장의 다음 납부 기한을 갱신한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 권리 소멸 위험을 좌우하는 것이 납부 기한·금액 계산이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 권리번호 · 연차
승인 결속 항목	권리번호 · 유지 여부 · 연차료 · 납부 기한
허용 오차(누적)	연차료 0 원(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	납부 기한까지
재개 허용 기한	납부 기한 5 영업일 전까지. 넘으면 담당자 즉시 알림
골든셋	불필요 — T7 없이 계산과 규칙 권고, 사람 결정으로 끝난다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T4. 결과를 좌우하는 것은 연결보다 기한·연차료 계산이다

② 플로우차트 — FL0013016 지식재산 출원·유지



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	특허청 서비스에서 출원·등록·연차료 납부 상태를 조회한다	없음	해외 권리는 대리인 보고로 상태를 받는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 신규 연차료 계산	등록일·청구항 수로 납부 기한과 연차료, 추가 납부 기간 가산금을 계산한다	없음	감면 대상 여부는 기업 규모 정보를 쓴다
3	MyBee 시스템(규칙)	제품 적용 여부·라이선스 여부·잔존 기간으로 유지/포기 권고를 정한다	없음	라이선스 중인 권리는 포기 권고를 내지 않는다
4	MyBee 시스템	권리번호·유지 여부·연차료·납부 기한을 고정하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다	없음	기준 이하 유지 건은 자동 승인된다
5	업무 담당자	지식재산 담당자가 포기 권고·고액 연차료 건을 결정한다	유지 또는 포기를 결정한다	포기하면 권리가 되살아나지 않는다
판단	업무 담당자	권리를 유지하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 포기 기록·납부 생략 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 특허청 납부를 요청한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	납부 결과를 조회해 권리 원장의 다음 납부 기한을 갱신한다	없음	납부 확인이 안 되면 추가 납부 기간 안에 담당자에게 알린다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 신제품 · 기술: 핵심 특허 등록. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013016 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0013017 정보보안 정책 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013017	보안 × 확정	정기	사람	높음	6h · 2.0 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
보안 정책과 개정 이력	적용 대상과 예외가 명시되었다	—	FL0013018 접근권한 정기 점검, FL0013019 보안 사고 대응, FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인, FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정, FL0013052 협업 운영 정책 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 모든 조항에 적용 대상과 예외가 적혀야 승인 요청이 된다

② AI 가 쓴 조항은 초안이다. 책임자가 확정한다

③ 시행일이 되면 접근권한 점검 기준도 새 정책으로 바뀐다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현행 정책과 개정 요청·법규 변경·점검 지적을 모은다 → 개정 조항 초안과 적용 대상·예외 문안을 쓴다 → 현행과 개정안의 차이표를 만든다 → 적용 대상과 예외가 빠짐없이 적혔는지 규칙으로 확인한다 → 개정안을 고정해 승인을 요청한다 → 정보보호 책임자가 개정을 확정한다 → 정책을 공표하고 대상자에게 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정 요청·지적 조회**	현행 정책, 개정 요청, 법규 변경, 점검·사고 지적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**개정 조항 초안**	개정 조항과 적용 대상·예외·시행일 문안 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문안 초안이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
3	**신구 대조표 생성**	현행과 개정안의 조항별 차이표를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
4	**대상·예외 명시 확인**	조항마다 적용 대상·예외·예외 승인자가 비어 있지 않은지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 필수 항목 확인은 규칙	—	없음			
5	**개정 승인 요청**	개정 조항·적용 대상·예외·시행일을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**개정 확정**	정보보호 책임자가 개정안을 검토해 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 정책 확정의 책임 결정	—	없음			
7	**공표·대상자 알림**	확정본을 개정 이력과 함께 공표하고 적용 대상자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 정책은 정보보호 책임자가 확정해야 효력이 생긴다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 정책번호 · 개정차수
승인 결속 항목	개정 조항 · 적용 대상 · 예외 · 시행일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	시행일 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 30 일 이내. 넘으면 초안을 다시 확인
골든셋	필요 — 과거 개정 20 건(예외 범위 누락·대상 모호 사례 6 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 결과를 좌우하는 것은 정책 확정 결정이다

② 플로우차트 — FL0013017 정보보안 정책 관리



다음 업무 → FL0013018 접근권한 정기 점검, FL0013019 보안 사고 대응, FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인, FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정, FL0013052 협업 운영 정책 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 정책, 개정 요청, 법규 변경, 점검·사고 지적을 불러온다	개정 필요 사항을 적는다	지적 근거가 없는 개정 요청은 사유를 받는다
2	담당 에이전트	개정 조항과 적용 대상·예외·시행일 문안 초안을 쓴다	현업 적용 가능성을 검토한다	초안은 확정이 아니다
3	도구 TL-11	현행과 개정안의 조항별 차이표를 만든다	없음	삭제 조항도 대조표에 남긴다
4	MyBee 시스템(규칙)	조항마다 적용 대상·예외·예외 승인자가 비어 있지 않은지 규칙으로 확인한다	없음	비어 있으면 2 단계로 돌아간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	대상·예외가 모두 적혔나? — 예: 다음으로 / 아니오: 빠진 항목 보완 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
5	MyBee 시스템	개정 조항·적용 대상·예외·시행일을 고정해 승인을 요청한다	없음	승인 전 문구가 바뀌면 다시 요청한다
6	업무 담당자	정보보호 책임자가 개정안을 검토해 확정한다	개정안과 대조표를 보고 확정 또는 반려한다	예외 범위가 넓으면 반려 사유를 남긴다
판단	업무 담당자	개정을 확정하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력 → 2 단계부터 다시	반려 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	확정본을 개정 이력과 함께 공표하고 적용 대상자에게 알린다	대상자는 확인을 누른다	인증 정책 값은 인증 정책 제정(FL0013040)이 버전으로 만든다. 이 공표는 규정 문서의 공표다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013018 접근권한 정기 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013018	보안 × 판정	정기	사람	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
권한 적정성 검토 결과	퇴직자·직무변경자 권한이 회수되었다	FL0013017 정보보안 정책 관리	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 퇴직자 권한은 부서장 확인과 상관없이 회수된다

② 부서장이 기한 내 응답하지 않으면 규칙 판정대로 회수된다

③ 예외로 유지하는 권한에는 반드시 만료일을 적는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시스템별 계정·권한 목록을 조회한다 → 인사 정보의 재직·직무와 권한을 맞춰 본다 → 퇴직자·직무변경자·장기 미사용·과다 권한을 규칙으로 판정한다 → 부서장에게 권한 적정성 확인을 받는다 → 회수 목록을 고정해 승인을 요청한다 → 보안 담당자가 회수를 승인한다 → 시스템에 권한 회수를 요청하고 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계정·권한 목록 조회**	각 시스템·클라우드에서 계정·역할·마지막 접속일을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 계정 관리 커넥터	계정관리 연동	없음			
2	**인사 정보 대사**	계정 소유자를 인사 원장의 재직·부서·직무와 사번으로 맞춘다	T3 전문 엔진	① 공통 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			
3	**부적정 권한 판정**	퇴직·직무변경·90 일 미사용·직무 대비 과다 권한을 정책 기준표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 정책 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**부서장 적정성 확인**	부서장이 소속원 권한 중 계속 필요한 것과 회수할 것을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 업무 필요성은 사람만 판단한다	—	없음			
5	**회수 목록 승인 요청**	회수 대상 계정·권한·사유를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**회수 승인**	보안 담당자가 회수 목록과 유지 예외 사유를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 권한 결정의 책임	—	없음			
7	**권한 회수 요청**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 각 시스템에 권한 회수를 요청하고 결과를 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 시스템 변경	계정관리 연동	되돌릴 수 없음	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 권한 적정성 판정은 정책 기준표 규칙이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 차수 · 계정
승인 결속 항목	회수 대상 계정 · 회수 권한 · 유지 예외 사유
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내 회수
재개 허용 기한	승인 후 7 일 이내. 넘으면 계정 목록을 다시 조회
골든셋	필요 — 과거 점검 계정 200 건(직무변경·공용 계정·장기 미사용 경계 사례 30 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013018 접근권한 정기 점검



앞 업무 ← FL0013017 정보보안 정책 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	각 시스템·클라우드에서 계정·역할·마지막 접속일을 조회한다	없음	조회되지 않는 시스템은 담당자가 목록을

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				올린다
2	도구 TL-02	계정 소유자를 인사 원장의 재직·부서·직무와 사번으로 맞춘다	없음	사번이 없는 공용·서비스 계정은 소유자 지정을 요청한다
3	MyBee 시스템(규칙)	퇴직·직무변경·90 일 미사용·직무 대비 과다 권한을 정책 기준표로 판정한다	없음	기준표는 정보보안 정책의 현행 버전을 쓴다
4	업무 담당자	부서장이 소속원 권한 중 계속 필요한 것과 회수할 것을 확인한다	소속원 권한마다 유지·회수를 표시한다	기한 내 응답이 없으면 규칙 판정대로 회수 목록에 넣는다
5	MyBee 시스템	회수 대상 계정·권한·사유를 고정해 승인을 요청한다	없음	퇴직자 권한은 목록에서 뺄 수 없다
6	업무 담당자	보안 담당자가 회수 목록과 유지 예외 사유를 확인하고 승인한다	예외 유지 사유를 보고 승인한다	예외 유지는 만료일이 있어야 한다
판단	업무 담당자	회수 목록을 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재확인 요청 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 각 시스템에 권한 회수를 요청하고 결과를 기록한다	회수 실패 목록을 확인한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013019 보안 사고 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013019	보안사고 × 실행	사건성	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	개인정보

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
사고 경위와 차단·통지	법정 통지 의무가 이행되었다	FL0013017 정보보안 정책 관리	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 사고 · 위기: 통지 대상 보안 · 개인정보 사고. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7).

담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 보안 사고 대응(모든 건) → 업무감사 PA, 발생 즉시. 기동되는 감사 업무: FL0018003. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인지 시점을 정확히 입력해야 72 시간 신고 기한이 맞게 계산된다

② 통지 여부와 문안은 정보보호 책임자가 결정한다

③ 신고·통지에 응답이 없으면 다시 보내지 말고 접수 여부를 조회한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 사고 신고와 탐지 경보를 접수한다 → 피해 범위와 유출 기록 수를 집계한다 → 개인정보 유출 여부와 통지·신고 의무를 전문가 의견으로 확인한다 → 신고 기한(인지 후 72 시간)을 계산한다 → 차단 조치와 통지 대상을 고정해 결정을 요청한다 → 정보보호 책임자가 차단·통지를 결정한다 → 감독기관 신고와 정보주체 통지를 보낸다 → 사고 경위와 조치를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사고 접수·증거 보존**	신고·탐지 경보를 사고로 접수하고 로그 보존을 시작한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**피해 범위 집계**	영향 시스템·계정과 유출 의심 기록 수를 항목별로 집계한다	T4 계산 도구	⑦ 신고 의무 판단에 쓰이는 수치	TL-01	없음			●
3	**통지·신고 의무 의견**	개인정보 유출 해당 여부, 통지·신고 대상과 기관에 대해 개인정보보호법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
4	**신고 기한 계산**	인지 시점부터 감독기관 신고·정보주체 통지 마감을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 놓치면 법 위반인 기한	TL-19	없음			●
5	**차단·통지 결정 요청**	차단 조치·통지 대상·통지 문안·신고 기관을 고정해 결정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**차단·통지 결정**	정보보호 책임자가 차단 조치와 통지·신고 여부, 문안을 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 법적 책임 결정	—	없음			
7	**신고·통지 발송**	결정 스냅샷과 대조한 뒤 감독기관 신고와	T2 외부 연동	⑤ 대외 제출·발송	신고	되돌릴 수 없음	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		정보주체 통지를 보낸다			포털·메시지 발송				
8	**경위·조치 기록**	사고 경위·원인·차단·통지 결과를 기록하고 재발 방지 과제를 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 차단·통지 여부와 문안을 책임자가 결정해야 법정 의무가 이행된다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사고번호 · 통지차수
승인 결속 항목	차단 조치 · 통지 대상 · 통지 문안 · 신고 기관
허용 오차(누적)	없음(피해 범위 변경 시 재결정)
승인 유효기한	신고 기한(인지 후 72 시간) 이내
재개 허용 기한	신고 기한 이내. 넘으면 책임자에게 즉시 알리고 지연 사유를 기록
골든셋	필요 — 과거·모의 사고 20 건(유출 여부 경계·통지 대상 판단 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 의견은 참고이고 법정 통지는 책임자 결정으로 이행된다

② 플로우차트 — FL0013019 보안 사고 대응



앞 업무 ← FL0013017 정보보안 정책 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	신고·탐지 경보를 사고로 접수하고 로그 보존을 시작한다	인지 시점과 발견 경위를 입력한다	인지 시점이 신고 기한 계산의 기준이다
2	도구 TL-01	영향 시스템·계정과 유출 의심 기록 수를 항목별로 집계한다	없음	중복 정보주체는 한 명으로 센다
3	전문가 에이전트	개인정보 유출 해당 여부, 통지·신고 대상과 기관에 대해 개인정보보호법 기준 의견을 낸다	의견과 근거 조항을 결정 자료로 본다	의견은 확정이 아니다
판단	전문가 에이전트	통지·신고 의무가 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 내부 조치만 기록 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-19	인지 시점부터 감독기관 신고·정보주체 통지 마감을 계산한다	없음	기한 임박 알림을 책임자에게 반복해 보낸다
5	MyBee 시스템	차단 조치·통지 대상·통지 문안·신고 기관을 고정해 결정을 요청한다	없음	피해 범위가 늘면 스냅샷을 새로 만든다
6	업무 담당자	정보보호 책임자가 차단 조치와 통지·신고 여부, 문안을 결정한다	통지 문안과 대상을 확정한다	긴급 차단은 결정 전에도 보안 담당자가 할 수 있다
7	외부 연동(TA)	결정 스냅샷과 대조한 뒤 감독기관 신고와 정보주체 통지를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	사고 경위·원인·차단·통지 결과를 기록하고 재발 방지 과제를 등록한다	없음	정책 개정이 필요하면 정보보안 정책 관리로 요청한다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 사고 · 위기: 통지 대상 보안 · 개인정보 사고. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013019 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 보안 사고 대응(모든 건)이면 업무감사 PA에 기동 이벤트. 시점: 발생 즉시	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013020 개인정보 처리 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013020	개인정보 × 판정	정기	사람	치명	4h · 2.0 · 20	반자동	개인정보

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
처리 현황과 파기 이행	보유 기간 초과 데이터가 0 건	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보유 기간이 지난 개인정보는 0 건이어야 한다

② 세법 등 법정 보존 대상은 파기하지 않고 분리 보관한다

③ 파기는 되돌릴 수 없다. 승인한 건수와 실제 파기 건수를 확인한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시스템별 개인정보 보유 현황을 조회한다 → 수집 목적별 보유 기간 만료일을 계산한다 → 기간 초과·동의 없는 항목을 규칙으로 판정한다 → 법정 보존 예외와 국외 이전 적법성에 전문가 의견을 받는다 → 파기 대상을 고정해 승인을 요청한다 → 개인정보 보호책임자가 파기를 승인한다 → 파기를 실행하고 파기 대장을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**보유 현황 조회**	처리방침의 목적·항목·보유 기간과 시스템별 보유 건수를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**보유 만료일 계산**	수집일·계약 종료일과 목적별 보유 기간으로 만료일과 초과 건수를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 초과 0 건 판정에 쓰이는 수치	TL-19	없음			●
3	**초과·무동의 판정**	만료 초과·동의 철회·처리방침 외 항목을 규칙표로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**보존 예외·국외 이전 의견**	세법·전자상거래법 보존 예외와 국외 이전 근거에 대해 개인정보보호법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
5	**파기 승인 요청**	파기 대상 항목·건수·분리 보관 대상을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**파기 승인**	개인정보 보호책임자가 파기 대상과 예외를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 법적 책임 결정	—	없음			
7	**파기 실행·대장 기록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 각 시스템에 파기를 요청하고 파기 대장을 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 시스템 데이터 파기	데이터 파기 연동	되돌릴 수 없음	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 보유 기간 초과 여부를 규칙표가 판정해 파기 대상이 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 차수 · 처리 목적
승인 결속 항목	파기 대상 항목 · 파기 건수 · 분리 보관 대상
허용 오차(누적)	파기 건수 0 건(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	승인 후 5 일 이내 파기
재개 허용 기한	승인 후 5 일 이내. 넘으면 만료일을 다시 계산
골든셋	필요 — 과거 점검 20 건(법정 보존 예외·동의 철회 경계 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013020 개인정보 처리 점검



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	처리방침의 목적·항목·보유 기간과 시스템별 보유 건수를 불러온다	없음	처리방침에 없는 항목이 발견되면 따로 표시한다
2	도구 TL-19	수집일·계약 종료일과 목적별 보유 기간으로 만료일과 초과 건수를 계산한다	없음	계약 종료일이 없으면 마지막 거래일을 기준으로 삼는다
3	MyBee 시스템(규칙)	만료 초과·동의 철회·처리방침 외 항목을 규칙표로 판정한다	없음	법정 보존 대상은 이 단계에서 분리 보관 후보로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	초과·위반 항목이 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 적정 결과 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	전문가 에이전트	세법·전자상거래법 보존 예외와 국외 이전 근거에 대해 개인정보보호법 기준 의견을 낸다	예외 근거 조항을 확인한다	의견은 확정이 아니다
5	MyBee 시스템	파기 대상 항목·건수·분리 보관 대상을 고정해 승인을 요청한다	없음	대상 건수가 바뀌면 다시 요청한다
6	업무 담당자	개인정보 보호책임자가 파기 대상과 예외를 확인하고 승인한다	파기 대상과 보존 예외를 보고 승인한다	반려하면 사유를 적고 3 단계부터 다시 한다
판단	업무 담당자	파기를 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 대상 재판정 요청 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 각 시스템에 파기를 요청하고 파기 대장을 기록한다	파기 결과 건수를 확인한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013021 문서 보존·파기

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013021	문서 × 종결	정기	조건부	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
보존 기간 경과 문서 처리	법정 보존 대상이 제외되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 소송·감사 중인 문서는 만료일이 지나도 파기되지 않는다

② 파기는 되돌릴 수 없다. 중요 문서는 목록을 꼭 확인한다

③ 파기 증명서를 받아야 대장에 파기 완료로 기록된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 문서 대장에서 문서 유형·생성일·보존 기간을 불러온다 → 보존 만료일을 계산한다 → 법정 보존·소송 보류 대상을 규칙으로 제외한다 → 파기 목록을 고정하고 규칙으로 자동/사람 승인을 가른다 → 중요 문서는 문서 담당자가 파기를 승인한다 → 파기 업체·시스템으로 파기를 실행한다 → 파기 증명을 받아 대장을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**문서 대장 조회**	전자·종이 문서의 유형·생성일·보존 기간·보관 위치를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**보존 만료일 계산**	생성일·사업연도 종료일과 유형별 보존 기간으로 만료일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 파기 대상을 가르는 기한	TL-19	없음			●
3	**법정 보존·보류 제외**	법정 보존 기간 미경과·소송 보류(리걸 홀드)·감사 진행 문서를 규칙으로 제외한다	T6 데이터 규칙	③ 제외 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**파기 목록 고정·승인 경로**	파기 목록을 고정하고 문서 등급으로 자동/사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**중요 문서 파기 승인**	문서 담당자가 중요 등급 문서의 파기 목록을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 되돌릴 수 없는 결정	—	없음			
6	**파기 실행**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 문서 시스템 삭제와 종이 문서 파기 업체 수거를 요청한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 업체·시스템 행위	문서시스템·파기업체 연동	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**파기 증명·대장 기록**	파기 증명서를 받아 문서 대장에 파기 일자와 증명을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 파기 대상 여부를 보존 만료일 계산이 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 파기 차수 · 문서번호
승인 결속 항목	파기 문서 목록 · 문서 등급 · 보존 만료일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 파기
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 보류 대상을 다시 확인
골든셋	불필요 — 기한 계산과 규칙 제외, 사람 승인뿐이다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 파기 대상은 보존 만료일 계산으로 정해진다

② 플로우차트 — FL0013021 문서 보존·파기



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	전자·종이 문서의 유형·생성일·보존 기간·보관 위치를 불러온다	없음	유형이 비어 있는 문서는 파기 대상에서 뺀다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-19	생성일·사업연도 종료일과 유형별 보존 기간으로 만료일을 계산한다	없음	회계·세무 문서는 사업연도 종료일부터 센다
3	MyBee 시스템(규칙)	법정 보존 기간 미경과·소송 보류(리걸 홀드)·감사 진행 문서를 규칙으로 제외한다	없음	소송 대응 중인 사건 관련 문서는 자동으로 보류된다
4	MyBee 시스템	파기 목록을 고정하고 문서 등급으로 자동/사람 승인을 가른다	없음	일반 등급 문서는 자동 승인된다
5	업무 담당자	문서 담당자가 중요 등급 문서의 파기 목록을 확인하고 승인한다	목록을 보고 승인하거나 보존 연장을 표시한다	보존 연장은 사유와 새 만료일이 필요하다
판단	업무 담당자	파기를 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보존 연장 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 문서 시스템 삭제와 종이 문서 파기 업체 수거를 요청한다	종이 문서 반출에 입회한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	파기 증명서를 받아 문서 대장에 파기 일자와 증명을 기록한다	없음	증명서가 없으면 파기 완료로 바꾸지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013022 이사회 운영

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013022	이사회 × 실행	정기	사람	치명	8h · 2.0 · 40	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
소집·의안·의사록	법정 소집 절차를 충족한다	—	FL0013023 주주총회 운영

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 지배구조: 주요사항 이사회 결의. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 소집 통지 마감일을 넘기면 이사 전원 동의가 있어야 개최할 수 있다

② 특별이해관계 이사는 의결권 수에서 빠진다

③ 의사록은 출석 이사가 직접 기명날인해야 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 상정할 의안과 일정을 모은다 → 정관·상법의 소집 통지 기한을 계산한다 → 의안 설명 자료와 소집 통지 초안을 쓴다 → 결의 요건·특별이해관계 이사에 전문가 의견을 받는다 → 소집 내용을 고정해 대표이사가 소집을 결정한다 → 이사에게 소집 통지를 보낸다 → 출석·찬반을 집계해 결의 요건을 판정한다 → 의사록을 만들고 출석 이사가 기명날인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**의안·일정 수집**	부서 상정 의안, 개최 희망일, 이사 명단과 정관 규정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**소집 통지 기한 계산**	개최일로부터 정관·상법상 통지 마감일(보통 1 주 전)을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 법정 절차를 가르는 기한	TL-19	없음			●
3	**의안 자료·통지 초안**	의안 설명 요약과 소집 통지서 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문안 초안이 본질이고 사람이 확인한다	—	없음			
4	**결의 요건 의견**	의안별 결의 요건·특별이해관계 이사·자기거래 승인 필요 여부에 상법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음	●		
5	**소집 결정**	대표이사가 개최일·의안·통지 내용을 확인하고 소집을 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 소집권자의 책임 결정	—	없음			
6	**소집 통지 발송**	결정 내용과 대조한 뒤 이사 전원에게 소집 통지를 보내고 수신을 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송	전자문서 발송	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**출석·결의 판정**	출석 이사 수와 찬반을 집계해 과반 출석·과반	T6 데이터 규칙	③ 결의 요건을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		찬성 요건과 이해관계 이사 제외를 판정한다							
8	**의사록 기명날인**	의사록을 확인하고 출석 이사가 기명날인한다	T1 사람 작업	⑧ 서명은 사람만 한다	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 소집 결정과 의사록 서명이 법정 절차 충족을 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 이사회 회차 · 의안번호
승인 결속 항목	개최일 · 의안 목록 · 소집 통지 내용 · 통지 대상 이사
허용 오차(누적)	없음(의안 추가·개최일 변경 시 재통지)
승인 유효기한	개최일까지
재개 허용 기한	통지 마감일 전까지. 넘으면 전원 동의 확인 후 진행
골든셋	필요 — 과거 이사회 20 회(이해관계 이사·정족수 경계 사례 6 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013022 이사회 운영



다음 업무 → FL0013023 주주총회 운영

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	부서 상정 의안, 개최 희망일, 이사 명단과 정관 규정을 불러온다	의안 담당 부서가 설명 자료를 올린다	이사회 결의가 필요한 계약·자금 건은 해당 업무에서 넘어온다
2	도구 TL-19	개최일로부터 정관·상법상 통지 마감일(보통 1 주 전)을 계산한다	없음	정관이 기간을 줄였으면 정관 값을 쓴다
3	담당 에이전트	의안 설명 요약과 소집 통지서 초안을 쓴다	초안의 사실관계를 확인한다	수치는 부서 자료를 그대로 옮긴다
4	전문가 에이전트	의안별 결의 요건·특별이해관계 이사·자기거래 승인 필요 여부에 상법 기준 의견을 낸다	의견을 대표이사 결정 자료로 붙인다	의견은 확정이 아니다
5	업무 담당자	대표이사가 개최일·의안·통지 내용을 확인하고 소집을 결정한다	개최일·의안을 확정한다	통지 마감일이 지났으면 전원 동의로만 개최할 수 있다
판단	업무 담당자	통지 기한 안에 소집하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 전원 동의 확인 → 처리 후 다음 단계로 계속	전원 동의 확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	외부 연동(TA)	결정 내용과 대조한 뒤 이사 전원에게 소집 통지를 보내고 수신을 기록한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템(규칙)	출석 이사 수와 찬반을 집계해 과반 출석·과반 찬성 요건과 이해관계 이사 제외를 판정한다	회의 중 출석·찬반을 입력한다	이해관계 이사는 의결권 수에서 뺀다
판단	MyBee 시스템(규칙)	결의 요건을 충족했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 부결 기록 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	업무 담당자	의사록을 확인하고 출석 이사가 기명날인한다	의사록 내용을 확인하고 서명한다	등기 사항이면 법무 담당에게 등기 신청을 알린다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 지배구조: 주요사항 이사회	보낸 자료 참조가 맞는지 확인.	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		결의. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013022 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0013023 주주총회 운영

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013023	주주총회 × 실행	정기	사람	치명	16h · 2.0 · 80	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
소집·의결·의사록	법정 기한과 공고 요건을 충족한다	FL0013022 이사회 운영	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 지배구조: 주주총회 소집 · 결과. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 통지는 총회 2 주 전까지 해야 하고 늦으면 총회를 미룬다

② 의결권과 찬반은 도구가 집계한다. 자기주식은 빠진다

③ 공고·통지에 응답이 없으면 다시 보내지 말고 접수 여부를 조회한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 이사회 소집 결의와 주주명부 기준일을 확인한다 → 주주명부를 받아 의결권 수를 확정한다 → 소집 통지·공고 기한을 계산한다 → 소집 통지서·참고서류 초안을 쓴다 → 결의 요건과 공고 적법성에 전문가 의견을 받는다 → 대표이사가 통지 내용을 확정한다 → 주주에게 통지하고 공고한다 → 출석 주식 수와 찬반을 집계해 결의를 판정한다 → 의사록을 만들고 의장·출석 이사가 기명날인한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**결의 확인·명부 수령**	이사회 소집 결의와 기준일을 확인하고 명의개서대리인에게서 기준일 주주명부를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 기관 연동	명의개서대리인 연동	없음			
2	**의결권·통지 기한 계산**	주주별 의결권 수(자기주식 제외)와 통지 마감일(총회 2 주 전)을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 결의·절차를 가르는 수치	TL-19	없음			●
3	**통지서·결의 요건 의견**	소집 통지서·참고서류 초안을 쓰고 의안별 보통·특별결의 요건과 공고 적법성 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석·초안이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음	●		
4	**통지 내용 확정**	대표이사가 총회 일시·장소·의안·통지서를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 소집의 책임 결정	—	없음			
5	**소집 통지·공고**	확정 내용과 대조한 뒤 주주에게 통지하고 전자공고·공시를 한다	T2 외부 연동	⑤ 대외 발송·공고	전자공고·DART	되돌릴 수 없음	●	●	
6	**출석·찬반 집계**	출석·위임·전자투표 주식 수와 의안별 찬반 주식 수를 집계한다	T4 계산 도구	⑦ 결의를 정하는 수치	TL-01	없음			●

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**결의 판정**	출석 주식·발행주식 대비 찬성 비율로 보통·특별결의 충족 여부를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 결의 요건을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
8	**의사록 기명날인**	의장과 출석 이사가 의사록을 확인하고 기명날인한다	T1 사람 작업	⑧ 서명은 사람만 한다	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결의의 성립은 의결권 수와 찬반 주식 수 집계로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 주주총회 회차 · 의안번호
승인 결속 항목	총회 일시 · 의안 목록 · 주주명부 기준일 · 통지서 내용
허용 오차(누적)	없음(의안·일시 변경 시 재통지)
승인 유효기한	총회일까지
재개 허용 기한	통지 마감일 전까지. 넘으면 총회 일정을 다시 정한다
골든셋	필요 — 과거 총회 10 회(특별결의 경계·위임장 중복 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T1 → 설계 T4. 법정 요건 충족은 통지 기한·의결권·찬반 집계 계산이 가른다

② 플로우차트 — FL0013023 주주총회 운영



앞 업무 ← FL0013022 이사회 운영

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	이사회 소집 결의와 기준일을 확인하고 명의개서대리인에게서 기준일 주주명부를 조회한다	없음	이사회 결의가 없으면 이사회 운영부터 요청한다
2	도구 TL-19	주주별 의결권 수(자기주식 제외)와 통지 마감일(총회 2 주 전)을 계산한다	없음	자기주식·상호주는 의결권에서 뺀다
3	전문가 에이전트	소집 통지서·참고서류 초안을 쓰고 의안별 보통·특별결의 요건과 공고 적법성 의견을 낸다	초안과 의견을 확인한다	의견은 확정이 아니다
4	업무 담당자	대표이사가 총회 일시·장소·의안·통지서를 확정한다	통지서와 의안을 확정한다	통지 마감일을 넘기면 총회 일정을 미룬다
5	외부 연동(TA)	확정 내용과 대조한 뒤 주주에게 통지하고 전자공고·공시를 한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
6	도구 TL-01	출석·위임·전자투표 주식 수와 의안별 찬반 주식 수를 집계한다	위임장 진위를 확인한다	위임장이 중복되면 나중 것을 쓰는 규칙을 적용한다
7	MyBee 시스템(규칙)	출석 주식·발행주식 대비 찬성 비율로 보통·특별결의 충족 여부를 판정한다	없음	특별결의는 출석 2/3·발행주식 1/3 이상이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	결의 요건을 충족했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 부결 기록 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	업무 담당자	의장과 출석 이사가 의사록을 확인하고 기명날인한다	의사록을 확인하고 서명한다	변경 등기가 필요하면 기한 내 등기를 요청한다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 지배구조: 주주총회 소집 · 결과. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0013023 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0013024 준법 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013024	준법 × 판정	정기	사람	높음	6h · 2.0 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
법규 준수 점검 결과	위반 항목에 시정 기한이 있다	—	FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정, FL0013032 전문가 에이전트 프로파일 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 증빙을 기한 내 올리지 않으면 미이행으로 판정된다

② 모호한 항목은 전문가 의견을 받지만 확정은 준법 담당자가 한다

③ 모든 위반 항목에는 시정 기한과 책임 부서가 정해진다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 적용 법규 목록과 점검 체크리스트를 불러온다 → 부서별 이행 증빙을 받는다 → 증빙을 체크리스트 기준과 대조해 준수·위반을 판정한다 → 판정이 모호한 항목에 해당 분야 전문가 의견을 받는다 → 위반 항목의 시정 기한을 계산한다 → 준법 담당자가 판정과 시정 기한을 확정한다 → 점검 결과를 기록하고 부서에 시정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**법규·체크리스트 조회**	사업에 적용되는 법규 목록, 조항별 체크리스트, 지난 위반 항목을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**이행 증빙 제출**	부서 담당자가 체크리스트 항목별 이행 증빙을 올린다	T1 사람 작업	⑧ 사실 증빙은 현업만 낼 수 있다	—	없음			
3	**준수·위반 판정**	증빙 유무·기한·수치 기준을 체크리스트 규칙으로 대조해 준수·위반·판단 필요로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**모호 항목 의견**	판단 필요 항목에 대해 해당 분야 전문가(근로·하도급·개인정보 등)가 위반 여부 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 사람이 확정한다	—	없음			
5	**시정 기한 계산**	위반 중대도별 기준 일수와 법정 시정 기간으로 시정 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기록·추적되는 기한	TL-19	없음	●		●
6	**판정·기한 확정**	준법 담당자가 위반 판정과 시정 기한·책임 부서를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 준법 판단의 책임 결정	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**결과 기록·시정 요청**	확정 스냅샷과 대조해 점검 결과를 기록하고 책임 부서에 시정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 대부분 항목의 준수·위반을 체크리스트 규칙이 판정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 차수 · 체크리스트 항목
승인 결속 항목	위반 항목 · 위반 판정 · 시정 기한 · 책임 부서
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	확정 후 시정 기한까지
재개 허용 기한	점검 마감일로부터 14 일 이내. 넘으면 증빙을 다시 받는다
골든셋	필요 — 과거 점검 항목 100 건(판단 필요·기한 경계 사례 20 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013024 준법 점검



다음 업무 → FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정, FL0013032 전문가 에이전트 프로파일 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사업에 적용되는 법규 목록, 조항별 체크리스트, 지난 위반 항목을 불러온다	없음	법규 개정이 반영되지 않은 체크리스트는 표시한다
2	업무 담당자	부서 담당자가 체크리스트 항목별 이행 증빙을 올린다	항목마다 증빙 파일과 설명을 올린다	기한 내 미제출 항목은 미이행으로 본다
3	MyBee 시스템(규칙)	증빙 유무·기한·수치 기준을 체크리스트 규칙으로 대조해 준수·위반·판단 필요로 가른다	없음	수치 기준이 없는 항목은 판단 필요로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	판단 필요 항목이 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 전문가 의견 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	전문가 에이전트	판단 필요 항목에 대해 해당 분야 전문가(근로·하도급·개인정보 등)가 위반 여부 의견을 낸다	의견 근거를 확인한다	의견은 판정을 확정하지 않는다
5	도구 TL-19	위반 중대도별 기준 일수와 법정 시정 기간으로 시정 기한을 계산한다	없음	법정 기간이 더 짧으면 법정 기간을 쓴다
6	업무 담당자	준법 담당자가 위반 판정과 시정 기한·책임 부서를 확정한다	판정과 시정 기한을 확정한다	기한을 늘리면 사유가 남는다
판단	업무 담당자	판정을 확정하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 증빙 재요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	확정 스냅샷과 대조해 점검 결과를 기록하고 책임 부서에 시정을 요청한다	없음	시정 기한이 지나면 경영진 보고 대상이 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013027 에너지 사용량 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013027	에너지 × 집계	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	에너지

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
사업장·연료별 사용량과 환산	법정 신고 대상 여부가 판정되었다	—	FL0013028 에너지 신고

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 환산계수는 법정 고시값을 쓴다. 고시가 바뀌면 표가 갱신된다

② 고지 사용량과 계량값이 5% 넘게 다르면 먼저 원인을 확인한다

③ 신고 대상으로 판정되면 에너지 신고 업무가 자동으로 열린다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사업장별 전기·가스·유류 사용량 고지와 계량 데이터를 조회한다 → 고지서 사용량과 계량값을 맞춰 본다 → 연료별 사용량을 석유환산톤(TOE)으로 환산해 사업장·연도 합계를 낸다 → 연간 환산량을 신고 기준과 비교해 신고 대상을 판정한다 → 판정이 애매한 사업장 범위에 전문가 의견을 받는다 → 집계 결과를 기록하고 신고 업무에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사용량 고지·계량 조회**	한전·도시가스사 고지와 사업장 계량기 데이터를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 공급사 커넥터	공급사 연동	없음			
2	**고지·계량 대사**	고지 사용량과 계량값을 사업장·월로 맞춰 차이를 찾는다	T3 전문 엔진	① 공통 대사 엔진 재사용	TL-02	없음			
3	**TOE 환산·합계**	연료별 사용량에 법정 환산계수를 곱해 TOE 로 환산하고 사업장·연도 합계를 낸다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치 · TL-01 집계	TL-01	없음			●
4	**신고 대상 판정**	연간 환산량을 에너지다소비사업자 기준(연 2,000 TOE 이상)과 비교해 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 기준 비교는 규칙	—	없음			
5	**사업장 범위 의견**	동일 법인 여러 사업장 합산·임차 건물 포함 여부에 에너지이용합리화법 기준 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 규칙·사람이 잡는다	—	없음			
6	**집계 결과 기록**	사업장·연료별 사용량·환산량·판정을 기록하고 신고 업무에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록·전달은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과물인 환산량과 합계를 3 단계 계산이 만든다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사업장 · 집계 연도
재개 허용 기한	다음 달 집계 전까지. 넘으면 다음 달과 함께 다시 집계
골든셋	필요 — 사업장 연간 집계 20 건(기준 근처·사업장 합산 범위 사례 6 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013027 에너지 사용량 집계



다음 업무 → FL0013028 에너지 신고

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	한전·도시가스사 고지와 사업장 계량기 데이터를 조회한다	없음	조회 실패 사업장은 고지서 파일을 올리게 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-02	고지 사용량과 계량값을 사업장·월로 맞춰 차이를 찾는다	없음	차이가 5%를 넘으면 표시한다
3	도구 TL-01	연료별 사용량에 법정 환산계수를 곱해 TOE 로 환산하고 사업장·연도 합계를 낸다	없음	환산계수는 고시 개정 시 표를 갱신한다
4	MyBee 시스템(규칙)	연간 환산량을 에너지다소비사업자 기준(연 2,000 TOE 이상)과 비교해 판정한다	없음	기준 근처 사업장은 7 단계 의견 대상으로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	기준에서 먼 사업장인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 범위 의견 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
5	전문가 에이전트	동일 법인 여러 사업장 합산·임차 건물 포함 여부에 에너지이용합리화법 기준 의견을 낸다	의견이 판정과 다르면 확인한다	의견은 판정을 바꾸지 않고 표시만 한다
6	MyBee 시스템	사업장·연료별 사용량·환산량·판정을 기록하고 신고 업무에 넘긴다	없음	신고 대상이면 에너지 신고 업무가 열린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013028 에너지 신고

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013028	에너지 × 제출	정기	사람	높음	3h · 2.0 · 15	반자동	에너지

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
법정 신고와 접수	기한 내 신고되었다	FL0013027 에너지 사용량 집계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 신고서 수치는 집계 결과를 도구가 계산한 값 그대로다

② 승인 뒤 수치가 바뀌면 다시 승인받아야 제출된다

③ 제출 응답이 없으면 다시 제출하지 말고 접수 여부를 조회한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정된 에너지 사용량 집계를 불러온다 → 신고 서식 항목(사용량·환산량·전년 대비 증감률)을 계산한다 → 신고서를 만든다 → 신고 기한과 누락 항목을 규칙으로 확인한다 → 신고 내용을 고정해 승인을 요청한다 → 에너지 관리자가 신고를 승인한다 → 신고 시스템에 제출한다 → 접수 결과를 조회해 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**집계 결과 조회**	에너지 사용량 집계 결과와 전년 신고 내용을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**신고 항목 계산**	연료별 사용량·환산량 합계와 전년 대비 증감률, 원단위를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 제출되는 수치 · TL-01	TL-01	없음			●
3	**신고서 생성**	계산 결과를 그대로 채워 법정 신고 서식을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
4	**기한·누락 확인**	신고 기한(매년 1 월 말) 경과 여부와 필수 항목 누락을 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 확인 기준을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**신고 승인 요청**	사업장·연도·사용량·환산량을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**신고 승인**	에너지 관리자가 신고서를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 제출의 책임 결정	—	없음			
7	**신고 제출**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 에너지 신고 시스템에 제출한다	T2 외부 연동	⑤ 대외 제출	에너지공단 신고시스템	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**접수 결과 기록**	접수번호와 접수 상태를 조회해 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 기한 내 신고 완료는 대외 제출과 접수로 정해진다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사업장 · 신고 연도
승인 결속 항목	사업장 · 신고 연도 · 연료별 사용량 · 환산량
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	신고 기한까지
재개 허용 기한	신고 기한 3 영업일 전까지. 넘으면 에너지 관리자에게 즉시 알림
골든셋	불필요 — T7 없이 계산·규칙·사람 승인·제출로 끝난다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013028 에너지 신고



앞 업무 ← FL0013027 에너지 사용량 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	에너지 사용량 집계 결과와 전년 신고 내용을 불러온다	없음	집계가 확정되지 않았으면 집계 업무부터 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-01	연료별 사용량·환산량 합계와 전년 대비 증감률, 원단위를 계산한다	없음	증감률이 크면 사유 입력을 요청한다
3	도구 TL-11	계산 결과를 그대로 채워 법정 신고 서식을 만든다	신고서를 열어 확인한다	수치는 2 단계 결과를 그대로 쓴다
4	MyBee 시스템(규칙)	신고 기한(매년 1 월 말) 경과 여부와 필수 항목 누락을 규칙으로 확인한다	없음	누락이 있으면 승인 요청이 막힌다
5	MyBee 시스템	사업장·연도·사용량·환산량을 고정해 승인을 요청한다	없음	승인 후 수치가 바뀌면 다시 승인한다
6	업무 담당자	에너지 관리자가 신고서를 확인하고 승인한다	신고서와 증감 사유를 보고 승인한다	반려하면 2 단계부터 다시 계산한다
판단	업무 담당자	신고를 승인하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 사항 입력 → 2 단계부터 다시	수정 사항 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 에너지 신고 시스템에 제출한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	접수번호와 접수 상태를 조회해 기록한다	없음	보완 요구가 오면 담당자에게 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013031	권한규칙 × 확정	정기	사람	치명	8h · 2.0 · 40	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
권한 동사·범위·대상 집합의 정의와 직무분리 규칙(금지 조합·강제 수준·예외 허용 여부)	권한 어휘와 직무분리 규칙(금지 조합 · 강제 수준 · 예외 허용)이 mbauth.criteria_version 의 새 버전(content_hash · prev_version_hash)으로 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔고, 현행 mbauth.permission_grant 를 전건 대조한 위반이 0 건이거나 mbauth.permission_exception 에 승인자와 유효기간을 가지고 등재되었으며 mbauth.permission_verb 의 쓰기 동사 전부에 requires_step_up_auth 판단이 채워졌다	FL0013024 준법 점검	FL0013034 VA 검증 규칙 제정, FL0013036 협업 허용 정책 확정, FL0013039 판정 기준 목록 등재, FL0013041 판정 기준 버전 승인

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 직무분리 규칙·권한 어휘 확정(모든 건) → 업무감사 PA, 확정 후. 기동되는 감사 업무: FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 확정하는 즉시 VA 판정에 실려 금지 조합을 가진 사람의 행위가 막힌다

② 예외는 승인자와 유효기간이 있어야 하고 기간이 지나면 저절로 없어진다

③ 규칙 확정은 감사 기동 사건이라 확정 뒤 감사가 뒤따른다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 권한 동사·범위·대상과 직무분리 규칙을 불러온다 → 쓰기 동사마다 추가 인증 필요 여부와 금액 한도를 정한다 → 금지 조합과 강제 수준·예외 허용을 규칙표로 적는다 → 현행 권한 부여를 전건 대조해 위반 보유자를 찾는다 → 위반마다 예외 승인과 회수 방안 의견을 쓴다 → 확정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 어휘와 규칙을 확정한다 → 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 어휘·규칙 조회**	권한 동사·범위·대상 집합과 직무분리 규칙, 유효한 예외 승인, 현행 권한 부여 현황을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**쓰기 동사 판정**	동사마다 읽기·쓰기를 가르고 쓰기 동사에 추가 인증 필요 여부와 금액 한도를 기준표로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**금지 조합 정의**	요청과 승인, 등록과 검수처럼 한 사람이 같이 가지면 안 되는 조합과 강제 수준·예외 허용	T6 데이터 규칙	③ 금지 조합과 강제 수준을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		여부를 규칙표로 적는다							
4	**권한 전건 대조**	현행 권한 부여 전건을 새 규칙과 맞춰 금지 조합을 가진 사람과 한도 초과 부여 건수를 찾는다	T3 전문 엔진	⑦ 위반 판정에 쓰는 건수 · ① TL-02 대사 재사용	TL-02	없음			●
5	**예외·회수 의견**	위반 건마다 예외 승인이 맞는지 권한 회수가 맞는지 의견과 사유 문장을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 사유 문장이 본질이고 책임자가 확정한다	—	없음			
6	**확정안 고정·요청**	동사 집합·추가 인증 대상·금지 조합·강제 수준·예외 목록·적용 시점을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**책임자 규칙 확정**	보안·준법 책임자가 권한 어휘와 직무분리 규칙, 예외 승인과 유효기간을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 무엇을 줄 수 있는지 정하는 책임 결정	—	기록(중복 실행 방지)			
8	**기준 새 버전 등록**	스냅샷과 대조해 권한 어휘 · 직무분리 규칙을 기준 새 버전으로 등록하고 버전 승인(FL0013041)에 넘기며 예외를 승인자 · 유효기간과 함께 등재한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — VA 가 쓰는 판정 내용을 정하는 곳이 2·3 단계 규칙표다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 권한 규칙집 버전 · 확정 차수
승인 결속 항목	권한 동사 집합 · 추가 인증 대상 동사 · 금지 조합 · 강제 수준 · 예외 허용 여부 · 적용 시점
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 적용 시점까지, 현행 권한 부여가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 현행 권한 부여를 다시 대조하고 확정안을 새로 만든다
골든셋	필요 — 과거 위반 사례 40 건(예외 승인 15 건·권한 회수 15 건·자기결재 경계 10 건)의 방안 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정



앞 업무 ← FL0013024 준법 점검 · 다음 업무 → FL0013034 VA 검증 규칙 제정, FL0013036 협업 허용 정책 확정, FL0013039 판정 기준 목록 등재, FL0013041 판정 기준 판 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	권한 동사·범위·대상 집합과 직무분리 규칙, 유효한 예외 승인,	없음	개인에게 권한을 주는 일은 FL0007009 이고

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		현행 권한 부여 현황을 불러온다		여기서는 어휘와 조합만 정한다
2	MyBee 시스템(규칙)	동사마다 읽기·쓰기를 가르고 쓰기 동사에 추가 인증 필요 여부와 금액 한도를 기준표로 정한다	없음	쓰기 동사에 추가 인증 판단이 비어 있으면 확정되지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	요청과 승인, 등록과 검수처럼 한 사람이 같이 가지면 안 되는 조합과 강제 수준·예외 허용 여부를 규칙표로 적는다	없음	강제 수준은 차단과 경고로 나눈다. 차단은 즉시 막힌다
4	도구 TL-02	현행 권한 부여 전건을 새 규칙과 맞춰 금지 조합을 가진 사람과 한도 초과 부여 건수를 찾는다	없음	위임으로 한시적으로 생기는 조합도 함께 본다
판단	도구 TL-02	규칙 위반이 0 건인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 예외 승인 또는 회수 → 처리 후 다음 단계로 계속	예외 승인 또는 회수	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	담당 에이전트	위반 건마다 예외 승인이 맞는지 권한 회수가 맞는지 의견과 사유 문장을 쓴다	업무상 꼭 필요한 조합이면 그 이유를 알려 준다	예외 여부를 정하지 않고 의견만 쓴다
6	MyBee 시스템	동사 집합·추가 인증 대상·금지 조합·강제 수준·예외 목록·적용 시점을 고정해 승인을 요청한다	없음	
7	업무 담당자	보안·준법 책임자가 권한 어휘와 직무분리 규칙, 예외 승인과 유효기간을 확정한다	예외마다 승인자와 유효기간을 적고 확정한다	유효기간 없는 예외는 확정되지 않는다
판단	업무 담당자	어휘와 규칙을 확정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 금지 조합 다시 정리 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조해 권한 어휘 · 직무분리 규칙을 기준 새 버전으로 등록하고 버전 승인(FL0013041)에 넘기며 예외를 승인자 · 유효기간과 함께 등재한다	없음	VA 판정에는 버전 승인과 정책 묶음 게시(FL0013042)를 거쳐야 실린다. 확정은 감사 기동 사건이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 직무분리 규칙·권한 어휘 확정(모든 건)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 확정 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013032 전문가 에이전트 프로파일 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013032	EA 프로파일 × 확정	비정기	사람	높음	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
전문 영역 정의 · 연결 법령 말뭉치 · 근거 인용 의무 · 자동 승인 최소 확신도 · 미달 시 상신 직책	mbagent.ea_profile.legal_corpus_code 가 활성 mbknow.corpus 를 가리키고 citation_required=true 이며 max_confidence_for_auto 와 escalation_position_code 가 채워졌다	FL0013024 준법 점검	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 규정을 해석하는 전문가 에이전트는 근거 조문을 인용하지 않으면 답을 낼 수 없다

② 확신도가 기준에 못 미치는 판단은 정한 직책에게 사람 승인으로 올라간다

③ 모델을 바꾸면 최소 확신도를 다시 계산해 재확정해야 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 프로파일과 연결할 법령 말뭉치를 불러온다 → 말뭉치가 활성이고 최신 확인 주기 안인지 판정한다 → 다루는 법령 범위와 제외 범위를 문장으로 쓴다 → 근거 인용 의무와 상신 직책을 규칙으로 맞춘다 → 과거 판단 사례로 확신도 구간별 오판율을 계산한다 → 확정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 프로파일을 확정한다 → 프로파일을 반영한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**프로파일·말뭉치 조회**	기존 전문가 에이전트 프로파일과 연결할 법령 말뭉치의 사용 여부·현재 버전·마지막 변경 확인 시각을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**말뭉치 활성 판정**	연결할 말뭉치가 사용 중이고 변경 확인 주기 안에 확인되었으며 관할·종류가 전문 영역과 맞는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**전문 영역 정의 초안**	프로파일 명칭과 다루는 법령·규정 범위, 다루지 않는 범위를 설명하는 문장 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설명 문장이 본질이고 책임자가 확정한다	—	없음			
4	**인용 의무·상신 규칙**	규정 해석 영역이면 근거 조문 인용을 반드시 켜고 사람 확인 기본 여부와 상신 직책이 직책 어휘에 있는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 영역 종류 → 인용 의무를 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**확신도 기준 보정 계산**	과거·모의 판단 사례에서 확신도 구간별 오판율을 계산해 자동 승인 최소 확신도 후보값을 보여 준다	T4 계산 도구	⑦ 자동 승인 판정에 쓰이는 기준 수치	TL-15	없음			●

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
6	**확정안 고정·요청**	전문 영역·말뭉치·인용 의무·최소 확신도·상신 직책을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**책임자 프로파일 확정**	준법 책임자가 오판율 계산을 보고 자동 승인 최소 확신도와 상신 직책, 인용 의무를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 에이전트에 자동 승인을 맡기는 범위를 정하는 책임 결정	—	없음			
8	**프로파일 반영**	스냅샷과 대조한 뒤 전문가 에이전트 프로파일을 등재하거나 개정해 판단 요청에 적용한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 자동 승인 최소 확신도와 상신 직책은 에이전트 판단을 어디까지 믿을지 정하는 책임 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 프로파일 코드 · 개정 차수
승인 결속 항목	프로파일 코드 · 전문 영역 설명 · 법령 말뭉치 · 근거 인용 의무 · 사람 확인 기본 여부 · 자동 승인 최소 확신도 · 상신 직책
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 적용까지, 말뭉치 버전이나 모델이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 말뭉치 상태를 다시 판정하고 확정안을 새로 만든다
골든셋	필요 — 과거·모의 판단 40 건(확신도 기준 경계 ±0.05 사례 10 건·인용 누락 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013032 전문가 에이전트 프로파일 확정



앞 업무 ← FL0013024 준법 점검

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기존 전문가 에이전트 프로파일과 연결할 법령 말뭉치의 사용 여부·현재 버전·마지막 변경 확인 시각을 불러온다	없음	새 프로파일이면 비슷한 영역의 기존 프로파일을 함께 보여 준다
2	MyBee 시스템(규칙)	연결할 말뭉치가 사용 중이고 변경 확인 주기 안에 확인되었으며	없음	사용 중지되었거나 확인이 밀린 말뭉치에는

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		관할·종류가 전문 영역과 맞는지 판정한다		연결할 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	말뭉치가 사용 중인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 말뭉치 확인 요청 후 보류 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	프로파일 명칭과 다루는 법령·규정 범위, 다루지 않는 범위를 설명하는 문장 초안을 쓴다	빠진 법령이나 겹치는 영역이 있으면 알려 준다	다른 프로파일과 범위가 겹치면 겹치는 부분을 표시한다
4	MyBee 시스템(규칙)	규정 해석 영역이면 근거 조문 인용을 반드시 켜고 사람 확인 기본 여부와 상신 직책이 직책 어휘에 있는지 확인한다	없음	상신 직책은 직책 체계 확정(FL0007029)에 있는 직책만 쓸 수 있다
5	도구 TL-15	과거·모의 판단 사례에서 확신도 구간별 오판율을 계산해 자동 승인 최소 확신도 후보값을 보여 준다	없음	모델 교체(FL0003034) 뒤에는 이 계산을 다시 해 기준을 재보정한다
6	MyBee 시스템	전문 영역·말뭉치·인용 의무·최소 확신도·상신 직책을 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 말뭉치 버전이 바뀌면 스냅샷을 새로 만든다
7	업무 담당자	준법 책임자가 오판율 계산을 보고 자동 승인 최소 확신도와 상신 직책, 인용 의무를 확정한다	최소 확신도 값을 정하고 확정한다	후보값보다 낮게 정하면 그 사유를 적어야 확정된다
판단	업무 담당자	프로파일을 확정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보정 기준 다시 계산 → 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 전문가 에이전트 프로파일을 등재하거나 개정해 판단 요청에 적용한다	없음	적용 뒤 확신도 미달 판단은 정한 직책에게 사람 승인으로 올라간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013033	커넥터 × 승인	사건성	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
커넥터 정의(대상 시스템 · 인증 방식 · 중복 실행 방지 여부 · 호출 한도 · 사람 확인 필요 여부 · 시험 환경)와 보안 검토 의견	mbagent.ta_connector.status=ACTIVE 전환 전에 is_idempotent · requires_human_ack · rate_limit_per_min · auth_method 가 채워지고 sandbox_url 호출 시험이 통과되었으며 중복 실행 방지하지 않은 커넥터는 중복 실행 방지 키 필수로 선언되었다	FL0013017 정보보안 정책 관리	FL0013035 소통 채널 등재, FL0013047 외부 에이전트 등재 판정

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 외부실행 커넥터 등재 승인(되돌릴 수 없는 · 사람 확인 불필요 커넥터) → 업무감사 PA, 활성화 후. 기동되는 감사 업무: FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 커넥터를 활성으로 바꾸는 순간 에이전트가 회사 밖으로 실제 행위를 할 수 있게 된다

② 중복 실행 방지하지 않은 커넥터는 중복 실행 방지 키가 없는 호출이 모두 막힌다

③ 호출 시험은 시험용 엔드포인트로만 하며 커넥터 구현 수정은 D03 에 요청한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 구현된 커넥터 정의와 정보보안 정책을 불러온다 → 중복 실행 방지 여부·사람 확인·인증 방식 등 필수 속성을 규칙으로 판정한다 → 분당 호출 상한을 계산한다 → 시험 환경으로 호출 시험을 보낸다 → 검토안을 고정해 보안 검토를 요청한다 → 보안 담당자가 검토 의견을 쓴다 → 정보보호 책임자가 활성화를 승인한다 → 스냅샷과 대조해 커넥터를 활성으로 전환한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**커넥터 정의 조회**	구현 측이 올린 커넥터 코드·대상 시스템 종류·기본 엔드포인트·인증 방식·시험용 엔드포인트와 정보보안 정책을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**필수 속성 판정**	중복 실행 방지 여부·사람 확인 필요 여부·호출 상한·인증 방식이 채워졌는지, 중복 실행 방지하지 않으면 중복 실행 방지 키 필수로 선언됐는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
3	**분당 호출 상한 계산**	상대 시스템이 허용하는 호출 한도와 최근 호출량을 바탕으로 여유분을 뺀 분당 호출 상한 후보를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 호출 차단 판정에 쓰이는 한도 수치	신규 호출 한도 산정	없음			●
4	**시험 환경 호출 시험**	시험용 엔드포인트로만 인증·정상 호출·한도 초과·같은 중복 실행 방지 키 재요청 시험을 보내고 결과를 기록한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 시스템 호출은 커넥터로	시험 환경 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
5	**검토안 고정·요청**	커넥터 정의·호출 상한·시험 결과를 고정해 보안 검토와 활성화 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**보안 검토 의견**	정보보안 담당자가 인증 정보 보관·전송 구간 암호화·로그 가림 처리·권한 범위를 검토하고 의견을 쓴다	T1 사람 작업	⑧ 정형화하기 어려운 보안 판단	—	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**활성화 승인**	정보보호 책임자가 보안 검토 의견과 시험 결과를 보고 회사 밖으로 나가는 통로를 열지 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 외부 부작용 통로를 여는 책임 결정	—	없음			
8	**커넥터 활성 전환**	스냅샷과 대조한 뒤 커넥터 상태를 활성으로 바꾸고 중복 실행 방지 키 필수·호출 상한·사람 확인 설정을 적용한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 커넥터 등재는 회사 밖으로 부작용이 나가는 문을 여는 일이라 보안 검토와 책임자 승인이 결과를 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 커넥터 코드 · 등재 차수
승인 결속 항목	커넥터 코드 · 대상 시스템 종류 · 기본 엔드포인트 · 인증 방식 · 중복 실행 방지 여부 · 분당 호출 상한 · 사람 확인 필요 여부
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 14 일 이내 활성화, 커넥터 정의가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일. 넘으면 시험 환경 호출 시험부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 필수 속성은 규칙으로 검사하고 등재 판단은 보안 책임자가 확정한다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T1. 호출 시험은 확인 수단이고 통로를 열지는 보안 책임자가 정한다

② 플로우차트 — FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인



앞 업무 ← FL0013017 정보보안 정책 관리 · 다음 업무 → FL0013035 소통 채널 등재, FL0013047 외부 에이전트 등재 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	구현 측이 올린 커넥터 코드·대상 시스템 종류·기본 엔드포인트·인증 방식·시험용 엔드포인트와 정보보안 정책을 불러온다	없음	커넥터 구현과 수정은 D03 이 한다. 여기서는 등재 여부만 정한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	중복 실행 방지 여부·사람 확인 필요 여부·호출 상한·인증 방식이 채워졌는지, 중복 실행 방지하지 않으면 중복 실행 방지 키 필수로 선언됐는지 판정한다	없음	은행·세무·감독기관 대상은 사람 확인 필요가 꺼져 있으면 막힌다(6.7.3)
3	도구 신규 호출 한도 산정	상대 시스템이 허용하는 호출 한도와 최근 호출량을 바탕으로 여유분을 뺀 분당 호출 상한 후보를 계산한다	상대 기관 계약서의 호출 한도를 입력한다	여러 테넌트가 한 커넥터를 함께 쓰므로 합산 호출량으로 계산한다
4	외부 연동(TA)	시험용 엔드포인트로만 인증·정상 호출·한도 초과·같은 중복 실행 방지 키 재요청 시험을 보내고 결과를 기록한다	없음	운영 엔드포인트로는 보내지 않는다. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 시험 기록을 조회한다
판단	외부 연동(TA)	호출 시험을 모두 통과했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 구현 측에 수정 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	커넥터 정의·호출 상한·시험 결과를 고정해 보안 검토와 활성화 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 구현 측이 정의를 바꾸면 시험부터 다시 한다
6	업무 담당자	정보보안 담당자가 인증 정보 보관·전송 구간 암호화·로그 가림 처리·권한 범위를 검토하고 의견을 쓴다	검토 항목별 적합·부적합과 의견을 입력한다	부적합 항목이 하나라도 있으면 활성화 승인으로 넘어가지 않는다
7	업무 담당자	정보보호 책임자가 보안 검토 의견과 시험 결과를 보고 회사 밖으로 나가는 통로를 열지 승인한다	승인 또는 반려 사유를 입력한다	반려되면 커넥터는 등재되지 않고 사용 중지 상태로 남는다
판단	업무 담당자	활성화를 승인했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 커넥터 상태를 활성으로 바꾸고 중복 실행 방지 키 필수·호출 상한·사람 확인 설정을 적용한다	없음	중복 실행 방지하지 않고 사람 확인이 불필요한 커넥터의 활성화 기록은 감사 기동 평가 대상 — 기동 이벤트는 평가기가 만든다(7.8.5)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 외부실행 커넥터 등재 승인(되돌릴 수 없는 · 사람 확인 불필요 커넥터)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 활성화 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013034 VA 검증 규칙 제정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013034	검증규칙 × 확정	비정기	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검증 규칙(검사 종류 · 결정론적 식 · 심각도 · 위반 시 조치 · 강제 여부 · 책임자)	VA 규칙 새 버전이 mbauth.criteria_version 에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔고, 버전 내용의 식이 LLM 호출 · 벡터 검색 없이 평가되며 강제 적용 전 위반 지시 차단 음성 시험이 통과되고 책임자(owner_employee_id)가 지정되었다	FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정	FL0013041 판정 기준 버전 승인

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — VA 검증 규칙 제정(모든 건) → 업무감사 PA, 확정 후 관찰 기간 안. 기동되는 감사 업무: FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 판정식에 AI 호출이나 벡터 검색 결과를 쓰면 규칙으로 등재되지 않는다

② 위반 지시 차단 시험을 통과해야만 규칙이 실제로 지시를 막기 시작한다

③ 규칙을 만들거나 바꾸면 관찰 기간 안에 업무감사가 뒤따른다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 직무분리 규칙과 기존 검증 규칙을 불러온다 → 검사 설명과 판정식 초안을 쓴다 → 판정식이 AI 호출·벡터 검색 없이 평가되고 직무분리 규칙과 어긋나지 않는지 판정한다 → 격리 범위에서 위반 지시 차단 음성 시험을 돌려 차단·오차단 건수를 센다 → 규칙안을 초안 상태로 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 심각도·조치·소유자를 확정한다 → 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**직무분리·기존 규칙 조회**	직무분리 규칙의 금지 동사·대상 조합과 적용 강도, 같은 검사 종류의 기존 검증 규칙을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검사 설명·판정식 초안**	무엇을 검사하는지 설명 문장과 검사 종류에 맞는 판정식 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 초안이 본질이고 3·4 단계 규칙·시험이 잡는다	—	없음			
3	**결정론 판정식 검사**	판정식이 허용된 연산자와 원장 값만 쓰고 AI 호출·벡터 검색 결과를 참조하지 않는지, 직무분리 차단을 약화하지 않는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 허용 목록 대조를 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**위반 지시 음성 시험**	격리 범위에서 위반 지시·정상 지시 사례를 규칙에 넣어 차단 건수와 정상 지시 오차단 건수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 강제 전환 판정에 쓰이는 시험 결과 수치	신규 VA 규칙 시험기	없음			●
5	**규칙안 고정·요청**	검사 종류·판정식·심각도·위반 시 조치·시험 결과를 초안 상태로 등재·고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**책임자 규칙 확정**	보안·준법 책임자가 심각도·위반 시 조치를	T1 사람 작업	⑧ 무엇을 막을지 정하는 책임	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		확정하고 규칙 소유자를 지정한다		결정					
7	**기준 새 버전 등록**	스냅샷과 대조한 뒤 강제 적용할 규칙을 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — VA 가 쓰는 결정론 판정식을 규칙으로 검사해 확정하는 곳이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 규칙 코드 · 제정 차수
승인 결속 항목	규칙 코드 · 검사 종류 · 판정식 · 심각도 · 위반 시 조치 · 강제 여부 · 규칙 소유자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	음성 시험 결과가 유효한 동안(판정식·직무분리 규칙이 바뀌기 전까지)
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 직무분리 규칙을 다시 불러와 음성 시험부터 다시 한다
골든셋	필요 — 위반 지시 30 건·정상 지시 30 건(권한·한도 경계 10 건 포함) 판정식 초안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013034 VA 검증 규칙 제정



앞 업무 ← FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정 · 다음 업무 → FL0013041 판정 기준 판 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	직무분리 규칙의 금지 동사·대상 조합과 적용 강도, 같은 검사 종류의 기존 검증 규칙을 불러온다	없음	직무분리 규칙·권한 어휘 확정(FL0013031)이 없으면 그 업무를 먼저 요청한다
2	담당 에이전트	무엇을 검사하는지 설명 문장과 검사 종류에 맞는 판정식 초안을 쓴다	막아야 할 실제 위반 사례를 알려 준다	초안은 결정론 판정과 음성 시험을 통과해야만 쓰인다
3	MyBee 시스템(규칙)	판정식이 허용된 연산자와 원장 값만 쓰고 AI 호출·벡터 검색 결과를 참조하지 않는지, 직무분리 차단을 약화하지 않는지 판정한다	없음	직무분리가 차단인 조합을 경고로 낮추는 규칙은 막힌다(6.6.4)
판단	MyBee 시스템(규칙)	결정론 식으로 평가되나? — 예: 다음으로 / 아니오: 판정식 다시 작성 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	도구 신규 VA 규칙 시험기	격리 범위에서 위반 지시·정상 지시 사례를 규칙에 넣어 차단 건수와 정상 지시 오차단 건수를 센다	없음	위반 지시가 한 건이라도 통과하면 강제 전환할 수 없다
판단	도구 신규 VA 규칙 시험기	위반 지시가 모두 막혔나? — 예: 다음으로 / 아니오: 판정식 수정 후 재시험 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	검사 종류·판정식·심각도·위반 시 조치·시험 결과를 초안 상태로 등재·고정해 승인을 요청한다	없음	초안 상태 규칙은 차단하지 않고 기록만 한다
6	업무 담당자	보안·준법 책임자가 심각도·위반 시 조치를 확정하고 규칙 소유자를 지정한다	규칙 소유자를 지정하고 확정한다	규칙 소유자가 비어 있으면 확정되지 않는다
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 강제 적용할 규칙을 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	VA 는 정책 묶음 게시(FL0013042) 뒤에만 이 버전으로 판정한다. 규칙 제정은 감사 기동 사건이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — VA 검증 규칙 제정(모든 건)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 확정 후 관찰 기간 안	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013035 소통 채널 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013035	채널 × 등록	비정기	사람	보통	2h · 1.0 · 5	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
IA 수신 · 발신 채널(종류 · 연결 커넥터 · 동의 필요 여부 · AI 사용 고지 문구)	mbcomm.channel 의 is_outbound=true 인 채널은 connector_code 가 활성 TA 커넥터를 가리키고 외부인에게 닿는 채널은 ai_disclosure_text 와 requires_consent 가 채워졌다	FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 외부인과 주고받는 채널은 AI 사용 고지 문구 없이 열 수 없다

② 발신 채널은 등재 승인된 활성 커넥터로만 나간다

③ 수신 동의가 필요한 채널은 동의 없는 상대에게 발신이 막힌다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 채널 신청과 연결할 외부실행 커넥터 상태를 불러온다 → 발신 채널이 활성 커넥터를 가리키고 외부인 채널에 고지 문구·동의 여부가 있는지 판정한다 → AI 사용 고지 문구 초안을 쓴다 → 등재안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 고지 문구와 동의 필요 여부를 확정한다 → 스냅샷과 대조해 채널을 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**채널 신청·커넥터 조회**	채널 종류·명칭·수신·발신 여부와 연결할 외부실행 커넥터의 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**발신·고지 요건 판정**	발신 채널은 연결 커넥터가 활성인지, 외부인에게 닿는 채널은 고지 문구와 수신 동의 필요 여부가 채워졌는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**AI 사용 고지 문구 초안**	채널 종류별 길이 제약에 맞춰 상대방이 에이전트와 대화 중임을 알리는 고지 문구 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 책임자가 확정한다	—	없음			
4	**등재안 고정·요청**	채널 종류·연결 커넥터·수신·발신 여부·수신 동의 필요 여부·고지 문구를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**고지·동의 확정**	정보보안 책임자가 고지 문구와 수신 동의 필요 여부를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 외부인에게 보이는 문구의 책임 결정	—	없음			
6	**채널 등재·활성화**	스냅샷과 대조한 뒤 채널을 등재하고 사용 상태로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 채널을 열 수 있는지는 활성 커넥터와 고지 문구·동의 요건 판정이 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 소통 매체 코드 · 등재 차수
승인 결속 항목	채널 코드 · 채널 종류 · 연결 커넥터 · 수신·발신 여부 · 수신 동의 필요 여부 · AI 사용 고지 문구
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내, 연결 커넥터가 활성인 동안
재개 허용 기한	승인 요청 후 30 일. 넘으면 커넥터 상태를 다시 판정하고 등재안을 새로 만든다
골든셋	필요 — 채널 종류별 고지 문구 20 건(짧은 문자 채널 6 건 포함) 초안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등재는 기록이지만 채널을 열지는 커넥터·고지 요건 규칙이 가른다

② 플로우차트 — FL0013035 소통 채널 등재



앞 업무 ← FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	채널 종류·명칭·수신·발신 여부와 연결할 외부실행 커넥터의	없음	수신 전용 채널도 외부인이 닿으면 고지 문구가

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		상태를 불러온다		필요하다
2	MyBee 시스템(규칙)	발신 채널은 연결 커넥터가 활성인지, 외부인에게 닿는 채널은 고지 문구와 수신 동의 필요 여부가 채워졌는지 판정한다	없음	커넥터가 활성이 아니면 발신 채널은 등재할 수 없다
판단	MyBee 시스템(규칙)	발신 커넥터가 활성인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 커넥터 등재 승인 요청 → 다른 업무 FL0013033 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	채널 종류별 길이 제약에 맞춰 상대방이 에이전트와 대화 중임을 알리는 고지 문구 초안을 쓴다	5 단계 확정 때 함께 읽는다	문자처럼 짧은 채널은 줄인 문구와 전체 문구 안내 경로를 함께 쓴다
4	MyBee 시스템	채널 종류·연결 커넥터·수신·발신 여부·수신 동의 필요 여부·고지 문구를 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 고지 문구를 바꾸면 다시 승인받는다
5	업무 담당자	정보보안 책임자가 고지 문구와 수신 동의 필요 여부를 확정한다	고지 문구를 읽고 확정한다	광고성 발신이면 수신 동의 필요를 끌 수 없다
판단	업무 담당자	고지·동의를 확정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 고지 문구 다시 쓰기 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 채널을 등재하고 사용 상태로 바꾼다	없음	연결 커넥터가 사용 중지되면 발신 채널도 함께 막힌다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013036 협업 허용 정책 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013036	협업허용정책 × 확정	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
주체 × 상대 × 행위(대화 · 요청 · 검토 · 자료 공유 · 공동 편집 · 초대) × 자료 등급 → 허용 · 승인 필요 · 금지 판정표(협조 금지쌍 포함)의 새 버전	모든 주체 조합과 행위에 판정이 있고 금지 · 승인 필요 행마다 사유와 근거 규정이 있다	FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정	FL0013041 판정 기준 버전 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 금지 · 승인 필요 행은 사유와 근거 규정이 없으면 등재할 수 없다

② 해제는 행을 지우지 않고 종료일로 닫아 이력이 그대로 남는다

③ 초대 · 게시 · 요청 · 전달 · 외부 교신이 모두 이 표를 지난다 — 발효일부터 바로 적용된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 협업 허용 정책(협조 금지 쌍 포함)과 직무분리 규칙을 불러온다 → 주체 × 상대 × 행위 × 자료 등급의 판정 · 사유 · 근거 초안을 쓴다 → 모든 조합에 판정이 있고 금지 · 승인 필요 행에 사유 · 근거 · 발효일이 채워졌는지 판정한다 → 확정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 허용 정책을 확정한다 → 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인에 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**허용 정책·직무분리 조회**	적용 중인 협업 허용 정책(협조 금지 쌍 포함)과 직무분리 규칙, 요청 대상 주체 유형을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**판정·사유 초안**	주체 × 상대 × 행위(대화 · 요청 · 검토 · 자료 공유 · 공동 편집 · 초대) × 자료 등급에 대해 허용 · 승인 필요 · 금지와 사유(직무분리 · 기밀 · 이해상충 · 법적 제한) · 근거 규정 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 사유 문장이 본질이고 3 단계 규칙과 책임자가 잡는다	—	없음			
3	**정책 완전성 판정**	모든 조합에 판정이 있는지, 금지 · 승인 필요 행에 사유 · 근거 규정 · 발효일이 있는지, 기존 행과 겹치지 않는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**확정안 고정·요청**	주체 · 상대 · 행위 · 등급 · 판정 · 사유 · 근거 규정 · 발효일 · 종료일을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**책임자 허용 정책 확정**	준법 책임자가 허용 정책의 판정 · 범위 · 사유 · 근거 규정 · 발효일 · 종료일을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 에이전트 간 협조를 막는 책임 결정	—	없음			
6	**기준 새 버전 등록**	스냅샷과 대조한 뒤 새 쌍 등재 · 해제 종료일을	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다				방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 어떤 에이전트끼리 협조를 막을지와 그 사유는 책임자가 정해야 효력이 생긴다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 금지 쌍 번호 · 개정 차수
승인 결속 항목	주체 유형 · 상대 유형 · 행위 · 최대 자료 등급 · 판정 · 사유 · 근거 규정 · 발효일 · 종료일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 발효일까지, 직무분리 규칙이 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일. 넘으면 현행 금지 쌍을 다시 불러와 겹침을 다시 판정한다
골든셋	필요 — 과거 금지 쌍 30 건(이해상충 10 건·기밀 10 건·법적 제한 10 건) 사유 초안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 등재는 기록이지만 협조를 막는 쌍과 사유는 책임자가 정한다

② 플로우차트 — FL0013036 협업 허용 정책 확정



앞 업무 ← FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정 · 다음 업무 → FL0013041 판정 기준 판 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	적용 중인 협업 허용 정책(협조 금지 쌍 포함)과 직무분리 규칙, 요청 대상 주체 유형을 불러온다	해제 요청이면 닫을 금지 쌍을 고른다	직무분리 규칙·권한 어휘 확정(FL0013031)이 선행이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	주체 × 상대 × 행위(대화 · 요청 · 검토 · 자료 공유 · 공동 편집 · 초대) × 자료 등급에 대해 허용 · 승인 필요 · 금지와 사유(직무분리 · 기밀 · 이해상충 · 법적 제한) · 근거 규정 초안을 쓴다	근거 규정 조문을 확인한다	감사 PA 와 피감 PA 처럼 이해가 상충하는 쌍이 대표 사례다
3	MyBee 시스템(규칙)	모든 조합에 판정이 있는지, 금지 · 승인 필요 행에 사유 · 근거 규정 · 발효일이 있는지, 기존 행과 겹치지 않는지 판정한다	없음	해제를 행 삭제로 요청하면 막히고 종료일 지정으로 바뀐다
판단	MyBee 시스템(규칙)	사유·근거가 모두 있나? — 예: 다음으로 / 아니오: 근거 규정 보완 입력 → 2 단계부터 다시	근거 규정 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	주체 · 상대 · 행위 · 등급 · 판정 · 사유 · 근거 규정 · 발효일 · 종료일을 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 범위나 종료일을 바꾸면 다시 승인받는다
5	업무 담당자	준법 책임자가 허용 정책의 판정 · 범위 · 사유 · 근거 규정 · 발효일 · 종료일을 확정한다	사유와 근거를 읽고 확정한다	전 업무 금지는 영향이 크므로 범위를 좁힐 수 있는지 먼저 본다
판단	업무 담당자	금지 쌍을 확정했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 새 쌍 등재 · 해제 종료일을 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	행을 지우지 않는다. VA 협조 검사에는 정책 묶음 게시(FL0013042) 뒤부터 적용된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013037 비상 정지 시험 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013037	정지시험 × 실행	정기	사람	치명	4h · 2.0 · 20	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
범위별(에이전트 · 업무코드 · 프로젝트 · 테넌트 · 전체) 정지 시험 기록 — 정지 도달 시간 · 미분류 과업 수 · 합격 여부	mbsafe.stop_drill 행의 time_to_zero_ms 가 target_ms 이하이고 unclassified_tasks=0 일 때만 passed=true 이며 불합격이면 보안 사고 대응(FL0013019)이 열렸다	—	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 비상 정지 시험 실행(불합격) → 업무감사 PA, 불합격 시. 기동되는 감사 업무: FL0018003. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 시험은 격리된 시험 범위에서만 하며 운영 중인 업무는 멈추지 않는다

② 도달 시간이 목표 이하이고 미분류 과업이 0 건일 때만 합격이다

③ 불합격이면 보안 사고 대응이 열리고 업무감사가 뒤따른다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 시험 범위와 승인된 목표 시간, 격리 시험 범위 준비 상태를 불러온다 → 시험 범위·대상·목표 시간을 고정해 실행 승인을 요청한다 → 책임자가 시험 실행을 승인한다 → 격리 범위에 정지 신호를 보내 신규 착수 0 건까지 시간을 잰다 → 처분이 분류되지 않은 과업 수를 센다 → 두 조건으로 합격을 판정한다 → 시험 결과를 기록하고 격리 범위를 원복한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**시험 계획·목표 조회**	이번 시험 범위(에이전트·업무코드·프로젝트·테넌트·전체)와 승인된 목표 시간, 격리 시험 범위 준비 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**실행 승인 요청 고정**	시험 범위·시험 대상·목표 시간·격리 범위를 고정해 시험 실행 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
3	**시험 실행 승인**	정보보호 책임자가 격리 범위와 시험 시각이 운영에 영향이 없는지 확인하고 실행을 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 정지 수단을 실제로 작동시키는 책임 결정	—	없음	●		
4	**정지 도달 시간 측정**	스냅샷과 대조한 뒤 격리 범위에 정지 신호를 보내 신규 착수가 0 건이 될 때까지 걸린 시간을 잰다	T3 전문 엔진	⑤ 정지 수단과 연결된 계측 엔진이 수치를 만든다	신규 정지 시험 계측기	기록(중복 실행 방지)	●	●	●
5	**미분류 과업 집계**	정지 뒤 재개·취소·보류 처분이 분류되지 않은 과업 수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 합격 판정에 쓰이는 수치 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
6	**합격 판정**	정지 도달 시간이 목표 시간 이하이고 미분류	T6 데이터 규칙	③ 두 조건 → 결론을 표로 적을 수	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		과업 수가 0 일 때만 합격으로 판정한다. 불합격 건의 착수 여부는 감사 PA 가 판정 기한 안에 처분한다(7.8.6)		있다					
7	**시험 기록·원복**	시험 번호·범위·도달 시간·목표 시간·미분류 과업 수·합격 여부를 기록하고 격리 범위의 정지를 푼다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 합격을 가르는 정지 도달 시간은 정지 수단과 연결된 계측 엔진만 정확히 잴 수 있다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시험 번호
승인 결속 항목	시험 범위 · 시험 대상 · 목표 시간 · 격리 시험 범위
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인한 시험 일자 당일
재개 허용 기한	승인한 시험 일자 당일. 넘으면 격리 범위를 원복하고 새 시험 번호로 다시 승인받는다
골든셋	불필요 — 합격은 도달 시간과 미분류 과업 수 두 수치 비교 규칙으로 정해진다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013037 비상 정지 시험 실행



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이번 시험 범위(에이전트·업무코드·프로젝트·테넌트·전체)와 승인된 목표 시간, 격리 시험 범위 준비 상태를 불러온다	없음	운영 범위는 시험 대상으로 고를 수 없다
2	MyBee 시스템	시험 범위·시험 대상·목표 시간·격리 범위를 고정해 시험 실행 승인을 요청한다	없음	목표 시간은 승인된 값만 쓰며 시험 중에 바꿀 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	정보보호 책임자가 격리 범위와 시험 시각이 운영에 영향이 없는지 확인하고 실행을 승인한다	격리 범위를 확인하고 승인한다	정기 시험 주기를 넘기면 건전성 지표에 미이행으로 잡힌다
판단	업무 담당자	시험 실행을 승인했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 시험 일정 다시 잡기 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 신규 정지 시험 계측기	스냅샷과 대조한 뒤 격리 범위에 정지 신호를 보내 신규 착수가 0 건이 될 때까지 걸린 시간을 잰다	없음	측정이 중단되면 결과를 버리고 새 시험 번호로 다시 한다
5	도구 TL-01	정지 뒤 재개·취소·보류 처분이 분류되지 않은 과업 수를 센다	없음	미분류 과업은 목록으로 함께 남긴다
6	MyBee 시스템(규칙)	정지 도달 시간이 목표 시간 이하이고 미분류 과업 수가 0 일 때만 합격으로 판정한다. 불합격 건의 착수 여부는 감사 PA 가 판정 기한 안에 처분한다(7.8.6)	없음	불합격 완료 기록은 감사 기동 규칙 평가 대상이다. 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.8.5)
판단	MyBee 시스템(규칙)	합격 조건을 모두 채웠나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보안 사고 대응 요청 → 다른 업무 FL0013019 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	시험 번호·범위·도달 시간·목표 시간·미분류 과업 수·합격 여부를 기록하고 격리 범위의 정지를 푼다	없음	불합격이면 열린 사고 번호를 확인해 함께 남긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 비상 정지 시험 실행(불합격)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 불합격 시	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013038 사업장 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013038	사업장 × 등록	사건성	사람	높음	2h · 1.0 · 5	보조	중대재해

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
사업장(공장 · 연구소 · 지점)의 주소 · 유형 · 안전관리 책임자 · 상시 근로자 수	mbcore.site 행의 site_type 과 address 가 채워지고 공장 · 연구소는 safety_manager_id 가 재직 임직원을 가리키며 worker_count 가 지정되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 공장·연구소는 재직 중인 안전관리 책임자를 지정해야 등재된다

② 상시 근로자 수는 도구가 산정하며 중대재해처벌법 적용 판단에 쓰인다

③ 안전보건 점검·에너지 신고·출하 출발지가 이 사업장 등재를 기준으로 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사업장 신청 정보를 불러온다 → 종류·주소가 채워지고 공장·연구소는 안전관리 책임자가 재직 임직원인지 판정한다 → 상시 근로자 수를 산정한다 → 중대재해처벌법 적용과 책임자 적격 의견을 받는다 → 등재안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 등재를 승인한다 → 스냅샷과 대조해 사업장을 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사업장 신청 조회**	소속 법인·사업장 코드·명칭·종류·주소와 지정할 안전관리 책임자 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**등재 요건 판정**	종류와 주소가 채워졌는지, 공장·연구소는 안전관리 책임자가 재직 상태이고 퇴사일이 비어 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**상시 근로자 수 산정**	사업장 소속 임직원을 고용 형태별로 세어 법 적용 판정에 쓰는 상시 근로자 수를 산정한다	T4 계산 도구	⑦ 법 적용 여부를 가르는 수치 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
4	**중대재해 적용 의견**	사업장 종류와 상시 근로자 수로 중대재해처벌법 적용 여부와 안전관리 책임자 적격에 대한 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석이 본질이고 책임자가 확정한다	—	없음			
5	**등재안 고정·요청**	사업장 종류·주소·안전관리 책임자·상시 근로자 수를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**사업장 등재 승인**	총무 책임자가 의견을 보고 안전관리 책임자 지정과 상시 근로자 수를 확정해 등재를 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 법적 책임자를 지정하는 책임 결정	—	없음			
7	**사업장 등재**	스냅샷과 대조한 뒤 사업장을 등재한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 공장·연구소 등재를 끝낼 수 있는지는 안전관리 책임자 재직 규칙 판정이 가른다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사업장 코드 · 등재 차수
승인 결속 항목	사업장 코드 · 사업장 종류 · 주소 · 안전관리 책임자 · 상시 근로자 수
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내, 안전관리 책임자 재직 상태가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 30 일. 넘으면 책임자 재직 여부와 상시 근로자 수를 다시 확인한다
골든셋	필요 — 사업장 20 건(상시 근로자 5 인·50 인 경계 8 건·연구소 4 건 포함) EA 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등재는 기록이지만 끝낼 수 있는지는 책임자 재직 규칙이 가른다

② 플로우차트 — FL0013038 사업장 등재



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	소속 법인·사업장 코드·명칭·종류·주소와 지정할 안전관리 책임자 정보를 불러온다	빠진 주소나 종류를 입력한다	같은 주소의 사업장이 이미 있으면 함께 보여 준다
2	MyBee 시스템(규칙)	종류와 주소가 채워졌는지, 공장·연구소는 안전관리 책임자가 재직 상태이고 퇴사일이 비어 있는지 판정한다	없음	안전관리 책임자가 없는 공장·연구소는 등재를 끝내지 못한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	책임자가 재직 중인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 안전관리 책임자 재지정 → 2 단계부터 다시	안전관리 책임자 재지정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 TL-01	사업장 소속 임직원을 고용 형태별로 세어 법 적용 판정에 쓰는 상시 근로자 수를 산정한다	파견·도급 인원이 있으면 명단을 입력한다	5 인·50 인 같은 법 적용 경계에 걸리면 표시한다
4	전문가 에이전트	사업장 종류와 상시 근로자 수로 중대재해처벌법 적용 여부와 안전관리 책임자 적격에 대한 의견을 낸다	의견과 근거 조항을 승인 자료로 본다	의견은 확정이 아니다
5	MyBee 시스템	사업장 종류·주소·안전관리 책임자·상시 근로자 수를 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 책임자 재직 상태가 바뀌면 다시 판정한다
6	업무 담당자	총무 책임자가 의견을 보고 안전관리 책임자 지정과 상시 근로자 수를 확정해 등재를 승인한다	안전관리 책임자 지정을 확인하고 승인한다	반려되면 사업장은 등재되지 않는다
판단	업무 담당자	등재를 승인했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	스냅샷과 대조한 뒤 사업장을 등재한다	없음	안전보건 점검(FL0007021)·에너지 신고(FL0013028)·출하 출발지가 이 사업장을 기준으로 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0013039 판정 기준 목록 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013039	판정기준목록 × 등록	비정기	사람	치명	3h · 2.0 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
판정 기준 종류 등재(읽는 판정기 · 현재 기준표 · 업무키 · 소유 업무코드 · 위험 등급 · 승인 방식 · 테넌트 대체 규약)	mbauth.decision_criteria 행의 owner_work_code 가 활성 업무코드를 가리키고 source_schema · source_table 이 채워졌으며 risk_level=C 인 기준의 approval_rule 이 DUAL 또는 COMMITTEE 다	FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정	FL0013040 인증 정책 제정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 판정 기준 값은 소유 영역의 표에 두고 이 목록은 전체를 한 곳에서 보이게 한다

② 위험 등급 C 기준은 두 사람 이상의 승인 없이는 버전을 바꿀 수 없다

③ 고객사가 플랫폼 공통 통제를 완화하는 대체는 등재 단계에서 막는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기존 판정 기준 목록과 현재 기준 표를 불러온다 → 원천 표 · 업무키 · 소유 업무코드를 판정한다 → 위험 등급에 맞는 승인 방식과 테넌트 대체 규약을 규칙으로 정한다 → 기준 설명 초안을 쓴다 → 등재안을 고정해 승인을 요청한다 → 정보보안 책임자가 등재를 확정한다 → 목록에 반영한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**기존 목록 조회**	판정 기준 목록, 판정기(Trust Agent · VA)가 읽는 현재 기준 표, 소유 업무코드 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**원천 표·업무키 판정**	원천 스키마 · 표가 있고 업무키 컬럼이 유일키이며 소유 업무코드가 활성인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 존재 · 유일성 · 활성 여부는 규칙으로 판정된다	—	없음			
3	**승인 방식 규칙 적용**	위험 등급 C 는 두 사람 또는 위원회 승인으로, 플랫폼 공통 통제는 테넌트 대체를 금지 또는 강화만 허용으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 등급 → 승인 방식을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**기준 설명 초안**	기준명, 읽는 판정기, 다루는 판정 범위와 다루지 않는 범위를 설명하는 문장 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설명 문장이 본질이고 책임자가 확정한다	—	없음			
5	**등재안 고정·요청**	원천 표 · 업무키 · 소유 업무코드 · 위험 등급 · 승인 방식 · 대체 규약을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**책임자 등재 확정**	정보보안 책임자가 승인 방식과 대체 규약을 확인하고 등재를 확정하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 통제 강도를 정하는 책임 결정	—	없음	●		
7	**목록 반영**	판정 기준 목록에 행을 등록하고 판정기 적재 검증 대상에 넣는다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 기준마다 승인 방식 · 대체 규약을 정하는 결정이 이후 모든 버전의 통제 강도를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판정 기준 코드
승인 결속 항목	판정 기준 코드 · 원천 표 · 업무키 컬럼 · 소유 업무코드 · 위험 등급 · 승인 방식 · 테넌트 대체 규약
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 14 일 — 넘으면 원천 표 구조를 다시 확인한다
재개 허용 기한	승인 후 14 일 안에는 7 단계부터 자동 재개, 넘으면 2 단계부터 다시
골든셋	필요 — 사례 구성: 범위가 겹치는 기준, 소유 업무코드가 없는 기준, 등급 C 인데 단일 승인으로 올린 기준의 설명 초안
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013039 판정 기준 목록 등재



앞 업무 ← FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정 · 다음 업무 → FL0013040 인증 정책 제정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	판정 기준 목록, 판정기(Trust Agent · VA)가 읽는 현재 기준 표, 소유 업무코드 목록을 불러온다	없음	같은 원천 표를 가리키는 기준이 이미 있으면 함께 보여 준다
2	MyBee 시스템(규칙)	원천 스키마 · 표가 있고 업무키 컬럼이 유일키이며 소유 업무코드가 활성인지 판정한다	없음	소유 업무코드가 없는 기준은 등재할 수 없다 — 업무코드 제정부터 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	원천 표와 업무키가 맞나 — 예: 다음으로 / 아니오: 원천 지정을 반려한다 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	위험 등급 C 는 두 사람 또는 위원회 승인으로, 플랫폼 공통 통제는 테넌트 대체를 금지 또는 강화만 허용으로 정한다	없음	승인 방식을 약하게 바꾸는 것도 이 업무로 등재 변경을 거친다
4	담당 에이전트	기준명, 읽는 판정기, 다루는 판정 범위와 다루지 않는 범위를 설명하는 문장 초안을 쓴다	빠진 범위나 다른 기준과 겹치는 부분이 있으면 알려 준다	초안은 목록 설명일 뿐 판정 기준 값이 아니다
5	MyBee 시스템	원천 표 · 업무키 · 소유 업무코드 · 위험 등급 · 승인 방식 · 대체 규약을 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 원천 표 구조가 바뀌면 스냅샷을 새로 만든다
6	업무 담당자	정보보안 책임자가 승인 방식과 대체 규약을 확인하고 등재를 확정하거나 반려한다	승인 방식 · 대체 규약이 위험에 맞는지 확인한다	등재자는 이 기준의 버전을 혼자 승인할 수 없다
7	MyBee 시스템	판정 기준 목록에 행을 등록하고 판정기 적재 검증 대상에 넣는다	없음	목록에 없는 기준을 판정기가 읽으면 적재가 거절된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013040 인증 정책 제정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013040	인증정책 × 확정	비정기	사람	치명	4h · 2.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무 위험 등급 · 동사 · 금액별 요구 인증 강도, 관리 단말 요구, 세션 수명, 위험 점수 상한의 새 버전 내용과 음성 시험 결과(승인 요청까지)	인증 정책 새 버전(요구 인증 강도 · 세션 위험 기준)이 mbauth.criteria_version 에 등록(content_hash · prev_version_hash)되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔고, 요구 강도에 못 미치는 요청이 차단되는 음성 시험이 통과되었다	FL0013039 판정 기준 목록 등재	FL0013041 판정 기준 버전 승인

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 인증 정책 제정(모든 건) → 업무감사 PA, 게시 후. 기동되는 감사 업무: FL0018006. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인증 정책은 Trust Agent 의 판정 기준이라 버전 승인 · 묶음 게시 없이는 효력이 없다

② 고객사 버전은 플랫폼 버전보다 엄격한 값만 가질 수 있다

③ 음성 시험에서 강도 미달 요청이 하나라도 통과하면 올리지 않는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현재 인증 정책 버전과 추가 인증 · 차단 통계를 불러온다 → 요구 인증 강도 · 세션 수명 개정 초안을 쓴다 → 완화 금지 규칙과 대조한다 → 과거 접근 요청에 새 버전을 적용해 음성 시험을 계산한다 → 버전 내용과 해시를 고정한다 → 담당자가 제출을 확정한다 → 버전 승인 요청을 올린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현재 버전·통계 조회**	현재 인증 정책 버전, 최근 추가 인증 · 차단 비율, 인증 관련 보안 사고를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**개정 초안 작성**	업무 위험 등급 · 동사 · 금액별 요구 인증 강도, 관리 단말 요구, 세션 수명 개정 초안과 개정 사유를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 초안이 본질이고 뒤에서 규칙 · 사람이 잡는다	—	없음			
3	**완화 금지 대조**	새 값이 플랫폼 하한보다 약해지지 않는지, 테넌트 버전이면 플랫폼 버전보다 엄격한 값만 가졌는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 하한 · 강화만 허용 규칙은 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**음성 시험 계산**	과거 접근 요청의 입력 스냅샷에 새 버전을 적용해 차단 · 추가 인증 비율 변화와 강도 미달 요청 차단 여부를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 승인 판단에 쓰이는 비율 수치	신규 판정 재현 엔진	없음			●
5	**버전 내용·해시 고정**	버전 내용과 내용 해시, 기준으로 삼은 직전 버전 해시, 시험 결과를 고정한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**담당자 제출 확정**	정보보안 담당자가 개정 사유와 시험 결과를 확인하고 승인 요청을 올릴지 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 버전을 올리는 책임은 작성자에게 있다	—	없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**버전 등록·승인 요청**	고정한 버전 내용 · 내용 해시 · 직전 버전 해시로 mbauth.criteria_version 에 새 버전을 등록하고 시험 결과를 결속해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 승인 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 통제 강도를 바꾸는 버전을 올리는 책임 결정이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판정 기준 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	버전 내용 해시 · 직전 버전 해시 · 적용 범위(플랫폼/테넌트) · 음성 시험 결과
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	제출 후 30 일 — 넘으면 시험을 다시 한다
재개 허용 기한	고정 후 7 일 안에는 6 단계부터 자동 재개, 넘으면 1 단계부터 다시
골든셋	필요 — 사례 구성: 강도 미달 요청 통과, 테넌트 버전의 완화 시도, 세션 수명 과다 연장 초안
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013040 인증 정책 제정



앞 업무 ← FL0013039 판정 기준 목록 등재 · 다음 업무 → FL0013041 판정 기준 판 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현재 인증 정책 버전, 최근 추가 인증 · 차단 비율, 인증 관련 보안	없음	현재 기준 표 값이 아니라 버전 원장의 최신

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		사고를 불러온다		게시 버전을 기준으로 삼는다
2	담당 에이전트	업무 위험 등급 · 동사 · 금액별 요구 인증 강도, 관리 단말 요구, 세션 수명 개정 초안과 개정 사유를 쓴다	사고 사례에 비추어 초안이 빠뜨린 경우를 알려 준다	초안의 수치는 시험(4 단계)과 승인을 거치기 전에는 효력이 없다
3	MyBee 시스템(규칙)	새 값이 플랫폼 하한보다 약해지지 않는지, 테넌트 버전이면 플랫폼 버전보다 엄격한 값만 가졌는지 판정한다	없음	완화가 꼭 필요하면 플랫폼 버전 자체를 개정해야 하고 테넌트 버전으로는 안 된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	완화 금지 규칙을 지켰나 — 예: 다음으로 / 아니오: 초안을 다시 고친다 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	도구 신규 판정 재현 엔진	과거 접근 요청의 입력 스냅샷에 새 버전을 적용해 차단 · 추가 인증 비율 변화와 강도 미달 요청 차단 여부를 계산한다	없음	강도 미달 요청이 하나라도 통과하면 시험 실패다
판단	도구 신규 판정 재현 엔진	차단 시험이 통과했나 — 예: 다음으로 / 아니오: 초안을 다시 고친다 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
5	MyBee 시스템	버전 내용과 내용 해시, 기준으로 삼은 직전 버전 해시, 시험 결과를 고정한다	없음	고정 뒤 한 글자라도 고치면 해시가 달라져 새 버전으로 다시 만든다
6	업무 담당자	정보보안 담당자가 개정 사유와 시험 결과를 확인하고 승인 요청을 올릴지 확정한다	사유 · 시험 결과를 확인하고 제출 여부를 정한다	작성자는 자기 버전을 승인할 수 없다 — 승인은 버전 승인(FL0013041)이 맡는다
7	MyBee 시스템	고정한 버전 내용 · 내용 해시 · 직전 버전 해시로 mbauth.criteria_version 에 새 버전을 등록하고 시험 결과를 결속해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	등록 뒤 버전 내용은 바뀌지 않는다 — 고치려면 새 버전을 등록한다(8.7.2 · 8.7.9)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 인증 정책 제정(모든 건)이면 업무감사 PA	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 ·

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		에 기동 이벤트. 시점: 게시 후	자료 요청이 오면 기한 안에 회신	기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013041 판정 기준 버전 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013041	기준판 × 승인	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기준 버전(내용 · 내용 해시 · 직전 버전 해시)과 승인자 · 두 번째 승인자 · 서명 사용 기록	mbauth.criteria_version 행의 approved_by 가 authored_by 와 다르고, mbauth.decision_criteria 의 approval_rule 이 DUAL 이거나 risk_level=C 이면 second_approved_by 가 앞의 두 사람과 다르며, signature_use_id 가 확인자가 있는 mbtrust.signature_use 를 가리키고 prev_version_hash 가 직전 버전의 content_hash 와 같다	FL0013040 인증 정책 제정, FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정, FL0013034 VA 검증 규칙 제정, FL0013036 협업 허용 정책 확정 ※ 영역 밖 작성 업무 — 버전 등록 후 넘어온다(8.7.8): FL0012040 자율 수준 정책 확정, FL0012008 예산 배정, FL0012022 예산 변경 요청	FL0013042 정책 묶음 게시

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 작성자는 자기 버전을 승인할 수 없고 두 사람 기준은 세 사람이 모두 달라야 한다

② 서명 키는 보안 모듈에만 있고 서명할 때마다 확인한 사람이 남는다

③ 승인한 버전도 정책 묶음 게시를 거쳐야 판정기에 실린다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 승인 요청과 버전 내용 · 직전 버전을 불러온다 → 작성자와 승인자 분리를 판정한다 → 내용 해시와 체인 이음을 대조한다 → 직전 버전 대비 차이를 보여준다 → 승인자가 승인한다 → 두 사람 기준이면 두 번째 승인자가 승인한다 → 승인 스냅샷과 대조해 보안 모듈 서명을 받는다 → 버전을 승인 상태로 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 요청·버전 조회**	승인 요청, 버전 내용, 직전 버전, 작성 트랜잭션과 소유 업무코드, 시험 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**작성자·승인자 분리**	승인자가 작성자와 다르고, 두 사람 기준이면 두 번째 승인자가 앞의 두 사람과 다르며, 작성 트랜잭션이 소유 업무코드인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 사람 분리 · 업무코드 일치는 규칙으로 판정된다	—	없음			
3	**해시·체인 대조**	버전 내용 해시를 다시 계산해 제출 해시와 같은지, 직전 버전 해시가 현재 최신 버전의 내용 해시와 같은지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 해시 일치 여부는 규칙으로 판정된다	—	없음			
4	**직전 버전 차이 표시**	직전 버전 대비 바뀐 항목과 값, 시험 결과 요약을 승인자 화면에 보여 준다	T8 플랫폼 기본	② 비교 표시는 플랫폼 기본	—	없음	●		
5	**승인자 승인**	승인자가 차이와 시험 결과를 확인하고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 판정 기준 변경은 책임 결정	—	없음	●		
6	**두 번째 승인**	두 사람 기준이거나 위험 등급 C 면 앞의 두 사람과 다른 승인자가 승인한다. 단일 승인 기준은 넘어간다	T1 사람 작업	⑧ 치명 기준은 두 사람의 책임 결정	—	없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**보안 모듈 서명**	승인 스냅샷과 버전 해시를 대조한 뒤 보안 모듈에 서명을 요청하고 서명 사용 기록에 확인한 사람을 남긴다	T2 외부 연동	⑤ 서명 키는 보안 모듈 밖으로 나오지 않는다	HSM 서명	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**승인 상태 기록**	버전에 승인자 · 두 번째 승인자 · 서명 사용 기록을 채워 승인 상태로 둔다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 판정 기준을 바꾸는 버전의 승인이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판정 기준 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	버전 내용 해시 · 직전 버전 해시 · 작성자 · 승인자 · 두 번째 승인자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 게시 전까지 — 그사이 새 버전이 승인되면 체인 대조를 다시 한다
재개 허용 기한	서명 전 중단은 3 일 안 7 단계부터 재개, 넘으면 2 단계부터 다시
골든셋	불필요 — 분리 · 해시 판정은 규칙으로, 승인은 사람이 확정한다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013041 판정 기준 버전 승인



앞 업무 ← FL0013040 인증 정책 제정, FL0013031 직무분리 규칙·권한 어휘 확정, FL0013034 VA 검증 규칙 제정, FL0013036 협업 허용 정책 확정 · 다음 업무 → FL0013042 정책 묶음 게시

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인 요청, 버전 내용, 직전 버전, 작성 트랜잭션과 소유 업무코드, 시험 결과를 불러온다	없음	판정 기준 목록의 승인 방식 · 위험 등급을 함께 불러온다
2	MyBee 시스템(규칙)	승인자가 작성자와 다르고, 두 사람 기준이면 두 번째 승인자가 앞의 두 사람과 다르며, 작성 트랜잭션이 소유 업무코드인지 판정한다	없음	소유 업무코드 밖에서 만든 버전은 승인 대상이 아니다
판단	MyBee 시스템(규칙)	작성자와 승인자가 다른가 — 예: 다음으로 / 아니오: 승인 요청을	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		반려한다 → 업무 종료		
3	MyBee 시스템(규칙)	버전 내용 해시를 다시 계산해 제출 해시와 같은지, 직전 버전 해시가 현재 최신 버전의 내용 해시와 같은지 판정한다	없음	그사이 다른 버전이 승인되었으면 체인이 어긋나 새로 작성해야 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	해시와 체인이 이어지나 — 예: 다음으로 / 아니오: 버전을 반려하고 알린다 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	직전 버전 대비 바뀐 항목과 값, 시험 결과 요약을 승인자 화면에 보여 준다	없음	요약이 아니라 항목별 원래 값과 새 값을 그대로 보여 준다
5	업무 담당자	승인자가 차이와 시험 결과를 확인하고 승인하거나 반려한다	바뀐 값과 시험 결과를 확인하고 승인 또는 반려한다	에이전트는 이 단계를 대신할 수 없다
6	업무 담당자	두 사람 기준이거나 위험 등급 C 면 앞의 두 사람과 다른 승인자가 승인한다. 단일 승인 기준은 넘어간다	두 사람 기준이면 독립적으로 차이를 확인한다	첫 승인자와 같은 부서 · 같은 결재선만으로 채우지 않도록 기준을 둔다
7	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 버전 해시를 대조한 뒤 보안 모듈에 서명을 요청하고 서명 사용 기록에 확인한 사람을 남긴다	없음	스냅샷과 해시가 다르면 서명하지 않는다
8	MyBee 시스템	버전에 승인자 · 두 번째 승인자 · 서명 사용 기록을 채워 승인 상태로 둔다	없음	승인만으로는 판정기에 실리지 않는다 — 정책 묶음 게시(FL0013042)를 거친다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013042 정책 묶음 게시

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013042	정책묶음 × 실행	사건성	사람	치명	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
판정기별 정책 묶음(구성 버전 · 묶음 해시 · 직전 묶음 해시 · 서명)과 게시 실행 기록, 현재 기준 표 갱신	mbauth.policy_publish_run 의 result=PUBLISHED 이고 publisher_identity_uri 가 판정기와 다른 게시 서비스 신원이며 mbauth.policy_bundle 의 item_count 가 mbauth.policy_bundle_item 행 수와 같고 projection_updated=true 이며 게시된 버전의 직전 버전 effective_to 가 닫혔다	FL0013041 판정 기준 버전 승인	FL0013043 무결성 외부 고정

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 정책 묶음 게시(위험 등급 C 기준을 담은 묶음) → 업무감사 PA, 게시 후 관찰 기간 안. 기동되는 감사 업무: FL0018033. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 판정 기준을 현재 기준 표에 반영하는 길은 이 업무 하나뿐이다

② 게시 서비스와 판정기는 서로 다른 신원 · 데이터베이스 역할이다

③ 판정기가 새 묶음을 거절하면 이전 판정을 이어 가지 않고 차단 상태가 된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 승인된 버전과 판정기별 현재 묶음을 불러온다 → 게시 신원과 버전 서명으로 게시 자격을 판정한다 → 묶음을 구성해 해시를 계산한다 → 승인 스냅샷과 대조해 묶음 서명을 받는다 → 버전을 게시하고 현재 기준 표를 갱신한다 → 판정기별 적재 결과를 판정한다 → 외부 고정을 요청하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 버전·현재 묶음 조회**	승인 상태의 버전과 판정기(Trust Agent · VA)별 현재 게시 묶음, 직전 묶음 해시를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**게시 요건 판정**	게시 요청이 게시 서비스로 온 VA 통과 판정인지 대조하고, 담을 버전이 모두 승인 상태이며 서명·체인이 유효한지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 버전 상태·서명은 규칙으로 판정 · 요청 신원은 Trust Agent·VA	—	없음			
3	**묶음 구성·해시**	판정기별로 버전을 정렬해 묶음 항목을 만들고 묶음 해시와 직전 묶음 해시를 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 구성 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**묶음 서명**	승인 스냅샷의 버전 목록과 묶음 구성을 대조한	T2 외부 연동	⑤ 서명 키는 보안 모듈 밖으로	HSM 서명	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		뒤 보안 모듈에 묶음 해시 서명을 요청한다		나오지 않는다		방지)			
5	**게시·현재 기준 갱신**	버전을 게시 상태로 두고 직전 버전을 닫으며 인증 정책 · VA 규칙 등 현재 기준 표의 현재 버전 번호와 값을 갱신한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**판정기 적재 판정**	판정기별 적재 결과를 받아 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 모두 맞으면 적재, 하나라도 틀리면 거절로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 세 검증의 결론은 규칙으로 확정된다	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**외부 고정 요청·알림**	게시마다 무결성 외부 고정을 요청하고 판정기 운영에 게시를 알린다. 게시 완료 기록이 감사 기동 규칙 평가 대상이다(7.8.5)	T8 플랫폼 기본	② 요청 · 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 승인된 버전을 서명된 묶음으로 원장에 올리는 플랫폼 기록이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판정기 · 묶음 번호
승인 결속 항목	묶음 구성 버전 목록 · 묶음 해시 · 판정기
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	버전 승인 후 30 일 — 넘으면 버전 승인을 다시 받는다
재개 허용 기한	서명 후 1 일 안에는 5 단계부터 자동 재개, 넘으면 2 단계부터 다시
골든셋	불필요 — 자격 · 적재 판정은 규칙으로 확정되고 LLM 판단이 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013042 정책 묶음 게시



앞 업무 ← FL0013041 판정 기준 판 승인 · 다음 업무 → FL0013043 무결성 외부 고정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인 상태의 버전과 판정기(Trust Agent · VA)별 현재 게시 묶음, 직전 묶음 해시를 불러온다	없음	승인되지 않은 버전은 목록에 보이지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	게시 요청이 게시 서비스로 온 VA 통과 판정인지 대조하고, 담을 버전이 모두 승인 상태이며 서명·체인이 유효한지 판정한다	없음	판정기 신원으로 온 게시 요청은 VA 에서 차단되고 보안 사고 후보로 남는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	게시 자격이 맞나 — 예: 다음으로 / 아니오: 게시를 거절하고 기록한다 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	판정기별로 버전을 정렬해 묶음 항목을 만들고 묶음 해시와 직전	없음	게시 뒤 묶음 구성은 바뀌지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		묶음 해시를 기록한다		
4	외부 연동(TA)	승인 스냅샷의 버전 목록과 묶음 구성을 대조한 뒤 보안 모듈에 묶음 해시 서명을 요청한다	없음	구성이 승인 스냅샷과 다르면 서명하지 않는다
5	MyBee 시스템	버전을 게시 상태로 두고 직전 버전을 닫으며 인증 정책 · VA 규칙 등 현재 기준 표의 현재 버전 번호와 값을 갱신한다	없음	규칙 원장에 쓰는 유일한 경로다. 판정기 역할은 이 표에 쓸 수 없다
6	MyBee 시스템(규칙)	판정기별 적재 결과를 받아 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 모두 맞으면 적재, 하나라도 틀리면 거절로 판정한다	없음	거절된 판정기는 새 묶음을 쓰지 않고 차단 상태로 들어간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 판정기가 적재했나 — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 판정기를 대조 점검 → 다른 업무 FL0013044 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	게시마다 무결성 외부 고정을 요청하고 판정기 운영에 게시를 알린다. 게시 완료 기록이 감사 기동 규칙 평가 대상이다(7.8.5)	없음	위험 등급 C 기준을 담은 묶음은 판정 재현 감사의 기동 사건이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 정책 묶음 게시(위험 등급 C 기준을 담은 묶음)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 게시 후 관찰 기간 안	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013043 무결성 외부 고정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013043	무결성고정 × 기록	정기	자동	높음	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기준 버전 · 정책 묶음 · 감사 로그 체인의 최신 해시를 운영 데이터베이스 밖(보존 잠금 저장소 · 외부 시점 확인)에 남긴 기록	mbauth.integrity_anchor 행의 chain_head_hash 가 고정 시점 체인의 최신 해시와 같고 external_ref 가 채워졌으며 mbexec.external_effect 의 state 가 결과 확정 상태다	FL0013042 정책 묶음 게시	FL0013044 무결성 대조 점검

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 외부 고정은 운영사 · 데이터베이스 관리자도 고칠 수 없는 곳에 남긴다

② 체인이 이미 어긋나 있으면 고정하지 않고 대조 점검으로 넘긴다

③ 전송 응답이 없을 때 다시 보내지 않고 조회로 확인한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 버전 · 묶음 · 감사 로그 체인의 최신 해시를 불러온다 → 체인 재계산 값과 같은지 확인한다 → 고정 기록과 외부 부작용을 준비한다 → 보존 잠금 저장소 · 시점 확인 서비스에 해시를 보낸다 → 전송 결과를 조회로 확정한다 → 고정을 확정 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**체인 최신 해시 조회**	기준 버전 · 정책 묶음 · 감사 로그 체인별 최신 해시와 직전 외부 고정 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**재계산 일치 확인**	최신 해시가 체인을 처음부터 다시 계산한 값과 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 해시 일치 여부는 규칙으로 판정된다	—	없음			
3	**고정 기록 준비**	외부 고정 행과 외부 부작용 기록을 준비 상태로 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**외부 저장소 전송**	보존 잠금(WORM) 저장소와 외부 시점 확인 서비스에 체인 최신 해시를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 기성 저장소 · 시점 확인 서비스 연결	외부 보관 저장소(WORM · 시점 확인)	되돌릴 수 없음	●		
5	**전송 결과 조회**	외부 저장소에서 보관 위치와 시점 확인 값을 조회해 전송을 확정한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 서비스 조회	외부 보관 저장소(WORM · 시점 확인)	없음			
6	**고정 확정 기록**	외부 보관 위치를 채우고 외부 부작용을 확정 상태로 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 운영 데이터베이스 밖에 해시를 남기는 외부 연동이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 체인 범위 · 체인 최신 해시
재개 허용 기한	결과 미상은 24 시간 안 5 단계 조회로 재개, 넘으면 사고로 올린다
골든셋	불필요 — 해시 일치는 규칙으로 판정되고 판단 요소가 없다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013043 무결성 외부 고정



앞 업무 ← FL0013042 정책 묶음 게시 · 다음 업무 → FL0013044 무결성 대조 점검

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기준 버전 · 정책 묶음 · 감사 로그 체인별 최신 해시와 직전 외부 고정 기록을 불러온다	없음	게시마다 한 번, 그 밖에 매일 한 번 기동된다
2	MyBee 시스템(규칙)	최신 해시가 체인을 처음부터 다시 계산한 값과 같은지 확인한다	없음	다르면 고정하지 않는다 — 어긋난 체인을 밖에 굳히면 변조를 정상으로 만든다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재계산 값과 같은가 — 예: 다음으로 / 아니오: 고정을 멈추고 점검 요청 → 다른 업무 FL0013044 를 먼저 요청하고 결과가 오면	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		2 단계부터 다시		
3	MyBee 시스템	외부 고정 행과 외부 부작용 기록을 준비 상태로 남긴다	없음	같은 체인 최신 해시로는 한 번만 준비된다
4	외부 연동(TA)	보존 잠금(WORM) 저장소와 외부 시점 확인 서비스에 체인 최신 해시를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
5	외부 연동(TA)	외부 저장소에서 보관 위치와 시점 확인 값을 조회해 전송을 확정한다	없음	조회로도 확인되지 않으면 결과 미상으로 두고 다시 조회한다
판단	외부 연동(TA)	외부 기록이 확인되나 — 예: 다음으로 / 아니오: 결과 미상으로 두고 재조회 → 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	외부 보관 위치를 채우고 외부 부작용을 확정 상태로 기록한다	없음	고정 기록은 무결성 대조 점검(FL0013044)의 기준값이 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013044 무결성 대조 점검

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013044	무결성고정 × 대사	정기	자동	치명	0.5h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 고정 값과 데이터베이스 체인을 다시 계산해 맞춘 결과와 조치(판정기 차단 · 보안 사고)	mbauth.integrity_check 행에 chain_recomputed_ok · anchor_match · result 가 기록되고 result 가 MISMATCH 또는 ANCHOR_UNREACHABLE 이면 해당 mbauth.policy_bundle 의 status=REVOKED 이고 incident_no 가 채워졌다	FL0013043 무결성 외부 고정	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 무결성 대조 점검(MISMATCH · ANCHOR_UNREACHABLE) → 업무감사 PA, 불일치 즉시. 기동되는 감사 업무: FL0018003 · FL0018033. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 불일치나 외부 고정 확인 불가가 나오면 판정기가 즉시 차단된다

② 차단 중에는 업무가 착수되지 않으므로 운영 중단 연락 체계를 미리 둔다

③ 차단 해제는 원인 규명 뒤 새 정책 묶음 게시로만 한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 외부 저장소의 고정 해시를 조회한다 → 데이터베이스 체인을 불러온다 → 체인을 다시 계산한다 → 재계산 · 외부 고정 일치로 대조 결과를 판정한다 → 불일치면 묶음을 무효로 하고 판정기를 차단한다 → 보안 사고를 열고 업무감사를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**외부 고정 값 조회**	보존 잠금 저장소 · 시점 확인 서비스에서 최근 외부 고정 해시를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 서비스 조회	외부 보관 저장소(WORM · 시점 확인)	없음			
2	**DB 체인 조회**	기준 버전 · 정책 묶음 · 감사 로그 체인의 행과 해시를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**체인 재계산**	행마다 내용 해시와 직전 해시를 다시 계산해 체인 최신 해시를 만든다	T4 계산 도구	⑦ 해시 체인 검증은 소형 전용 도구	신규 해시 체인 검증기	없음			
4	**대조 결과 판정**	재계산이 저장값과 같고 외부 고정과도 같으면	T6 데이터 규칙	③ 두 비교의 결론은 규칙으로	—	기록(중복 실행	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		일치, 다르면 불일치, 외부 조회 실패는 고정 확인 불가로 판정해 기록한다		확정된다		방지)			
5	**묶음 무효·판정기 차단**	해당 판정기의 정책 묶음을 무효로 두고 판정기를 차단 모드로 돌린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**사고 개설·결과 확정**	보안 사고를 열고 대조 결과를 확정 기록한다. 업무감사 · 판정 재현 감사의 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 확정 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 일치 · 불일치 판정 규칙이 차단 여부를 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 체인 범위 · 외부 고정 번호
재개 허용 기한	중단되면 1 시간 안 1 단계부터 다시, 넘으면 판정기를 차단 모드로 둔다
골든셋	불필요 — 해시 비교 규칙으로 확정되고 판단 요소가 없다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013044 무결성 대조 점검



앞 업무 ← FL0013043 무결성 외부 고정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	보존 잠금 저장소 · 시점 확인 서비스에서 최근 외부 고정 해시를 조회한다	없음	조회가 안 되면 결과를 일치로 보지 않는다
2	MyBee 시스템	기준 버전 · 정책 묶음 · 감사 로그 체인의 행과 해시를 불러온다	없음	조회는 판정기 · 게시 서비스와 다른 점검 전용 읽기 역할로 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 신규 해시 체인 검증기	행마다 내용 해시와 직전 해시를 다시 계산해 체인 최신 해시를 만든다	없음	저장된 해시를 믿지 않고 내용에서 다시 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	재계산이 저장값과 같고 외부 고정과도 같으면 일치, 다르면 불일치, 외부 조회 실패는 고정 확인 불가로 판정해 기록한다	없음	고정 확인 불가도 일치로 보지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	불일치가 발견되었나 — 예: 다음으로 / 아니오: 일치로 기록하고 끝낸다 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	해당 판정기의 정책 묶음을 무효로 두고 판정기를 차단 모드로 돌린다	없음	사람 승인을 기다리지 않는다 — 판정이 멈추고 업무는 착수되지 않는다. 무효 표시는 묶음 내용을 바꾸지 않는 차단 표시로 8.7.4 의 예외다(8.7.6)
6	MyBee 시스템	보안 사고를 열고 대조 결과를 확정 기록한다. 업무감사 · 판정 재현 감사의 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 이 확정 기록을 기동 규칙으로 평가해 만든다(7.8.5 · I-5)	없음	차단 해제는 원인 규명 뒤 정책 묶음을 새로 게시해서만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 무결성 대조 점검(MISMATCH · ANCHOR_UNREACHABLE)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 불일치 즉시	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013045 비상 접근 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013045	비상접근 × 승인	사건성	사람	치명	1h · 2.0 · 5	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
평시 권한 밖 접근 한 건(사유 · 범위 · 기한 · 세션 녹화 위치)과 두 사람의 승인	mbops.break_glass_access 행의 first_approver_id · second_approver_id 가 서로 다르고 requested_by 와도 다르며 granted_until 이 정책 상한 안이고 session_recording_ref 가 채워졌으며, 승인 기록을 플랫폼 이벤트 평가기가 평가해 만든 audit_trigger_no 가 연결되었다(7.8.5)	—	FL0013046 비상 접근 종결 검토

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 감사 기동 원천 — 비상 접근 승인(모든 건) → 업무감사 PA, 승인 즉시. 기동되는 감사 업무: FL0018003. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 비상 접근은 두 사람 승인 · 기한 · 세션 녹화 없이는 열리지 않는다

② 승인 즉시 업무감사가 기동되고 기한이 지나면 권한이 자동 회수된다

③ 판정 기준 원장은 비상 접근으로도 고칠 수 없다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 비상 접근 요청과 진행 중 사고를 불러온다 → 허용 범위 · 기한 · 미종결 여부를 판정한다 → 승인안을 고정해 요청한다 → 첫 번째 승인자가 승인한다 → 다른 두 번째 승인자가 승인한다 → 기한부 권한을 주고 세션 녹화를 시작한다 → 업무감사를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·사고 조회**	요청자, 사유, 대상 범위, 요청 기한과 연결된 진행 중 사고를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**요청 자격 판정**	대상 범위가 비상 접근 허용 목록 안인지, 기한이 상한 안인지, 요청자의 미종결 비상 접근이 없는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 범위 · 기한 · 미종결 조건은 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**승인안 고정·요청**	요청자 · 사유 · 범위 · 기한을 고정해 두 사람 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**첫 번째 승인**	요청자와 다른 승인자가 사유 · 범위 · 기한을	T1 사람 작업	⑧ 평시 권한 밖 접근은 책임 결정	—	없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		확인하고 승인하거나 반려한다							
5	**두 번째 승인**	요청자 · 첫 승인자와 다른 두 번째 승인자가 독립적으로 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 두 사람 승인으로 한 사람의 남용을 막는다	—	없음	●		
6	**기한부 권한·녹화**	기한이 지나면 자동 회수되는 권한을 주고 세션 녹화를 시작해 비상 접근 기록을 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 권한 부여 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**승인 기록 확정**	비상 접근 승인을 확정 기록한다. 승인 기록이 업무감사 기동 규칙 평가 대상이며 기동 번호(audit_trigger_no)는 플랫폼 이벤트 평가기가 채운다(7.8.5)	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 평시 권한 밖 접근을 여는 두 사람의 결정이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 비상 접근 번호
승인 결속 항목	요청자 · 대상 범위 · 기한 · 사유
허용 오차(누적)	없음 — 범위 · 기한을 넓히면 새 요청
승인 유효기한	승인 후 1 시간 안 사용 시작 — 넘으면 권한을 주지 않는다
재개 허용 기한	승인 후 1 시간 안에는 6 단계부터 자동 재개, 넘으면 새 요청
골든셋	불필요 — 자격은 규칙으로, 승인은 두 사람이 확정한다
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013045 비상 접근 승인



다음 업무 → FL0013046 비상 접근 종결 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청자, 사유, 대상 범위, 요청 기한과 연결된 진행 중 사고를 불러온다	없음	사고와 연결되지 않은 요청은 사유를 더 구체적으로 적게 한다
2	MyBee 시스템(규칙)	대상 범위가 비상 접근 허용 목록 안인지, 기한이 상한 안인지, 요청자의 미종결 비상 접근이 없는지 판정한다	없음	판정 기준 원장 쓰기는 비상 접근으로도 허용하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	허용 범위·기한 안인가 — 예: 다음으로 / 아니오: 요청을 반려한다 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	요청자 · 사유 · 범위 · 기한을 고정해 두 사람 승인을 요청한다	없음	범위나 기한을 넓히려면 새 요청을 올린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	업무 담당자	요청자와 다른 승인자가 사유 · 범위 · 기한을 확인하고 승인하거나 반려한다	사유와 범위가 맞는지 확인한다	요청자는 승인자가 될 수 없다
5	업무 담당자	요청자 · 첫 승인자와 다른 두 번째 승인자가 독립적으로 승인하거나 반려한다	첫 승인과 별개로 범위 · 기한을 확인한다	두 승인자가 같은 사람이면 권한을 주지 않는다
6	MyBee 시스템	기한이 지나면 자동 회수되는 권한을 주고 세션 녹화를 시작해 비상 접근 기록을 남긴다	없음	녹화가 시작되지 않으면 권한을 주지 않는다
7	MyBee 시스템	비상 접근 승인을 확정 기록한다. 승인 기록이 업무감사 기동 규칙 평가 대상이며 기동 번호(audit_trigger_no)는 플랫폼 이벤트 평가기가 채운다(7.8.5)	없음	종결 검토(FL0013046) 없이는 비상 접근이 닫히지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 비상 접근 승인(모든 건)이면 업무감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 승인 즉시	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0013046 비상 접근 종결 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013046	비상접근 × 종결	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
세션 녹화 · 감사 로그 대조 결과와 종결 판단(정상 · 남용 · 불명)	mbops.break_glass_access 의 closed_at 과 review_result 가 채워지고 review_result 가 ABUSE 또는 UNCLEAR 이면 incident_no 가 열렸으며 접근 기간의 mbaudit.audit_log 전건이 검토되었다	FL0013045 비상 접근 승인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 검토자는 요청자 · 승인자와 다른 사람이어야 한다

② 감사 로그는 표본이 아니라 접근 기간 전건을 대조한다

③ 불명으로 판단한 건도 보안 사고로 연다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 접근 기간의 녹화 · 감사 로그를 불러온다 → 권한 회수를 확인한다 → 감사 로그를 승인 범위와 대조해 범위 밖 행위를 센다 → 행위 요약 초안을 쓴다 → 검토자가 종결 판단을 내린다 → 종결을 기록하고 필요하면 사고를 연다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**접근 기간 기록 조회**	비상 접근 기록, 세션 녹화 위치, 접근 기간의 감사 로그, 권한 회수 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**권한 회수 확인**	기한이 지났거나 사용이 끝났는데 권한이 남아 있는지 판정하고 남아 있으면 즉시 회수한다	T6 데이터 규칙	③ 기한 · 회수 여부는 규칙으로 판정된다	—	기록(중복 실행 방지)			
3	**범위 밖 행위 계산**	접근 기간 감사 로그 전건을 승인 범위와 대조해 범위 밖 조회 · 변경 건수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 종결 판단에 쓰이는 건수	TL-20	없음			●
4	**행위 요약 초안**	녹화와 로그의 행위를 요청 사유와 비교해 요약하고 의심 행위를 표시한다	T7 LLM 판단	④ 요약이 본질이고 검토자가 확정한다	—	없음	●		
5	**검토자 종결 판단**	요청자 · 승인자와 다른 검토자가 정상 · 남용 · 불명 중 하나로 종결 판단을 내린다	T1 사람 작업	⑧ 남용 여부는 책임 결정	—	없음	●		
6	**종결 기록·사고 개설**	종결 시각과 판단을 기록하고 남용 · 불명이면 보안 사고를 연다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 남용 여부를 정하는 검토자의 판단이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 비상 접근 번호
승인 결속 항목	검토 대상 기간 · 범위 밖 행위 건수 · 검토자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	종결 판단 후 즉시 기록 — 판단 뒤 로그가 추가되면 3 단계부터 다시
재개 허용 기한	판단 전 중단은 7 일 안 5 단계부터 재개, 넘으면 1 단계부터 다시
골든셋	필요 — 사례 구성: 범위 밖 변경이 섞인 세션, 녹화가 끊긴 세션, 사유와 무관한 대량 조회
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013046 비상 접근 종결 검토



앞 업무 ← FL0013045 비상 접근 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	비상 접근 기록, 세션 녹화 위치, 접근 기간의 감사 로그, 권한 회수 여부를 불러온다	없음	녹화가 없거나 끊긴 구간이 있으면 함께 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	기한이 지났거나 사용이 끝났는데 권한이 남아 있는지 판정하고 남아 있으면 즉시 회수한다	없음	회수가 늦어진 시간도 검토 대상에 넣는다
3	도구 TL-20	접근 기간 감사 로그 전건을 승인 범위와 대조해 범위 밖 조회 · 변경 건수를 센다	없음	로그 일부만 보고 끝내지 않는다 — 전건을 대조한다
판단	도구 TL-20	범위 밖 행위가 0 건인가 — 예: 다음으로 / 아니오: 의심 건을 요약에 넘긴다 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	담당 에이전트	녹화와 로그의 행위를 요청 사유와 비교해 요약하고 의심 행위를 표시한다	없음	요약은 판단이 아니다 — 남용 여부는 검토자가 정한다
5	업무 담당자	요청자 · 승인자와 다른 검토자가 정상 · 남용 · 불명 중 하나로 종결 판단을 내린다	요약 · 건수 · 녹화를 확인하고 종결 판단을 고른다	불명이면 남용과 같이 사고로 연다
6	MyBee 시스템	종결 시각과 판단을 기록하고 남용 · 불명이면 보안 사고를 연다	없음	종결 판단이 없으면 비상 접근은 닫히지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013047 외부 에이전트 등재 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013047	외부에이전트 × 판정	사건성	사람	치명	4h · 2.0 · 20	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 에이전트 등재(외부 AI 작업자 · 대화 참여 AI · 외부 조직 에이전트) — 공급자 · 연결 방식 · 능력 공개 문서 서명 검증 · 계약 조건(학습 사용 금지 · 보존 · 처리 지역) · 허용 역할 · 최대 자료 등급 · 샌드박스 프로필	능력 공개 문서 서명 · 계약 조건 · 처리 지역이 확인되고 허용 역할 · 최대 등급이 정해졌다	FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 외부 AI 작업자는 EA「프로그램 작성」의 백엔드로만 붙는다 — 스스로 확정하거나 병합하지 못한다

② 학습 사용 금지 · 보존 기간 · 처리 지역이 계약으로 확인되지 않으면 등재하지 않는다

③ 등재 뒤에도 업무 외부 위임 등급과 반출 허용표가 따로 막는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 등재 요청과 연결 커넥터 등재 상태를 불러온다 → 능력 공개 문서를 받고 연결을 시험한다 → 서명 · 발급 기관 · 계약 조건(학습 사용 금지 · 보존 · 처리 지역)을 규칙으로 판정한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 국외 이전 · 약관 위험 의견을 낸다 → 등재안을 고정해 승인을 요청한다 → 정보보안 책임자가 판정한다 → 외부 에이전트를 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**등재 요청·커넥터 조회**	등재 요청(공급자 · 제품 · 종류 · 요청 역할)과 연결 커넥터(CN-41)의 등재 승인(FL0013033) 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**능력 공개 문서·연결 시험**	외부 에이전트의 능력 공개 문서(카드)를 받고 격리 시험 환경에서 연결을 시험한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	외부 AI 작업자 연결	없음			
3	**서명·계약 조건 판정**	카드 서명 · 발급 기관, 학습 사용 금지 · 보존 기간 · 처리 지역 계약, 요청 역할과 최대 자료 등급의 허용 범위를 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**국외 이전·약관 위험 의견**	개인정보 전문가 에이전트가 처리 지역 · 국외 이전 · 약관 변경 조항의 위험 의견을 근거 조문과 함께 낸다	T7 LLM 판단	④ 약관 해석이 본질이고 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
5	**등재안 고정·승인 요청**	종류 · 연결 방식 · 허용 역할 · 최대 등급 · 처리 지역 · 계약 조건 · 샌드박스 프로필을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
6	**정보보안 책임자 판정**	정보보안 책임자가 조건 판정 · 위험 의견을 보고 등재 · 조건부 등재 · 거절을 판정한다	T1 사람 작업	⑧ 외부로 자료가 나가는 통로의 책임은 사람이 진다	—	없음			
7	**외부 에이전트 등재**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 외부 에이전트를 등재하고 EA 백엔드 연결 후보로 알린다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(능력 공개 문서 서명 · 계약 조건 · 처리 지역이 확인되고 허용 역할 · 최대 등급이 정해졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 외부 에이전트 코드 · 등재 차수
승인 결속 항목	공급자 · 제품 · 종류 · 연결 방식 · 허용 역할 · 최대 자료 등급 · 처리 지역 · 계약 조건
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 14 일 안에 등재한다
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 능력 공개 문서를 다시 받는다
골든셋	필요 — 과거 외부 AI · 외부 시스템 도입 검토(허용 · 거절) 20 건의 조건 판정 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013047 외부 에이전트 등재 판정



앞 업무 ← FL0013033 외부실행 커넥터 등재 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등재 요청(공급자 · 제품 · 종류 · 요청 역할)과 연결 커넥터(CN-41)의 등재 승인(FL0013033) 상태를 불러온다	없음	커넥터가 등재되지 않았으면 먼저 커넥터 등재를 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	외부 연동(TA)	외부 에이전트의 능력 공개 문서(카드)를 받고 격리 시험 환경에서 연결을 시험한다	없음	시험에는 실제 업무 자료를 쓰지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	카드 서명 · 발급 기관, 학습 사용 금지 · 보존 기간 · 처리 지역 계약, 요청 역할과 최대 자료 등급의 허용 범위를 규칙으로 판정한다	없음	하나라도 확인되지 않으면 등재하지 않는다(7.4.4 · 15.3.6)
판단	MyBee 시스템(규칙)	서명·계약 조건이 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 처리 지역 · 국외 이전 · 약관 변경 조항의 위험 의견을 근거 조문과 함께 낸다	의견을 읽는다	의견은 확정이 아니다
5	MyBee 시스템	종류 · 연결 방식 · 허용 역할 · 최대 등급 · 처리 지역 · 계약 조건 · 샌드박스 프로필을 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 역할 · 등급을 넓히면 다시 요청한다
6	업무 담당자	정보보안 책임자가 조건 판정 · 위험 의견을 보고 등재 · 조건부 등재 · 거절을 판정한다	조건과 의견을 읽고 판정한다	조건부면 허용 역할 · 등급을 좁혀 적는다
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 외부 에이전트를 등재하고 EA 백엔드 연결 후보로 알린다	없음	다른 테넌트 에이전트(연합)는 외부 조직 에이전트 운영 뒤에 연다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013048	외부위임등급 × 확정	비정기	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
업무코드별 외부 AI 위임 등급(허용 · 가명화 후 허용 · 사내 모델만 · 금지)과 근거 · 적용 기간	활성 업무코드 전부에 등급과 근거가 있다	FL0013017 정보보안 정책 관리	FL0013049 반출 허용표 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 등급은 업무코드마다 한 칸이다 — 빈칸이면 외부 위임을 막는 쪽(사내 모델만)으로 본다

② 사람에 관한 결정 · 급여 · 공시 전 정보 · 자금 이체는 기본이 사내 모델만 또는 금지다

③ 게시는 판정 기준 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042) 뒤부터 적용된다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 업무코드와 현행 위임 등급을 불러온다 → 영역 · 위험 · 사람에 관한 결정 · 공시 · 자금 규칙으로 기본 등급을 산출한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 예외 의견을 낸다 → 등급 변경으로 막히는 진행 중 협업 계획 수를 센다 → 등급안을 고정해 승인을 요청한다 → 정보보안 책임자가 확정한다 → 판정 기준 새 버전으로 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**업무코드·현행 등급 조회**	활성 업무코드와 현행 위임 등급, 업무코드별 위험 · 승인 방식 · 영역을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기본 등급 산출**	영역 · 위험 등급 · 사람에 관한 결정(18.3.1) · 미공개중요정보 · 자금 이체 · 보안 설계 표지로 기본 등급을 규칙으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**예외 의견 초안**	개인정보 전문가 에이전트가 가명화로 허용할 수 있는 업무와 더 막아야 할 업무의 의견을 근거와 함께 낸다	T7 LLM 판단	④ 판단 문장이 본질이고 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**영향 집계**	등급을 바꾸면 막히거나 가명화가 필요한 진행 중 협업 계획 · 작업 세션 수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
5	**등급안 고정·승인 요청**	업무코드별 등급 · 근거 · 적용일을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**정보보안 책임자 확정**	정보보안 책임자가 등급안과 영향을 보고 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 무엇을 밖에 맡길지는 회사의 결정이다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**판정 기준 새 버전 등록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 위임 등급을 판정 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(활성 업무코드 전부에 등급과 근거가 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 위임 등급 버전
승인 결속 항목	업무코드별 등급 · 근거 · 적용일
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 게시한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 등급안을 다시 고정한다
골든셋	필요 — 영역별 대표 업무 60 건의 기대 등급 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정



앞 업무 ← FL0013017 정보보안 정책 관리 · 다음 업무 → FL0013049 반출 허용표 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	활성 업무코드와 현행 위임 등급, 업무코드별 위험 · 승인 방식 ·	없음	신설 업무코드는 등급이 비어 있다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		영역을 불러온다		
2	MyBee 시스템(규칙)	영역 · 위험 등급 · 사람에 관한 결정(18.3.1) · 미공개중요정보 · 자금 이체 · 보안 설계 표지로 기본 등급을 규칙으로 정한다	없음	규칙이 정하지 못한 업무는 「사내 모델만」으로 둔다
판단	MyBee 시스템(규칙)	빈 등급이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 등급 보완 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 가명화로 허용할 수 있는 업무와 더 막아야 할 업무의 의견을 근거와 함께 낸다	의견을 읽는다	의견은 확정이 아니다
4	도구 TL-01	등급을 바꾸면 막히거나 가명화가 필요한 진행 중 협업 계획 · 작업 세션 수를 센다	없음	영향이 크면 적용일을 늦춘다
5	MyBee 시스템	업무코드별 등급 · 근거 · 적용일을 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	정보보안 책임자가 등급안과 영향을 보고 확정한다	등급안과 영향을 보고 확정한다	반려하면 사유가 초안 단계로 돌아간다
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 위임 등급을 판정 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	판정기와 관문은 게시된 버전만 읽는다(8.7)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013049 반출 허용표 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013049	반출허용표 × 확정	비정기	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
〈기밀 등급 × 개인정보 등급 × 특수 표지(미공개중요정보 · 영업비밀 · 고객 제공 자료 · 핵심기술 · 수출통제)〉 × 〈상대(외부 AI · 외부 사람 · 외부 조직 에이전트 · 다른 테넌트) · 처리 지역〉 → 허용 · 가림 · 차단 · 보류, 내용 검사 규칙	모든 등급 조합과 상대에 판정이 있고 SECRET · 특수 표지는 기본 차단이다	FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정	FL0013050 반출 보류 승인, FL0013051 반출 위반 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① SECRET 과 특수 표지 자료는 기본 차단이다 — 허용하려면 사유와 근거가 필요하다

② 외부 사람 · 외부 조직 에이전트 · 다른 테넌트로 가는 것도 같은 표를 쓴다

③ 관문은 표를 읽기만 한다 — 판정기가 표를 고칠 수 없다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 반출 허용표와 등급 체계를 불러온다 → 개인정보 전문가 에이전트가 개정안을 쓴다 → 모든 조합에 판정이 있고 SECRET · 특수 표지가 기본 차단인지 규칙으로 본다 → 반출 표본으로 내용 검사를 시험한다 → 허용표를 고정해 승인을 요청한다 → 정보보안 책임자가 확정한다 → 판정 기준 새 버전으로 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 허용표·등급 조회**	현행 반출 허용표, 기밀 · 개인정보 등급 체계, 특수 표지 목록, 등재된 외부 에이전트 · 처리 지역을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**허용표 개정안 초안**	개인정보 전문가 에이전트가 상대 · 처리 지역별 허용 · 가림 · 차단 · 보류 개정안과 내용 검사 규칙 추가안을 근거와 함께 쓴다	T7 LLM 판단	④ 판단 문장이 본질이고 3 · 4 단계 규칙 · 시험과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**조합 완전성 판정**	모든 등급 조합 × 상대에 판정이 있는지, SECRET · 특수 표지가 기본 차단인지, 테넌트 정책과 충돌이 없는지 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**표본 반출 시험**	반출 표본(파일 · 본문 · 메일)을 반출 내용 검사기로 돌려 판정이 기대값과 같은지 센다	T4 계산 도구	⑦ 시험 결과가 산출물 · 신규 TL-52	TL-52	없음			●
5	**허용표 고정·승인 요청**	허용표와 시험 결과를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**정보보안 책임자 확정**	정보보안 책임자가 개정안과 시험 결과를 보고 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 무엇이 밖으로 나갈 수 있는지는 회사의 결정이다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**판정 기준 새 버전 등록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 허용표를 판정 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(모든 등급 조합과 상대에 판정이 있고 SECRET · 특수 표지는 기본 차단이다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 반출 허용표 버전
승인 결속 항목	허용표 판정 행 · 내용 검사 규칙 · 적용일
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 게시한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 허용표를 다시 고정한다
골든셋	필요 — 반출 표본 100 건(허용 · 가림 · 차단 기대값) 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013049 반출 허용표 확정



앞 업무 ← FL0013048 업무 외부 위임 등급 확정 · 다음 업무 → FL0013050 반출 보류 승인, FL0013051 반출 위반 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 반출 허용표, 기밀 · 개인정보 등급 체계, 특수 표지 목록,	없음	새 외부 에이전트가 생기면 허용표를 다시 본다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		등재된 외부 에이전트 · 처리 지역을 불러온다		
2	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 상대 · 처리 지역별 허용 · 가림 · 차단 · 보류 개정안과 내용 검사 규칙 추가안을 근거와 함께 쓴다	초안을 읽고 고친다	초안은 확정이 아니다
3	MyBee 시스템(규칙)	모든 등급 조합 × 상대에 판정이 있는지, SECRET · 특수 표지가 기본 차단인지, 테넌트 정책과 충돌이 없는지 규칙으로 본다	없음	빈 조합이 있으면 승인 요청으로 가지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	빈 조합이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 개정안 보완 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-52	반출 표본(파일 · 본문 · 메일)을 반출 내용 검사기로 돌려 판정이 기대값과 같은지 센다	없음	하나라도 다르면 규칙을 고친다
판단	도구 TL-52	표본 시험이 기대와 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 검사 규칙 수정 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	허용표와 시험 결과를 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	정보보안 책임자가 개정안과 시험 결과를 보고 확정한다	개정안과 시험 결과를 보고 확정한다	반려하면 사유가 초안 단계로 돌아간다
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 허용표를 판정 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	관문은 게시된 버전만 읽는다(8.7)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013050 반출 보류 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013050	반출기록 × 승인	사건성	사람	높음	0.3h · 1.5 · 1	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
반출 관문이 보류한 건의 승인 · 거절 결정(가림 조건 · 대체 경로 · 사유)	보류 건마다 결정과 사유가 남았고 거절 건은 사내 모델 · 사람 담당 대안이 요청자에게 안내되었다	FL0013049 반출 허용표 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보류는 규칙이 판정하지 못한 건이다 — 무엇이 걸렸는지(검사 항목)를 먼저 본다

② 승인해도 가림 조건을 붙일 수 있다. 거절이면 사내 모델 · 사람 담당 대안을 안내한다

③ 결정도 반출 기록에 남아 사후 감사 대상이 된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 보류된 반출 건(실린 파일 · 본문 · 등급 · 상대 · 걸린 검사 항목)을 불러온다 → 반출 내용 검사를 다시 돌린다 → 결정을 요청한다 → 정보보안 담당이 승인 · 가림 조건 · 거절을 결정한다 → 결정을 기록하고 반출을 재개하거나 대안을 안내한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**보류 건 조회**	반출 기록의 보류 건 — 실린 파일 목록 · 본문 요약 · 등급 · 특수 표지 · 상대 · 처리 지역 · 걸린 검사 항목을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**내용 검사 재실행**	반출 내용 검사기로 같은 묶음을 다시 검사해 걸린 항목과 가릴 수 있는 곳을 표시한다	T4 계산 도구	⑦ 검사 결과가 산출물 · TL-52	TL-52	없음			
3	**결정 요청**	보류 건과 검사 결과를 고정해 정보보안 담당에게 결정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**정보보안 담당 결정**	정보보안 담당이 승인 · 가림 조건부 승인 · 거절 · 대체 경로(사내 모델 · 사람 담당)를 결정하고 사유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 예외 반출의 책임은 사람이 진다	—	없음			
5	**결정 기록·반출 재개**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 결정을 반출 기록에 남기고 승인이면 반출을 재개, 거절이면 요청자 · 스레드에 대안을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록 · 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(보류 건마다 결정과 사유가 남았고 거절 건은 사내 모델 · 사람 담당 대안이 요청자에게 안내되었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 반출 기록 번호
승인 결속 항목	반출 기록 번호 · 결정 · 가림 조건 · 사유
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	결정 후 1 일 안에 재개 · 안내한다
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 보류 건을 자동 거절하고 요청자에게 알린다
골든셋	불필요 — 규칙 재검사와 사람 결정만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013050 반출 보류 승인



앞 업무 ← FL0013049 반출 허용표 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	반출 기록의 보류 건 — 실린 파일 목록 · 본문 요약 · 등급 · 특수 표지 · 상대 · 처리 지역 · 걸린 검사 항목을 불러온다	없음	본문 원문은 권한이 있는 담당만 연다
2	도구 TL-52	반출 내용 검사기로 같은 묶음을 다시 검사해 걸린 항목과 가릴 수 있는 곳을 표시한다	없음	규칙이 바뀌었으면 새 규칙 결과를 함께 보인다
3	MyBee 시스템	보류 건과 검사 결과를 고정해 정보보안 담당에게 결정을 요청한다	없음	요청자에게는 「보류 중」이 보인다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	업무 담당자	정보보안 담당이 승인 · 가림 조건부 승인 · 거절 · 대체 경로(사내 모델 · 사람 담당)를 결정하고 사유를 적는다	검사 결과를 보고 결정한다	사유 없는 결정은 저장되지 않는다
5	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 결정을 반출 기록에 남기고 승인이면 반출을 재개, 거절이면 요청자 · 스레드에 대안을 알린다	없음	재개된 반출도 같은 반출 기록 번호로 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013051 반출 위반 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013051	반출기록 × 판정	정기	조건부	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
반출 기록 · 차단 시도 · 관문 밖 경로 탐지 결과의 위반 판정과 조치(작업자 · 계정 격리 · 교육 · 감사 기동 후보 · 사고 대응)	탐지 건마다 위반 여부와 조치 담당이 정해졌다	FL0013049 반출 허용표 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 반복 위반 작업자 · 계정은 격리하고 등재 판정을 다시 받는다

② 개인정보 유출이면 보안 사고 대응(FL0013019)으로 넘긴다

③ 관문 밖 경로 탐지는 네트워크 · 단말 통제가 있어야 한다 — 없으면 한계를 결과에 적는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 반출 기록과 차단 시도를 불러온다 → 운영 모니터링 로그에서 관문 밖 AI 서비스 호출을 조회한다 → 반출 기록 · 관문 로그 · 탐지를 맞춰 위반 후보를 뽑는다 → 위반 여부를 규칙으로 판정한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 조치 의견을 낸다 → 조치안을 고정한다 → 정보보안 책임자가 조치를 확정한다 → 조치를 기록하고 격리 · 사고 대응을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**반출 기록·차단 시도 조회**	점검 기간의 반출 기록(허용 · 가림 · 차단 · 보류)과 차단 시도, 보류 결정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**관문 밖 호출 조회**	운영 모니터링 · 단말 통제 로그에서 등재되지 않은 AI 서비스 호출과 대용량 업로드를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	운영 모니터링 로그	없음			
3	**위반 후보 매칭**	반출 기록 · 관문 로그 · 탐지 결과를 맞춰 관문을 거치지 않은 반출과 반복 차단 계정을 후보로 뽑는다	T4 계산 도구	⑦ 매칭 결과가 산출물 · ① TL-02 재사용	TL-02	없음			●
4	**위반 판정**	반복 횟수 · 자료 등급 · 특수 표지 · 고의 표지로 위반 여부와 조치 단계(주의 · 교육 · 격리 · 사고)를 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**조치 의견 초안**	개인정보 전문가 에이전트가 법정 통지 의무 · 재발 방지 조치 의견을 근거 조문과 함께 낸다	T7 LLM 판단	④ 판단 문장이 본질이고 7 단계 사람이 잡는다	—	없음			
6	**조치안 고정**	위반 판정 · 조치안 · 의견을 고정해 확정을	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼	—	기록(중복 실행	●	●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		요청한다		기본		방지)			
7	**정보보안 책임자 조치 확정**	정보보안 책임자가 조치(주의 · 교육 · 작업자 · 계정 격리 · 사고 대응 · 감사 기동 후보)를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 제재는 사람이 정한다	—	없음			
8	**조치 기록·요청**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 조치를 기록하고 격리 · 보안 사고 대응(FL0013019) · 감사 기동 후보를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(탐지 건마다 위반 여부와 조치 담당이 정해졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 점검 기간 · 탐지 건 번호
승인 결속 항목	점검 기간 · 위반 판정 · 조치
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확정 후 3 일 안에 조치를 요청한다
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 다음 점검 회차에 합친다
골든셋	필요 — 과거 반출 사건 · 오탐 30 건 판정 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013051 반출 위반 판정



앞 업무 ← FL0013049 반출 허용표 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	점검 기간의 반출 기록(허용 · 가림 · 차단 · 보류)과 차단 시도, 보류 결정을 불러온다	없음	같은 요청자의 반복 차단이 먼저 보인다
2	외부 연동(TA)	운영 모니터링 · 단말 통제 로그에서 등재되지 않은 AI 서비스 호출과 대용량 업로드를 조회한다	없음	결과 0 건과 로그 미수집을 구분한다
3	도구 TL-02	반출 기록 · 관문 로그 · 탐지 결과를 맞춰 관문을 거치지 않은 반출과 반복 차단 계정을 후보로 뽑는다	없음	같은 사건이 두 번 세어지지 않게 묶는다
4	MyBee 시스템(규칙)	반복 횟수 · 자료 등급 · 특수 표지 · 고의 표지로 위반 여부와 조치 단계(주의 · 교육 · 격리 · 사고)를 규칙으로 판정한다	없음	판정은 규칙이 하고 조치 확정은 사람이 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	위반 후보가 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 점검 결과만 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 법정 통지 의무 · 재발 방지 조치 의견을 근거 조문과 함께 낸다	의견을 읽는다	의견은 확정이 아니다
6	MyBee 시스템	위반 판정 · 조치안 · 의견을 고정해 확정을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
7	업무 담당자	정보보안 책임자가 조치(주의 · 교육 · 작업자 · 계정 격리 · 사고 대응 · 감사 기동 후보)를 확정한다	판정과 의견을 보고 확정한다	사람에 관한 불이익 조치는 인사 절차로 넘긴다
8	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 조치를 기록하고 격리 · 보안 사고 대응(FL0013019) · 감사 기동 후보를 요청한다	없음	격리된 작업자는 등재 판정(FL0013047)을 다시 받아야 풀린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013052 협업 운영 정책 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013052	협업운영정책 × 확정	비정기	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
프로젝트 대화 운영 값 — 대화 보존 기간 · 개인 1:1 대화 파기 · 맥락 버전 생성 시점 · 에이전트 연쇄 상한 · 작성 · 검증 반복 상한 · 에이전트 간 공개 등급 · 메일 회신 인정 범위 · 게스트 기본 기한	값마다 근거와 판정 기준 버전이 있다	FL0013017 정보보안 정책 관리	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보존 기간은 업무 원장 보존 기간보다 짧을 수 없다. 개인 1:1 대화만 본인 요청으로 파기한다

② 메일 회신으로 인정하는 확인은 일정 · 수령 · 단순 의견까지다

③ 대화의 인사 평가 활용 금지는 사규(프로젝트 대화 운영 지침)로 정한다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 운영 값과 사용 지표를 불러온다 → 보존 용량 · 상한 도달 · 메일 회신 확인 건을 집계한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 개정안을 쓴다 → 값이 허용 범위 안인지 규칙으로 본다 → 개정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 확정한다 → 판정 기준 새 버전으로 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 값·지표 조회**	현행 운영 값(보존 · 파기 · 맥락 버전 생성 시점 · 연쇄 상한 · 반복 상한 · 공개 등급 · 메일 인정 범위 · 게스트 기한)과 사용 지표를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**운영 지표 집계**	게시 · 보존 용량, 연쇄 · 반복 상한 도달 건, 메일 회신 확인 건, 게스트 기한 연장 건을 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
3	**운영 값 개정안 초안**	개인정보 전문가 에이전트가 보존 · 파기 · 공개 등급 · 메일 인정 범위 개정안과 근거를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 판단 문장이 본질이고 4 단계 규칙 · 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**값 범위 판정**	보존 기간 ≥ 법정 · 업무 원장 보존 기간, 상한 값 범위, 메일 인정 범위가 가벼운 확인으로 한정되는지 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**개정안 고정·승인 요청**	운영 값 개정안과 지표를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**책임자 확정**	정보보안 책임자가 개정안을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 기록 보존과 공개 범위는 회사의 결정이다	—	없음			
7	**판정 기준 새 버전**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 운영 값을 판정 기준 새	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행		●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
	등록	버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다				방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(값마다 근거와 판정 기준 버전이 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 협업 운영 정책 버전
승인 결속 항목	운영 값 · 근거 · 적용일
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 게시한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 개정안을 다시 고정한다
골든셋	필요 — 운영 값 개정 사례 10 건의 초안과 확정 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013052 협업 운영 정책 확정



앞 업무 ← FL0013017 정보보안 정책 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 운영 값(보존 · 파기 · 맥락 버전 생성 시점 · 연쇄 상한 · 반복	없음	지표가 없으면 기본값을 유지한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		상한 · 공개 등급 · 메일 인정 범위 · 게스트 기한)과 사용 지표를 불러온다		
2	도구 TL-01	게시 · 보존 용량, 연쇄 · 반복 상한 도달 건, 메일 회신 확인 건, 게스트 기한 연장 건을 센다	없음	상한 도달이 잦으면 상한이 아니라 업무 설계를 먼저 본다
3	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 보존 · 파기 · 공개 등급 · 메일 인정 범위 개정안과 근거를 쓴다	초안을 읽고 고친다	초안은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템(규칙)	보존 기간 ≥ 법정 · 업무 원장 보존 기간, 상한 값 범위, 메일 인정 범위가 가벼운 확인으로 한정되는지 규칙으로 본다	없음	범위를 벗어나면 승인 요청으로 가지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	값이 허용 범위 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 개정안 보완 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	운영 값 개정안과 지표를 고정해 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	정보보안 책임자가 개정안을 확정한다	개정안과 지표를 보고 확정한다	반려하면 사유가 초안 단계로 돌아간다
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 운영 값을 판정 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041)에 넘긴다	없음	실행기는 게시된 버전만 읽는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013053 채널 소통 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013053	채널소통 × 기록	사건성	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	완전자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
전화 · 이메일 · SNS · Agent 로 끝난 소통 한 건의 사건 · 참여자 · 원문 조각(본문 · 전사 · 첨부)과 즉시 요약(버전 1)	완료 이벤트 1 건에 사건 1 행(중복 실행 방지 키 UNIQUE)이 생기고 참여자마다 연결 상태가 정해졌으며 요약 상태가 PENDING 을 벗어났다	—	FL0013055 소통 요약 정정, FL0013056 소통 연결 변경, FL0013064 관계 맥락 집계, FL0013065 약속 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사람은 하지 않는다 — 결과는 IA「오늘의 관계」에 요약 · 검토 필요로 보인다

② 요약이 틀리면 소통 요약 정정(FL0013055)으로 고친다 — 원문은 바뀌지 않는다

③ 사적 소통은 제외 상대 등록 또는 사적 표시로 막는다 — 표시하면 내용 · 요약을 지운다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 커넥터 완료 이벤트로 사건 · 참여자 · 원문 조각을 기록한다 → 기록 범위(전체 · 메타만 · 제외)를 판정한다 → 참여자를 정규화해 동일인 결정적 연결을 한다 → 통화를 전사한다 → 본문 · 첨부를 추출하고 주입 · 등급을 검사한다 → 사건을 요약한다 → 요약의 수치 인용 · 민감 · 장벽을 검사한다 → 요약을 기록하고 맥락 집계를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**완료 사건 기록**	실행기가 받은 완료 이벤트(PF-12)로 사건 · 참여자 · 원문 조각을 중복 실행 방지 키와 함께 기록하고 요약 상태를 PENDING 으로 둔다 — 같은 트랜잭션에 요약 작업을 넣는다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
2	**기록 범위 판정**	회사 등재 채널인지 · 제외 상대(해시 대조)인지 · 사적 표시인지 · 단체 발송 · 자동 발신인지 · 연결된 통화인지로 기록 범위(전체 · 메타만 · 제외)를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**참여자 정규화·연결**	주소 · 번호 · 계정을 정규화하고 확인된 연락 수단과 결정적 키로 대조해 참여자마다 연결 상태(MATCHED · CANDIDATE · SHARED · UNMATCHED · INTERNAL)를 정한다	T4 계산 도구	⑦ 대조 결과가 산출물 · 신규 TL-54	TL-54	없음			
4	**통화 전사**	전화이고 고지가 이행된 통화면 2 채널 녹음을 사내 전사 엔진으로 구간 · 신뢰도 · 회선 화자로 옮긴다(다른 방법은 건너뛴다)	T4 계산 도구	⑦ 전사 결과가 산출물 · 신규 TL-55	TL-55	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
5	**본문·첨부 추출·주입 검사**	본문의 인용 · 서명 · 고지문을 떼고 CLEAN 첨부(PDF · Office · HWP · 이미지) 텍스트를 추출한 뒤 전사를 포함한 모든 조각의 주입 · 등급 표지를 검사한다	T4 계산 도구	⑦ 추출 · 검사 결과가 산출물 · 신규 TL-56	TL-56	없음			
6	**사건 요약**	요약 틀(요지 · 상대 요구 · 우리 답 · 결정 · 약속 후보 · 다음 행동 · 언급 수치 · 민감 표지)로 BLOCKED 를 뺀 이 사건만 요약한다. 수치는 원문 구간을 인용한다	T7 LLM 판단	④ 요약이 본질이고 7 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
7	**요약 검사**	요약 속 금액 · 날짜 · 수량이 원문 구간과 글자 그대로 같은지, 민감정보가 가려졌는지, 장벽 · 전언 표지가 맞는지 판정해 READY 또는 REVIEW 를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
8	**요약 기록·맥락 기동**	요약(버전 1) · 검토 사유 · 지연 시간을 기록해 상태를 확정하고 맥락 집계(FL0013064)를 기동하며 약속 후보 · 검토 필요 · 연결 대기를 행위 임직원에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 후속 호출 · 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(완료 이벤트 1 건에 사건 1 행(중복 실행 방지 키 UNIQUE)이 생기고 참여자마다 연결 상태가 정해졌으며 요약 상태가 PENDING 을 벗어났다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 소통 방법 · 공급자 고유 ID(Message-ID · SIP Call-ID · 플랫폼 메시지 ID · A2A 과업 ID)
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 원문을 다시 받는다
골든셋	필요 — 방법별 소통 120 건(메일 50 · 통화 40 · SNS 20 · Agent 10)의 사람 요약 대조와 수치 인용 일치
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013053 채널 소통 기록



다음 업무 → FL0013055 소통 요약 정정, FL0013056 소통 연결 변경, FL0013064 관계 맥락 집계, FL0013065 약속 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	실행기가 받은 완료 이벤트(PF-12)로 사건 · 참여자 · 원문 조각을 중복 실행 방지 키와 함께 기록하고 요약 상태를 PENDING 으로 둔다 — 같은 트랜잭션에 요약 작업을 넣는다	없음	같은 공급자 ID 의 사건이 이미 있으면 앞의 결과를 돌려준다(R40-10 · 12)
2	MyBee 시스템(규칙)	회사 등재 채널인지 · 제외 상대(해시 대조)인지 · 사적 표시인지 · 단체 발송 · 자동 발신인지 · 연결된 통화인지로 기록 범위(전체 ·	없음	메타만이면 요약 SKIPPED(R40-11 · 18)

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		메타만 · 제외)를 정한다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	기록 범위가 전체인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 메타만 기록 · 요약 SKIPPED → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-54	주소 · 번호 · 계정을 정규화하고 확인된 연락 수단과 결정적 키로 대조해 참여자마다 연결 상태(MATCHED · CANDIDATE · SHARED · UNMATCHED · INTERNAL)를 정한다	없음	공유 연락 수단으로는 사람을 정하지 않는다(R40-07)
4	도구 TL-55	전화이고 고지가 이행된 통화면 2 채널 녹음을 사내 전사 엔진으로 구간 · 신뢰도 · 회선 화자로 옮긴다(다른 방법은 건너뛴다)	없음	고지가 없거나 거부된 통화는 전사하지 않는다(R40-15 · 16)
5	도구 TL-56	본문의 인용 · 서명 · 고지문을 떼고 CLEAN 첨부(PDF · Office · HWP · 이미지) 텍스트를 추출한 뒤 전사를 포함한 모든 조각의 주입 · 등급 표지를 검사한다	없음	원문 속 문장은 지시가 아니다(R40-19)
6	담당 에이전트	요약 틀(요지 · 상대 요구 · 우리 답 · 결정 · 약속 후보 · 다음 행동 · 언급 수치 · 민감 표지)로 BLOCKED 를 뺀 이 사건만 요약한다. 수치는 원문 구간을 인용한다	없음	이전 맥락은 넣지 않는다 — 사건 요약은 그 사건만
7	MyBee 시스템(규칙)	요약 속 금액 · 날짜 · 수량이 원문 구간과 글자 그대로 같은지, 민감정보가 가려졌는지, 장벽 · 전언 표지가 맞는지 판정해 READY 또는 REVIEW 를 정한다	없음	어긋나면 REVIEW(R40-13)
8	MyBee 시스템	요약(버전 1) · 검토 사유 · 지연 시간을 기록해 상태를 확정하고 맥락 집계(FL0013064)를 기동하며 약속 후보 · 검토 필요 · 연결 대기를 행위 임직원에게 알린다	없음	실패는 FAILED 로 남긴다 — 완료로 보이지 않는다(R40-12 · 30)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0013054 대면 소통 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013054	대면소통 × 기록	사건성	자동	보통	0.2h · 1.0 · 0	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
직접대면 · 간접대면 소통 한 건의 사건 · 참여자(간접은 중개인) · 원문(임직원 입력 텍스트 또는 녹음 전사)과 즉시 요약	방법 · 상대 · 시각 · 원문이 채워지고 간접이면 중개인이, 녹음이면 업로더의 당사자 확인과 전사가 있으며 요약 상태가 READY 또는 REVIEW 다	—	FL0013055 소통 요약 정정, FL0013056 소통 연결 변경, FL0013064 관계 맥락 집계, FL0013065 약속 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 방법 · 상대 · 시각을 고르고 텍스트를 쓰거나 녹음을 올린다 — IA 에 말로 해도 된다

② 녹음은 내가 그 대화의 당사자일 때만 올린다 — 남의 대화 녹음은 받지 않는다

③ 간접대면은 대상자(그 말의 주인)와 전해 준 사람을 따로 고른다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 입력 화면에서 방법 · 상대 · 중개인 · 시각을 받는다 → 임직원이 텍스트를 쓰거나 녹음을 올리고 당사자임을 확인한다 → 당사자 · 형식을 판정한다 → 사건을 기록한다 → 녹음이면 전사한다 → 요약한다(간접은 전언 틀) → 요약을 검사한다 → 요약을 기록하고 맥락 집계를 기동한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**입력 화면·상대 조회**	방법(직접 · 간접) · 상대 인물 후보 · 중개인 후보 · 진행 중 프로젝트를 불러와 입력 화면을 연다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**대면 기록 작성·업로드**	임직원이 시각 · 장소 · 상대 · (간접이면) 중개인을 고르고 텍스트를 쓰거나 녹음 파일을 올리며, 녹음이면 대화 당사자임을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 만난 사람만 쓸 수 있다	—	없음			
3	**당사자·형식 판정**	녹음의 당사자 확인 · 파일 형식 · 악성코드 검사 결과로 받기 · 거부를 정하고, 간접이면 중개인이 있는지 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**완료 사건 기록**	사건 · 참여자 · 원문 조각을 기록하고 요약 상태를 PENDING 으로 둔다 — 같은 트랜잭션에 요약 작업을 넣는다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
5	**녹음 전사**	녹음이면 사내 전사 엔진으로 구간 · 신뢰도를 만든다. 화자는 기본 UNKNOWN 이고 임직원이 붙일 수 있다	T4 계산 도구	⑦ 전사 결과가 산출물 · 신규 TL-55	TL-55	없음			
6	**대면 요약**	요약 틀로 요약한다. 간접대면은 전언 틀(대상자 · 중개인 · 전해진 말)로 쓰고 대상자의 직접 발화처럼 쓰지 않는다	T7 LLM 판단	④ 요약이 본질이고 7 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
7	**요약 검사**	요약 속 수치의 원문 인용 · 민감정보 가림 · 전언 표지 · 장벽을 판정해 READY 또는 REVIEW 를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
8	**요약 기록·맥락 기동**	요약(버전 1)과 상태를 기록하고 관계 맥락 집계(FL0013064)를 기동한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(방법 · 상대 · 시각 · 원문이 채워지고 간접이면 중개인이, 녹음이면 업로더의 당사자 확인과 전사가 있으며 요약 상태가 READY 또는 REVIEW 다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 행위 임직원 · 작성 요청 ID
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 초안을 버린다
골든셋	필요 — 대면 메모 · 녹음 60 건(직접 40 · 간접 20)의 사람 요약 대조와 전언 표지 일치
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013054 대면 소통 기록



다음 업무 → FL0013055 소통 요약 정정, FL0013056 소통 연결 변경, FL0013064 관계 맥락 집계, FL0013065 약속 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	방법(직접 · 간접) · 상대 인물 후보 · 중개인 후보 · 진행 중 프로젝트를 불러와 입력 화면을 연다	없음	상대가 없으면 이름만으로 확인 전 인물을 만든다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	업무 담당자	임직원이 시각 · 장소 · 상대 · (간접이면) 중개인을 고르고 텍스트를 쓰거나 녹음 파일을 올리며, 녹음이면 대화 당사자임을 확인한다	기록을 쓰거나 녹음을 올린다	제출한 순간이 완료다
3	MyBee 시스템(규칙)	녹음의 당사자 확인 · 파일 형식 · 악성코드 검사 결과로 받기 · 거부를 정하고, 간접이면 중개인이 있는지 본다	없음	당사자 확인이 없으면 거부(R40-15)
판단	MyBee 시스템(규칙)	받을 수 있는 기록인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거부 사유 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	사건 · 참여자 · 원문 조각을 기록하고 요약 상태를 PENDING 으로 둔다 — 같은 트랜잭션에 요약 작업을 넣는다	없음	(R40-12)
5	도구 TL-55	녹음이면 사내 전사 엔진으로 구간 · 신뢰도를 만든다. 화자는 기본 UNKNOWN 이고 임직원이 붙일 수 있다	없음	목소리로 사람을 정하지 않는다(R40-16)
6	담당 에이전트	요약 틀로 요약한다. 간접대면은 전언 틀(대상자 · 중개인 · 전해진 말)로 쓰고 대상자의 직접 발화처럼 쓰지 않는다	없음	(R40-17)
7	MyBee 시스템(규칙)	요약 속 수치의 원문 인용 · 민감정보 가림 · 전언 표지 · 장벽을 판정해 READY 또는 REVIEW 를 정한다	없음	어긋나면 REVIEW
8	MyBee 시스템	요약(버전 1)과 상태를 기록하고 관계 맥락 집계(FL0013064)를 기동한다	없음	약속 후보가 있으면 작성자에게 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013055 소통 요약 정정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013055	소통요약 × 변경	비정기	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
행위 임직원이 고친 소통 요약의 새 버전(이전 버전은 대체됨)	고친 요약이 새 버전으로 쌓이고 이전 버전이 SUPERSEDED 이며 고친 수치에도 원문 구간 참조가 있다	FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 요약만 고친다 — 원문은 고칠 수 없다

② 수치를 고치면 원문 어디인지 가리켜야 저장된다

③ 고친 이력은 남는다 — 이전 버전도 감사에서 볼 수 있다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사건 · 현재 요약 · 원문을 불러온다 → 행위 임직원이 요약을 고친다 → 고친 수치의 원문 인용을 검사한다 → 새 버전을 기록하고 맥락을 다시 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사건·요약 조회**	사건 · 현재 요약 버전 · 원문 조각을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**요약 고치기**	행위 임직원이 요약 문장 · 약속 후보 · 수치 인용을 고친다	T1 사람 작업	⑧ 내용을 아는 사람이 고친다	—	없음			
3	**수치 인용 검사**	고친 금액 · 날짜 · 수량이 원문 구간과 맞는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**새 버전 기록**	이전 버전을 SUPERSEDED 로 두고 새 버전을 기록하며 관계 맥락 집계(FL0013064)를 기동한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(고친 요약이 새 버전으로 쌓이고 이전 버전이 SUPERSEDED 이며 고친 수치에도 원문 구간 참조가 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사건 번호 · 요약 버전 번호
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 현재 버전을 다시 불러온다
골든셋	불필요 — 사람 정정과 규칙 검사만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013055 소통 요약 정정



앞 업무 ← FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사건 · 현재 요약 버전 · 원문 조각을 불러온다	없음	행위 임직원 본인만 고칠 수 있다
2	업무 담당자	행위 임직원이 요약 문장 · 약속 후보 · 수치 인용을 고친다	요약을 고친다	None
3	MyBee 시스템(규칙)	고친 금액 · 날짜 · 수량이 원문 구간과 맞는지 판정한다	없음	None
판단	MyBee 시스템(규칙)	수치가 원문과 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 원문 구간 지정 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	이전 버전을 SUPERSEDED 로 두고 새 버전을 기록하며 관계 맥락	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		집계(FL0013064)를 기동한다		
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013056 소통 연결 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013056	소통사건 × 변경	비정기	조건부	보통	0.1h · 1.0 · 0	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
소통 사건의 상대 인물 · 업무영역 · 업무코드 · 프로젝트 · 열람 범위 연결 변경과 이력	변경이 이력과 함께 남고 범위를 넓히는 변경(TEAM → PUBLIC 등)은 승인이 있으며 관련 맥락 버전이 STALE 로 바뀌었다	FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 프로젝트를 고르는 사람은 소통한 임직원 또는 그 프로젝트 PM 이다

② 열람 범위를 넓히면(팀 → 전사) 팀 책임자 승인이 필요하다

③ 운영 프로젝트에 먼저 기록된 소통을 업무 프로젝트로 옮기는 자리다 — 사건은 다시 만들지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사건과 현재 연결 · 후보를 불러온다 → 연결 후보와 근거를 보인다 → 담당 임직원이 연결을 고른다 → 범위를 넓히는지 판정한다 → (넓히면) 변경안을 고정해 승인을 받는다 → 연결을 바꾸고 맥락을 STALE 로 둔다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사건·연결 후보 조회**	사건 · 현재 연결(상대 · 프로젝트 · 업무코드 · 범위)과 행위 임직원의 참여 프로젝트 · 배정 업무코드를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**연결 후보 제시**	사건 요약 · 참여자 · 참여 프로젝트 · 배정 업무코드로 연결 후보와 근거를 보인다 — 하나로 정하지 않는다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 3 단계 사람이 잡는다	—	없음	●		
3	**연결 선택**	담당 임직원이 상대 인물 · 프로젝트 · 업무코드 · 열람 범위를 고른다	T1 사람 작업	⑧ 어느 업무의 소통인지는 사람이 정한다	—	없음			
4	**범위 확대 판정**	바꾸려는 열람 범위가 지금보다 넓은지, 장벽 대상 프로젝트인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**변경안 고정·승인 요청**	범위가 넓어질 때만 변경안을 고정해 팀 책임자에게 승인을 요청한다(넓어지지 않으면 건너뛴다)	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**연결 변경 기록**	승인 대조(필요할 때) 뒤 연결을 바꾸고 이력을 남기며 관련 맥락 버전을 STALE 로 둔다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(변경이 이력과 함께 남고 범위를 넓히는 변경(TEAM → PUBLIC 등)은 승인이 있으며 관련 맥락 버전이 STALE 로 바뀌었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사건 번호 · 연결 변경 차수
승인 결속 항목	사건 번호 · 바꿀 열람 범위 · 프로젝트 · 업무코드
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일 안에 반영한다
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 후보를 다시 불러온다
골든셋	필요 — 연결 대기 사건 50 건의 기대 프로젝트 · 업무코드 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013056 소통 연결 변경



앞 업무 ← FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사건 · 현재 연결(상대 · 프로젝트 · 업무코드 · 범위)과 행위 임직원의 참여 프로젝트 · 배정 업무코드를 불러온다	없음	None
2	담당 에이전트	사건 요약 · 참여자 · 참여 프로젝트 · 배정 업무코드로 연결 후보와 근거를 보인다 — 하나로 정하지 않는다	없음	프로젝트는 추정하지 않는다(R39-57)

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	담당 임직원이 상대 인물 · 프로젝트 · 업무코드 · 열람 범위를 고른다	연결을 고른다	None
4	MyBee 시스템(규칙)	바꾸려는 열람 범위가 지금보다 넓은지, 장벽 대상 프로젝트인지 판정한다	없음	장벽 양쪽이면 거절(R39-59)
판단	MyBee 시스템(규칙)	장벽 대상이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 사유 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	범위가 넓어질 때만 변경안을 고정해 팀 책임자에게 승인을 요청한다(넓어지지 않으면 건너뛴다)	없음	None
6	MyBee 시스템	승인 대조(필요할 때) 뒤 연결을 바꾸고 이력을 남기며 관련 맥락 버전을 STALE 로 둔다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013057 명함 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013057	명함 × 등록	사건성	조건부	보통	0.2h · 1.0 · 0	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
공용 또는 팀용으로 등록된 명함과 그 사람(외부 인물) · 소속 이력 · 연락 수단 · 관계 담당자	명함이 PUBLIC 또는 TEAM(팀 지정)으로 REGISTERED 이고 사람이 결정적 키로 연결되었거나 새 인물로 확정되었으며 공용이면 공용 등록 규칙 통과 또는 승인이 있다	—	FL0013058 명함 공개 범위 변경, FL0013059 명함 종결, FL0013062 기념일 등록, FL0013068 연락 수단 변경

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 판독 값을 확인하고 공용 · 팀용을 고른다 — 기본은 팀용

② 공용 규칙에 걸리면 명함 관리 책임자가 승인한다

③ 이름이 같은 사람이 있다고 합치지 않는다 — 동일인 판정(FL0013061)으로

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 입수 원본(촬영 · QR 초안 · 서명 · vCard · 수기 · Agent Card)을 불러와 판독한다 → 연락 수단을 정규화한다 → 동일인을 결정적으로 판정한다 → 등록자가 값 · 범위(공용 · 팀용)를 확인한다 → 공용 등록 규칙을 판정한다 → (불통과면) 명함 관리 책임자 승인을 요청 · 받는다 → 명함 · 사람 · 소속 · 연락 수단 · 담당자를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**입수 원본 판독**	입수 원본(촬영 · 교환 초안 · 메일 서명 · vCard · 수기 · Agent Card)을 불러와, 촬영이면 이름 · 회사 · 부서 · 직함 · 전화 · 메일 · 주소 · SNS 를 읽어 항목으로 나눈다	T4 계산 도구	⑦ 판독 결과가 산출물 · 신규 TL-53	TL-53	없음			
2	**연락 수단 정규화**	전화는 E.164, 메일은 소문자, SNS 는 플랫폼 계정으로 정규화하고 대표번호 · 공용 메일을 표시한다	T4 계산 도구	⑦ 정규화 결과가 산출물 · 신규 TL-54	TL-54	없음			
3	**동일인 결정적 판정**	확인된 메일 · E.164 번호 · 플랫폼 계정이 같은 인물이 있으면 연결로, 이름만 같으면 후보로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**값·범위 확인**	등록자가 판독 값을 고치고 공용 · 팀용(팀)과 만남 메모를 정한다	T1 사람 작업	⑧ 받은 사람이 확인한다	—	없음			
5	**공용 등록 규칙 판정**	공용이면 사람 확정 · 중복 없음 · 장벽 대상 아님 · 필수 항목(이름 · 회사 · 연락 수단 1)을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
6	**공용 승인 요청**	규칙을 통과하지 못한 공용 명함일 때만 고정해 명함 관리 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**명함 관리 책임자 승인**	공용 승인 요청이 있을 때 명함 관리 책임자가 불통과 사유를 보고 승인 · 팀용 전환 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 전사 공개의 책임은 사람이 진다	—	없음			
8	**명함 등록**	승인 대조(필요할 때) 뒤 명함 · 외부 인물 · 소속 이력 · 연락 수단 · 관계 담당자를 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(명함이 PUBLIC 또는 TEAM(팀 지정)으로 REGISTERED 이고 사람이 결정적 키로 연결되었거나 새 인물로 확정되었으며 공용이면 공용 등록 규칙 통과 또는 승인이 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 입수 원본 해시 · 등록 임직원
승인 결속 항목	명함 기재 값 · 범위 · 팀 · 사람 연결
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 14 일 안에 등록한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 초안을 버린다
골든셋	필요 — 명함 이미지 200 장(국문 · 영문 · 세로형 · 양면)의 항목 판독 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013057 명함 등록



다음 업무 → FL0013058 명함 공개 범위 변경, FL0013059 명함 종결, FL0013062 기념일 등록, FL0013068 연락 수단 변경

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	도구 TL-53	입수 원본(촬영 · 교환 초안 · 메일 서명 · vCard · 수기 · Agent Card)을 불러와, 촬영이면 이름 · 회사 · 부서 · 직함 · 전화 · 메일 · 주소 · SNS 를 읽어 항목으로 나눈다	없음	판독 확신도는 참고값이다. 촬영이 아니면 원본 값을 그대로 쓴다
2	도구 TL-54	전화는 E.164, 메일은 소문자, SNS 는 플랫폼 계정으로 정규화하고 대표번호 · 공용 메일을 표시한다	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	확인된 메일 · E.164 번호 · 플랫폼 계정이 같은 인물이 있으면 연결로, 이름만 같으면 후보로 정한다	없음	(R40-07)
판단	MyBee 시스템(규칙)	같은 사람의 같은 명함이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 중복 안내 · 기존 명함 열기 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	업무 담당자	등록자가 판독 값을 고치고 공용 · 팀용(팀)과 만남 메모를 정한다	값을 고치고 범위를 고른다	기본은 팀용
5	MyBee 시스템(규칙)	공용이면 사람 확정 · 중복 없음 · 장벽 대상 아님 · 필수 항목(이름 · 회사 · 연락 수단 1)을 판정한다	없음	(R40-02)
6	MyBee 시스템	규칙을 통과하지 못한 공용 명함일 때만 고정해 명함 관리 책임자에게 승인을 요청한다	없음	None
7	업무 담당자	공용 승인 요청이 있을 때 명함 관리 책임자가 불통과 사유를 보고 승인 · 팀용 전환 · 반려한다	사유를 보고 승인 · 팀용 전환 · 반려한다	None
8	MyBee 시스템	승인 대조(필요할 때) 뒤 명함 · 외부 인물 · 소속 이력 · 연락 수단 · 관계 담당자를 기록한다	없음	팀용은 승인 없이 바로
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013058 명함 공개 범위 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013058	명함 × 변경	비정기	사람	보통	0.4h · 1.0 · 1	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
명함 범위 변경(팀용 → 공용 승격 · 공용 → 팀용 · 다른 팀 이관) 행과 관계 담당자 범위 변경	변경 요청 · 승인이 범위 변경 행으로 남고 명함 범위와 관계 담당자 범위가 같은 트랜잭션에서 바뀌었다	FL0013057 명함 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 팀용 → 공용 승격은 명함 관리 책임자가, 다른 팀 이관은 받는 팀 책임자가 승인한다

② 범위를 바꿔도 소통 내용의 열람 범위는 따로다(R40-03)

③ 장벽 대상 프로젝트의 사람은 공용으로 올리지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 명함 · 현재 범위 · 관계 담당자를 불러온다 → 변경 조건(승격 · 이관 · 강등)을 판정한다 → 변경안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인권자가 판정한다 → 대조 뒤 범위 · 담당자를 바꾼다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**명함·범위 조회**	명함 · 현재 범위 · 팀 · 관계 담당자 · 요청자 소속을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**변경 조건 판정**	승격이면 공용 등록 규칙, 이관이면 받는 팀 · 요청자 권한, 장벽 대상 여부를 판정하고 승인권자를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**변경안 고정·승인 요청**	범위 · 팀 · 사유를 고정해 승인권자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**승인권자 판정**	명함 관리 책임자 또는 받는 팀 책임자가 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 공개 범위를 넓히는 책임은 사람이 진다	—	없음			
5	**범위 변경 기록**	승인 대조 뒤 범위 변경 행 · 명함 범위 · 관계 담당자 범위를 한 트랜잭션에서 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(변경 요청 · 승인이 범위 변경 행으로 남고 명함 범위와 관계 담당자 범위가 같은 트랜잭션에서 바뀌었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 명함 번호 · 변경 요청 차수
승인 결속 항목	명함 번호 · 변경 후 범위 · 변경 후 팀 · 사유
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일 안에 반영한다
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 변경안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013058 명함 공개 범위 변경



앞 업무 ← FL0013057 명함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	명함 · 현재 범위 · 팀 · 관계 담당자 · 요청자 소속을 불러온다	없음	None
2	MyBee 시스템(규칙)	승격이면 공용 등록 규칙, 이관이면 받는 팀 · 요청자 권한, 장벽 대상 여부를 판정하고 승인권자를 정한다	없음	None
판단	MyBee 시스템(규칙)	변경할 수 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거절 사유 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	범위 · 팀 · 사유를 고정해 승인권자에게 요청한다	없음	None
4	업무 담당자	명함 관리 책임자 또는 받는 팀 책임자가 승인 · 반려한다	승인 · 반려한다	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템	승인 대조 뒤 범위 변경 행 · 명함 범위 · 관계 담당자 범위를 한 트랜잭션에서 바꾼다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013059 명함 종결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013059	명함 × 종결	비정기	조건부	보통	0.4h · 1.0 · 1	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
종결된 명함(사유: 이직 · 중복 · 잘못 등록 · 정보주체 삭제 · 보존 기한)과 닫힌 소속 이력	종결 사유가 기록되고 이직이면 소속 이력이 닫혔으며 중복이면 살아남은 명함이 지정되었다. 과거 소통 사건은 그대로다	FL0013057 명함 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이직이면 명함만 닫는다 — 사람과 과거 소통은 남는다

② 중복이면 살아남을 명함을 고른다

③ 정보주체 삭제 · 보존 기한 종결은 사람 확인 없이 된다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 명함 · 사람 · 소속 · 중복 후보 · 요청 근거를 불러온다 → 종결 사유와 자동 종결 가능 여부를 판정한다 → (필요하면) 담당이 확인한다 → 명함을 종결하고 소속 이력을 닫는다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**명함·근거 조회**	명함 · 사람 · 소속 이력 · 중복 후보 · 정보주체 판정 · 보존 기한을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**종결 사유 판정**	이직 확인 · 중복 · 잘못 등록 · 정보주체 삭제 · 보존 기한 중 무엇인지와 자동 종결 가능 여부(보존 기한 · 정보주체 판정 완료)를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**종결 확인**	사람 확인이 필요한 사유(이직 · 중복 · 잘못 등록)면 등록자 또는 관계 담당자가 사유와 살아남을 명함을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 관계를 아는 사람이 확인한다	—	없음			
4	**명함 종결**	명함을 CLOSED 로 전이하고 이직이면 소속 이력을 닫는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(종결 사유가 기록되고 이직이면 소속 이력이 닫혔으며 중복이면 살아남은 명함이 지정되었다. 과거 소통 사건은 그대로다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 명함 번호 · 종결 사유
승인 결속 항목	명함 번호 · 종결 사유 · 살아남을 명함
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확인 후 7 일 안에 종결한다
재개 허용 기한	7 일
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 확인만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013059 명함 종결



앞 업무 ← FL0013057 명함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	명함 · 사람 · 소속 이력 · 중복 후보 · 정보주체 판정 · 보존 기한을 불러온다	없음	None
2	MyBee 시스템(규칙)	이직 확인 · 중복 · 잘못 등록 · 정보주체 삭제 · 보존 기한 중 무엇인지와 자동 종결 가능 여부(보존 기한 · 정보주체 판정 완료)를 판정한다	없음	None
판단	MyBee 시스템(규칙)	종결 사유가 확인되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 근거 보완 요청 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	업무 담당자	사람 확인이 필요한 사유(이직 · 중복 · 잘못 등록)면 등록자 또는 관계 담당자가 사유와 살아남을 명함을 확인한다	사유를 확인한다	None
4	MyBee 시스템	명함을 CLOSED 로 전이하고 이직이면 소속 이력을 닫는다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013060 디지털 명함 교환 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013060	명함교환 × 실행	사건성	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	완전자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
QR · 링크 교환 토큰(해시) 발급과 상대가 보낸 명함 값 · 제공 동의 · 명함 초안	교환 토큰이 해시로 발급되어 만료 · 사용 수가 지켜지고 상대가 값을 보냈으면 동의 행과 DRAFT 명함이 생겼다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 보일 항목과 Agent Card 포함 여부만 고른다

② 상대 명함은 초안으로 오고 명함 등록(FL0013057)에서 범위를 정한다

③ QR 사진이 퍼졌으면 교환을 회수한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 내 명함 값(인사 원장 현재 값)과 보일 항목을 불러온다 → 교환 조건을 판정한다 → 교환 토큰을 발급(해시 저장)한다 → 상대 제출을 받는다 → 제출을 검사한다 → 동의 · 명함 초안을 기록하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**내 명함 값 조회**	인사 원장의 현재 이름 · 소속 · 직함 · 회사 번호 · 메일과 임직원이 고른 보일 항목을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**교환 조건 판정**	재직 여부 · 보일 항목 허용 · 만료 · 최대 사용 수 · Agent Card 포함 허용을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**교환 토큰 발급**	토큰을 만들어 해시만 저장하고 QR · 링크를 화면에 보인다	T8 플랫폼 기본	② 발행은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**상대 제출 접수**	교환 화면에서 상대가 보낸 값 · 동의를 받는다(토큰 검증 · 사용 수 증가 · 속도 제한)	T8 플랫폼 기본	② 접수는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
5	**제출 검사**	필수 항목 · 동의 문구 버전 · 형식 · 자동 대량 제출 여부를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**동의·초안 기록**	동의 · 고지 기록과 DRAFT 명함을 만들고 발급 임직원에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(교환 토큰이 해시로 발급되어 만료 · 사용 수가 지켜지고 상대가 값을 보냈으면 동의 행과 DRAFT 명함이 생겼다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 발급 임직원 · 교환 번호
재개 허용 기한	토큰 만료까지
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 기록만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013060 디지털 명함 교환 실행



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인사 원장의 현재 이름 · 소속 · 직함 · 회사 번호 · 메일과 임직원이 고른 보일 항목을 불러온다	없음	직함은 인사 원장 값만
2	MyBee 시스템(규칙)	재직 여부 · 보일 항목 허용 · 만료 · 최대 사용 수 · Agent Card 포함 허용을 판정한다	없음	None
3	MyBee 시스템	토큰을 만들어 해시만 저장하고 QR · 링크를 화면에 보인다	없음	토큰 원문은 저장하지 않는다(R40-05)
4	MyBee 시스템	교환 화면에서 상대가 보낸 값 · 동의를 받는다(토큰 검증 · 사용 수 증가 · 속도 제한)	없음	None
5	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목 · 동의 문구 버전 · 형식 · 자동 대량 제출 여부를 판정한다	없음	상대가 보낸 값만 쓴다(R40-06)
판단	MyBee 시스템(규칙)	제출이 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 제출 거부 · 화면 안내	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		→ 업무 종료		
6	MyBee 시스템	동의 · 고지 기록과 DRAFT 명함을 만들고 발급 임직원에게 알린다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013061 동일인 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013061	외부인물 × 판정	비정기	조건부	보통	0.4h · 1.0 · 1	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
동일인 판정 행(연결 · 병합 · 분리 · 연결 해제)과 갱신된 외부 인물	결정적 키 일치는 자동 연결, 병합 · 분리 · 확률적 후보는 사람 판정이 행으로 남고 병합이면 맥락 버전이 다시 만들어졌다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이름 · 회사가 같은 것만으로 합치지 않는다

② 병합은 되돌릴 수 있다 — 잘못 합쳤으면 분리를 판정한다

③ 대표번호 · 공용 메일로 온 소통은 사람을 정하지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 판정 대상과 후보 인물을 불러온다 → 키를 정규화해 대조한다 → 결정적 일치면 자동 연결한다 → 아니면 차이를 정리해 보인다 → 담당이 연결 · 병합 · 분리 · 해제를 판정한다 → 판정 행을 기록하고 맥락을 다시 만든다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**대상·후보 조회**	판정 대상(명함 · 연락 수단 · 소통 참여자 · 거래처 담당자 · 교환)과 후보 인물의 소속 이력 · 연락 수단을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**키 대조**	정규화한 메일 · 번호 · 계정 · Agent Card 를 후보마다 대조해 일치 · 불일치 항목을 낸다	T4 계산 도구	⑦ 대조 결과가 산출물 · 신규 TL-54	TL-54	없음			
3	**결정적 일치 판정**	확인된 메일 · E.164 · 플랫폼 계정 · Agent Card 일치이고 공유 연락 수단이 아니면 자동 연결로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**차이 설명**	결정적 일치가 아니면 후보 둘의 소속 이력 · 연락 수단 · 최근 소통의 같은 점 · 다른 점을 정리한다 — 판정하지 않는다	T7 LLM 판단	④ 비교 설명이 본질이고 5 단계 사람이 잡는다	—	없음	●		
5	**동일인 판정**	담당 임직원이 연결 · 병합 · 분리 · 연결 해제를 고른다	T1 사람 작업	⑧ 남의 대화가 섞이는 결정은 사람이 한다	—	없음			
6	**판정 기록·맥락 재생성**	판정 행을 기록하고(원 행은 지우지 않는다) 관련 맥락 버전 재생성을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(결정적 키 일치는 자동 연결, 병합 · 분리 · 확률적 후보는 사람 판정이 행으로 남고 병합이면 맥락 버전이 다시 만들어졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 근거 구분 · 근거 행 ID · 판정 차수
승인 결속 항목	판정 구분 · 기준 인물 · 상대 인물 · 근거 행
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	판정 후 1 일 안에 기록한다
재개 허용 기한	7 일
골든셋	필요 — 동명이인 · 이직 · 공유 번호 · 표기 차이 100 쌍의 기대 판정 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013061 동일인 판정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	판정 대상(명함 · 연락 수단 · 소통 참여자 · 거래처 담당자 · 교환)과 후보 인물의 소속 이력 · 연락 수단을 불러온다	없음	None
2	도구 TL-54	정규화한 메일 · 번호 · 계정 · Agent Card 를 후보마다 대조해 일치 · 불일치 항목을 낸다	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	확인된 메일 · E.164 · 플랫폼 계정 · Agent Card 일치이고 공유 연락 수단이 아니면 자동 연결로 정한다	없음	(R40-07)
4	담당 에이전트	결정적 일치가 아니면 후보 둘의 소속 이력 · 연락 수단 · 최근 소통의 같은 점 · 다른 점을 정리한다 — 판정하지 않는다	없음	None
5	업무 담당자	담당 임직원이 연결 · 병합 · 분리 · 연결 해제를 고른다	연결 · 병합 · 분리 · 해제를 고른다	None
6	MyBee 시스템	판정 행을 기록하고(원 행은 지우지 않는다) 관련 맥락 버전 재생성을 요청한다	없음	(R40-08)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013062 기념일 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013062	기념일 × 등록	비정기	자동	보통	0.1h · 1.0 · 0	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 인물의 생일 · 결혼기념일 · 창립일 · 기타 기념일(양력 · 음력 · 윤달 · 2 월 29 일 규칙 · 출처 · 범위)	종류 · 달력 · 월일 · 출처 · 범위가 채워지고 결혼기념일은 본인 제공 또는 본인이 말한 소통 사건이 근거로 걸렸다	FL0013057 명함 등록	FL0013063 기념일 사전 알림 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 출처(본인 제공 · 대화 · 공개)를 꼭 고른다

② 결혼기념일은 본인이 알려 준 것만 등록한다

③ 나이는 알림에 쓰지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인물과 근거 소통 후보를 불러온다 → 등록자가 기념일을 입력한다 → 출처 · 날짜를 판정한다 → 올해 날짜로 환산해 보인다 → 기념일을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**인물·출처 조회**	인물 · 명함 범위 · 기념일이 언급된 소통 사건 후보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**기념일 입력**	등록자가 종류 · 양력/음력 · 윤달 · 월일 · 연도(선택) · 2 월 29 일 규칙 · 출처 · 범위를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 출처를 아는 사람이 입력한다	—	없음			
3	**출처·날짜 판정**	출처가 있는지, 결혼기념일은 본인 제공 · 본인 언급 소통이 있는지, 달력별 날짜가 유효한지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**올해 날짜 환산**	음력 · 윤달 · 2 월 29 일을 올해 양력 날짜로 환산해 확인용으로 보인다	T4 계산 도구	⑦ 환산 결과가 산출물 · 신규 TL-57	TL-57	없음			●
5	**기념일 등록**	기념일을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(종류 · 달력 · 월일 · 출처 · 범위가 채워지고 결혼기념일은 본인 제공 또는 본인이 말한 소통 사건이 근거로 걸렸다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 인물 ID · 기념일 종류 · 범위
재개 허용 기한	7 일
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 결정론 환산만 있다(환산 시험 사례는 사람이 확정)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013062 기념일 등록



앞 업무 ← FL0013057 명함 등록 · 다음 업무 → FL0013063 기념일 사전 알림 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인물 · 명함 범위 · 기념일이 언급된 소통 사건 후보를 불러온다	없음	None
2	업무 담당자	등록자가 종류 · 양력/음력 · 윤달 · 월일 · 연도(선택) · 2 월 29 일 규칙 · 출처 · 범위를 입력한다	기념일을 입력한다	None
3	MyBee 시스템(규칙)	출처가 있는지, 결혼기념일은 본인 제공 · 본인 언급 소통이	없음	(R40-21)

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		있는지, 달력별 날짜가 유효한지 판정한다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	출처·날짜가 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-57	음력 · 윤달 · 2 월 29 일을 올해 양력 날짜로 환산해 확인용으로 보인다	없음	None
5	MyBee 시스템	기념일을 기록한다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013063 기념일 사전 알림 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013063	기념일알림 × 실행	정기	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
그 해 양력으로 환산한 기념일의 D-7 알림(관계 담당자에게 한 건)과 알림 기록	오늘이 알림 날짜인 (기념일, 연도, 수신자)마다 알림이 정확히 한 건 SENT 이거나 사유와 함께 SKIPPED 다	FL0013062 기념일 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사람은 하지 않는다 — 관계 담당자가 알림을 받고 축하 초안을 열 수 있다

② 상대에게 자동으로 보내지 않는다 — 발송은 사람 승인 뒤

③ 상대가 공직자 등이면 선물 한도 안내가 함께 온다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 오늘 기준 대상 기념일을 불러온다 → 그 해 양력으로 환산한다 → 알림 날짜 · 수신자 · 멈춤 조건을 판정한다 → 관계 담당자에게 알린다 → 알림 기록을 남긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**대상 기념일 조회**	활성 기념일과 관계 담당자 · 명함 상태 · 정보주체 처리 상태를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**양력 환산**	그 해(연말이면 다음 해)의 음력 · 윤달 · 2 월 29 일 기념일을 양력 날짜로 환산하고 알림 날짜를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 날짜가 산출물 · 신규 TL-57	TL-57	없음			●
3	**알림 대상 판정**	알림 날짜가 오늘인지, 관계 담당자 · 종결 · 처리정지 · 장벽 · 이미 보낸 알림 여부로 보낼지 건너뛸지 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**알림 발송**	IA 알림을 보낸다 — 푸시 본문은 최소화하고 업무시간 밖이면 묶음으로	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
5	**알림 기록**	(기념일, 발생 연도, 수신자) 알림 행을 SENT 또는 SKIPPED 로 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(오늘이 알림 날짜인 (기념일, 연도, 수신자)마다 알림이 정확히 한 건 SENT 이거나 사유와 함께 SKIPPED 다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기념일 ID · 발생 연도 · 수신 임직원
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 다음 날 다시 판정한다(알림 날짜가 지났으면 SKIPPED)
골든셋	불필요 — 결정론 환산과 규칙 판정만 있다(환산 시험 사례는 사람이 확정)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013063 기념일 사전 알림 실행



앞 업무 ← FL0013062 기념일 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	활성 기념일과 관계 담당자 · 명함 상태 · 정보주체 처리 상태를 불러온다	없음	None
2	도구 TL-57	그 해(연말이면 다음 해)의 음력 · 윤달 · 2 월 29 일 기념일을 양력 날짜로 환산하고 알림 날짜를 계산한다	없음	알림 일수는 REL-NOTICE(첫 값 7)
3	MyBee 시스템(규칙)	알림 날짜가 오늘인지, 관계 담당자 · 종결 · 처리정지 · 장벽 · 이미 보낸 알림 여부로 보낼지 건너뛸지 정한다	없음	(R40-22)
4	MyBee 시스템	IA 알림을 보낸다 — 푸시 본문은 최소화하고 업무시간 밖이면 묶음으로	없음	(R39-52 · 56)
5	MyBee 시스템	(기념일, 발생 연도, 수신자) 알림 행을 SENT 또는 SKIPPED 로	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		기록한다		
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013064 관계 맥락 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013064	관계맥락 × 집계	사건성	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 인물별 · 열람 범위별 시간순 맥락 버전(관계 흐름 · 최근 상황 · 열린 약속 · 관심사 · 근거 사건)	요약이 READY 가 된 사건의 상대 인물에 대해 그 사건이 보이는 열람 범위마다 맥락 버전이 새로 CURRENT 가 되었다	FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사람은 하지 않는다 — 인물 화면 · 착신 · 미팅 브리핑에 보인다

② 맥락은 판정 근거가 아니다 — 원장 값은 다시 읽는다

③ 팀이 다르면 보이는 맥락도 다르다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요약이 READY 가 된 사건과 그 사람의 열람 범위 목록을 불러온다 → 범위별 원천 사건을 거른다 → 범위별 맥락을 요약한다 → 맥락을 검사한다 → 맥락 버전을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원천 사건·범위 조회**	그 사람의 READY 요약 사건과 범위 키(PUBLIC · TEAM · PROJECT) 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**범위별 원천 거름**	범위 키마다 볼 수 있는 사건만 남긴다 — 장벽 NO_MIX · 사적 · 권한 · 미연결은 뺀다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**맥락 요약**	사건 요약들을 시간순으로 엮어 관계 흐름 · 최근 상황 · 열린 약속 · 관심사를 쓰고 근거 사건을 단다	T7 LLM 판단	④ 요약이 본질이고 4 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
4	**맥락 검사**	근거 사건이 그 범위 안인지, 수치가 원천 요약의 인용인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**맥락 버전 기록**	범위별 맥락 버전을 CURRENT 로 기록하고 이전 버전을 대체한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(요약이 READY 가 된 사건의 상대 인물에 대해 그 사건이 보이는 열람 범위마다 맥락 버전이 새로 CURRENT 가 되었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 인물 ID · 범위 해시 · 원천 끝 사건 번호
재개 허용 기한	1 일
골든셋	필요 — 사람 30 명 · 범위 2 ~ 3 개의 기대 맥락(근거 사건 일치 · 범위 밖 누출 0)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013064 관계 맥락 집계



앞 업무 ← FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	그 사람의 READY 요약 사건과 범위 키(PUBLIC · TEAM · PROJECT) 목록을 불러온다	없음	None
2	MyBee 시스템(규칙)	범위 키마다 볼 수 있는 사건만 남긴다 — 장벽 NO_MIX · 사적 · 권한 · 미연결은 뺀다	없음	범위 밖 사건은 건수도 남기지 않는다(R40-20)
3	담당 에이전트	사건 요약들을 시간순으로 엮어 관계 흐름 · 최근 상황 · 열린 약속 · 관심사를 쓰고 근거 사건을 단다	없음	None
4	MyBee 시스템(규칙)	근거 사건이 그 범위 안인지, 수치가 원천 요약의 인용인지 판정한다	없음	None
5	MyBee 시스템	범위별 맥락 버전을 CURRENT 로 기록하고 이전 버전을 대체한다	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013065 약속 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013065	약속 × 확정	비정기	자동	낮음	0.1h · 1.0 · 0	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
소통에서 나온 약속(우리 · 상대) — OPEN 또는 REJECTED, 담당 · 근거 구간 · 과업 전환	요약에서 나온 약속 후보를 행위 임직원이 OPEN 또는 REJECTED 로 정했고 우리 약속은 담당 · 근거 구간이, 과업으로 넘기면 과업 ID 가 있다	FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 약속은 내가 한 말 · 들은 말 그대로 — 기한은 원문에 날짜가 있을 때만

② 과업으로 넘기면 그 업무의 업무코드가 수행한다

③ 간접대면에서 들은 상대 약속은 대상자에게 확인한 뒤에만 연다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요약의 약속 후보와 원문 구간을 불러온다 → 후보를 판정한다 → 행위 임직원이 확인한다 → 약속을 확정하고(과업 전환 시) 업무 요청을 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**약속 후보 조회**	요약의 약속 후보 · 원문 구간 · 사건 방법을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**후보 판정**	기한이 원문 날짜인지, 간접대면의 상대 약속인지(대상자 확인 필요), 같은 약속이 이미 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**약속 확인**	행위 임직원이 OPEN · 거절 · 담당 · 과업 전환을 고른다	T1 사람 작업	⑧ 약속을 한 사람이 정한다	—	없음			
4	**약속 확정·과업 전환**	약속을 OPEN 또는 REJECTED 로 확정하고 과업 전환을 고르면 업무 요청을 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 확정 · 후속 호출은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(요약에서 나온 약속 후보를 행위 임직원이 OPEN 또는 REJECTED 로 정했고 우리 약속은 담당 · 근거 구간이, 과업으로 넘기면 과업 ID 가 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사건 번호 · 약속 후보 순번
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 후보를 PROPOSED 로 남긴다
골든셋	불필요 — 사람 확인과 규칙 판정만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013065 약속 확정



앞 업무 ← FL0013053 채널 소통 기록, FL0013054 대면 소통 기록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요약의 약속 후보 · 원문 구간 · 사건 방법을 불러온다	없음	None
2	MyBee 시스템(규칙)	기한이 원문 날짜인지, 간접대면의 상대 약속인지(대상자 확인 필요), 같은 약속이 이미 있는지 판정한다	없음	(R40-17)
3	업무 담당자	행위 임직원이 OPEN · 거절 · 담당 · 과업 전환을 고른다	약속을 확인한다	None
4	MyBee 시스템	약속을 OPEN 또는 REJECTED 로 확정하고 과업 전환을 고르면 업무 요청을 보낸다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013066 정보주체 요청 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013066	정보주체요청 × 판정	사건성	사람	높음	1.8h · 1.5 · 7	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
정보주체의 열람 · 정정 · 삭제 · 처리정지 · 출처 고지 요청 판정과 반영 완료 기록	본인 확인 뒤 접수일 + 10 일 안에 판정되고 삭제 · 처리정지면 원문 · 요약 · 맥락 버전 · 색인 · 캐시 반영 완료 시각이 있다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 본인 확인 없이 열람 결과를 보내지 않는다

② 법령상 보존 의무가 있는 기록만 거절하고 근거를 알린다

③ 삭제는 원문 · 요약 · 맥락 · 색인 · 캐시가 모두 지워져야 끝난다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청과 기록 범위를 불러와 법정 기한을 계산한다 → 본인을 확인한다 → 보존 의무를 대조한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 의견을 낸다 → 판정안을 고정해 승인을 요청한다 → 개인정보 보호책임자가 판정한다 → 파기 · 정정 · 처리정지 작업을 요청하고 반영 완료를 대조한다 → 결과를 회신한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청 조회·기한 계산**	요청과 대상 인물의 기록 범위(명함 · 연락 수단 · 소통 · 요약 · 맥락 · 기념일 · 동의)를 불러오고 접수일 + 10 일 법정 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한이 산출물 · ① TL-22 재사용	신규 처리기한계산	없음	●		●
2	**본인 확인**	개인정보 담당이 요청자 본인을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 신원 확인은 사람이 한다	—	없음			
3	**보존 의무 대조**	법령 · 계약상 보존 의무가 있는 기록을 판정해 거절 범위를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**법적 의견**	개인정보 전문가 에이전트가 판정안의 근거 조문 · 위험 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석이 본질이고 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
5	**판정안 고정·승인 요청**	판정 · 거절 근거 · 반영 범위를 고정해 개인정보 보호책임자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**개인정보 보호책임자 판정**	개인정보 보호책임자가 수용 · 일부 수용 · 거절을 판정한다	T1 사람 작업	⑧ 정보주체 권리의 판단은 사람이 한다	—	없음			
7	**반영 작업 요청·완료 대조**	승인 대조 뒤 원문 · 요약 · 맥락 버전 · 색인 · 캐시의 파기 · 정정 · 처리정지 작업을 요청하고 모든 저장소의 반영 완료 신호를 받는다	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**결과 회신**	요청자에게 결과를 메일로 회신한다(반출 관문)	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 발송	메일 발송	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(본인 확인 뒤 접수일 + 10 일 안에 판정되고 삭제 · 처리정지면 원문 · 요약 · 맥락 버전 · 색인 · 캐시 반영 완료 시각이 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 요청 번호
승인 결속 항목	요청 번호 · 판정 · 거절 근거 · 반영 범위
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 법정 기한 안에 반영한다
재개 허용 기한	법정 기한(접수 + 10 일)까지
골든셋	필요 — 요청 유형 30 건(열람 · 정정 · 삭제 · 처리정지 · 출처 고지)의 기대 판정 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013066 정보주체 요청 판정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	도구 신규 처리기한계산	요청과 대상 인물의 기록 범위(명함 · 연락 수단 · 소통 · 요약 · 맥락 · 기념일 · 동의)를 불러오고 접수일 + 10 일 법정 기한을 계산한다	없음	None
2	업무 담당자	개인정보 담당이 요청자 본인을 확인한다	본인을 확인한다	None
판단	업무 담당자	본인이 확인되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 본인 확인 자료 요청 → 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	법령 · 계약상 보존 의무가 있는 기록을 판정해 거절 범위를 정한다	없음	None
4	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 판정안의 근거 조문 · 위험 의견을 낸다	의견을 읽는다	None
5	MyBee 시스템	판정 · 거절 근거 · 반영 범위를 고정해 개인정보 보호책임자에게 요청한다	없음	None
6	업무 담당자	개인정보 보호책임자가 수용 · 일부 수용 · 거절을 판정한다	판정한다	None
7	MyBee 시스템	승인 대조 뒤 원문 · 요약 · 맥락 버전 · 색인 · 캐시의 파기 · 정정 · 처리정지 작업을 요청하고 모든 저장소의 반영 완료 신호를 받는다	없음	하나라도 남으면 완료가 아니다(R40-25)
8	외부 연동(TA)	요청자에게 결과를 메일로 회신한다(반출 관문)	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 상태를 조회한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013067 소통 기록 정책 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013067	소통기록정책 × 확정	비정기	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
소통 기록 운영 값 — 수집 채널 · 녹음 고지 방식 · 보존 기한 · 미연결 내용 파기 일수 · 공용 명함 등록 규칙 · 기념일 알림 일수 · 선물 한도(판정 기준 버전 REL-CAPTURE · REL-NOTICE · GIFT-LIMIT)	값마다 근거와 판정 기준 버전이 있고 버전 승인(FL0013041)을 거쳤다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사규(소통 기록 지침) · 노사협의회 협의 · 개인정보 처리방침 갱신이 먼저다

② 녹음은 안내 멘트 고지가 기본이다(CR-4)

③ 소통 기록은 인사 평가 · 근태에 쓰지 않는다

① 스킬 설계


절차(사람 말로) 현행 값과 운영 지표를 불러온다 → 지표를 집계한다 → 사규 · 노사협의 · 처리방침 선행 조건을 판정한다 → 개인정보 전문가 에이전트가 의견을 낸다 → 정책안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 확정한다 → 새 버전을 기록하고 버전 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 값·지표 조회**	현행 운영 값(수집 채널 · 고지 방식 · 보존 · 미연결 파기 일수 · 공용 규칙 · 알림 일수 · 선물 한도)과 지표를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**운영 지표 집계**	요약 지연 p95 · 정정률 · 연결 대기 파기율 · 정보주체 요청 건 · 녹음 거부 건을 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
3	**선행 조건 판정**	사규(소통 기록 지침) 게시 · 노사협의회 협의 기록 · 개인정보 처리방침 갱신이 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**법적 의견**	개인정보 전문가 에이전트가 고지 방식 · 보존 기한 · 선물 한도의 근거 조문 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석이 본질이고 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
5	**정책안 고정·승인 요청**	값 · 근거를 고정해 정보보안 · 개인정보 책임자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**정책 확정**	책임자가 값을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 무엇을 기록하고 얼마나 둘지는 회사의 결정이다	—	없음			
7	**새 버전 기록·버전**	승인 대조 뒤 판정 기준 새 버전(REL-CAPTURE ·	T8 플랫폼 기본	② 대조 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행		●	

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
	승인 요청	REL-NOTICE · GIFT-LIMIT)을 기록하고 버전 승인(FL0013041)을 요청한다				방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(값마다 근거와 판정 기준 버전이 있고 버전 승인(FL0013041)을 거쳤다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 소통 기록 정책 버전
승인 결속 항목	수집 채널 · 녹음 고지 방식 · 보존 기한 · 미연결 파기 일수 · 공용 등록 규칙 · 알림 일수 · 선물 한도
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 게시한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 정책안을 다시 고정한다
골든셋	필요 — 정책 값 의견 10 건의 근거 조문 · 결론 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013067 소통 기록 정책 확정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 운영 값(수집 채널 · 고지 방식 · 보존 · 미연결 파기 일수 · 공용 규칙 · 알림 일수 · 선물 한도)과 지표를 불러온다	없음	지표가 없으면 첫 값을 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-01	요약 지연 p95 · 정정률 · 연결 대기 파기율 · 정보주체 요청 건 · 녹음 거부 건을 센다	없음	None
3	MyBee 시스템(규칙)	사규(소통 기록 지침) 게시 · 노사협의회 협의 기록 · 개인정보 처리방침 갱신이 있는지 판정한다	없음	None
판단	MyBee 시스템(규칙)	선행 조건이 갖추어졌는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 사규 · 협의 선행 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	전문가 에이전트	개인정보 전문가 에이전트가 고지 방식 · 보존 기한 · 선물 한도의 근거 조문 의견을 낸다	의견을 읽는다	None
5	MyBee 시스템	값 · 근거를 고정해 정보보안 · 개인정보 책임자에게 요청한다	없음	None
6	업무 담당자	책임자가 값을 확정한다	값을 확정한다	None
7	MyBee 시스템	승인 대조 뒤 판정 기준 새 버전(REL-CAPTURE · REL-NOTICE · GIFT-LIMIT)을 기록하고 버전 승인(FL0013041)을 요청한다	없음	None
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0013068 연락 수단 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0013068	연락수단 × 변경	비정기	자동	보통	0.1h · 1.0 · 0	보조	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 인물의 연락 수단(전화 · 메일 · SNS · 에이전트 주소) 추가 · 수정 · 기본값 바꾸기 · 비활성과 이력, 연결된 거래처 담당자 연락처 투영	변경이 새 버전으로 남고 종류별 기본값이 최대 하나이며 연결된 거래처 담당자의 메일 · 전화가 같은 트랜잭션에서 투영되었다	FL0013057 명함 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 번호 · 메일이 바뀌면 새 값을 넣고 옛 값은 비활성으로 — 지우지 않는다

② 고객 · 공급사 담당자 연락처도 여기서만 바뀐다

③ 완전 삭제는 정보주체 요청(FL0013066)으로만


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 인물 · 현재 연락 수단 · 연결된 거래처 담당자를 불러온다 → 바꿀 값을 정규화한다 → 변경 조건을 판정한다 → 임직원이 변경을 확인한다 → 새 버전을 기록하고 거래처 담당자 연락처를 투영한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**연락 수단 조회**	인물 · 현재 연락 수단 · 기본값 · 연결된 거래처 담당자를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**값 정규화**	새 값을 E.164 · 소문자 메일 · 플랫폼 계정으로 정규화하고 대표번호 · 공용 메일을 표시한다	T4 계산 도구	⑦ 정규화 결과가 산출물 · 신규 TL-54	TL-54	없음			
3	**변경 조건 판정**	종류별 기본값 최대 하나 · 다른 사람과 같은 값(공유 의심) · 물리 삭제 요청(정보주체 요청으로 돌림)을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**변경 확인**	상대를 아는 임직원이 바꿀 값 · 기본값 · 비활성 대상을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 상대를 아는 사람이 확인한다	—	없음			
5	**연락 수단 기록·투영**	새 버전을 기록하고 옛 값을 비활성으로 두며 연결된 거래처 담당자의 메일 · 전화를 같은 트랜잭션에서 투영한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(변경이 새 버전으로 남고 종류별 기본값이 최대 하나이며 연결된 거래처 담당자의 메일 · 전화가 같은 트랜잭션에서 투영되었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 인물 ID · 연락 수단 정규화 값 · 변경 차수
재개 허용 기한	7 일
골든셋	불필요 — 정규화 도구와 규칙 판정만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0013068 연락 수단 변경



앞 업무 ← FL0013057 명함 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	인물 · 현재 연락 수단 · 기본값 · 연결된 거래처 담당자를 불러온다	없음	None
2	도구 TL-54	새 값을 E.164 · 소문자 메일 · 플랫폼 계정으로 정규화하고 대표번호 · 공용 메일을 표시한다	없음	None

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	종류별 기본값 최대 하나 · 다른 사람과 같은 값(공유 의심) · 물리 삭제 요청(정보주체 요청으로 돌림)을 판정한다	없음	None
판단	MyBee 시스템(규칙)	바로 바꿀 수 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 정보주체 요청 · 동일인 판정으로 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	업무 담당자	상대를 아는 임직원이 바꿀 값 · 기본값 · 비활성 대상을 확인한다	바꿀 값을 확인한다	None
5	MyBee 시스템	새 버전을 기록하고 옛 값을 비활성으로 두며 연결된 거래처 담당자의 메일 · 전화를 같은 트랜잭션에서 투영한다	없음	연락처 정본은 하나(R40-29)
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	12	FL0013010 S4, FL0013012 S3, FL0013013 S3, FL0013019 S2, FL0013023 S6, FL0013027 S3, FL0013028 S2, FL0013037 S5, FL0013038 S3, FL0013048 S4, FL0013052 S2, FL0013067 S2
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	7	FL0013002 S4, FL0013008 S3, FL0013012 S2, FL0013018 S2, FL0013027 S2, FL0013031 S4, FL0013051 S3
TL-05	TL-05 자산 · 평가 계산	6	FL0013001 S3, FL0013004 S2, FL0013004 S3, FL0013005 S4, FL0013005 S5, FL0013015 S6
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	6	FL0013002 S2, FL0013006 S7, FL0013011 S2, FL0013014 S7, FL0013017 S3, FL0013028 S3
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	1	FL0013032 S5
TL-18	TL-18 증빙 OCR · 추출	2	FL0013001 S2, FL0013006 S2
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	10	FL0013008 S2, FL0013009 S2, FL0013011 S6, FL0013015 S2, FL0013019 S4, FL0013020 S2, FL0013021 S2, FL0013022 S2, FL0013023 S2, FL0013024 S5
TL-20	TL-20 감사 데이터 분석(CAAT)	1	FL0013046 S3
TL-52	TL-52	2	FL0013049 S4, FL0013050 S2
TL-53	TL-53	1	FL0013057 S1
TL-54	TL-54	4	FL0013053 S3, FL0013057 S2, FL0013061 S2, FL0013068 S2
TL-55	TL-55	2	FL0013053 S4, FL0013054 S5
TL-56	TL-56	1	FL0013053 S5

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-57	TL-57	2	FL0013062 S4, FL0013063 S2
신규 VA 규칙 시험기	신규 도구: VA 규칙 시험기	1	FL0013034 S4
신규 계약 부대금액 계산	신규 도구: 계약 부대금액 계산	1	FL0013007 S3
신규 연차료 계산	신규 도구: 연차료 계산	1	FL0013016 S2
신규 정지 시험 계측기	신규 도구: 정지 시험 계측기	1	FL0013037 S4
신규 처리기한계산	신규 도구: 처리기한계산	1	FL0013066 S1
신규 판정 재현 엔진	신규 도구: 판정 재현 엔진	1	FL0013040 S4
신규 해시 체인 검증기	신규 도구: 해시 체인 검증기	1	FL0013044 S3
신규 호출 한도 산정	신규 도구: 호출 한도 산정	1	FL0013033 S3

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	1 건 — FL0013047 S2: T2 인데 부작용 NONE — 조회 단계인지 확인

— 이상 —