MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D20 지식관리업무

업무코드 35 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D20 · v1.0(설계안) · 2026-09-29
기준	MyBee 설계지시문 v5.16 제 13 장(지식 관리 — 13.1 법규의 전제 · 13.2 갱신 절차 · 13.3 판정 입력 제한 · 13.4 지식의 범위 · 13.5 지식 원장과 소관 · 13.6 사규 · 13.7 온톨로지와 검색) · 제 12.11 조(지식 원장 구조) · 제 8.6 조(기억 · 검색 데이터의 권한) · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 7.5 · 7.6 조(중복 실행 방지 · 재개) · 제 9.5 조(승인 결속) · 코드체계 v3.18 제 5.10 절 · DB 테이블설계서 v3.22 제 0AC 부(R37) · 지식관리 상세설계서 v1.0
개정	최초 버전 v1.0 — 신설 영역. 지식 원장(mbknow)의 소유 업무 35 건을 담는다 — 체계 5 · 외부 법령 · 기준 · 해석 6 · 사규 7 · 사내 지식 자산 9 · 온톨로지 · 색인 · 품질 3 · 수명주기 · 지표 5. 지식의 내용은 소관 영역이 쓰고 등재 · 게시 · 개념 연결 · 색인 · 폐기는 이 영역만 한다. 판정은 조문 · 절 식별자의 결정론 조회만 쓴다
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)

구분	내용
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사 · D19 프로젝트기획·생성 · D20 지식관리(2026-09-29 신설) — 모두 20 개.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D20 지식관리업무 에 해당하는 부분을 모았다.


2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D20 의 규칙상 원천 업무코드 0 건 — 없다. 그래도 이 영역의 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 근거 문장을 붙여 이벤트를 보낸다.

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D20 정기 주기(기본값)	반기	연 1 회(법령 개정 반영 · 사규 승인 표본)	개정 반영 승인 · 사규 승인 · 등재 심사의 가림 · 이용 허락 준수
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D20 업무가 원천인 사건 기동 규칙 0 건 — 없다. 정기 주기 · 상시 탐지 · 플랫폼 사건으로는 감사 대상이 된다.

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)


설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무

탐지	조건	감사
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D20 지식관리업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	회사가 판단 · 작성 · 실행의 근거로 쓰는 지식(외부 법령 · 기준서 · 해석, 사규, 설계 · 제안 · 교훈 · 판정 선례 같은 사내 지식 자산)을 출처 · 버전 · 소관과 함께 등재하고, 개념 체계(온톨로지)로 잇고, 권한 안에서 찾게 하고, 낡으면 고치거나 거두는 일
소유 원장	지식 원장(단독 소유) — 지식 자산 · 버전 · 조문 · 절 · 온톨로지 · 색인 세대
경계 설계	지식의 내용은 소관 영역이 쓴다(사규 문안 · 설계서 · 제안서 · 교훈의 원본). 등재 · 게시 · 개념 연결 · 색인 · 폐기는 D20 만 한다. 정관 변경의 주주총회는 D13(FL0013023), 법정 보존 기록의 파기는 D13(FL0013021), 제안서 작성 · 확정은 D14(FL0014033 · FL0014034), 규칙 자체의 개정은 규칙 소관 업무(FL0004047 · FL0013034 · FL0013041 등)가 한다. 판정은 조문 · 절 식별자의 결정론 조회만 쓴다(13.3).
업무코드	35 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	17	17	17
T2	외부 연동	0	0	6
T3	전문 엔진	3	3	6

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T4	계산 도구	4	4	18
T5	서식 생성	0	0	3
T6	데이터 규칙	10	10	33
T7	LLM 판단	1	1	14
T8	플랫폼 기본	0	0	105
합계		35	35	202

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	0	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	17	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	1	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	12	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	15	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 15 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0020001	지식 분류체계 확정	분류체계 × 확정	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0020002	온톨로지 스키마 확정	온톨로지스키마 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0020003	지식 소관 지정	지식소관 × 확정	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0020004	지식 자료원 등록	지식자료원 × 등록	T6	T2 T6 T8			같음
FL0020005	외부 지식 이용 허락 판정	이용허락 × 판정	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0020006	법령 말뭉치 적재	말뭉치 × 등록	T6	T2 T4 T6 T8			같음
FL0020007	외부 기준서 적재	기준서 × 등록	T6	T2 T4 T6 T7 T8			같음
FL0020008	법령 개정 감지 기록	변경감시 × 기록	T4	T2 T4 T6 T8			같음
FL0020009	개정 영향 분석	개정영향 × 검토	T3	T3 T4 T6 T7 T8			같음
FL0020010	법령 개정 반영 확정	말뭉치버전 × 확정	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0020011	해석·판례 자료 등재	해석자료 × 등록	T6	T2 T4 T6 T7 T8			같음
FL0020012	사규 제정·개정안 등록	사규안 × 등록	T1	T1 T4 T5 T6 T8	예		같음
FL0020013	사규안 상위 법령 적합성 검토	사규안 × 검토	T1	T1 T3 T6 T7 T8	예		같음
FL0020014	사규 제정·개정 승인	사규안 × 승인	T1	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0020015	사규 공포·시행 확정	사규 × 확정	T4	T4 T8			같음
FL0020016	사규 폐지	사규 × 종결	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0020017	사규·규칙 정합성 대사	사규정합 × 대사	T4	T4 T6 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0020018	취업규칙 신고	사규 × 제출	T1	T1 T2 T5 T6 T8	예	있음	같음
FL0020019	지식 등재 요청 등록	등재요청 × 등록	T6	T6 T8			같음
FL0020020	지식 등재 심사	등재요청 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0020021	지식 자산 게시 확정	지식자산 × 확정	T6	T4 T6 T8			같음
FL0020022	제안서 결과 연결 기록	제안지식 × 기록	T6	T6 T8			같음
FL0020023	설계 지식 기준선 연결 기록	설계지식 × 기록	T6	T6 T8			같음
FL0020024	교훈 등재	교훈 × 등록	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0020025	판정 선례 등재	선례 × 등록	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0020026	지식 재사용 초안 조립	재사용초안 × 등록	T7	T3 T6 T7 T8			같음
FL0020027	온톨로지 개념·관계 확정	온톨로지 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0020028	지식 색인 세대 확정	색인세대 × 확정	T3	T3 T4 T6 T8			같음
FL0020029	검색 품질 판정	검색품질 × 판정	T3	T3 T6 T8			같음
FL0020030	지식 정기 유효성 검토	지식자산 × 검토	T1	T1 T4 T7 T8	예		같음
FL0020031	지식 자산 폐기	지식자산 × 종결	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0020032	지식 접근 범위 변경	접근범위 × 변경	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0020033	지식 이용 현황 집계	지식이용 × 집계	T4	T4 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0020034	지식 공백 판정	지식공백 × 판정	T6	T4 T6 T7 T8			같음
FL0020035	양식·서식 등재	양식 × 등록	T6	T5 T6 T8			같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D20 의 업무코드 35 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0020001 지식 분류체계 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020001	분류체계 × 확정	비정기	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
지식 종류 · 주제 분류 · 기본 기밀 등급 · 보존 등급 · 검토 주기의 새 버전	종류마다 소관 · 기밀 등급 · 검토 주기가 빠짐없이 정해졌다	—	FL0020002 온톨로지 스키마 확정, FL0020003 지식 소관 지정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 분류는 조직도가 아니라 지식의 종류와 주제로 나눈다 — 부서가 바뀌어도 분류는 그대로다

② 기본 기밀 등급은 낮추기 어렵다. 처음부터 좁게 두고 필요할 때 넓힌다

③ 분류를 옮기면 그 분류의 자산은 소관에 재분류를 요청받는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현행 분류와 분류별 자산을 불러온다 → 분류 개정안을 초안으로 쓴다 → 빠진 칸과 고아 자산을 규칙으로 본다 → 개정안을 고정해 승인을 요청한다 → 지식 책임자가 승인한다 → 새 분류체계 버전을 확정하고 재분류를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 분류·자산 조회**	현행 분류체계와 분류별 자산 수, 미분류 자산을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**분류 개정안 초안**	종류 · 주제의 추가 · 병합 · 이동안과 기본 기밀 · 보존 등급 · 검토 주기 안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 분류 설계 문장이 본질이고 3 단계 규칙과 5 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**분류 정합 판정**	소관 · 등급 · 주기 빈칸, 11 종 밖 종류, 부모 없는 주제, 고아 자산을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**개정안 고정·승인 요청**	개정안을 고정하고 지식 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**분류체계 승인**	지식 책임자가 개정안과 영향 자산 수를 보고 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 분류는 회사의 약속이라 책임자가 정한다	—	없음			
6	**새 버전 확정·재분류 요청**	새 분류체계 버전을 확정하고 옮겨진 자산의 재분류를 소관에 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 확정 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(종류마다 소관 · 기밀 등급 · 검토 주기가 빠짐없이 정해졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 분류체계 버전
승인 결속 항목	분류 코드 목록 · 기본 기밀 등급 · 보존 등급 · 검토 주기
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 확정한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 개정안을 다시 고정한다
골든셋	필요 — 과거 분류 개정 10 건의 초안과 확정안 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020001 지식 분류체계 확정



다음 업무 → FL0020002 온톨로지 스키마 확정, FL0020003 지식 소관 지정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 분류체계와 분류별 자산 수, 미분류 자산을 불러온다	없음	미분류 자산이 많으면 분류가 모자란 것이다
2	담당 에이전트	종류 · 주제의 추가 · 병합 · 이동안과 기본 기밀 · 보존 등급 · 검토 주기 안을 쓴다	초안을 읽고 고친다	AI 는 자산을 실제로 옮기지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	소관 · 등급 · 주기 빈칸, 11 종 밖 종류, 부모 없는 주제, 고아	없음	빈칸이 있으면 승인 요청으로 가지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		자산을 규칙으로 본다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	빠진 칸이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 개정안 보완 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	개정안을 고정하고 지식 책임자에게 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	지식 책임자가 개정안과 영향 자산 수를 보고 승인 · 반려한다	개정안과 영향 자산을 보고 결정한다	반려하면 사유가 초안 단계로 돌아간다
6	MyBee 시스템	새 분류체계 버전을 확정하고 옮겨진 자산의 재분류를 소관에 요청한다	없음	앞 버전 분류는 effective_to 로 닫는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020002 온톨로지 스키마 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020002	온톨로지스키마 × 확정	비정기	사람	높음	8h · 2.0 · 40	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개념 유형 · 관계 유형(방향 · 허용 양 끝 · 출처 의무 · 검색 확장 규칙 · 최대 단계)의 새 버전	관계 유형마다 허용 양 끝과 출처 의무 · 확장 규칙이 정해졌다	FL0020001 지식 분류체계 확정	FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 관계 유형은 적을수록 좋다. 새 유형은 기존 유형으로 표현이 안 될 때만 더한다

② 법령 관계(정의 · 단서 · 준용 · 위임 · 인용)는 모두 출처 구절이 있어야 한다

③ 예외 · 정의 관계는 「항상 함께 가져오기」로 둔다 — 원칙 조문만 읽는 사고를 막는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현행 스키마와 사용 건수를 불러온다 → 스키마 개정안을 초안으로 쓴다 → 허용 양 끝 · 출처 의무 · 단계 상한을 규칙으로 본다 → 개정으로 범위 밖이 되는 관계를 센다 → 개정안을 고정해 승인을 요청한다 → 지식 책임자가 승인한다 → 새 스키마 버전을 확정하고 재검사를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**스키마·사용 조회**	현행 개념 · 관계 유형과 유형별 사용 건수, 거절된 후보 관계의 사유를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**스키마 개정안 초안**	새 관계 유형 · 허용 양 끝 · 확장 규칙 · 최대 단계 안과 필요 이유를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설계 문장이 본질이고 3 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**스키마 정합 판정**	허용 유형 존재, 상하 유형 순환, 법령 관계 출처 의무, 단계 상한을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**영향 관계 집계**	개정으로 허용 범위 밖이 되는 기존 관계와 개념 수를 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
5	**개정안 고정·승인 요청**	개정안과 영향 수를 고정하고 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**스키마 승인**	지식 책임자가 개정안과 영향을 보고 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 개념 체계의 약속은 책임자가 정한다	—	없음			
7	**새 스키마 확정**	새 스키마 버전을 확정하고 범위 밖 관계를 재검사 대기열에 넣는다	T8 플랫폼 기본	② 확정 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(관계 유형마다 허용 양 끝과 출처 의무 · 확장 규칙이 정해졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 온톨로지 스키마 버전
승인 결속 항목	관계 유형 목록 · 허용 양 끝 · 확장 규칙 · 최대 단계
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 확정한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 개정안을 다시 고정한다
골든셋	필요 — 과거 관계 유형 추가 사례와 거절된 후보 관계 50 건 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020002 온톨로지 스키마 확정



앞 업무 ← FL0020001 지식 분류체계 확정 · 다음 업무 → FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 개념 · 관계 유형과 유형별 사용 건수, 거절된 후보 관계의	없음	거절 사유가 몰린 곳이 스키마의 빈틈이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		사유를 불러온다		
2	담당 에이전트	새 관계 유형 · 허용 양 끝 · 확장 규칙 · 최대 단계 안과 필요 이유를 쓴다	초안을 읽고 고친다	관계를 실제로 만들지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	허용 유형 존재, 상하 유형 순환, 법령 관계 출처 의무, 단계 상한을 규칙으로 본다	없음	최대 단계는 3 을 넘지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙 위반이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 개정안 보완 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-01	개정으로 허용 범위 밖이 되는 기존 관계와 개념 수를 센다	없음	영향이 크면 개정을 나눠 올린다
5	MyBee 시스템	개정안과 영향 수를 고정하고 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	지식 책임자가 개정안과 영향을 보고 승인 · 반려한다	개정안과 영향 관계 수를 보고 결정한다	반려하면 사유를 적는다
7	MyBee 시스템	새 스키마 버전을 확정하고 범위 밖 관계를 재검사 대기열에 넣는다	없음	재검사 전까지 해당 관계는 검색 확장에서 빠진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020003 지식 소관 지정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020003	지식소관 × 확정	비정기	사람	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
분류별 소관 영역 · 작성 책임 · 검토자 · 승인권자 역할과 적용 기간	소관이 없는 분류가 없다	FL0020001 지식 분류체계 확정	FL0020012 사규 제정·개정안 등록

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 소관은 직책이 아니라 업무영역과 역할로 적는다 — 사람이 바뀌어도 소관은 남는다

② 작성 역할과 검토 역할은 같은 사람이 맡을 수 없다

③ 소관이 없는 분류에는 자산을 게시할 수 없다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 분류와 조직 · 역할을 불러온다 → 소관 빈칸과 작성 · 검토 역할 겹침을 규칙으로 본다 → 소관안을 고정해 승인을 요청한다 → 소관 영역 책임자가 수락한다 → 소관을 등재하고 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**분류·조직 조회**	분류 목록과 업무영역 · 역할, 현재 소관 지정을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**소관 빈칸 판정**	소관이 없는 분류와 작성 · 검토 역할이 겹친 지정을 규칙으로 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**소관안 고정·승인 요청**	소관안을 고정하고 소관 영역 책임자에게 수락을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**소관 수락**	소관 영역 책임자가 맡을 분류와 역할을 수락 · 거절한다	T1 사람 작업	⑧ 책임을 지는 쪽이 수락해야 한다	—	없음			
5	**소관 등재·알림**	소관을 등재하고 작성 · 검토 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 등재와 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(소관이 없는 분류가 없다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 분류 코드 · 적용 시작일
승인 결속 항목	분류 코드 · 소관 업무영역 · 작성 · 검토 · 승인 역할
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	수락 후 14 일 안에 등재한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 소관안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 확정만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020003 지식 소관 지정



앞 업무 ← FL0020001 지식 분류체계 확정 · 다음 업무 → FL0020012 사규 제정·개정안 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	분류 목록과 업무영역 · 역할, 현재 소관 지정을 불러온다	없음	분류체계 새 버전이 나오면 다시 돈다
2	MyBee 시스템(규칙)	소관이 없는 분류와 작성 · 검토 역할이 겹친 지정을 규칙으로 찾는다	없음	겹침은 R37-02 위반이다
3	MyBee 시스템	소관안을 고정하고 소관 영역 책임자에게 수락을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
4	업무 담당자	소관 영역 책임자가 맡을 분류와 역할을 수락 · 거절한다	맡을 분류를 보고 수락한다	거절하면 다른 영역을 다시 찾는다
5	MyBee 시스템	소관을 등재하고 작성 · 검토 담당에게 알린다	없음	앞 소관은 effective_to 로 닫는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020004 지식 자료원 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020004	지식자료원 × 등록	비정기	조건부	보통	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
외부 자료원(법령 정보 · 기준서 제공처 · 판례 · 해석 DB)과 사내 저장소의 등재 · 연결 커넥터 · 이용 약관 위치	자료원마다 연결 방식과 약관 위치가 적혔다	—	FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 자료원을 등재해도 바로 쓰지 않는다 — 이용 허락 판정(FL0020005)이 먼저다

② 인증값은 비밀 저장소에만 둔다. 연결 위치 칸에 적지 않는다

③ 시장 조사 자료원은 여기가 아니라 FL0019015 에서 등재한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청과 기존 자료원을 불러온다 → 커넥터로 시험 조회를 한다 → 약관 위치와 중복을 규칙으로 본다 → 자료원을 고정해 승인 여부를 규칙으로 가른다 → 자료원을 허락 미판정 상태로 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·기존 자료원 조회**	등재 요청과 기존 자료원 목록을 불러와 같은 출처가 있는지 본다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**연결 시험 조회**	커넥터로 시험 조회를 해 응답 형식과 인증이 되는지 확인한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	법령 원문 조회	없음			
3	**약관·중복 판정**	약관 위치 빈칸, 중복 자료원, 유료 여부를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**자료원 고정·승인 판정**	자료원 정보를 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**자료원 등재**	자료원을 허락 미판정(PENDING) 상태로 등재하고 허락 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 등재와 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(자료원마다 연결 방식과 약관 위치가 적혔다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자료원 코드
승인 결속 항목	자료원 코드 · 연결 커넥터 · 약관 위치
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 14 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 시험 조회부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 조회와 규칙 판정만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020004 지식 자료원 등록



다음 업무 → FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등재 요청과 기존 자료원 목록을 불러와 같은 출처가 있는지 본다	출처 이름과 약관 위치를 적는다	같은 출처면 기존 자료원을 쓴다
2	외부 연동(TA)	커넥터로 시험 조회를 해 응답 형식과 인증이 되는지 확인한다	없음	인증 실패와 결과 0 건을 구분한다
판단	외부 연동(TA)	연결이 되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 연결 오류 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	약관 위치 빈칸, 중복 자료원, 유료 여부를 규칙으로 본다	없음	유료 자료원은 사람 승인으로 간다
4	MyBee 시스템	자료원 정보를 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 승인을 가른다	사람 승인이면 약관을 보고 결정한다	유료 · 해외 자료원은 사람 승인이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템	자료원을 허락 미판정(PENDING) 상태로 등재하고 허락 판정을 요청한다	없음	PENDING 자료원은 적재 · 감시를 하지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020005	이용허락 × 판정	비정기	조건부	높음	2h · 2.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자료원별 이용 허락 범위(검색 · 인용 · 요약 · 모델 학습 · 재배포)와 인용 길이 상한 · 유효 기간	허락 범위 밖 이용이 규칙으로 막혔다	FL0020004 지식 자료원 등록	FL0020006 법령 말뭉치 적재, FL0020007 외부 기준서 적재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 공개 법령이라도 제공처 약관은 따로 본다 — 원문 저작권과 서비스 약관은 다르다

② 모델 학습 허용은 기본이 「아니오」다. 계약에 명시가 있을 때만 켠다

③ 허락 기한이 지나면 검색 · 인용이 자동으로 막힌다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 자료원과 약관 · 계약을 불러온다 → 약관에서 이용 조항을 찾아 요약한다 → 다섯 항목의 허락 범위를 규칙으로 판정한다 → 판정을 고정해 확인을 요청한다 → 법무 담당이 불명확 항목을 확정한다 → 허락을 기록하고 자료원 상태를 바꾼다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**자료원·약관 조회**	자료원과 약관 원문 · 계약 문서를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**이용 조항 요약**	약관에서 검색 · 인용 · 요약 · 학습 · 재배포에 관한 조항을 찾아 조항 번호와 함께 요약한다	T7 LLM 판단	④ 조항 해석이 본질이고 3 단계 규칙과 5 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**허락 범위 판정**	조항 요약과 계약 유무로 다섯 항목 허락을 규칙으로 판정하고 불명확하면 확인 필요로 둔다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**판정 고정·확인 요청**	판정과 근거 조항을 고정하고 법무 담당에게 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**이용 허락 확정**	법무 담당이 불명확 항목과 인용 길이 상한 · 기한을 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 계약 해석의 책임은 사람에게 있다	—	없음			
6	**허락 기록·자료원 활성**	허락을 기록하고 자료원을 ACTIVE 또는 SUSPENDED 로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(허락 범위 밖 이용이 규칙으로 막혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자료원 코드 · 약관 버전
승인 결속 항목	자료원 코드 · 다섯 항목 허락 값 · 인용 길이 상한 · 유효 기간
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확정 후 30 일 안에 기록한다
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 약관을 다시 조회한다
골든셋	필요 — 기준서 · 판례 DB · 공공 법령 약관 20 건의 사람 판정 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정



앞 업무 ← FL0020004 지식 자료원 등록 · 다음 업무 → FL0020006 법령 말뭉치 적재, FL0020007 외부 기준서 적재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	자료원과 약관 원문 · 계약 문서를 불러온다	없음	약관 원문이 없으면 판정하지 않는다
2	담당 에이전트	약관에서 검색 · 인용 · 요약 · 학습 · 재배포에 관한 조항을 찾아 조항 번호와 함께 요약한다	요약과 조항 번호를 대조한다	조항 번호 없는 요약은 쓰지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	조항 요약과 계약 유무로 다섯 항목 허락을 규칙으로 판정하고	없음	불명확은 허락으로 바꾸지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불명확하면 확인 필요로 둔다		
4	MyBee 시스템	판정과 근거 조항을 고정하고 법무 담당에게 확인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	법무 담당이 불명확 항목과 인용 길이 상한 · 기한을 확정한다	불명확 항목을 확정한다	확인할 수 없으면 거부로 둔다
6	MyBee 시스템	허락을 기록하고 자료원을 ACTIVE 또는 SUSPENDED 로 바꾼다	없음	거부면 자료원은 쓰이지 않는다
판단	MyBee 시스템	쓸 수 있는 허락인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 적재 불가 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020006 법령 말뭉치 적재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020006	말뭉치 × 등록	비정기	조건부	높음	6h · 1.5 · 22	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조 · 항 · 호 · 목 단위 조문과 단서 · 부칙 · 별표, 공포일 · 시행일, 원문 해시	원문 해시와 조문 수가 대조되었다	FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정	FL0020011 해석·판례 자료 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 「현행」 하나만 들여오지 않는다 — 과거 사건을 보려면 연혁과 부칙이 필요하다

② 조문 식별자는 판정 인용의 최소 단위다. 한 번 부여하면 바꾸지 않는다

③ 조회 실패를 빈 법령으로 기록하지 않는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이용 허락과 자료원을 불러온다 → 법령 원문 · 연혁 · 부칙을 조회한다 → 조문 구조를 파싱한다 → 원문 해시와 조문 수를 규칙으로 대조한다 → 적재안을 고정해 승인 여부를 가른다 → 말뭉치와 조문을 기록한다 → 색인 세대를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**허락·자료원 조회**	이용 허락과 자료원 상태, 기존 말뭉치 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**법령 원문 조회**	법령 정보에서 원문 · 연혁 · 조항호목 · 부칙 · 별표를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	법령 원문 조회	없음			
3	**조문 구조 파싱**	조 · 항 · 호 · 목 · 단서 · 부칙 · 별표를 나눠 조문 식별자 · 시행일 · 해시를 만든다	T4 계산 도구	⑦ 구조 분해가 산출물 · 신규 TL-48	TL-48	없음			●
4	**원문 대조 판정**	원문 해시 · 조문 수 · 시행일 누락 · 조문 번호 결번을 규칙으로 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**적재안 고정·승인 판정**	적재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**말뭉치·조문 기록**	말뭉치 · 말뭉치 버전 · 조문을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**색인 세대 요청**	새 색인 세대와 온톨로지 구조 관계 추출을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(원문 해시와 조문 수가 대조되었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 말뭉치 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	말뭉치 코드 · 버전 번호 · 원문 해시 · 조문 수
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 원문을 다시 조회한다
골든셋	불필요 — 파서는 결정론이며 원문 대조를 규칙이 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020006 법령 말뭉치 적재



앞 업무 ← FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정 · 다음 업무 → FL0020011 해석·판례 자료 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이용 허락과 자료원 상태, 기존 말뭉치 여부를 불러온다	없음	허락이 없으면 여기서 멈춘다
2	외부 연동(TA)	법령 정보에서 원문 · 연혁 · 조항호목 · 부칙 · 별표를 조회한다	없음	결과 0 건과 오류 응답을 구분한다
3	도구 TL-48	조 · 항 · 호 · 목 · 단서 · 부칙 · 별표를 나눠 조문 식별자 · 시행일 · 해시를 만든다	없음	표 · 별표는 구조를 잃지 않게 따로 둔다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템(규칙)	원문 해시 · 조문 수 · 시행일 누락 · 조문 번호 결번을 규칙으로 대조한다	없음	어긋나면 적재하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	원문 대조가 맞는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재조회 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	적재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	사람 확인이면 조문 수와 시행일을 본다	처음 들여오는 법령은 사람 확인이다
6	MyBee 시스템	말뭉치 · 말뭉치 버전 · 조문을 기록한다	없음	같은 버전을 다시 적재해도 한 벌만 남는다
7	MyBee 시스템	새 색인 세대와 온톨로지 구조 관계 추출을 요청한다	없음	색인 전까지는 식별자 조회만 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020007 외부 기준서 적재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020007	기준서 × 등록	비정기	조건부	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	K-IFRS 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
K-IFRS · KS · ISO 등 기준서의 문단 단위 적재와 이용 허락 연결	허락 범위 안의 본문만 적재되었다	FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 기준서는 저작권이 있다 — 허락 범위 밖의 본문은 들여오지 않는다

② 인용이 막힌 문단은 식별자와 요지만 둔다. 판정은 식별자로 원문을 확인한 사람이 한다

③ 문단 번호(예: 1115 호 문단 31)는 원문 그대로 쓴다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 이용 허락과 계약을 불러온다 → 기준서 제공처에서 원문을 받는다 → 문단 구조를 파싱한다 → 허락 범위에 따라 본문 적재 여부를 규칙으로 가른다 → 인용이 막힌 문단의 요지를 전문가 에이전트가 쓴다 → 적재안을 고정해 승인 여부를 가른다 → 말뭉치와 문단을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**허락·계약 조회**	이용 허락 · 계약과 기존 기준서 말뭉치를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기준서 원문 조회**	기준서 제공처에서 허락 범위의 원문과 문단 번호를 조회해 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 수신	기준서 제공처 수신	없음			
3	**문단 구조 파싱**	기준서 · 문단 · 적용지침 · 결론도출근거를 나눠 식별자와 해시를 만든다	T4 계산 도구	⑦ 구조 분해가 산출물 · TL-48	TL-48	없음			●
4	**허락 범위 판정**	인용 · 요약 허락에 따라 본문 적재 · 요지만 적재 · 식별자만 적재를 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**문단 요지 작성**	K-IFRS 전문가 에이전트가 인용이 막힌 문단의 요지를 식별자와 함께 쓴다	T7 LLM 판단	④ 요지 쓰기가 본질이고 6 단계 확인이 잡는다	—	없음			
6	**적재안 고정·승인 판정**	적재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**말뭉치·문단 기록**	말뭉치 · 버전 · 문단을 기록하고 색인 세대를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(허락 범위 안의 본문만 적재되었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 말뭉치 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	말뭉치 코드 · 버전 번호 · 원문 해시 · 적재 범위
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 원문을 다시 받는다
골든셋	필요 — 기준서 문단 30 개의 요지와 원문 대조(회계 전문가 확인)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020007 외부 기준서 적재



앞 업무 ← FL0020005 외부 지식 이용 허락 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	이용 허락 · 계약과 기존 기준서 말뭉치를 불러온다	없음	계약이 끝났으면 멈춘다
2	외부 연동(TA)	기준서 제공처에서 허락 범위의 원문과 문단 번호를 조회해 받는다	없음	받지 못하면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-48	기준서 · 문단 · 적용지침 · 결론도출근거를 나눠 식별자와 해시를 만든다	없음	문단 번호가 비면 적재하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	인용 · 요약 허락에 따라 본문 적재 · 요지만 적재 · 식별자만 적재를 가른다	없음	학습 허락이 없으면 학습 데이터에서 뺀다
5	전문가 에이전트	K-IFRS 전문가 에이전트가 인용이 막힌 문단의 요지를 식별자와 함께 쓴다	요지를 원문과 대조한다	요지는 판정 근거가 아니다
6	MyBee 시스템	적재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	사람 확인이면 요지를 본다	처음 들여오는 기준서는 사람 확인이다
7	MyBee 시스템	말뭉치 · 버전 · 문단을 기록하고 색인 세대를 요청한다	없음	같은 버전을 다시 적재해도 한 벌만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020008 법령 개정 감지 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020008	변경감시 × 기록	정기	자동	보통	0.3h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
감시 회차 결과(변경 없음 · 변경 감지 · 실패)와 새 버전 후보	감시 대상마다 이번 회차 결과가 남았다	—	FL0020009 개정 영향 분석

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 감시는 원문 해시로 한다 — 제목만 바뀐 것을 새 법령으로 보지 않는다

② 연속 3 회 실패하면 담당 IA 에 알린다. 실패를 「변경 없음」으로 적지 않는다

③ 공포와 시행이 다르면 시행일을 따로 적는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 감시 대상과 지난 해시를 불러온다 → 법령 원문 해시와 연혁을 조회한다 → 해시와 공포 · 시행일을 비교한다 → 변경 · 무변경 · 실패를 규칙으로 판정한다 → 결과를 기록하고 변경이면 영향 분석을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**감시 대상 조회**	활성 감시 설정과 지난 해시 · 버전을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**법령 원문 조회**	법령 정보에서 현행 원문 해시와 연혁을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	법령 원문 조회	없음			
3	**해시·연혁 비교**	지난 해시와 새 해시, 공포일 · 시행일을 비교해 새 버전 후보를 낸다	T4 계산 도구	⑦ 비교 결과가 산출물 · 신규 TL-49	TL-49	없음			
4	**감지 판정**	변경 · 무변경 · 실패와 연속 실패 알림 여부를 규칙으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**감시 결과 기록**	감시 결과를 기록하고 변경이면 개정 영향 분석을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준(감시 대상마다 이번 회차 결과가 남았다)을 T4 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 말뭉치 코드 · 감시 회차
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 다음 회차로 넘긴다
골든셋	불필요 — 해시 비교와 규칙 판정만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020008 법령 개정 감지 기록



다음 업무 → FL0020009 개정 영향 분석

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	활성 감시 설정과 지난 해시 · 버전을 불러온다	없음	비활성 자료원은 감시하지 않는다
2	외부 연동(TA)	법령 정보에서 현행 원문 해시와 연혁을 조회한다	없음	응답 오류는 실패로 센다
3	도구 TL-49	지난 해시와 새 해시, 공포일 · 시행일을 비교해 새 버전 후보를 낸다	없음	연혁에 없는 변경은 원문을 다시 본다
4	MyBee 시스템(규칙)	변경 · 무변경 · 실패와 연속 실패 알림 여부를 규칙으로 정한다	없음	실패 3 회면 알린다
5	MyBee 시스템	감시 결과를 기록하고 변경이면 개정 영향 분석을 요청한다	없음	같은 회차를 다시 돌려도 결과는 한 줄이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020009 개정 영향 분석

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020009	개정영향 × 검토	사건성	자동	높음	4h · 2.0 · 20	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
바뀐 조문이 닿는 규칙 · 스킬 · 업무코드 · 사규 · 지식 자산 목록과 영향 정도	영향마다 정도와 조치 담당이 적혔고, 영향 0 건이면 사람이 확인했다	FL0020008 법령 개정 감지 기록	FL0020010 법령 개정 반영 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 영향 0 건은 끝이 아니다 — 사람이 한 번 더 확인해야 반영으로 간다(13.2.1 ③)

② 관계 확장은 찾기까지만 한다. 영향 판정은 규칙과 사람이 한다

③ 조치는 영향 대상의 소관 업무가 한다. 여기서는 요청만 한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 개정 조문을 불러온다 → 조문 단위 차이를 계산한다 → 관계와 연결을 따라 닿는 대상을 찾는다 → 전문가 에이전트가 영향 정도 의견을 낸다 → 영향 0 건과 치명 영향을 규칙으로 가른다 → 영향을 기록하고 조치를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정 조문 조회**	감지된 새 버전과 앞 버전 조문을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**조문 차이 계산**	조문 단위로 신설 · 개정 · 삭제 · 이동과 시행일 차이를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 차이가 산출물 · TL-49	TL-49	없음			●
3	**파급 대상 찾기**	인용 · 위임 · 준용 관계와 사규 연결 · 규칙 근거 인용을 따라 닿는 대상을 찾는다	T3 전문 엔진	⑤ 관계 확장 엔진 · 신규 TL-51	TL-51	없음			
4	**영향 정도 의견**	분야 전문가 에이전트가 대상마다 영향 정도와 필요한 조치 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 법 해석 의견이 본질이고 5 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
5	**영향 분류 판정**	영향 0 건 · 치명 영향 · 시행일 임박을 규칙으로 가르고 사람 확인 필요를 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
6	**영향 기록·조치 요청**	영향 분석을 기록하고 대상 소관 업무에 조치를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준(영향마다 정도와 조치 담당이 적혔고, 영향 0 건이면 사람이 확인했다)을 T3 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 갱신 번호
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 차이 계산부터 다시 한다
골든셋	필요 — 지난 개정 20 건의 영향 목록과 실제 개정된 규칙 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020009 개정 영향 분석



앞 업무 ← FL0020008 법령 개정 감지 기록 · 다음 업무 → FL0020010 법령 개정 반영 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	감지된 새 버전과 앞 버전 조문을 불러온다	없음	새 버전 원문은 아직 게시 전이다
2	도구 TL-49	조문 단위로 신설 · 개정 · 삭제 · 이동과 시행일 차이를 계산한다	없음	표현만 바뀐 조문도 표시한다
3	도구 TL-51	인용 · 위임 · 준용 관계와 사규 연결 · 규칙 근거 인용을 따라 닿는 대상을 찾는다	없음	APPROVED 관계만 따라간다
4	전문가 에이전트	분야 전문가 에이전트가 대상마다 영향 정도와 필요한 조치 의견을 쓴다	의견을 읽는다	의견은 확정이 아니다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템(규칙)	영향 0 건 · 치명 영향 · 시행일 임박을 규칙으로 가르고 사람 확인 필요를 표시한다	없음	0 건이면 반영 전에 사람이 확인한다
6	MyBee 시스템	영향 분석을 기록하고 대상 소관 업무에 조치를 요청한다	없음	조치 상태는 반영 확정이 본다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020010 법령 개정 반영 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020010	말뭉치버전 × 확정	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
새 말뭉치 버전 게시 · 시행일 전환 예약 · 되돌림 지점	시행일부터 새 버전으로 조회되고 과거 판정은 당시 버전으로 재현된다	FL0020009 개정 영향 분석	FL0020028 지식 색인 세대 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 승인 없이는 규칙이 바뀌지 않는다 — 시행일이 지나도 자동 반영하지 않는다

② 앞 버전 조문은 지우지 않는다. 과거 판정은 당시 버전으로 재현된다

③ 되돌림은 앞 버전을 새로 게시하는 것이다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 갱신 회차의 영향과 조치를 불러온다 → 반영 조건을 규칙으로 판정한다 → 반영안을 고정해 승인을 요청한다 → 법무 · 회계 책임자 두 사람이 승인한다 → 새 버전을 게시하고 시행일 전환을 예약한다 → 재색인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**영향·조치 조회**	갱신 회차의 영향 분석과 조치 상태 · 시행일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**반영 조건 판정**	치명 영향 조치 미완, 영향 0 건 미확인, 시행일 경과를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**반영안 고정·승인 요청**	반영안을 고정하고 두 사람에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**반영 승인**	법무 · 회계 책임자가 각각 영향과 조치를 보고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 규칙을 바꾸는 책임은 사람에게 있다	—	없음			
5	**새 버전 게시**	새 말뭉치 버전을 게시하고 시행일 전환과 앞 버전 종료일을 예약한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**재색인 요청**	새 색인 세대를 요청하고 관련 업무에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청 · 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(시행일부터 새 버전으로 조회되고 과거 판정은 당시 버전으로 재현된다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 갱신 번호 · 새 버전 번호
승인 결속 항목	갱신 번호 · 새 버전 번호 · 시행일 · 조치 목록 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 시행일 전날까지
재개 허용 기한	시행일 전날까지. 넘으면 앞 버전으로 판정을 계속하고 알린다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020010 법령 개정 반영 확정



앞 업무 ← FL0020009 개정 영향 분석 · 다음 업무 → FL0020028 지식 색인 세대 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	갱신 회차의 영향 분석과 조치 상태 · 시행일을 불러온다	없음	미완료 조치가 있으면 보인다
2	MyBee 시스템(규칙)	치명 영향 조치 미완, 영향 0 건 미확인, 시행일 경과를 규칙으로 본다	없음	조건을 못 채우면 승인 요청으로 가지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	반영 조건을 갖췄는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 조치 완료 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	반영안을 고정하고 두 사람에게 승인을 요청한다	없음	위험 치명이라 두 사람 승인이다
4	업무 담당자	법무 · 회계 책임자가 각각 영향과 조치를 보고 승인한다	영향 목록과 조치를 보고 승인한다	한 사람이 두 번 승인할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템	새 말뭉치 버전을 게시하고 시행일 전환과 앞 버전 종료일을 예약한다	없음	게시 직전 승인 스냅샷과 대조한다
6	MyBee 시스템	새 색인 세대를 요청하고 관련 업무에 알린다	없음	재색인 전에도 식별자 조회는 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020011 해석·판례 자료 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020011	해석자료 × 등록	사건성	조건부	보통	1.5h · 1.5 · 6	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
유권해석 · 예규 · 질의회신 · 판례를 근거 조문과 선고 · 회신일에 이어 등재	근거 조문과 선고 · 회신일, 원문 위치가 붙었다	FL0020006 법령 말뭉치 적재	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 요약만으로는 인용하지 않는다 — 원문을 못 구하면 「원문 미확보」로 둔다

② 해석은 근거 조문에 이어야 쓸모가 있다. 참조 조문이 없으면 등재하지 않는다

③ 판례의 사실관계 차이를 요지에 남긴다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 근거 조문과 등재 요청을 불러온다 → 판례 · 해석 원문을 조회한다 → 사건번호 · 선고일 · 참조 조문을 파싱한다 → 쟁점과 요지를 정리한다 → 인용 가능 여부를 규칙으로 판정한다 → 등재안을 고정해 승인 여부를 가른다 → 해석 자산을 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**근거 조문 조회**	등재 요청과 근거 조문을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**해석 원문 조회**	법령 정보에서 판례 · 해석례 원문을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	법령 원문 조회	없음			
3	**원문 구조 파싱**	사건번호 · 선고 · 회신일 · 판시사항 · 참조 조문을 뽑는다	T4 계산 도구	⑦ 구조 분해가 산출물 · TL-48	TL-48	없음			
4	**쟁점·요지 정리**	쟁점과 판시 요지, 사실관계 차이를 정리한다	T7 LLM 판단	④ 요지 정리가 본질이고 5 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
5	**인용 가능 판정**	원문 확보 · 참조 조문 존재 · 이용 허락을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
6	**등재안 고정·승인 판정**	등재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**해석 자산 등재**	해석 자산 · 버전 · 절을 등재하고 색인 세대를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 등재 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(근거 조문과 선고 · 회신일, 원문 위치가 붙었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원문 식별번호
승인 결속 항목	원문 식별번호 · 참조 조문 · 요지 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 원문을 다시 조회한다
골든셋	필요 — 판례 · 해석 30 건의 요지와 원문 판시 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020011 해석·판례 자료 등재



앞 업무 ← FL0020006 법령 말뭉치 적재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등재 요청과 근거 조문을 불러온다	없음	근거 조문은 식별자로 결정론 조회한다
2	외부 연동(TA)	법령 정보에서 판례 · 해석례 원문을 조회한다	없음	원문이 없으면 원문 미확보로 둔다
3	도구 TL-48	사건번호 · 선고 · 회신일 · 판시사항 · 참조 조문을 뽑는다	없음	참조 조문 번호는 원문 그대로 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	담당 에이전트	쟁점과 판시 요지, 사실관계 차이를 정리한다	요지를 원문과 대조한다	원문에 없는 결론은 쓰지 않는다
5	MyBee 시스템(규칙)	원문 확보 · 참조 조문 존재 · 이용 허락을 규칙으로 본다	없음	하나라도 없으면 인용 불가로 둔다
6	MyBee 시스템	등재안을 고정하고 규칙으로 자동 승인과 사람 확인을 가른다	사람 확인이면 요지를 본다	인용 불가 자료는 사람 확인이다
7	MyBee 시스템	해석 자산 · 버전 · 절을 등재하고 색인 세대를 요청한다	없음	같은 원문을 다시 등재해도 한 건만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020012 사규 제정·개정안 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020012	사규안 × 등록	사건성	자동	보통	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조문 단위 신구 대조표 · 개정 사유 · 시행일 안 · 적용 계층 · 소관 영역	바뀐 조문마다 사유가 붙었다	FL0020003 지식 소관 지정	FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 정관 · 규정 · 규칙 · 세칙 · 지침을 모두 이 절차로 받는다 — 품질관리지침서도 지침 계층이다

② 바뀐 조문마다 사유를 적는다. 사유 없는 줄은 등록되지 않는다

③ 시행일은 승인과 공포에 걸리는 날을 생각해 넉넉히 잡는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현행 사규와 소관 · 연결 규칙을 불러온다 → 소관 작성자가 개정 문안과 사유를 적는다 → 조문 단위 신구 차이를 만든다 → 계층 · 번호 · 사유 · 시행일을 규칙으로 본다 → 신구 대조표를 만든다 → 개정안을 등록하고 적합성 검토를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**현행 사규 조회**	현행 버전 조문과 소관 · 연결 규칙 · 상위 계층 사규를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음	●		
2	**개정 문안 입력**	소관 작성자가 바꿀 조문 · 새 문안 · 사유 · 시행일 안을 적는다	T1 사람 작업	⑧ 규정의 내용은 소관이 쓴다	—	없음			
3	**신구 차이 생성**	현행과 개정 문안을 조문 단위로 비교해 추가 · 수정 · 삭제 · 이동 줄을 만든다	T4 계산 도구	⑦ 차이가 산출물 · TL-49	TL-49	없음			
4	**개정안 형식 판정**	계층 · 조문 번호 중복 · 사유 빈칸 · 시행일 과거를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**신구 대조표 작성**	신구 대조표를 서식으로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**개정안 등록·검토 요청**	개정안과 줄을 등록하고 상위 법령 적합성 검토를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 등록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(바뀐 조문마다 사유가 붙었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 개정안 번호
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 초안을 폐기하고 다시 시작한다
골든셋	불필요 — 사람 입력과 결정론 비교 · 규칙만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020012 사규 제정·개정안 등록



앞 업무 ← FL0020003 지식 소관 지정 · 다음 업무 → FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현행 버전 조문과 소관 · 연결 규칙 · 상위 계층 사규를 불러온다	없음	신규 제정이면 상위 계층만 불러온다
2	업무 담당자	소관 작성자가 바꿀 조문 · 새 문안 · 사유 · 시행일 안을 적는다	바꿀 조문과 사유를 적는다	AI 는 문안을 대신 쓰지 않는다
3	도구 TL-49	현행과 개정 문안을 조문 단위로 비교해 추가 · 수정 · 삭제 · 이동 줄을 만든다	없음	조문 번호가 밀리면 이동으로 잡는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템(규칙)	계층 · 조문 번호 중복 · 사유 빈칸 · 시행일 과거를 규칙으로 본다	없음	빈칸이 있으면 2 단계로 돌아간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	형식을 갖추었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 문안 보완 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-11	신구 대조표를 서식으로 만든다	대조표를 열어 확인한다	대조표의 문안은 입력값만 쓴다
6	MyBee 시스템	개정안과 줄을 등록하고 상위 법령 적합성 검토를 요청한다	없음	고치면 같은 개정안 번호로 다시 등록한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020013	사규안 × 검토	사건성	조건부	높음	3h · 2.0 · 15	반자동	근로기준법 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조문별 상위 법령 충돌 · 위임 범위 초과 · 근로자 불리 변경 여부 의견	조문마다 적합 · 충돌 · 확인 필요가 적혔다	FL0020012 사규 제정·개정안 등록	FL0020014 사규 제정·개정 승인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 규정은 상위 법령을 넘지 못한다 — 충돌 조문이 남으면 승인으로 가지 않는다

② 근로자에게 불리한 취업규칙 변경은 과반 동의가 필요하다. 여기서 불리 여부를 정한다

③ 검색으로 찾은 조문은 후보다. 판정에는 식별자로 조회한 원문만 쓴다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 개정 조문과 상위 법령을 불러온다 → 관련 법령 조문 후보를 찾는다 → 전문가 에이전트가 조문별 적합성 의견을 낸다 → 충돌 · 위임 초과 · 불리 변경 신호를 규칙으로 판정한다 → 판정을 고정해 확인을 요청한다 → 법무 담당이 확인 필요 조문을 확정한다 → 적합성과 불리 변경 여부를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정안·상위 법령 조회**	개정 조문과 이미 연결된 상위 법령 조문을 식별자로 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**관련 조문 찾기**	지식 검색기로 관련 법령 조문 후보를 찾고 정의 · 예외 조문을 함께 가져온다	T3 전문 엔진	⑤ 검색 엔진 · TL-51	TL-51	없음			
3	**조문별 적합성 의견**	근로 · 상법 전문가 에이전트가 조문마다 충돌 · 위임 초과 · 불리 변경 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 법 해석 의견이 본질이고 4 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**적합성 판정**	하위 계층 충돌 · 근거 없는 의무 신설 · 불리 변경 신호를 적합 · 충돌 · 확인 필요로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**판정 고정·확인 요청**	판정과 의견을 고정하고 법무 담당에게 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**확인 필요 조문 확정**	법무 담당이 확인 필요 조문과 불리 변경 여부를 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 적법성 판단의 책임은 사람에게 있다	—	없음			
7	**적합성 기록**	조문별 적합성과 불리 변경 여부를 기록하고 결과를 소관에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(조문마다 적합 · 충돌 · 확인 필요가 적혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 개정안 번호 · 검토 차수
승인 결속 항목	개정안 번호 · 조문별 판정 · 불리 변경 여부
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확정 후 14 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 조문 후보부터 다시 찾는다
골든셋	필요 — 과거 사규 개정 20 건의 충돌 조문과 법무 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토



앞 업무 ← FL0020012 사규 제정·개정안 등록 · 다음 업무 → FL0020014 사규 제정·개정 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	개정 조문과 이미 연결된 상위 법령 조문을 식별자로 불러온다	없음	연결 없는 조문은 2 단계에서 후보를 찾는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-51	지식 검색기로 관련 법령 조문 후보를 찾고 정의 · 예외 조문을 함께 가져온다	없음	후보는 식별자로 원문을 다시 읽는다
3	전문가 에이전트	근로 · 상법 전문가 에이전트가 조문마다 충돌 · 위임 초과 · 불리 변경 의견을 쓴다	의견을 읽는다	의견은 확정이 아니다
4	MyBee 시스템(규칙)	하위 계층 충돌 · 근거 없는 의무 신설 · 불리 변경 신호를 적합 · 충돌 · 확인 필요로 판정한다	없음	확인 필요는 사람이 정한다
5	MyBee 시스템	판정과 의견을 고정하고 법무 담당에게 확인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	법무 담당이 확인 필요 조문과 불리 변경 여부를 확정한다	확인 필요 조문을 확정한다	확정할 수 없으면 충돌로 둔다
7	MyBee 시스템	조문별 적합성과 불리 변경 여부를 기록하고 결과를 소관에 알린다	없음	충돌이 있으면 개정안 등록으로 돌아간다
판단	MyBee 시스템	충돌 조문이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 소관에 수정 요청 → 다른 업무 FL0020012 를 먼저 요청하고 결과가 오면 7 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020014 사규 제정·개정 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020014	사규안 × 승인	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	상법 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
위임전결에 따른 승인(이사회 결의 · 대표 · 위원회)과 취업규칙 의견 청취 · 불리 변경 동의 기록	필요한 결의 · 동의가 모두 모였다	FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토	FL0020015 사규 공포·시행 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 승인 기관은 위임전결 규정이 정한다 — 정관 변경은 주주총회 특별결의라 지배구조 업무로 넘긴다

② 취업규칙은 근로자 과반(과반수 노동조합)의 의견을 듣고, 불리 변경은 동의를 받아야 한다

③ 동의 인원은 도구가 세고 과반 여부는 규칙이 정한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 개정안과 적합성 결과를 불러온다 → 승인 기관과 필요한 결의 · 동의를 규칙으로 정한다 → 의견 · 동의 인원을 센다 → 승인안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인 기관이 결정한다 → 승인과 동의를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정안·적합성 조회**	개정안 · 신구 대조 · 적합성 결과와 불리 변경 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**승인 경로 판정**	계층과 위임전결로 승인 기관을 정하고 의견 청취 · 동의 · 결의 필요를 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**의견·동의 인원 집계**	의견서 · 동의서로 대상 · 동의 인원을 세고 과반 여부를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
4	**승인안 고정·승인 요청**	승인안 · 동의 결과를 고정하고 승인 기관에 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**사규 승인**	승인 기관이 개정안을 보고 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 규정 제정의 책임은 승인 기관에 있다	—	없음			
6	**승인·동의 기록**	승인 · 결의 번호와 의견 청취 · 동의 기록을 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(필요한 결의 · 동의가 모두 모였다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 개정안 번호
승인 결속 항목	개정안 번호 · 개정 문안 해시 · 시행일 · 승인 기관 · 동의 결과
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 공포한다
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 승인안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 수치는 도구, 판정은 규칙과 사람이 한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020014 사규 제정·개정 승인



앞 업무 ← FL0020013 사규안 상위 법령 적합성 검토 · 다음 업무 → FL0020015 사규 공포·시행 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	개정안 · 신구 대조 · 적합성 결과와 불리 변경 여부를 불러온다	없음	충돌 조문이 남았으면 멈춘다
2	MyBee 시스템(규칙)	계층과 위임전결로 승인 기관을 정하고 의견 청취 · 동의 · 결의 필요를 가른다	없음	정관 변경은 주주총회로 간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	정관 변경이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 주주총회 안건	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		요청 → 다른 업무 FL0013023 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시		
3	도구 TL-01	의견서 · 동의서로 대상 · 동의 인원을 세고 과반 여부를 계산한다	없음	취업규칙이 아니면 건너뛴다
판단	도구 TL-01	필요한 동의가 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 동의 절차 재요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	승인안 · 동의 결과를 고정하고 승인 기관에 요청한다	없음	이사회 안건이면 결의 번호를 기다린다
5	업무 담당자	승인 기관이 개정안을 보고 승인 · 반려한다	대조표와 적합성 결과를 보고 결정한다	위험 치명이라 두 사람 이상이 본다
6	MyBee 시스템	승인 · 결의 번호와 의견 청취 · 동의 기록을 남긴다	없음	승인 뒤 문안이 바뀌면 다시 승인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020015 사규 공포·시행 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020015	사규 × 확정	사건성	자동	높음	1h · 1.0 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
사규 새 버전 게시 · 시행일 · 공포 공지 · 연결 규칙 개정 요청	시행일에 새 버전이 적용되고 공포되었다	FL0020014 사규 제정·개정 승인	FL0020017 사규·규칙 정합성 대사, FL0020018 취업규칙 신고, FL0020028 지식 색인 세대 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 공포된 문안이 승인된 문안과 한 글자라도 다르면 게시하지 않는다

② 사규가 바뀌면 그 조문에 기댄 규칙도 바뀌어야 한다 — 소관 업무에 개정을 요청한다

③ 취업규칙은 공포 뒤 신고(FL0020018)가 따른다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 승인 · 결의 기록을 불러온다 → 승인 스냅샷과 문안을 대조한다 → 문안을 절로 나눈다 → 새 버전을 게시한다 → 연결 규칙의 개정을 요청한다 → 공포를 공지하고 필요하면 신고를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인·결의 조회**	승인 · 결의 기록과 승인된 문안을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**승인 스냅샷 대조**	게시할 문안 해시를 승인 스냅샷과 대조한다	T8 플랫폼 기본	② 대조는 플랫폼 기본	—	없음		●	
3	**절 구조 파싱**	문안을 조 · 항 · 호 · 부칙으로 나눠 절 식별자와 시행일을 만든다	T4 계산 도구	⑦ 구조 분해가 산출물 · TL-48	TL-48	없음			
4	**새 버전 게시**	사규 · 지식 버전 · 절을 게시하고 앞 버전 종료일을 적는다	T8 플랫폼 기본	② 게시는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**연결 규칙 개정 요청**	바뀐 조문에 연결된 규칙의 소관 업무에 개정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**공포 공지**	임직원에게 공포를 알리고 취업규칙이면 신고를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 통지 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준(시행일에 새 버전이 적용되고 공포되었다)을 T4 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 개정안 번호
승인 결속 항목	개정안 번호 · 개정 문안 해시 · 시행일
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일 안에 공포한다
재개 허용 기한	시행일 전날까지. 넘으면 시행일을 미루고 알린다
골든셋	불필요 — 대조 · 파싱 · 게시만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020015 사규 공포·시행 확정



앞 업무 ← FL0020014 사규 제정·개정 승인 · 다음 업무 → FL0020017 사규·규칙 정합성 대사, FL0020018 취업규칙 신고, FL0020028 지식 색인 세대 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인 · 결의 기록과 승인된 문안을 불러온다	없음	승인이 없으면 멈춘다
2	MyBee 시스템	게시할 문안 해시를 승인 스냅샷과 대조한다	없음	다르면 다시 승인으로 간다
3	도구 TL-48	문안을 조 · 항 · 호 · 부칙으로 나눠 절 식별자와 시행일을 만든다	없음	부칙의 시행일을 절마다 적는다
4	MyBee 시스템	사규 · 지식 버전 · 절을 게시하고 앞 버전 종료일을 적는다	없음	앞 버전은 지우지 않는다
5	MyBee 시스템	바뀐 조문에 연결된 규칙의 소관 업무에 개정을 요청한다	없음	연결이 없는 조문은 대사가 나중에 잡는다
6	MyBee 시스템	임직원에게 공포를 알리고 취업규칙이면 신고를 요청한다	없음	공지는 사내 채널로만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020016 사규 폐지

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020016	사규 × 종결	비정기	사람	높음	1.5h · 1.5 · 6	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
폐지 사유 · 대체 사규 · 이 사규를 근거로 한 규칙의 처리	이 사규만을 근거로 한 실행 규칙이 남지 않았다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 폐지해도 버전은 지우지 않는다 — 과거 판정은 당시 사규로 재현된다

② 이 사규만을 근거로 한 규칙이 남으면 규칙부터 정리한다

③ 대체 사규가 있으면 함께 적는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사규와 연결 규칙 · 지식을 불러온다 → 이 사규만을 근거로 한 규칙이 남는지 규칙으로 본다 → 폐지안을 고정해 승인을 요청한다 → 승인 기관이 승인한다 → 폐지를 확정하고 연결 규칙 처리를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**사규·연결 조회**	사규와 연결 규칙 · 이 사규를 인용한 지식 자산을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**폐지 영향 판정**	이 사규만을 근거로 한 규칙 · 지식이 남는지 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**폐지안 고정·승인 요청**	폐지안 · 대체 사규 · 영향을 고정하고 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**폐지 승인**	승인 기관이 폐지와 대체를 승인 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 규정 폐지의 책임은 승인 기관에 있다	—	없음			
5	**폐지 확정**	사규를 폐지하고 종료일을 적고 연결 규칙 처리를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(이 사규만을 근거로 한 실행 규칙이 남지 않았다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 규정 코드 · 폐지안 번호
승인 결속 항목	규정 코드 · 폐지일 · 대체 사규
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 30 일
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 폐지안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020016 사규 폐지



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사규와 연결 규칙 · 이 사규를 인용한 지식 자산을 불러온다	없음	대체 사규 후보도 함께 본다
2	MyBee 시스템(규칙)	이 사규만을 근거로 한 규칙 · 지식이 남는지 규칙으로 본다	없음	남으면 규칙 처리 요청을 붙인다
판단	MyBee 시스템(규칙)	고아 규칙이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 규칙 소관에 처리 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	폐지안 · 대체 사규 · 영향을 고정하고 승인을 요청한다	없음	승인 기관은 제정 때와 같다
4	업무 담당자	승인 기관이 폐지와 대체를 승인 · 반려한다	영향을 보고 결정한다	반려하면 사유를 적는다
5	MyBee 시스템	사규를 폐지하고 종료일을 적고 연결 규칙 처리를 요청한다	없음	확정 직전 승인 스냅샷과 대조한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020017 사규·규칙 정합성 대사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020017	사규정합 × 대사	정기	자동	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
사규 조문 ↔ 실행 규칙(회계규정 · VA 규칙 · 규칙 세트 · 판정 기준 · 직무분리) 불일치 목록	불일치마다 조치 담당이 정해졌다	FL0020015 사규 공포·시행 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 사규만 바뀌고 규칙이 그대로인 곳, 규칙만 바뀌고 근거가 없는 곳을 모두 잡는다

② 대사는 조치를 요청할 뿐 규칙을 직접 고치지 않는다

③ 연결이 없는 규칙은 근거 없음으로 잡힌다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 사규 조문 연결과 규칙 현행 버전을 불러온다 → 조문 버전과 규칙 버전을 짝지어 대사한다 → 불일치를 종류별로 판정한다 → 대사 결과를 기록하고 조치를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**연결·규칙 조회**	사규 조문 연결과 연결된 규칙의 현행 버전 · 근거 인용을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**버전 대사**	조문 버전과 규칙 버전 · 근거 인용을 짝지어 어긋난 짝을 센다	T4 계산 도구	⑦ 대사가 산출물 · ① TL-02 재사용	TL-02	없음			●
3	**불일치 판정**	사규만 바뀜 · 규칙만 바뀜 · 근거 없음으로 불일치를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**대사 기록·조치 요청**	연결 상태를 기록하고 규칙 소관에 조치를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준(불일치마다 조치 담당이 정해졌다)을 T4 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 대사 기준일
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 다음 회차로 넘긴다
골든셋	불필요 — 대사 엔진과 규칙 판정만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020017 사규·규칙 정합성 대사



앞 업무 ← FL0020015 사규 공포·시행 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사규 조문 연결과 연결된 규칙의 현행 버전 · 근거 인용을 불러온다	없음	연결 없는 규칙도 함께 불러온다
2	도구 TL-02	조문 버전과 규칙 버전 · 근거 인용을 짝지어 어긋난 짝을 센다	없음	짝 규칙은 데이터다
3	MyBee 시스템(규칙)	사규만 바뀜 · 규칙만 바뀜 · 근거 없음으로 불일치를 판정한다	없음	판정 결과는 연결 상태로 남는다
4	MyBee 시스템	연결 상태를 기록하고 규칙 소관에 조치를 요청한다	없음	같은 기준일을 다시 돌려도 결과는 한 벌이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020018 취업규칙 신고

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020018	사규 × 제출	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	근로기준법 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
관할 노동관서 취업규칙 신고 접수 기록(의견서 · 동의서 첨부)	접수번호가 남았다	FL0020015 사규 공포·시행 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 상시 10 명 이상 사업장은 취업규칙을 만들거나 바꾸면 신고한다(근로기준법 제 93 조)

② 불리 변경이면 동의서, 아니면 의견서를 붙인다

③ 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 접수 여부를 확인한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 개정안과 의견 · 동의 기록을 불러온다 → 신고 요건을 규칙으로 본다 → 신고서를 만든다 → 신고안을 고정해 승인을 요청한다 → 인사 책임자가 승인한다 → 제출 직전 승인과 대조한다 → 노동관서에 신고한다 → 접수번호를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**개정안·동의 조회**	개정안 · 신구 대조와 의견 청취 · 동의 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**신고 요건 판정**	상시 근로자 수 · 의견서 · 동의서 첨부 요건을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**신고서 작성**	취업규칙 신고서와 첨부 목록을 서식으로 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
4	**신고안 고정·승인 요청**	신고서와 첨부를 고정하고 인사 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**신고 승인**	인사 책임자가 신고서와 첨부를 보고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 제출의 책임은 사람에게 있다	—	없음			
6	**제출 직전 대조**	제출할 신고서 해시를 승인 스냅샷과 대조한다	T8 플랫폼 기본	② 대조는 플랫폼 기본	—	없음	●	●	
7	**취업규칙 신고 제출**	노동관서 전자신고로 신고서를 제출한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 제출	노동부 전자신고 제출	되돌릴 수 없음	●		
8	**접수번호 기록**	접수번호와 접수 시각을 개정안에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(접수번호가 남았다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 개정안 번호 · 신고 구분
승인 결속 항목	개정안 번호 · 신고서 해시 · 첨부 목록
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 신고안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정 · 서식 · 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020018 취업규칙 신고



앞 업무 ← FL0020015 사규 공포·시행 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	개정안 · 신구 대조와 의견 청취 · 동의 기록을 불러온다	없음	공포 전이면 멈춘다
2	MyBee 시스템(규칙)	상시 근로자 수 · 의견서 · 동의서 첨부 요건을 규칙으로 본다	없음	빠진 첨부가 있으면 멈춘다
3	도구 TL-11	취업규칙 신고서와 첨부 목록을 서식으로 만든다	신고서를 열어 확인한다	첨부는 원본 파일을 그대로 붙인다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템	신고서와 첨부를 고정하고 인사 책임자에게 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	인사 책임자가 신고서와 첨부를 보고 승인한다	신고서와 첨부를 확인한다	반려하면 사유를 적는다
6	MyBee 시스템	제출할 신고서 해시를 승인 스냅샷과 대조한다	없음	다르면 다시 승인으로 간다
7	외부 연동(TA)	노동관서 전자신고로 신고서를 제출한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	접수번호와 접수 시각을 개정안에 기록한다	없음	보완 요구가 오면 새 신고로 받는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020019 지식 등재 요청 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020019	등재요청 × 등록	사건성	자동	낮음	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
등재 요청(원본 산출물 · 버전 · 요청 분류 · 기밀 제안 · 요청 업무코드)	원본 산출물과 버전이 붙었다	—	FL0020020 지식 등재 심사, FL0020024 교훈 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 확정된 산출물만 요청이 된다 — 초안은 올라오지 않는다

② 같은 산출물 버전은 두 번 요청되지 않는다

③ 요청자가 제안한 기밀 등급은 원본보다 낮을 수 없다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 원본 산출물과 요청 업무를 불러온다 → 확정 상태 · 기밀 하한을 규칙으로 본다 → 등재 요청을 기록한다 → 등재 심사를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원본 산출물 조회**	원본 행 · 버전 · 확정 상태 · 기밀 등급과 요청 업무코드를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**요청 요건 판정**	원본 존재 · 확정 상태 · 기밀 하한 · 중복 요청을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**등재 요청 기록**	등재 요청을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**등재 심사 요청**	등재 심사를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(원본 산출물과 버전이 붙었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원본 테이블 · 원본 ID · 원본 버전
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 요청 이벤트부터 다시 받는다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 기록만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020019 지식 등재 요청 등록



다음 업무 → FL0020020 지식 등재 심사, FL0020024 교훈 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	원본 행 · 버전 · 확정 상태 · 기밀 등급과 요청 업무코드를 불러온다	없음	자동 요청은 원본 업무가 확정될 때 생긴다
2	MyBee 시스템(규칙)	원본 존재 · 확정 상태 · 기밀 하한 · 중복 요청을 규칙으로 본다	없음	초안이면 반려한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	확정된 산출물인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 요청 반려 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	등재 요청을 기록한다	없음	같은 버전을 다시 보내도 요청은 한 건이다
4	MyBee 시스템	등재 심사를 요청한다	없음	심사 결과는 요청자에게 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020020 지식 등재 심사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020020	등재요청 × 판정	사건성	조건부	보통	1h · 1.5 · 4	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기밀 · 개인정보 · 저작권 · 중복 · 품질 · 분류 기준별 판정	기준마다 통과 · 보완 · 반려가 적혔다	FL0020019 지식 등재 요청 등록	FL0020021 지식 자산 게시 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 개인정보 · 고객 비밀은 가린 뒤에만 통과한다

② 비슷한 자산이 있으면 새로 만들지 않고 기존 자산의 새 버전으로 올린다

③ 가림 표시는 AI 가 제안하고 확인은 사람이 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청과 원본을 불러온다 → 기존 자산과 유사도를 계산한다 → 개인정보 · 고객 비밀 후보를 표시한다 → 여섯 기준을 규칙으로 판정한다 → 판정을 고정해 확인을 요청한다 → 소관 검토자가 확인한다 → 심사 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·원본 조회**	등재 요청과 원본 문서 · 요청 분류를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복 유사도 계산**	같은 분류의 기존 자산과 유사도를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-34 재사용	TL-34	없음			●
3	**민감 정보 표시**	개인정보 보호 전문가 에이전트가 개인정보 · 고객 비밀 후보 구절을 표시한다	T7 LLM 판단	④ 문맥 판단이 본질이고 4 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**기준별 심사 판정**	기밀 · 개인정보 · 저작권 · 중복 · 품질 · 분류를 통과 · 보완 · 반려로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**판정 고정·확인 요청**	판정과 가림 후보를 고정하고 소관 검토자에게 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**심사 확인**	소관 검토자가 가림과 보완 · 반려 판정을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 공개 범위의 책임은 소관에게 있다	—	없음			
7	**심사 결과 기록**	기준별 판정을 기록하고 요청 상태를 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(기준마다 통과 · 보완 · 반려가 적혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 요청 번호 · 심사 차수
승인 결속 항목	요청 번호 · 기준별 판정 · 가림 목록
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 유사도부터 다시 계산한다
골든셋	필요 — 등재 요청 40 건의 사람 심사 결과와 대조(개인정보 포함 10 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020020 지식 등재 심사



앞 업무 ← FL0020019 지식 등재 요청 등록 · 다음 업무 → FL0020021 지식 자산 게시 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	등재 요청과 원본 문서 · 요청 분류를 불러온다	없음	원본을 볼 권한이 없으면 소관에게 넘긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-34	같은 분류의 기존 자산과 유사도를 계산한다	없음	문턱은 심사 기준 버전의 값을 쓴다
3	전문가 에이전트	개인정보 보호 전문가 에이전트가 개인정보 · 고객 비밀 후보 구절을 표시한다	표시를 확인한다	표시는 가림 후보일 뿐이다
4	MyBee 시스템(규칙)	기밀 · 개인정보 · 저작권 · 중복 · 품질 · 분류를 통과 · 보완 · 반려로 판정한다	없음	하나라도 반려면 게시하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	반려 기준이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	판정과 가림 후보를 고정하고 소관 검토자에게 확인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
6	업무 담당자	소관 검토자가 가림과 보완 · 반려 판정을 확인한다	가림과 판정을 확인한다	작성자는 확인자가 될 수 없다
7	MyBee 시스템	기준별 판정을 기록하고 요청 상태를 바꾼다	없음	보완이면 요청자에게 알린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020021 지식 자산 게시 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020021	지식자산 × 확정	사건성	조건부	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
지식 자산 새 버전 게시(접근 범위 · 검토 주기 · 대체 관계 · 원본 연결)	게시 버전과 접근 범위가 굳었다	FL0020020 지식 등재 심사	FL0020022 제안서 결과 연결 기록, FL0020023 설계 지식 기준선 연결 기록, FL0020026 지식 재사용 초안 조립, FL0020028 지식 색인 세대 확정, FL0020030 지식 정기 유효성 검토, FL0020035 양식·서식 등재

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 게시하지 않은 초안은 검색에 나오지 않는다

② 열람 범위는 원본보다 넓힐 수 없다

③ 같은 자산의 새 버전이면 앞 버전은 대체로 남는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 심사 결과와 원본을 불러온다 → 문서를 절로 나눈다 → 게시 요건을 규칙으로 본다 → 게시안을 고정해 승인 여부를 가른다 → 자산 · 버전 · 절을 게시한다 → 색인 반영을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**심사·원본 조회**	심사 결과 · 가림 목록과 원본 파일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**절 구조 파싱**	원본을 장 · 절 · 조로 나눠 절 식별자와 해시를 만든다	T4 계산 도구	⑦ 구조 분해가 산출물 · TL-48	TL-48	없음			
3	**게시 요건 판정**	소관 존재 · 기밀 하한 · 열람 범위 ⊆ 원본 · 작성자 ≠ 확인자를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**게시안 고정·승인 판정**	게시안을 고정하고 규칙으로 자동 게시와 사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**자산·버전 게시**	자산 · 버전 · 절을 게시하고 요청 상태를 게시로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 게시는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**색인 반영 요청**	새 색인 세대와 개념 관계 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(게시 버전과 접근 범위가 굳었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	자산 코드 · 버전 번호 · 내용 해시 · 열람 범위
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 게시안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 파싱 · 규칙 판정 · 게시만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020021 지식 자산 게시 확정



앞 업무 ← FL0020020 지식 등재 심사 · 다음 업무 → FL0020022 제안서 결과 연결 기록, FL0020023 설계 지식 기준선 연결 기록, FL0020026 지식 재사용 초안 조립, FL0020028 지식 색인 세대 확정, FL0020

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	심사 결과 · 가림 목록과 원본 파일을 불러온다	없음	반려된 요청은 여기 오지 않는다
2	도구 TL-48	원본을 장 · 절 · 조로 나눠 절 식별자와 해시를 만든다	없음	가림 구절은 파싱 전에 가린다
3	MyBee 시스템(규칙)	소관 존재 · 기밀 하한 · 열람 범위 ⊆ 원본 · 작성자 ≠ 확인자를 규칙으로 본다	없음	하나라도 어기면 게시하지 않는다
4	MyBee 시스템	게시안을 고정하고 규칙으로 자동 게시와 사람 승인을 가른다	사람 승인이면 범위를 본다	기밀 이상은 사람 승인이다
5	MyBee 시스템	자산 · 버전 · 절을 게시하고 요청 상태를 게시로 바꾼다	없음	게시 뒤 본문은 바꾸지 않는다
6	MyBee 시스템	새 색인 세대와 개념 관계 확인을 요청한다	없음	색인 전에는 식별자 조회만 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0020022 제안서 결과 연결 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020022	제안지식 × 기록	사건성	자동	낮음	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
제안서 지식 버전 ↔ 수주 · 실주 · 평가 점수 · 순위 · 사유	결과와 사유가 붙었다	FL0020021 지식 자산 게시 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 결과가 붙은 제안서만 이긴 제안 · 진 제안으로 재사용 후보가 된다

② 고객이 공개하지 않은 점수는 적지 않는다

③ 비밀유지 계약이 있으면 재사용 범위를 그 계약이 정한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제안서 결과를 불러온다 → 결과 확정 · 공개 범위 · 비밀유지 제한을 규칙으로 본다 → 결과를 제안 지식 버전에 연결한다 → 재사용 후보가 된 것을 영업에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**제안서·결과 조회**	제안서 결과 · 평가 점수 · 사유와 비밀유지 계약을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**결과 연결 판정**	결과 확정 · 점수 공개 · 비밀유지 제한을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**결과 연결 기록**	제안 지식 버전에 결과 · 점수 · 사유를 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**재사용 후보 알림**	재사용 후보가 된 것을 영업 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(결과와 사유가 붙었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제안서 번호 · 개정 차수
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 결과를 다시 조회한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 기록만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020022 제안서 결과 연결 기록



앞 업무 ← FL0020021 지식 자산 게시 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제안서 결과 · 평가 점수 · 사유와 비밀유지 계약을 불러온다	없음	결과가 없으면 기다린다
2	MyBee 시스템(규칙)	결과 확정 · 점수 공개 · 비밀유지 제한을 규칙으로 본다	없음	비공개 점수는 빼고 연결한다
3	MyBee 시스템	제안 지식 버전에 결과 · 점수 · 사유를 연결한다	없음	같은 결과를 다시 받아도 한 번만 붙는다
4	MyBee 시스템	재사용 후보가 된 것을 영업 담당에게 알린다	없음	진 제안도 후보가 된다 — 무엇이 부족했는지 배운다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020023 설계 지식 기준선 연결 기록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020023	설계지식 × 기록	사건성	자동	낮음	0.3h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
설계서 지식 버전 ↔ 형상 기준선 · 요구 · 시험 추적	기준선 번호가 붙었다	FL0020021 지식 자산 게시 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 동결 전 초안은 등재하지 않는다

② 기준선이 바뀌면 설계 지식도 새 버전이 된다

③ 요구 · 시험 추적을 함께 붙여야 재사용할 때 근거가 보인다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 설계 산출물과 기준선을 불러온다 → 기준선 동결과 산출물 승인을 규칙으로 본다 → 기준선 · 추적을 설계 지식 버전에 연결한다 → 기준선이 바뀌었으면 새 버전 게시를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**산출물·기준선 조회**	설계 산출물 · 기준선 · 요구 · 시험 추적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기준선 동결 판정**	기준선 동결 · 산출물 승인 상태를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**기준선 연결 기록**	설계 지식 버전에 기준선 번호와 추적을 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			
4	**새 버전 게시 요청**	기준선이 바뀌었으면 새 버전 게시를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(기준선 번호가 붙었다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 산출물 코드 · 기준선 코드
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 기준선을 다시 조회한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 기록만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020023 설계 지식 기준선 연결 기록



앞 업무 ← FL0020021 지식 자산 게시 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	설계 산출물 · 기준선 · 요구 · 시험 추적을 불러온다	없음	읽기만 한다 — 설계 원장은 개발 영역 소유다
2	MyBee 시스템(규칙)	기준선 동결 · 산출물 승인 상태를 규칙으로 본다	없음	동결 전이면 보류한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	동결된 기준선인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 등재 보류 통지 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	설계 지식 버전에 기준선 번호와 추적을 연결한다	없음	같은 기준선은 한 번만 붙는다
4	MyBee 시스템	기준선이 바뀌었으면 새 버전 게시를 요청한다	없음	같은 기준선이면 요청하지 않는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020024 교훈 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020024	교훈 × 등록	사건성	조건부	보통	2h · 1.5 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
교훈 카드(상황 · 원인 · 조치 · 적용 조건 · 적용하지 않는 경우 · 재발 방지 규칙 후보)	적용 조건과 근거 사건이 적혔다	FL0020019 지식 등재 요청 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 교훈에는 「적용하지 않는 경우」를 반드시 적는다 — 조건 없는 교훈은 잘못 옮겨 쓰인다

② 사람 · 고객을 탓하는 문장은 쓰지 않는다. 구조와 조건을 적는다

③ 재발 방지 규칙 후보는 소관 규칙 업무가 채택한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 근거 사건을 불러온다 → 교훈 카드 초안을 쓴다 → 적용하지 않는 경우와 근거 연결을 규칙으로 본다 → 카드를 고정해 확인을 요청한다 → 작성자와 다른 사람이 확인한다 → 교훈을 기록하고 규칙 후보를 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**근거 사건 조회**	종결 보고 · 부적합 · 클레임 · 감사 발견사항을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**교훈 카드 초안**	상황 · 원인 · 조치 · 적용 조건 · 적용하지 않는 경우 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리가 본질이고 3 단계 규칙과 5 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**카드 요건 판정**	적용하지 않는 경우 빈칸 · 근거 연결 · 식별 정보를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**카드 고정·확인 요청**	카드를 고정하고 작성자와 다른 확인자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**교훈 확인**	확인자가 카드를 읽고 확정 · 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 교훈의 타당성은 사람이 본다	—	없음			
6	**교훈 기록·후보 전달**	교훈을 기록하고 규칙 후보를 소관 규칙 업무에 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(적용 조건과 근거 사건이 적혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 근거 사건 · 교훈 차수
승인 결속 항목	근거 사건 · 카드 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확인 후 14 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 초안을 다시 쓴다
골든셋	필요 — 종결 보고 · 부적합 20 건의 교훈 카드와 사람 작성본 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020024 교훈 등재



앞 업무 ← FL0020019 지식 등재 요청 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	종결 보고 · 부적합 · 클레임 · 감사 발견사항을 불러온다	없음	근거 사건 없는 교훈은 만들지 않는다
2	담당 에이전트	상황 · 원인 · 조치 · 적용 조건 · 적용하지 않는 경우 초안을 쓴다	초안을 읽고 고친다	근거 사건에 없는 사실은 쓰지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	적용하지 않는 경우 빈칸 · 근거 연결 · 식별 정보를 규칙으로 본다	없음	빈칸이면 2 단계로 돌아간다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	적용 한계가 적혔는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 초안 보완 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	카드를 고정하고 작성자와 다른 확인자에게 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	확인자가 카드를 읽고 확정 · 반려한다	카드를 읽고 확정한다	작성자는 확인할 수 없다
6	MyBee 시스템	교훈을 기록하고 규칙 후보를 소관 규칙 업무에 보낸다	없음	게시는 지식 자산 게시가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020025 판정 선례 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020025	선례 × 등록	사건성	조건부	보통	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
일반화한 판정 선례(사안 요지 · 적용 규칙과 버전 · 결론 · 선례와 다른 판정의 사유)	고객 · 개인 식별 정보가 빠지고 적용 규칙 버전이 붙었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 선례는 참고다 — 판정 입력으로 쓰지 않는다

② 앞 선례와 다른 결론이면 사유를 반드시 적는다(13.4.2)

③ 규칙과 충돌하면 규칙이 우선하고 충돌을 기록한다(13.4.3)


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 판정과 앞 선례를 불러온다 → 식별 정보를 빼고 사안을 일반화한다 → 앞 선례 · 현행 규칙과의 충돌을 규칙으로 본다 → 선례안을 고정해 확인을 요청한다 → 소관 확인자가 확인한다 → 선례를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**판정·선례 조회**	확정 판정 · 적용 규칙 버전과 같은 유형 앞 선례를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**사안 일반화**	고객 · 개인 식별 정보를 빼고 「이 유형은 이렇게 판정한다」로 사안을 일반화한다	T7 LLM 판단	④ 일반화 문장이 본질이고 3 단계 규칙과 5 단계 사람이 잡는다	—	없음			
3	**선례 충돌 판정**	앞 선례 결론 차이 · 현행 규칙 충돌 · 식별 정보 잔존을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**선례안 고정·확인 요청**	선례안을 고정하고 소관 확인자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**선례 확인**	소관 확인자가 일반화와 차이 사유를 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 선례의 일반화는 사람이 책임진다	—	없음			
6	**선례 기록**	선례를 기록하고 충돌이면 유효성 검토를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(고객 · 개인 식별 정보가 빠지고 적용 규칙 버전이 붙었다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판정 번호
승인 결속 항목	판정 번호 · 일반화 해시 · 차이 사유
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확인 후 14 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 일반화부터 다시 한다
골든셋	필요 — 확정 판정 30 건의 일반화 결과와 사람 작성본 대조(식별 정보 잔존 0 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020025 판정 선례 등재



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정 판정 · 적용 규칙 버전과 같은 유형 앞 선례를 불러온다	없음	확정되지 않은 판정은 오지 않는다
2	담당 에이전트	고객 · 개인 식별 정보를 빼고 「이 유형은 이렇게 판정한다」로 사안을 일반화한다	일반화 문장을 읽는다	결론은 판정 기록 그대로 쓴다
3	MyBee 시스템(규칙)	앞 선례 결론 차이 · 현행 규칙 충돌 · 식별 정보 잔존을 규칙으로	없음	차이가 있으면 사유 입력이 필요하다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		본다		
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙과 충돌이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 충돌 기록·검토 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	선례안을 고정하고 소관 확인자에게 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	소관 확인자가 일반화와 차이 사유를 확인한다	일반화와 사유를 확인한다	식별 정보가 남았으면 반려한다
6	MyBee 시스템	선례를 기록하고 충돌이면 유효성 검토를 요청한다	없음	게시는 지식 자산 게시가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020026 지식 재사용 초안 조립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020026	재사용초안 × 등록	사건성	자동	보통	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
요청 문서의 절별 후보 지식 · 인용 근거 · 원문과 달라진 곳 표시 초안	절마다 출처 자산 버전이 붙었다	FL0020021 지식 자산 게시 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 초안은 요청 업무의 입력일 뿐이다 — 확정은 요청 업무가 한다

② 요청자 권한 밖의 지식은 후보에도 나오지 않는다

③ 근거 없는 문장은 초안에 「근거 없음」으로 표시되어 넘어간다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청 문서의 절과 요청자 권한을 불러온다 → 후보 지식을 찾는다 → 쓸 수 있는 후보만 규칙으로 남긴다 → 절별 초안을 조립한다 → 초안 문장을 근거와 대조한다 → 초안을 요청 업무에 넘기고 검색을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·권한 조회**	요청 문서의 절 목록 · 요구와 요청자 권한 범위를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**후보 지식 검색**	형태소 · 벡터 검색을 합치고 관계로 넓혀 재순위한 후보 지식을 찾는다	T3 전문 엔진	⑤ 검색 엔진 · TL-51	TL-51	없음			
3	**인용 가능 판정**	이용 허락 · 기밀 · 적용 기간 · 비밀유지 제한으로 쓸 수 있는 후보만 남긴다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
4	**절별 초안 조립**	남은 후보로 절 초안을 쓰고 원문과 달라진 곳을 표시한다	T7 LLM 판단	④ 문서 조립이 본질이고 5 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
5	**인용 대조 판정**	초안 문장마다 후보 자산 ID 와 원문 구절을 대조하고 근거 없는 문장을 표시한다	T6 데이터 규칙	③ 대조 규칙이 명확하다	—	없음			
6	**초안 전달·기록**	초안을 요청 업무에 산출물로 넘기고 검색 로그를 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 전달 · 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 완료 기준(절마다 출처 자산 버전이 붙었다)을 T7 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 요청 업무코드 · 요청 문서 번호 · 개정 차수
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 검색부터 다시 한다
골든셋	필요 — 제안서 · 설계서 절 50 개의 초안과 담당자 확정본 대조(인용 정확도)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020026 지식 재사용 초안 조립



앞 업무 ← FL0020021 지식 자산 게시 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청 문서의 절 목록 · 요구와 요청자 권한 범위를 불러온다	없음	권한은 대리한 사람의 권한을 넘지 않는다
2	도구 TL-51	형태소 · 벡터 검색을 합치고 관계로 넓혀 재순위한 후보 지식을 찾는다	없음	권한 사전 필터를 검색과 같은 질의에서 건다
3	MyBee 시스템(규칙)	이용 허락 · 기밀 · 적용 기간 · 비밀유지 제한으로 쓸 수 있는 후보만 남긴다	없음	인용 불가 후보는 식별자만 넘긴다
4	담당 에이전트	남은 후보로 절 초안을 쓰고 원문과 달라진 곳을 표시한다	없음	수치는 원문 값을 그대로 옮긴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템(규칙)	초안 문장마다 후보 자산 ID 와 원문 구절을 대조하고 근거 없는 문장을 표시한다	없음	근거 없는 문장은 지우지 않고 표시한다
6	MyBee 시스템	초안을 요청 업무에 산출물로 넘기고 검색 로그를 기록한다	없음	같은 요청을 다시 보내도 초안은 한 벌이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020027	온톨로지 × 확정	사건성	사람	높음	2h · 2.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개념 · 동의어 · 관계의 새 버전 게시(구조 추출 · 규칙 추출 · AI 추출 후보의 확인 결과)	게시된 관계마다 출처 구절과 확인자가 있다	FL0020002 온톨로지 스키마 확정	FL0020028 지식 색인 세대 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 정의 · 단서 · 준용 · 위임 · 인용은 파서가 뽑는다 — AI 는 나머지 후보만 낸다

② AI 가 뽑은 관계는 사람이 확인해야 검색에 쓰인다

③ 같은 말이 영역마다 다른 뜻이면 개념을 나눈다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 새 원문과 쌓인 후보를 불러온다 → 조문 구조 관계를 결정론으로 뽑는다 → 개념 · 관계 후보를 제안한다 → 스키마 적합을 규칙으로 판정한다 → 후보를 고정해 확인을 요청한다 → 지식 담당이 확인한다 → 개념 · 관계를 게시한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원문·후보 조회**	새로 게시된 조문 · 절과 쌓인 후보 관계를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**구조 관계 추출**	정의 · 단서 · 준용 · 위임 · 인용 관계를 조문 문언 규칙으로 뽑는다	T4 계산 도구	⑦ 결정론 추출 · TL-48	TL-48	없음			
3	**개념·관계 후보 제안**	정의 문장 · 동의어 · 업무 관계 후보를 출처 구절과 함께 낸다	T7 LLM 판단	④ 의미 해석이 본질이고 4 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**스키마 적합 판정**	허용 양 끝 · 출처 의무 · 중복 · 순환을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**후보 고정·확인 요청**	확인할 후보를 고정하고 지식 담당에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**개념·관계 확인**	지식 담당이 후보를 확정 · 거절한다	T1 사람 작업	⑧ 의미의 약속은 사람이 정한다	—	없음			
7	**개념·관계 게시**	확정한 개념 · 이름 · 관계를 게시하고 거절 사유를 남긴다	T8 플랫폼 기본	② 게시는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(게시된 관계마다 출처 구절과 확인자가 있다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 확인 회차
승인 결속 항목	확인 대상 후보 목록 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확인 후 7 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 후보를 다시 고정한다
골든셋	필요 — 법령 3 종 · 사규 5 종의 사람 작성 개념 · 관계 대조(재현율 · 오류율)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정



앞 업무 ← FL0020002 온톨로지 스키마 확정 · 다음 업무 → FL0020028 지식 색인 세대 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	새로 게시된 조문 · 절과 쌓인 후보 관계를 불러온다	없음	거절된 후보는 다시 오지 않는다
2	도구 TL-48	정의 · 단서 · 준용 · 위임 · 인용 관계를 조문 문언 규칙으로 뽑는다	없음	파서 시험을 통과한 규칙만 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	담당 에이전트	정의 문장 · 동의어 · 업무 관계 후보를 출처 구절과 함께 낸다	없음	후보는 CANDIDATE 로만 들어간다
4	MyBee 시스템(규칙)	허용 양 끝 · 출처 의무 · 중복 · 순환을 규칙으로 본다	없음	어긋난 후보는 이유와 함께 버린다
5	MyBee 시스템	확인할 후보를 고정하고 지식 담당에게 요청한다	없음	구조 추출 관계는 표본만 확인한다
6	업무 담당자	지식 담당이 후보를 확정 · 거절한다	후보와 출처 구절을 보고 결정한다	확정자는 후보를 만든 사람이 아니다
7	MyBee 시스템	확정한 개념 · 이름 · 관계를 게시하고 거절 사유를 남긴다	없음	게시는 다음 색인 세대부터 검색에 쓰인다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020028 지식 색인 세대 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020028	색인세대 × 확정	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
청크 · 형태소 색인 · 임베딩 · 개념 출현 · 관계 폐쇄 요약의 새 세대와 활성 포인터 전환	새 세대가 검색 품질 판정을 통과한 뒤에만 활성화되었다	FL0020010 법령 개정 반영 확정, FL0020015 사규 공포·시행 확정, FL0020021 지식 자산 게시 확정, FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 새 세대는 평가를 통과해야 쓰인다 — 통과 전까지 앞 세대가 계속 쓰인다

② 되돌림은 앞 세대로 포인터를 옮기는 것이다

③ 임베딩 모델이 바뀌면 전량 새 세대로 만든다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 지난 세대 이후 변경 사건을 불러온다 → 새 색인 세대를 만든다 → 폐쇄 요약을 재귀 결과와 대사한다 → 검색 품질 판정을 요청한다 → 활성 조건을 규칙으로 판정한다 → 활성 포인터를 옮긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**변경 사건 조회**	지난 세대 이후의 게시 · 폐기 · 권한 · 개념 변경 사건을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**색인 세대 빌드**	청크 · 형태소 색인 · 임베딩 · 개념 출현 · 관계 폐쇄를 새 세대로 만든다	T3 전문 엔진	⑤ 색인 엔진 · 신규 TL-50	TL-50	기록(중복 실행 방지)	●		●
3	**폐쇄 요약 대사**	폐쇄 요약을 같은 세대의 재귀 SQL 결과와 대사한다	T4 계산 도구	⑦ 대사가 산출물 · ① TL-02 재사용	TL-02	없음			●
4	**품질 판정 요청**	검색 품질 판정을 요청하고 결과를 기다린다	T8 플랫폼 기본	② 후속 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**활성 조건 판정**	평가 채택 여부 · 권한 음성 시험 실패 0 건을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
6	**활성 포인터 전환**	새 세대를 활성으로, 앞 세대를 퇴역으로 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준(새 세대가 검색 품질 판정을 통과한 뒤에만 활성화되었다)을 T3 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 색인 세대
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 세대를 실패로 두고 다시 만든다
골든셋	불필요 — 결정론 빌드와 규칙 판정만 있다(검색 품질은 FL0020029 가 판정한다)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020028 지식 색인 세대 확정



앞 업무 ← FL0020010 법령 개정 반영 확정, FL0020015 사규 공포·시행 확정, FL0020021 지식 자산 게시 확정, FL0020027 온톨로지 개념·관계 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	지난 세대 이후의 게시 · 폐기 · 권한 · 개념 변경 사건을 불러온다	없음	사건 순번으로 빠짐없이 읽는다
2	도구 TL-50	청크 · 형태소 색인 · 임베딩 · 개념 출현 · 관계 폐쇄를 새 세대로 만든다	없음	같은 세대를 다시 만들어도 결과는 같다
3	도구 TL-02	폐쇄 요약을 같은 세대의 재귀 SQL 결과와 대사한다	없음	어긋나면 요약을 버리고 다시 만든다
4	MyBee 시스템	검색 품질 판정을 요청하고 결과를 기다린다	없음	결과가 올 때까지 앞 세대가 쓰인다
5	MyBee 시스템(규칙)	평가 채택 여부 · 권한 음성 시험 실패 0 건을 규칙으로 본다	없음	하나라도 못 채우면 세대는 실패다
판단	MyBee 시스템(규칙)	평가를 통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 세대 실패 기록 →	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		업무 종료		
6	MyBee 시스템	새 세대를 활성으로, 앞 세대를 퇴역으로 바꾼다	없음	앞 세대는 되돌림을 위해 남긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020029 검색 품질 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020029	검색품질 × 판정	정기	자동	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
골든셋 재현율 · 인용 정확도 · 시점 정확도 · 권한 음성 시험 결과와 통과 여부	기준치 미달이면 세대 전환이 막혔다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 골든셋은 사람이 먼저 확정한다 — 시험을 돌린 뒤 고치지 않는다

② 권한 음성 시험이 하나라도 실패하면 다른 수치와 상관없이 채택하지 않는다

③ 시점 정확도(그때 적용되던 조문을 찾는가)를 따로 잰다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 골든셋과 후보 세대를 불러온다 → 검색 회귀 시험을 돌린다 → 권한 음성 시험을 돌린다 → 기준치 대비 채택 여부를 규칙으로 판정한다 → 평가를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**골든셋·세대 조회**	평가 집합 · 기준치와 후보 세대를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검색 회귀 시험**	재현율 · 인용 정확도 · 시점 정확도를 골든셋으로 잰다	T3 전문 엔진	⑤ 회귀 시험 엔진 · ① TL-39 재사용	TL-39	없음			●
3	**권한 음성 시험**	남의 테넌트 · 기밀 · 범위 밖 지식이 보이는지 시험한다	T3 전문 엔진	⑤ 격리 시험기 · ① TL-44 재사용	TL-44	없음			●
4	**기준치 판정**	기준치 대비 채택 · 거절을 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**평가 기록**	평가 실행과 결과를 기록하고 색인 세대에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 통지는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준(기준치 미달이면 세대 전환이 막혔다)을 T3 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 평가 집합 · 색인 세대
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 시험을 다시 돌린다
골든셋	필요 — 골든셋 그 자체(법령 · 판례 공개 말뭉치 기반 질의 300 건 + 사내 질의 표본), 분기마다 갱신
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020029 검색 품질 판정



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	평가 집합 · 기준치와 후보 세대를 불러온다	없음	집합이 낡았으면 알린다
2	도구 TL-39	재현율 · 인용 정확도 · 시점 정확도를 골든셋으로 잰다	없음	앞 세대와 같은 조건으로 잰다
3	도구 TL-44	남의 테넌트 · 기밀 · 범위 밖 지식이 보이는지 시험한다	없음	실패는 건수와 함께 남긴다
4	MyBee 시스템(규칙)	기준치 대비 채택 · 거절을 규칙으로 판정한다	없음	음성 시험 실패면 거절이다
5	MyBee 시스템	평가 실행과 결과를 기록하고 색인 세대에 알린다	없음	같은 세대를 다시 평가하면 새 실행으로 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020030 지식 정기 유효성 검토

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020030	지식자산 × 검토	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검토 주기가 된 자산의 유지 · 개정 · 폐기 의견과 선례 · 규칙 충돌 목록	도래 자산마다 소관 의견이 적혔다	FL0020021 지식 자산 게시 확정	FL0020031 지식 자산 폐기

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 근거 법령이 바뀐 자산은 주기와 상관없이 앞당긴다

② 선례와 규칙이 충돌하면 규칙이 우선하고 선례를 고친다

③ 폐기 의견이면 자산 폐기가, 개정 의견이면 등재 절차가 이어받는다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 검토 대상과 기한을 계산한다 → 대상의 근거 변경 · 이용 · 충돌을 불러온다 → 유지 · 개정 의견 초안을 쓴다 → 소관 검토자에게 요청한다 → 소관이 의견을 낸다 → 검토를 기록하고 후속을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검토 도래 계산**	검토 주기 · 근거 변경 · 충돌로 대상과 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한이 산출물 · ① TL-22 재사용	TL-22	없음			●
2	**대상·근거 조회**	대상 자산의 근거 변경 · 이용 현황 · 선례 충돌을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**검토 의견 초안**	근거 변경 요지와 개정이 필요한 부분 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 정리가 본질이고 5 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**검토 요청**	소관 검토자에게 초안과 함께 검토를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**소관 의견**	소관 검토자가 유지 · 개정 · 폐기를 정하고 이유를 적는다	T1 사람 작업	⑧ 내용 책임은 소관에 있다	—	없음			
6	**검토 기록·후속 요청**	검토를 기록하고 개정 · 폐기면 해당 업무를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(도래 자산마다 소관 의견이 적혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산 코드 · 버전 번호 · 검토 계기
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 소관 책임자에게 올린다
골든셋	필요 — 과거 검토 30 건의 초안 의견과 소관 결정 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020030 지식 정기 유효성 검토



앞 업무 ← FL0020021 지식 자산 게시 확정 · 다음 업무 → FL0020031 지식 자산 폐기

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	도구 TL-22	검토 주기 · 근거 변경 · 충돌로 대상과 기한을 계산한다	없음	근거 변경은 기한을 앞당긴다
2	MyBee 시스템	대상 자산의 근거 변경 · 이용 현황 · 선례 충돌을 불러온다	없음	이용이 없는 자산도 본다
3	담당 에이전트	근거 변경 요지와 개정이 필요한 부분 초안을 쓴다	없음	초안은 의견이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
4	MyBee 시스템	소관 검토자에게 초안과 함께 검토를 요청한다	없음	기한을 함께 보낸다
5	업무 담당자	소관 검토자가 유지 · 개정 · 폐기를 정하고 이유를 적는다	유지 · 개정 · 폐기를 정한다	기한을 넘기면 책임자에게 올라간다
6	MyBee 시스템	검토를 기록하고 개정 · 폐기면 해당 업무를 요청한다	없음	유지면 다음 검토일만 늦춘다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020031 지식 자산 폐기

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020031	지식자산 × 종결	사건성	조건부	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
폐기 사유 · 대체 자산 · 검색 제외 · 파생물 파기	파생물이 모두 검색에서 빠졌다	FL0020030 지식 정기 유효성 검토	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 폐기는 검색에서 거두는 일이다 — 법정 보존 기록의 파기는 문서 보존 · 파기(FL0013021)가 한다

② 판정 규칙이 아직 인용하는 자산은 폐기하지 않는다

③ 대체 자산이 있으면 함께 적어 검색이 새 자산으로 안내하게 한다


① 스킬 설계

절차(사람 말로) 자산과 파생물을 불러온다 → 대체 자산 · 참조 중 규칙 · 법정 보존을 규칙으로 본다 → 폐기안을 고정해 승인을 요청한다 → 소관이 승인한다 → 검색에서 거두고 파생물을 파기한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**자산·파생물 조회**	자산 · 버전과 청크 · 캐시 · 요약 파생물, 참조하는 규칙을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**폐기 요건 판정**	대체 자산 · 참조 중 규칙 · 법정 보존 여부를 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**폐기안 고정·승인 요청**	폐기안과 영향을 고정하고 소관에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**폐기 승인**	소관이 폐기와 대체 자산을 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 내용 책임은 소관에 있다	—	없음			
5	**검색 제외·파생물 파기**	자산을 퇴역시키고 청크 · 캐시를 막은 뒤 파기한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(파생물이 모두 검색에서 빠졌다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산 코드
승인 결속 항목	자산 코드 · 대체 자산 · 파기 대상 파생물 수
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 14 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 폐기안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020031 지식 자산 폐기



앞 업무 ← FL0020030 지식 정기 유효성 검토

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	자산 · 버전과 청크 · 캐시 · 요약 파생물, 참조하는 규칙을 불러온다	없음	파생물 계보로 빠짐없이 찾는다
2	MyBee 시스템(규칙)	대체 자산 · 참조 중 규칙 · 법정 보존 여부를 규칙으로 본다	없음	법정 보존이면 FL0013021 로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	참조 중인 규칙이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 규칙 처리 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	폐기안과 영향을 고정하고 소관에게 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
4	업무 담당자	소관이 폐기와 대체 자산을 승인한다	영향을 보고 승인한다	반려하면 유지된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템	자산을 퇴역시키고 청크 · 캐시를 막은 뒤 파기한다	없음	버전 원문은 과거 판정 재현을 위해 남긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020032 지식 접근 범위 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020032	접근범위 × 변경	사건성	조건부	높음	0.5h · 1.5 · 2	반자동	개인정보보호 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기밀 등급 · 열람 범위 변경과 파생물 선차단 · 재생성	파생물 차단이 재생성보다 먼저 끝났다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 권한을 좁힐 때는 재색인을 기다리지 않고 먼저 막는다

② 넓히는 변경은 원본의 범위를 넘을 수 없다

③ 막힌 파생물은 새 범위로 다시 만들어진 뒤에만 검색에 돌아온다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 자산과 파생물을 불러온다 → 변경이 좁히는지 넓히는지 규칙으로 본다 → 좁히면 파생물을 먼저 막는다 → 변경안을 고정해 승인을 요청한다 → 소관 책임자가 승인한다 → 범위를 반영하고 재생성을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**자산·파생물 조회**	자산의 현재 범위와 청크 · 캐시 · 요약 파생물을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**변경 방향 판정**	좁힘 · 넓힘과 원본 범위 상한 위반을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**파생물 선차단**	좁히는 변경이면 청크 · 캐시를 재검사 중으로 먼저 막는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**변경안 고정·승인 요청**	변경안을 고정하고 소관 책임자에게 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**범위 변경 승인**	소관 책임자가 새 기밀 등급 · 열람 범위를 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 공개 범위의 책임은 소관에 있다	—	없음			
6	**범위 반영·재생성 요청**	범위를 반영하고 권한 변경을 기록하고 재색인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(파생물 차단이 재생성보다 먼저 끝났다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 자산 코드 · 변경 차수
승인 결속 항목	자산 코드 · 기밀 등급 · 열람 범위
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 변경안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020032 지식 접근 범위 변경



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	자산의 현재 범위와 청크 · 캐시 · 요약 파생물을 불러온다	없음	파생물 계보로 찾는다
2	MyBee 시스템(규칙)	좁힘 · 넓힘과 원본 범위 상한 위반을 규칙으로 본다	없음	원본보다 넓히면 거부한다
3	MyBee 시스템	좁히는 변경이면 청크 · 캐시를 재검사 중으로 먼저 막는다	없음	승인 전이라도 막는 쪽은 먼저 한다
4	MyBee 시스템	변경안을 고정하고 소관 책임자에게 승인을 요청한다	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다
5	업무 담당자	소관 책임자가 새 기밀 등급 · 열람 범위를 승인한다	새 범위를 보고 승인한다	반려하면 막힌 파생물은 원래 범위로 풀린다
6	MyBee 시스템	범위를 반영하고 권한 변경을 기록하고 재색인을 요청한다	없음	재생성이 끝나야 막힘이 풀린다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020033 지식 이용 현황 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020033	지식이용 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 1.0 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자산별 검색 · 인용 · 재사용 · 검색 실패 집계와 기여자별 재사용 실적	기간 집계가 검색 로그와 대사되었다	—	FL0020034 지식 공백 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 판정 인용은 식별자 조회로 들어간 것만 센다

② 재사용 실적은 보상의 참고 자료일 뿐 지급 경로가 아니다

③ 집계는 로그와 맞아야 기록된다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 검색 로그를 불러온다 → 자산 · 버전별로 집계한다 → 집계와 로그 건수를 대사한다 → 일 집계를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검색 로그 조회**	하루치 검색 로그 · 판정 인용 · 재사용 초안 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**이용 집계**	자산 · 버전별 노출 · 인용 · 판정 인용 · 재사용 · 실패를 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-01 재사용	TL-01	없음			●
3	**로그 대사**	집계 합과 로그 건수를 대사한다	T4 계산 도구	⑦ 대사가 산출물 · ① TL-02 재사용	TL-02	없음			●
4	**일 집계 기록**	일 집계를 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준(기간 집계가 검색 로그와 대사되었다)을 T4 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 집계일
재개 허용 기한	1 일. 넘으면 다음 회차에 합쳐 집계한다
골든셋	불필요 — 집계와 대사만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020033 지식 이용 현황 집계



다음 업무 → FL0020034 지식 공백 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	하루치 검색 로그 · 판정 인용 · 재사용 초안 기록을 불러온다	없음	권한으로 가려진 항목도 건수로는 센다
2	도구 TL-01	자산 · 버전별 노출 · 인용 · 판정 인용 · 재사용 · 실패를 센다	없음	질의 정의는 데이터다
3	도구 TL-02	집계 합과 로그 건수를 대사한다	없음	어긋나면 기록하지 않는다
4	MyBee 시스템	일 집계를 기록한다	없음	같은 날을 다시 돌려도 한 줄이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020034 지식 공백 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020034	지식공백 × 판정	정기	조건부	보통	1.5h · 1.5 · 6	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
검색 실패 · 인용 불가 · 전문가 에이전트 근거 부족 묶음의 공백 판정과 작성 요청	공백마다 소관과 기한이 정해졌다	FL0020033 지식 이용 현황 집계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 같은 질문이 반복해서 근거 없이 끝나면 지식이 없는 것이다

② 질의 원문은 개인 식별 정보를 가린 표본만 남긴다

③ 공백을 채우는 일은 소관 영역이 한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 실패 질의와 이용 집계를 불러온다 → 비슷한 질의를 묶는다 → 묶음마다 무엇이 없는지 설명을 쓴다 → 공백을 규칙으로 판정한다 → 공백을 고정해 승인 여부를 가른다 → 공백을 기록하고 작성을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**실패 질의 조회**	기간 중 결과 없음 · 인용 불가 · 근거 부족으로 끝난 질의를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**질의 묶음 계산**	비슷한 질의를 묶고 묶음별 빈도를 센다	T4 계산 도구	⑦ 수치가 산출물 · ① TL-34 재사용	TL-34	없음			●
3	**공백 설명 초안**	묶음마다 무엇이 없는지와 채울 분류 후보를 쓴다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 4 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
4	**공백 판정**	빈도 · 공백 종류 · 소관 존재를 규칙으로 보고 공백을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
5	**공백 고정·승인 판정**	공백 목록을 고정하고 규칙으로 자동 요청과 사람 확인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**공백 기록·작성 요청**	공백을 기록하고 소관 영역에 작성을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(공백마다 소관과 기한이 정해졌다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 공백 판정 기간
승인 결속 항목	공백 목록 해시 · 소관 영역
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	확정 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 다음 기간에 합친다
골든셋	필요 — 과거 실패 질의 묶음 30 개의 사람 판정 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020034 지식 공백 판정



앞 업무 ← FL0020033 지식 이용 현황 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간 중 결과 없음 · 인용 불가 · 근거 부족으로 끝난 질의를 불러온다	없음	표본은 가린 뒤에만 남긴다
2	도구 TL-34	비슷한 질의를 묶고 묶음별 빈도를 센다	없음	모델 버전을 고정한다
3	담당 에이전트	묶음마다 무엇이 없는지와 채울 분류 후보를 쓴다	없음	설명은 판정이 아니다
4	MyBee 시스템(규칙)	빈도 · 공백 종류 · 소관 존재를 규칙으로 보고 공백을 정한다	없음	빈도 문턱은 기준 버전의 값이다
5	MyBee 시스템	공백 목록을 고정하고 규칙으로 자동 요청과 사람 확인을 가른다	사람 확인이면 목록을 본다	기밀 분류는 사람 확인이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
6	MyBee 시스템	공백을 기록하고 소관 영역에 작성을 요청한다	없음	채워지면 공백을 닫는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0020035 양식·서식 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0020035	양식 × 등록	비정기	조건부	낮음	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
문서 양식(필수 항목 · 허용 인용 · 서식 도구 연결)의 새 버전	필수 항목과 서식 도구 연결이 정해졌다	FL0020021 지식 자산 게시 확정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 양식은 서식 도구가 읽는 지식이다 — 필수 항목이 빠지면 문서가 잘못 만들어진다

② 허용 인용 목록에 없는 자료는 양식이 끌어오지 않는다

③ 가짜 값 · 미입력 값은 표시가 나야 한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 양식 요청과 기존 양식을 불러온다 → 필수 항목과 서식 도구 호환을 규칙으로 본다 → 표본을 시험 출력한다 → 양식안을 고정해 승인 여부를 가른다 → 양식을 등재한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**양식 요청·기존 조회**	양식 요청과 같은 목적의 기존 양식을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**필수 항목 판정**	필수 항목 · 허용 인용 · 서식 도구 호환을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**표본 시험 출력**	서식 도구로 표본 값을 채워 시험 출력한다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	없음			
4	**양식안 고정·승인 판정**	양식안을 고정하고 규칙으로 자동 등재와 사람 승인을 가른다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**양식 등재**	양식 자산 · 버전 · 항목 절을 등재한다	T8 플랫폼 기본	② 등재는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(필수 항목과 서식 도구 연결이 정해졌다)을 T6 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 양식 코드 · 버전 번호
승인 결속 항목	양식 코드 · 필수 항목 목록 · 양식 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 14 일
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 양식안을 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 서식 시험만 있다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0020035 양식·서식 등재



앞 업무 ← FL0020021 지식 자산 게시 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	양식 요청과 같은 목적의 기존 양식을 불러온다	없음	같은 목적이면 새 버전으로 올린다
2	MyBee 시스템(규칙)	필수 항목 · 허용 인용 · 서식 도구 호환을 규칙으로 본다	없음	빠지면 반려한다
3	도구 TL-11	서식 도구로 표본 값을 채워 시험 출력한다	출력물을 열어 본다	표본 값은 가짜임이 드러나게 한다
4	MyBee 시스템	양식안을 고정하고 규칙으로 자동 등재와 사람 승인을 가른다	사람 승인이면 출력물을 본다	대외 제출 양식은 사람 승인이다
5	MyBee 시스템	양식 자산 · 버전 · 항목 절을 등재한다	없음	앞 버전은 대체로 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	3	FL0020002 S4, FL0020014 S3, FL0020033 S2
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	3	FL0020017 S2, FL0020028 S3, FL0020033 S3
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	3	FL0020012 S5, FL0020018 S3, FL0020035 S3
TL-22	TL-22	1	FL0020030 S1
TL-34	TL-34	2	FL0020020 S2, FL0020034 S2
TL-39	TL-39	1	FL0020029 S2
TL-44	TL-44	1	FL0020029 S3
TL-48	TL-48	6	FL0020006 S3, FL0020007 S3, FL0020011 S3, FL0020015 S3, FL0020021 S2, FL0020027 S2
TL-49	TL-49	3	FL0020008 S3, FL0020009 S2, FL0020012 S3
TL-50	TL-50	1	FL0020028 S2
TL-51	TL-51	3	FL0020009 S3, FL0020013 S2, FL0020026 S2

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —