►トピック 健康な生活

第15課 熱があってのどが痛いんです

最近、病院に行きましたか？　どんな症状でしたか？
Apakah akhir-akhir ini Anda pergi ke dokter? Seperti apa gejala penyakitnya?

1. 今日はどうしましたか？

can-do 52 病院で、自分の症状を簡単に伝えることができる。
Mampu menyampaikan secara sederhana mengenai gejala penyakit diri sendiri ketika berada di rumah sakit.

1 ことばの準備
Persiapan Kata

【症状】

a. のどが痛い



b. お腹が痛い



c. 熱がある



d. せきが出る



e. 鼻水が出る



f. 吐き気がする



g. 食欲がない



h. 目がかゆい



i. 足をくじいた（くじく）



j. 頭をぶつけた（ぶつける）



©The Japan Foundation

（1）絵を見ながら聞きましょう。 15-01
Simaklah percakapan berikut sambil melihat ilustrasi!

（2）聞いて言いましょう。 15-01
Simaklah, kemudian ulangi!

（3）聞いて、a-j から選びましょう。 15-02
Simaklah, lalu pilihlah a - j!

2 会話を聞きましょう。
Simaklah percakapan berikut!

►病院で、4人の人が医者と話しています。
Empat orang berikut sedang berbicara dengan dokter di rumah sakit.

（1）どんな症状ですか。1 の a-j から選びましょう。
Bagaimanakah gejala penyakit mereka? Pilihlah a - j di bagian 1 !

	① 15-03	② 15-04	③ 15-05	④ 15-06
症状	,	, ,		,

（2）もういちど聞きましょう。いつからですか。メモしましょう。
Simaklah sekali lagi! Sejak kapan gejala itu muncul? Buatlah catatan!

	① 15-03	② 15-04	③ 15-05	④ 15-06
いつから？				

（3）ことばを確認して、もういちど聞きましょう。 15-03 ～ 15-06
Perhatikan kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi!

おととい kemarin lusa, 2 hari lalu | 転ぶ jatuh | レントゲンを撮る melakukan pemeriksaan rontgen
1週間 seminggu/ sepekan (～週間 ～ minggu/pekan) | 花粉症 alergi polen (serbuk sari)

©The Japan Foundation

形に注目

（1）音声を聞いて、＿＿＿＿にことばを書きましょう。 15-07
Simak audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi!

今日はどうしましたか？

お腹が痛くて、吐き気がする＿＿＿＿＿＿。

昨日から38度の熱があって、のどがすごく痛い＿＿＿＿＿＿。

昨日、道で転んで、足をくじいた＿＿＿＿＿＿。

目がかゆくて、鼻水も出る＿＿＿＿＿＿。


症状を説明するとき、どんな形を使っていましたか。 ➡ 文法ノート ❶
Pola apakah yang digunakan ketika menjelaskan gejala penyakit?

（2）形に注目して、会話をもういちど聞きましょう。 15-03 ～ 15-06
Perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan, lalu simaklah percakapan sekali lagi!

©The Japan Foundation

3 医者に症状を話しましょう。

Ayo berbicara mengenai gejala penyakit Anda kepada dokter!



(1) 会話を聞きましょう。 15-08 15-09

Simaklah percakapan berikut!

(2) シャドーイングしましょう。 15-08 15-09

Lakukanlah *shadowing*!

(3) 1 のことばを使って、練習しましょう。

Berlatihlah menggunakan kata pada bagian 1 !

(4) ロールプレイをしましょう。

1人が医者になって質問しましょう。もう1人は患者になって、症状を話しましょう。

Ayo bermain peran! Satu orang berperan mejadi dokter yang mengajukan pertanyaan. Satu orang lainnya berperan menjadi pasien yang menceritakan gejala penyakitnya.

©The Japan Foundation

2. インフルエンザですね

Can-do ✦ 53
病院で、医者の指示を聞いて理解することができる。
Mampu memahami instruksi dokter ketika sedang berada di rumah sakit.

1 会話を聞きましょう。
Simaklah percakapan berikut!

► 郭さんは具合が悪いので、近所の病院に来ました。
Guo pergi ke rumah sakit di dekat rumahnya karena merasa tidak enak badan.


(1) はじめに、スクリプトを見ないで会話を聞きましょう。
Mula-mula, simaklah tanpa melihat naskah!

会話 1 受付で di meja resepsionis 15-10




受付では、どの順番で話しましたか。a-c を順番に並べましょう。
Bagaimanakah urutan pembicaraan Guo di meja resepsionis? Urutkanlah a - c!

a. 保険証



b. 問診票




c. 症状



1	→	2	→	3

©The Japan Foundation

会話 2 診察室で di ruang pemeriksaan 15-11



医者はどんな指示をしましたか。することに○、してはいけないことに×を書きましょう。

Instruksi apakah yang diberikan oleh dokter?
Berilah tanda ○ pada hal yang harus dilakukan, dan tanda X pada hal yang tidak boleh dilakukan.

a. 薬を飲む




(　　)

b. 寝る




(　　)

c. 仕事に行く




(　　)

d. 人に会う




(　　)

e. やわらかいものを食べる



(　　)

f. 辛いものを食べる



(　　)

©The Japan Foundation

会話 3 受付で di meja resepsionis 15-12



受付で何をもらいましたか。もらったものに○を書きましょう。


Apa saja yang Guo terima di meja resepsionis? Berilah tanda ○ pada benda-benda yang diterimanya!

a. 薬



(　　)

b. 保険証




(　　)

c. 診察券




(　　)

d. 処方せん



(　　)

e. 問診票



(　　)

©The Japan Foundation

（2）スクリプトを見ながら聞きましょう。 15-10 15-11 15-12

Simaklah percakapan sambil melihat naskah!

会話 1 受付で

郭： すみません。この病院、はじめてなんですが……。

受付の人： はい、保険証はお持ちですか？

郭： はい。

受付の人： 今日はどうされましたか？

郭： 熱があるんです。

受付の人： わかりました。
では、こちらの問診票を記入してお待ちください。

お持ちですか？
「持っていますか？」の丁寧な言い方
Ragam sopan「持っていますか？」

どうされましたか？
「どうしましたか？」の丁寧な言い方
Ragam sopan「どうしましたか？」

会話 2 診察室で

医者： 今日はどうしましたか？

郭： 昨日の夜から、熱が 38 度 5 分あるんです。

医者： そうですか。ちょっとのどを見せてください。口を開けて……
のどは痛くないですか？

郭： ちょっと痛いです。

医者： そう。インフルエンザの検査、してみましょう。

（しばらくして beberapa lama kemudian）

医者： インフルエンザですね。A 型です。

郭： ええー！

医者： 薬を出しますね。それを飲んで、よく寝てください。熱はすぐ下がります。
でも、今週は仕事を休んで、できるだけ人に会わないでください。

郭： そうですか……。わかりました。

医者： 食べ物は、うどんとか、おかゆとか、やわらかいものにしてください。

郭： 辛いものを食べてもいいですか？

医者： あー、辛いものは、あまり食べないでください。

郭： わかりました。

©The Japan Foundation

会話 3 受付で

受付の人：郭さん。

郭：はい。

受付の人：お会計は 3,200 円になります。こちらは診察券です。
次からは、これを受付に出してください。

郭：はい。

受付の人：こちらが処方せんです。
薬局に行って、薬をもらってください。

郭：ありがとうございます。

受付の人：お大事に。

お大事に Semoga lekas sembuh
病気の人にかけるいたわりのことば
Ungkapan untuk menyatakan simpati kepada orang yang sakit

記入する mengisi | 医者 dokter | 38 度 5 分 38,5 derajat (～度 ～分～ derajat) | 口 mulut
インフルエンザ influenza | 検査する memeriksa | A 型 tipe A | 熱が下がる demam turun
おかゆ bubur nasi | 薬局 apotek | もらう menerima

形に注目

（1）音声を聞いて、＿＿＿＿にことばを書きましょう。 15-13
Simak audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi!

今週は仕事を休んで、できるだけ人に会わ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

辛いものは、あまり食べ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

「ないでください」は、どんなときに使っていましたか。 ➡ 文法ノート ❷
Kapankah pola「ないでください」digunakan ?

（2）形に注目して、会話 2 をもういちど聞きましょう。 15-11
Perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan, lalu simaklah 会話 2 sekali lagi!

©The Japan Foundation

3. 問診票（もんしんひょう）

Can-do 54 病院の受付（びょういんのうけつけ）で、問診票（もんしんひょう）の必要（ひつよう）な項目（こうもく）に記入（きにゅう）することができる。
Mampu mengisi hal-hal penting dalam daftar isian pemeriksaan ketika berada di resepsionis rumah sakit.

1 問診票（もんしんひょう）に記入（きにゅう）しましょう。

Ayo mengisi kuesioner pemeriksaan!

► 診察（しんさつ）に訪（おとず）れた病院（びょういん）で、問診票（もんしんひょう）と、その記入例（きにゅうれい）を渡（わた）され、問診票（もんしんひょう）に記入（きにゅう）するように言（い）われました。
Pada rumah sakit yang Anda kunjungi untuk melakukan pemeriksaan, Anda menerima kuesioner pemeriksaan dan contoh pengisiannya. Anda diminta untuk mengisi kuesioner tersebut.

（1） はじめに記入例（きにゅうれい）を見（み）て、どこに何（なに）を書（か）くか、確認（かくにん）しましょう。

Mula-mula, perhatikan dengan baik contoh pengisian berikut. Pastikan bagian mana yang harus diisi, dan apa yang harus dituliskan!

記入例

記入日：令和 ○ 年 × 月 △ 日

問診票

（フリガナ） 氏名	エガオ ハナコ 江賀尾 花子	性別	女
生年月日	大・昭・(平)・令 5 年 1 月 3 日	（ 27 才）	
住所	（〒 123-5678 ） ○○県××市□□5-10-201		
TEL	012-345-6789		

①今日はどうしましたか？
熱（38.6 度）、せきが出る

②いつからですか？
昨日の朝から

③今までに大きな病気にかかったことはありますか？
(いいえ)・はい〔病名：　　〕

④アレルギーはありますか？
いいえ・(はい)〔食べ物：卵　　〕〔お薬：　　〕

⑤現在、薬を飲んでいますか？
(いいえ)・はい〔お薬名：　　〕

⑥お酒は飲みますか？
いいえ・(はい)〔何をどれくらい：1 週間に 3 日ぐらい ビール 1 本　　〕

⑦たばこは吸いますか？
(吸わない)・吸う〔一日：　　本〕

⑧女性の方だけお答えください。
現在、妊娠していますか？　(いいえ)・はい〔　　週目〕

大切（たいせつ）なことば

ふりがな cara baca dalam huruf Hiragana | 性別（せいべつ） jenis kelamin | 病気（びょうき）にかかる menderita penyakit | 現在（げんざい） saat ini | 女性（じょせい） wanita | 妊娠（にんしん）する hamil

©The Japan Foundation

（２）自分で症状を考えて、問診票の①②の部分に記入しましょう。
それ以外のところも日本語で書けるように、調べておきましょう。

Pikirkanlah gejala penyakit Anda, lalu isilah kuesioner bagian ① dan ②!
Pastikan juga maksud pada bagian isian lainnya agar Anda dapat mengisinya dalam bahasa Jepang!

記入日：令和　　年　　月　　日

問診票

（フリガナ） 氏名		性別	
生年月日	大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令　　年　　月　　日　　（　　才）		
住所	（〒　　）		
TEL			

①今日はどうしましたか？

②いつからですか？

③今までに大きな病気にかかったことはありますか？

いいえ ・ はい〔病名：　　〕

④アレルギーはありますか？

いいえ ・ はい〔食べ物：　　〕〔お薬：　　〕

⑤現在、薬を飲んでいますか？

いいえ ・ はい〔お薬名：　　〕

⑥お酒は飲みますか？

いいえ ・ はい〔何をどれくらい：　　〕

⑦たばこは吸いますか？

吸わない ・ 吸う〔一日：　　本〕

⑧女性の方だけお答えください。

現在、妊娠していますか？　　いいえ ・ はい〔　　週目〕


©The Japan Foundation

4. 熱を下げるお薬です

Can-do ✦ 55
薬の説明を聞いて、用法や注意点を理解することができる。
Mampu mendengarkan penjelasan mengenai obat serta memahami cara penggunaan dan hal-hal yang harus diperhatikan.


1 会話を聞きましょう。
Simaklah percakapan berikut!

► 4人の人が、病院に行ったあと、薬局で薬の説明を受けています。
Empat orang berikut sedang mendengarkan penjelasan mengenai obat di apotek setelah mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit.



(1) 何の薬ですか。a-d から選びましょう。
Obat apakah itu? Pilihlah a - d!


a. 熱を下げる



b. せきを抑える



c. 痛み止め



d. くしゃみ、鼻水を抑える



	① 15-14	② 15-15	③ 15-16	④ 15-17
何の薬？				

(2) もういちど聞きましょう。薬は、いつ飲みますか。(　　)に数字かことばを書きましょう。
[　　]は正しいほうを選びましょう。
Simaklah sekali lagi! Kapankah obat tersebut harus diminum? Isilah bagian (　　) dengan bilangan atau kata!
Pilihlah cara yang tepat pada bagian [　　]!

	① 15-14	② 15-15	③ 15-16	④ 15-17
いつ飲む？	1日(　　)回 [食べる前・食べたあと]	1日(　　)回 [食べる前・寝る前]	熱が(　　) つらいとき	(　　) がまんできないとき

©The Japan Foundation

（3）もういちど聞きましょう。注意点は何ですか。ア - エから選びましょう。何も言っていないときは「－」を書きましょう。

Simaklah sekali lagi! Hal apakah yang harus diperhatikan? Pilihlah ア－エ!
Tuliskan [—] bila tidak terdapat hal yang perlu diperhatikan!

ア. 6時間ぐらい間をあける　　イ. 38度5分以上のとき
ウ. 胃を守る薬といっしょに飲む　　エ. 運転しない

	① 15-14	② 15-15	③ 15-16	④ 15-17
注意点			,	

（4）ことばを確認して、もういちど聞きましょう。 15-14 ～ 15-17

Perhatikan kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi!

食後 sesudah makan | 眠い mengantuk | 解熱剤 obat penurun panas | こっち ini/ yang ini

©The Japan Foundation

形に注目

（1）音声を聞いて、＿＿＿＿にことばを書きましょう。 15-18
Simak audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi!

こちらは、せきを＿＿＿＿薬です。

熱を＿＿＿＿お薬です。

胃を＿＿＿＿薬といっしょに飲んでください。

ご飯を＿＿＿＿あと、飲んでください。

飲むと、眠くなります。＿＿＿＿あと、運転しないでくださいね。

1日1回、＿＿＿＿前に飲んでください。

熱が高くて＿＿＿＿とき、飲んでください。

痛くてがまん＿＿＿＿ときに、飲んでください。

何の薬かを説明するとき、どんな形を使っていましたか。 ➡ 文法ノート ❸
Pola apakah yang digunakan ketika menjelaskan suatu obat?

いつ飲むかを説明するとき、どんな形を使っていましたか。 ➡ 文法ノート ❹ ❺
Pola apakah yang digunakan ketika menjelaskan kapan suatu obat diminum?

（2）形に注目して、会話をもういちど聞きましょう。 15-14 ～ 15-17
Perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan, lalu simaklah percakapan sekali lagi!

©The Japan Foundation

5. 薬の説明

Can-do 56
薬の説明を読んで、用法や用量を理解することができる。
Mampu membaca penjelasan mengenai obat serta memahami dosis dan cara penggunaannya.



1 薬の説明書を読みましょう。
Bacalah penjelasan pada obat berikut!

►家で、薬局でもらった薬の説明書を読んでいます。
Anda telah berada di rumah dan sedang membaca penjelasan mengenai obat yang diterima dari apotek.


（1）次のことは、どこに書いてありますか。印をつけましょう。
Di manakah hal-hal berikut tertulis? Berilah tanda pada ilustrasi!

A. 何の薬か　　B. いつ、いくつ飲むか　　C. 注意すること

[redacted] [redacted] 様のお薬の説明書です。　　令和[redacted]年1月17日

No	写真	薬の名前と効能	用法・用量	注意事項
1		コーセン 病原菌を抑え、炎症や感染などの症状を治したり、予防したりするお薬です。	朝 昼 夕 寝前 　 　 2 　 1日1回 夕食後 1回2錠 5日分	吐き気、下痢、関節痛などが現れることがあります。
2		セキナクナール 咳を抑え、痰を出しやすくするお薬です。	朝 昼 夕 寝前 1 1 1 　 1日3回 毎食後 1回1錠 5日分	眠気やめまいを起こすことがありますので、車の運転や危険な作業は避けてください。
3		イトトノエ 胃の粘膜を保護し、潰瘍を防止するお薬です。	朝 昼 夕 寝前 1 　 1 　 1日2回 朝/夕食後 1回1錠 5日分	持病のある人や、服用中の薬のある人は、本剤を使う前に必ず医師と薬剤師に相談してください。
4		ヒロゲック 気管支の収縮を抑制し、気管支喘息の症状を起こりにくくするお薬です。	朝 昼 夕 寝前 　 　 　 1 1日1回 寝る前 1回1錠 5日分	以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある人、妊娠中または授乳中の人は、本剤を使う前に必ず医師と薬剤師に相談してください。

（2）どの薬をいくつ飲めばいいですか。下の表に、例のように薬の絵を描きましょう。
Obat manakah yang dimaksud? Berapa banyak obat tersebut harus diminum?
Gambarlah ilustrasi obat seperti contoh di atas pada tabel berikut!

(例) 

朝	昼	夕	寝る前

大切なことば
用法 cara penggunaan ｜ 用量 dosis

©The Japan Foundation

聴解スクリプト

1. 今日はどうしましたか？

① 15-03

A：今日はどうしましたか？

B：お腹が痛くて、吐き気がするんです。

A：いつからですか？

B：おとといからです。

---

② 15-04

A：今日はどうしましたか？

B：昨日から38度の熱があって、のどがすごく痛いんです。

A：そうですか。ご飯は食べてますか？

B：いえ、食欲がなくて……。

---

③ 15-05

A：今日はどうしましたか？

B：昨日、道で転んで、足をくじいたんです。

A：ちょっと触りますよ。ここをこうすると、痛いですか？

B：痛い！

A：ああ、じゃあ、レントゲン撮ってみましょうか。

---

④ 15-06

A：どうされましたか？

B：1週間ぐらい前から、目がかゆくて、鼻水も出るんです。

A：花粉症がありますか？

B：わかりません。

©The Japan Foundation

4. 熱を下げるお薬です

① 15-14

A：こちらは、せきを抑える薬です。1日3回、食後に飲んでください。

B：食後？

A：ご飯を食べたあとです。

B：はい、わかりました。

A：飲むと、眠くなります。飲んだあと、運転しないでくださいね。

B：わかりました。

---

② 15-15

A：これは、アレルギーの薬です。くしゃみや鼻水を抑えます。

B：はい。

A：1日1回、寝る前に飲んでください。

B：わかりました。

---

③ 15-16

A：こちらは解熱剤です。

B：え？

A：熱を下げるお薬です。熱が高くてつらいとき、飲んでください。
38度5分以上ですね。

B：わかりました。

A：薬を飲むときは、6時間ぐらい間をあけてください。

---

④ 15-17

A：これは痛み止めです。痛くてがまんできないときに、飲んでください。

B：はい。

A：それと、飲むときは、こっちの胃を守る薬といっしょに飲んでください。

B：はい。

©The Japan Foundation

漢字のことば

1 読んで、意味を確認しましょう。
Bacalah, lalu pastikan arti dari kosakata Kanji berikut!

熱（ねつ）	熱	熱
薬（くすり）	薬	薬
病気（びょうき）	病気	病気
病院（びょういん）	病院	病院
医者（いしゃ）	医者	医者
住所（じゅうしょ）	住所	住所
～才（さい）	才	才
痛い（いたい）	痛い	痛い
眠い（ねむい）	眠い	眠い
寝る（ねる）	寝る	寝る
記入する（きにゅうする）	記入する	記入する

2 ＿＿＿の漢字に注意して読みましょう。
Bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata Kanji yang digarisbawahi!

① お腹が痛くて、病院に行きました。
② 昨日の夜から、熱があるんです。
③ 私は、40才のとき、医者になりました。
④ 今までに、大きな病気にかかったことはありません。
⑤ 問診票に、名前と住所、生年月日を記入してください。
⑥ この薬は、飲むと眠くなります。寝る前に飲んでください。

3 上の＿＿＿のことばを、キーボードやスマートフォンで入力しましょう。
Ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan *keyboard* atau ponsel pintar.

©The Japan Foundation

文法ノート

❶ ～んです ②

昨日から 38 度の熱があって、のどがすごく痛いんです。
Sejak kemarin saya demam sampai 38°C dan tenggorokan rasanya sakit sekali.

- Berikut merupakan ungkapan untuk menjelaskan gejala penyakit kepada lawan bicara. Pada bab 14 kita menggunakannya untuk menyatakan sebab atau alasan terlambat datang ataupun izin pulang lebih awal. Pada contoh kalimat di atas, pola ini digunakan untuk menjelaskan gejala penyakit kepada dokter di rumah sakit.
- Pada bab 14, penggunaan pola 「～なんです」lebih difokuskan untuk disambungkan dengan verba. Namun, pada bab ini pola berikut juga disambungkan dengan nomina dan adjektiva. Perhatikan bahwa pada saat disambungkan dengan nomina dan adjektiva, bentuknya akan berubah menjadi「～なんです」.
- Apabila gejala penyakit terdapat lebih dari satu, sambungkan kalimat dengan menggunakan bentuk テ seperti pada contoh.
- Ketika khawatir saat melihat kondisi lawan bicara yang tidak seperti biasanya, sering digunakan pertanyaan 「どうしたんですか？」untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, pada situasi dokter bertanya kepada pasien mengenai gejala penyakitnya, lazim digunakan pertanyaan「どうしましたか？」.

- 状況を相手に説明するときの言い方です。第 14 課では遅刻や早退の理由を述べるときに使っていましたが、ここでは、病院で医者に症状を説明するときに使っています。
- 第 14 課では「～んです」が動詞に接続する場合を主に扱いましたが、この課では、名詞、形容詞に接続する場合も扱います。名詞とナ形容詞に接続するときは、「～なんです」の形になることに注意してください。
- 症状が複数あるときは、例文のようにテ形を使ってつなげて言います。
- 相手の様子がいつもと違って心配なときなどに説明を求める場合、「どうしたんですか?」と質問します。ただし、医者が患者に症状をたずねる場合のように、質問することが当たり前の場面では、「どうしましたか?」を使います。

[例]
► 医者：今日は、どうしましたか？
Apa yang Anda rasakan hari ini?
患者：頭が痛くて、吐き気がするんです。
Saya sakit kepala dan merasa mual.
医者：いつからですか？
Sejak kapan Anda merasakannya?

► A：腕のけが、どうしたんですか？
Lengan Anda luka. Apa yang terjadi?
B：自転車で転んだんです。
Saya jatuh dari sepeda.
A：気をつけてくださいね。
Lain kali lebih berhati-hati, ya.

©The Japan Foundation

◆ Cara membuat kalimat menggunakan pola「～んです」 「～んです」の作り方

			Contoh［例］
Nomina 名詞		N **な**んです	風邪(かぜ)なんです Saya selesma (masuk angin)
Adjektiva ナ ナ形容詞		ナ A- **な**んです	大変(たいへん)なんです Parah sekali
Adjektiva イ ナイ形容詞		イ A- **い**んです	のどが痛(いた)いんです Tenggorokan saya sakit
Kata Kerja 動詞	Bentuk Kamus 辞書形	**V- る**んです	熱(ねつ)があるんです　せきが続(つづ)くんです Saya demam　Batuk tidak sembuh-sembuh (berlanjut)
	Bentuk タ タ形	**V- た**んです	足(あし)をくじいたんです　頭(あたま)をぶつけたんです Kaki saya terkilir.　Kepala saya terbentur.
	Bentuk ナイ ナイ形	**V- ない**んです	せきが止(と)まらないんです Batuk saya tidak mereda

❷ V- ないでください

今週(こんしゅう)は仕事(しごと)を休(やす)んで、できるだけ人(ひと)に会(あ)わないでください。
Pekan ini Anda sebaiknya cuti kerja dan sebisa mungkin jangan bertemu orang lain.

- Berikut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan instruksi atau permintaan agar tidak melakukan sesuatu. Pada kalimat di atas, pola ini digunakan ketika dokter memberikan instruksi kepada pasien mengenai apa yang sebaiknya dilakukan.
- Pola disambungkan dengan verba bentuk ナイ.
- Pola instruksi atau permintaan untuk tidak melakukan sesuatu ada berbagai bentuk, seperti 「V-ないで」,「V-ないでくれる？」, dan「V-ないでもらいませんか？」. Penggunaannya dibedakan berdasarkan hubungan dengan lawan bicara.

- 何かをしないように指示・依頼をするときの言い方です。ここでは、病院で、医者が患者にどのようにすればいいか指示するときに使っています。
- 動詞のナイ形に接続します。
- 否定の指示・依頼には、「V- ないで」「V- ないでくれる?」「V- ないでもらえませんか?」などの言い方があり、相手との関係によって使い分けます。

［例(れい)］► A：風邪(かぜ)ですね。しばらく、激(はげ)しい運動(うんどう)をしないでください。
Anda menderita selesma (masuk angin). Untuk sementara waktu, jangan melakukan olahraga berat dulu.
B：お風呂(ふろ)に入(はい)ってもいいですか？
Apakah saya boleh mandi?
A：熱(ねつ)がありますから、今日(きょう)は、入(はい)らないでください。
Karena saat ini Anda demam, hari ini jangan mandi dulu.

©The Japan Foundation

❸ V（bentuk biasa 普通形）+N ①

こちらは、せきを抑える薬です。
Ini adalah obat untuk meredakan batuk.

- Berikut merupakan ungkapan penjelas kata benda. Pada bab ini, pola digunakan untuk menjelaskan mengenai khasiat suatu obat.

- Dalam bahasa Jepang kata untuk menjelaskan diletakkan di depan nomina yang ingin dijelaskankan. Contohnya seperti 「せきの薬」(disambungkan bersama kata benda) atau 「いい薬」(disambungkan bersama adjektiva).

- Demikian pula dengan verba, frasa atau kalimat yang menjelaskan diletakkan di depan nomina yang ingin dijelaskan.
  Pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan nomina「薬」sebagai subjek kalimat yang digunakan untuk menjelaskan seperti pada contoh berikut.

  「これは、薬です。」＋「この薬は、せきを抑えます。」→「これは、せきを抑える薬です。」
  Ini Obat. Obat ini untuk meredakan batuk. Ini adalah obat untuk meredakan batuk.

- Ketika menjelaskan nomina, verba yang digunakan sebagai kalimat penjelas menggunakan verba bentuk biasa. Bentuk biasa adalah bentuk yang tidak menggunakan 「です」maupun「ます」. Apabila bukan kalimat secara keseluruhan tetapi hanya bentuk bagian tertentu saja yang diubah, maka bagian itu disebut bentuk biasa. Hal ini disebut demikian untuk membedakannya dengan kalimat ragam biasa. Bentuk biasa dari verba bentuk non-lampau dan bentuk positif adalah bentuk kamus. Oleh karena itu verba 「抑えます」menggunakan bentuk kamus「抑える」.

- Ungkapan yang sering digunakan untuk menjelaskan khasiat obat yang diberikan pada bab ini antara lain adalah
  「熱をさげる」menurunkan panas/demam「せき／鼻水を抑える」meredakan batuk/ pilek, dan
  「胃を守る」melindungi lambung .

  Catatan cara baca huruf Kanji:
  薬 （くすり）
  抑える （おさえる）
  熱 （ねつ）
  鼻水 （はなみず）
  胃 （い）
  守る （まもる）

- 名詞を修飾して説明するときの言い方です。ここでは、薬の効能を説明するときに使っています。
- 「せきの薬」（名詞の場合）、「いい薬」（形容詞の場合）のように、日本語では、修飾する言葉は名詞の前に置かれます。
- 動詞の場合も同じで、修飾する文は名詞の前に置かれます。この課では、次のように、修飾される名詞「薬」が説明する文の主語になっている場合を勉強します。

  「これは、薬です。」＋「この薬は、せきを抑えます。」

  →「これは、せきを抑える薬です。」
- 名詞を修飾するとき、修飾する文の動詞は普通形を用います。普通形というのは、「です」「ます」を使わない形です。文全体のスピーチスタイルではなく形を問題にする場合は、普通体と区別するために、普通形という言い方をします。非過去・肯定を表す動詞の普通形は辞書形です。そこで、「抑えます」の辞書形「抑える」を用います。
- この課では、薬の効能の説明によく使われる表現として、「熱を下げる」「せき／鼻水を抑える」「胃を守る」などの例を取り上げます。

[例] ► A：これは何の薬ですか？
Ini obat apa?
B：熱を下げる薬です。胃を守る薬といっしょに飲んでください。
Obat penurun panas. Minumlah bersama obat lambung.

©The Japan Foundation

◆ Bentuk Sopan dan Bentuk Biasa (verba: non-lampau)

丁寧形・普通形（動詞：非過去）

	Bentuk Sopan 丁寧形 （V- ます）	Bentuk Biasa 普通形 （Bentuk Kamus 辞書形）
Kelompok 1	買います	買う
Kelompok 2	抑えます	抑える
Kelompok 3	します 来ます	する 来る

Bentuk biasa dari verba bentuk non-lampau dan bentuk positif adalah sama dengan bentuk kamus.
非過去・肯定の普通形は辞書形と同じです。

❹ V- る前に、～ / V- たあと、～

1日1回、寝る前に飲んでください。
Minumlah satu hari sekali sebelum tidur.

飲むと、眠くなります。飲んだあと、運転しないでくださいね。
Kalau diminum, obat ini akan menyebabkan kantuk. Mohon jangan berkendara setelah minum obat ini, ya.

- Berikut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan urutan suatu aksi.
- Pada bab 8 telah dipelajari pola 「Nの前に／あと（で）」. Pada bab ini akan dibahas penggunaan pola tersebut pada verba. Pola「前に」disambungkan dengan verba bentuk kamus, sedangkan pola 「あと」disambungkan dengan verba bentuk タ.

- 動作の順序を示す言い方です。
- 第 8 課では「N の前に／あと（で）、～」という形を勉強しました。この課では、動詞を用いる場合を扱います。「前に」は動詞の辞書形に、「あと」は動詞のタ形に接続します。

[例] ► A：この薬は、いつ飲みますか？
Kapan saya harus minum obat ini?
B：白い薬は、ご飯を食べたあと、飲んでください。
Obat berwarna putih diminum setelah makan.
カプセルは、寝る前に、飲んでください。
Obat berbentuk kapsul diminum sebelum tidur.

©The Japan Foundation

❺ ～とき（に）、～

この薬は、痛くてがまんできないときに、飲んでください。
Minumlah obat ini ketika merasa sakit yang sangat amat.

- Kata 「とき」menunjukkan suatu waktu atau kondisi. Pada kalimat di atas, 「とき」digunakan untuk memberikan suatu saran kesehatan atau saran dalam mengatasi penyakit, seperti pada saat gejala apa obat tersebut sebaiknya diminum, atau apa yang harus dilakukan ketika merasa tidak enak badan.

- Pada bab 10 sudah dipelajari 「とき」yang mengikuti nomina dan adjektiva, seperti「高校のとき／暇なとき／忙しいとき」. Pada bab 13 dipelajari bentuk 「V-たいとき」, seperti pada frasa「両面コピーをしたいとき」. Pada bab ini selain disambungkan bersama verba, juga diberikan berbagai contoh.

- Apabila pola ini disambungkan dengan verba, maka bentuk verba yang digunakan adalah verba bentuk kamus, bentuk タ, dan bentuk ナイ.
- Pada contoh di atas, ketika ingin menjadikan sesuatu sebagai sebuah topik, maka polanya akan menjadi 「～ときは、～」.

- 「～とき」はある時点や状況を示します。ここでは、「～とき」が、どんな症状のときに薬を飲めばいいか、具合の悪いときにはどうすればいいかなど、病気や健康のアドバイスに使われる場合を取り上げます。
- 第 10 課では「高校のとき／暇なとき／忙しいとき」のように名詞や形容詞に接続する場合を、第 13 課では「両面コピーをしたいとき」のように「V- たいとき」の形を勉強しました。この課では、動詞に接続する場合も含め、いろいろな例を取り上げます。
- 動詞の場合は、辞書形、タ形、ナイ形に接続します。
- 下の例文のように、トピックとして取り上げたいときは「～ときは、～」になります。

[例] ► A：この薬は、いつ飲みますか？
Kapan saya minum obat ini?
B：高い熱が出たとき飲んでください。
Minumlah ketika demam tinggi.

► 風邪のときは、温かくして、よく休んでください
Ketika selesma (masuk angin), usahakan menjaga diri Anda tetap hangat dan banyak beristirahat.

◆ Cara membuat frasa menggunakan [～とき] 「～とき」の作り方

			Contoh［例］
Nomina 名詞		N **の**とき	風邪のとき ketika masuk angin　二日酔いのとき ketika pengar (pening setelah mabuk)
Adjektiva ナ ナ形容詞		ナ A- **な**とき	大変なとき ketika sedang kesulitan
Adjektiva イ ナイ形容詞		イ A- **い**とき	頭が痛いとき ketika sakit kepala
Kata Kerja 動詞	Bentuk Kamus 辞書形	**V- る**とき	熱があるとき ketika demam　せきが続くとき ketika batuk berlanjut (tidak sembuh)
	Bentuk タ タ形	**V- た**とき	足をくじいたとき ketika kaki terkilir　風邪をひいたとき ketika selesma (masuk angin)
	Bentuk ナイ ナイ形	**V- ない**とき	がまんできないとき ketika tidak tertahankan　せきが止まらないとき ketika batuk tidak reda

©The Japan Foundation

日本の生活 TIPS

● 日本の病院に行く Pergi ke Rumah Sakit di Jepang

Di Jepang, ketika kondisi tubuh Anda sedang tidak baik dan ingin diperiksa oleh seorang dokter, kita harus memilih sendiri dokter pada poli yang sesuai dengan gejala penyakit yang kita rasakan (lihat pada tabel referensi poli di rumah sakit). Kita dapat pergi ke klinik maupun secara langsung pergi ke rumah sakit umum yang besar. (Akan tetapi bila tidak ada rekomendasi dari klinik, akan dikenakan biaya tambahan.)



日本で体調が悪くなって、医者に診てもらいたい場合、症状に合わせた診療科の医者を、自分で選んで行きます（表を参照）。町の小規模なクリニックに行くこともできますし、大きな総合病院に直接行ってもかまいません（ただし、クリニックの紹介状がない場合、別料金がかかります）。

Apabila Anda pergi ke rumah sakit, alurnya adalah sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri ke resepsionis.
2. Mengisi kuesioner.
3. Menunggu di ruang tunggu.
4. Apabila dipanggil, masuk ke ruang pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan oleh dokter.
5. Setelah selesai diperiksa, menyelesaikan pembayaran di kasir.
6. Menerima resep obat bersama dengan berkas administrasi pembayaran.
7. Membawa resep obat ke apotek, dan mendapatkan obat.
8. Membayar obat di kasir apotek.

Apotek yang menerima resep obat biasanya tempat yang berbeda dengan rumah sakit, tetapi ada kalanya kita langsung mendapatkan obat di rumah sakit.

病院に行ったら、次のような流れになります。

1. 受付をする。
2. 問診票に記入する。
3. 待合室で待つ。
4. 呼ばれたら、診察室に入り、医者の診察を受ける。
5. 診察が終わったら、会計をする。
6. 会計といっしょに、処方せんをもらう。
7. 処方せんを調剤薬局に持って行き、薬を受け取る。
8. 薬局で会計をする。

薬を受け取る調剤薬局は、病院とは別の施設ですが、病院の中で薬がもらえる場合もあります。

Ketika kondisi tubuh Anda memburuk secara tiba-tiba di luar jam operasional rumah sakit umum (yaitu hari libur atau malam hari) pergilah ke rumah sakit besar, lalu memeriksakan diri di bagian penerimaan pasien malam hari atau bagian gawat darurat. Akan tetapi, panggillah ambulans apabila memang benar-benar sakit mendadak. Nomor telepon untuk memanggil ambulans adalah 119. Apabila ada orang di dekat Anda, maka katakanlah "tolong panggilkan ambulans" 「救急車をよんでください *kyuukyuusha o yonde kudasai*」 kepada orang tersebut. Memanggil ambulans di Jepang tidak dipungut biaya.
Apabila Anda tidak percaya diri untuk berbicara maupun memahami bahasa Jepang di rumah sakit, pada setiap pemerintahan daerah terdapat rumah sakit yang menyediakan alih bahasa bagi orang asing. Selain itu Anda juga bisa mencari informasi tentang institusi medis yang melayani pasien dengan menggunakan bahasa asing, yang informasinya terdapat di laman situs JNTO *(Japan National Tourism Organization).*

©The Japan Foundation

一般の病院の診療時間外（休日や夜中など）に急に具合が悪くなったときは、大きな病院の夜間対応窓口や救急対応窓口に行けば、見てもらえます。しかし、本当に急な病気のときは、救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶ番号は「119」です。もし周りに人がいる場合は、「救急車を呼んでください」と言います。 日本では、 救急車を呼んでも料金はかかりません。
病院の日本語に自信がない場合は、各自治体で、病院の通訳などを紹介してくれる場合もあります。また JNTO（Japan National Tourism Organization）のウェブサイト（jnto.go.jp）では、 外国語で利用できる医療機関を検索することができます。

▶症状と診療科（しょうじょう しんりょうか） Gejala Penyakit dan Poli Pelayanan di Rumah Sakit

demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, sakit kepala, sakit perut, dll 発熱、のどの痛み、せき、鼻水、頭痛、腹痛など	→	内科（ないか） Poli Penyakit Dalam
patah tulang, lebam, terkilir 骨折、打撲、ねんざ	→	整形外科（せいけいげか） Poli Bedah Ortopedi
masalah telinga, hidung, tenggorokan のど、鼻、耳の異常	→	耳鼻科（じびか）、耳鼻咽喉科（じびいんこうか） Poli THT (Telinga Hidung Tenggorokan)
bentol, ruam じんましん、かぶれ	→	皮膚科（ひふか） Poli Kulit
masalah mata 目の異常	→	眼科（がんか）Poli Mata
penyakit psikis/ mental 心の病気	→	心療内科（しんりょうないか） Poli Psikosomatik; Poli Kesehatan Jiwa
penyakit wanita, kehamilan 女性の病気、妊娠	→	婦人科（ふじんか）、産婦人科（さんふじんか） Poli Ginekologi dan Obstetri
gigi berlubang, masalah gigi 虫歯、歯の問題	→	歯科（しか） Poli Gigi

● 花粉症（かふんしょう） Alergi Polen (Serbuk Sari)

Alergi polen adalah alergi terhadap serbuk sari bunga tanaman, seperti bunga pohon cedar (salah satu jenis cemara). Gejala yang muncul antara lain, mata terasa gatal, bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat. Antara bulan Maret s.d. Mei, serbuk sari bunga cedar banyak beterbangan, sehingga pada bulan-bulan tersebut banyak orang yang merasakan gejala alergi polen di Jepang. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi alergi polen setelah dewasa, dan ada juga yang merasakan munculnya gejala setelah datang ke Jepang. Apabila Anda merasakan gejala ini saat menjalani musim semi di Jepang, mungkin ada baiknya Anda mulai mencurigainya sebagai alergi polen. Apabila Anda merasakan gejala alergi polen ini, Anda bisa ke dokter untuk mendapatkan obat alergi, maupun pergi ke apotek atau toko obat membeli "perlengkapan alergi polen" 「花粉症グッズ」misalnya masker, obat tetes mata, dan lain-lain.



花粉症は、スギなど植物の花粉に対するアレルギーで、目がかゆくなったり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が出たりします。日本では、3月～5月ごろにスギの花粉が多く飛び、花粉症の症状が出る人も増えます。花粉症は、大人になってから急に症状が現れる人も多いし、日本に来てはじめて発症する人もいます。春にこのような症状が出た場合は、花粉症ではないかと疑ってみてもいいかもしれません。花粉症が出た場合、医者に行ってアレルギー薬の処方をしてもらうほか、薬局やドラッグストアに行けば、マスクや目薬など、さまざまな「花粉症グッズ」を買うこともできます。

©The Japan Foundation