PANDUAN INTEGRASI API QRIS & WEBHOOK RELAY

PT Rasa Distribusi Indonesia (Rasa Group) • Faspay SNAP BI Integration

PRODUCTION READY

Versi Dokumen: **1.0.0**

Base URL: **https://rasaconnect.com**

1 Ringkasan & Arsitektur Alur Transaksi

Layanan API ini memungkinkan aplikasi pihak ketiga (3rd Party Application) untuk membuat **QRIS Dinamis (Paydia QRIS)** menggunakan kredensial produksi Faspay atas nama entitas **PT Rasa Distribusi Indonesia (RDI)**. Layanan ini dilengkapi dengan **Webhook Relay System** yang secara otomatis meneruskan konfirmasi pembayaran sukses ke endpoint pihak ketiga secara instan.

1. **Aplikasi Pihak Ketiga → Rasa Connect: Request Generate QRIS**
   Kirim `reference_no`, `amount`, `callback_url`, dan `callback_token` via endpoint `POST /api/v1/external/qris/rdi/generate`

↓

2. **Rasa Connect → Faspay SNAP BI: Standalone QRIS RDI**
   Sistem membuat QRIS dinamis via Faspay SNAP RDI (Merchant ID 37020) dan memperoleh direct image URL PNG.

↓

3. **Customer Melakukan Pembayaran**
   Customer memindai QR code dari aplikasi pihak ketiga menggunakan BCA, Mandiri, GoPay, OVO, Dana, dll.

↓

4. **Faspay Payment Gateway → Rasa Connect Webhook (Status 00 Verified)**
   Faspay mengirimkan notifikasi verifikasi pembayaran lunas ke webhook endpoint Rasa Connect.

↓

5. **Rasa Connect → Aplikasi Pihak Ketiga: Webhook Relay Real-Time**
   Sistem Rasa Connect meneruskan data pembayaran sukses ke `callback_url` pihak ketiga dan membalas status 200 ke Faspay.

2 Autentikasi API

Setiap panggilan API dari pihak ketiga wajib menyertakan header keamanan berikut:

Header Name	Nilai (Value)	Keterangan
`X-API-KEY`	`rasa_qris_rdi_sec_2026!`	Kunci otentikasi rahasia sistem eksternal
`Content-Type`	`application/json`	Format request body (JSON)
`Accept`	`application/json`	Format respon yang diharapkan

3 Spesifikasi API Endpoint

3.1. Generate QRIS Dinamis (Dedicated RDI)

Endpoint ini digunakan untuk men-generate gambar QRIS untuk nominal tertentu dan mendaftarkan URL webhook pihak ketiga.

- **Method:** `POST`
- **URL:** `https://rasaconnect.com/api/v1/external/qris/rdi/generate`

Parameter	Tipe	Wajib?	Keterangan
`reference_no`	String	**Wajib**	ID referensi / nomor invoice unik dari sistem Anda (maks. 64 karakter).
`amount`	Numeric	**Wajib**	Nominal transaksi dalam Rupiah (min. 1000). Contoh: `50000`.
`callback_url`	String (URL)	Opsional	URL webhook pihak ketiga yang akan di-hit otomatis saat pembayaran sukses diverifikasi.
`callback_token`	String	Opsional	Token / kunci rahasia pihak ketiga yang akan dikirim kembali via header `X-Callback-Token`.
`customer_name`	String	Opsional	Nama pelanggan (default: `"Customer"`).
`customer_phone`	String	Opsional	Nomor telepon pelanggan.
`description`	String	Opsional	Catatan transaksi (default: `"Payment #{reference_no}"`).
`validity_minutes`	Integer	Opsional	Masa berlaku QR code dalam menit (default: `60` menit).
`format`	String	Opsional	Pilihan respon: `"json"` (default), `"image"` (stream binary PNG), atau `"redirect"`.

CONTOH REQUEST CURL:

```
curl -X POST https://rasaconnect.com/api/v1/external/qris/rdi/generate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-KEY: rasa_qris_rdi_sec_2026!" \
  -d '{
    "reference_no": "INV-APP3-00123",
    "amount": 50000,
    "customer_name": "Ahmad Fauzi",
    "customer_phone": "081234567890",
    "description": "Pembayaran Invoice INV-APP3-00123",
    "callback_url": "https://api.pihakketiga.com/webhook/payment",
    "callback_token": "token_auth_pihak_ketiga_xyz"
  }'
```

CONTOH RESPON JSON (HTTP 200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "responseCode": "2004700",
  "responseMessage": "QRIS generated successfully",
  "data": {
    "id": 1,
    "partner_reference_no": "INV-APP3-00123",
```

```
    "reference_no": "3702083645902822",
    "amount": "50000.00",
    "currency": "IDR",
    "qr_image_url": "https://web.faspay.co.id/__assets/qr/paydia/37020-3702083645902822.png",
    "channel_code": "836",
    "company": "rdi",
    "expires_at": "2026-10-11T16:50:00+07:00",
    "callback_url": "https://api.pihakketiga.com/webhook/payment",
    "callback_status": "pending"
  }
}
```


> **PENTING:** Nilai `data.qr_image_url` adalah URL file gambar PNG langsung. Anda dapat langsung menggunakannya pada tag HTML `<img src="..." />` di website atau Image View di aplikasi kasir/mobile Anda.

3.2. Cek Status Transaksi (Inquiry Status)

Mengecek status terkini transaksi (apakah sudah dibayar dan apakah webhook sudah terkirim):

- **Method:** `GET`
- **URL:** `https://rasaconnect.com/api/v1/external/qris/status/{referenceNo}`

```
curl -X GET "https://rasaconnect.com/api/v1/external/qris/status/INV-APP3-00123" \
  -H "X-API-KEY: rasa_qris_rdi_sec_2026!"
```

CONTOH RESPON (TRANSAKSI LUNAS & WEBHOOK TERKIRIM):


```
{
  "status": "success",
  "responseCode": "2005100",
  "responseMessage": "Payment has been completed",
  "data": {
    "reference_no": "INV-APP3-00123",
    "faspay_reference_no": "3702083645902822",
    "amount": 50000,
    "status": "paid",
    "paid_at": "2026-10-11T15:48:32+07:00",
    "callback_url": "https://api.pihakketiga.com/webhook/payment",
    "callback_status": "delivered",
    "callback_sent_at": "2026-10-11T15:48:33+07:00"
  }
}
```

4 Spesifikasi Webhook Pihak Ketiga (Receiver)

Ketika pembayaran customer telah berhasil diverifikasi oleh Faspay, server Rasa Connect akan otomatis mengirimkan request HTTP POST ke `callback_url` milik Anda.

4.1. Header Request Webhook yang Dikirimkan:

Header Name	Contoh Nilai	Keterangan
`Content-Type`	`application/json`	Format data JSON
`User-Agent`	`RasaGroup-Webhook-Relay/1.0`	Identitas pengirim webhook
`X-Event`	`payment.verified`	Event pembayaran terverifikasi lunas
`X-Timestamp`	`1791708522`	UNIX timestamp waktu dispatch
`X-Callback-Token`	`token_auth_pihak_ketiga_xyz`	Nilai `callback_token` yang Anda daftarkan
`X-Signature`	`77b6758b1e13f0505...`	HMAC-SHA256 signature untuk validasi keaslian payload

4.2. Rumus Validasi Signature:

Untuk memvalidasi keaslian data pada server Anda (opsional tapi disarankan):

```
expected_signature = hash_hmac('sha256', header['X-Timestamp'] + '.' + raw_json_body, callback_token)
```

4.3. Body Payload Webhook (JSON):


```
{
  "event": "payment.verified",
  "status": "paid",
  "reference_no": "INV-APP3-00123",
  "faspay_reference_no": "3702083645902822",
  "company": "rdi",
  "channel_code": "836",
  "amount": 50000,
  "currency": "IDR",
  "customer_name": "Ahmad Fauzi",
  "customer_phone": "081234567890",
  "description": "Pembayaran Invoice INV-APP3-00123",
  "paid_at": "2026-10-11T15:48:32+07:00",
  "created_at": "2026-10-11T15:47:39+07:00",
  "raw_notification": {
    "originalReferenceNo": "3702083645902822",
    "originalPartnerReferenceNo": "INV-APP3-00123",
    "latestTransactionStatus": "00",
    "paidAmount": {
      "value": "50000.00",
      "currency": "IDR"
    }
  }
}
```


> **Ketentuan Respon Webhook:** Server webhook pihak ketiga **wajib** membalas request ini dengan HTTP Status Code `200 OK` dengan body respon JSON sederhana seperti `{"status": "success"}`.

5 Contoh Kode Webhook Receiver (Pihak Ketiga)

Contoh Node.js (Express.js):

```
const express = require('express');
const app = express();
app.use(express.json());

app.post('/webhook/payment', (req, res) => {
    const token = req.headers['x-callback-token'];

    // 1. Verifikasi callback token
    if (token !== 'token_auth_pihak_ketiga_xyz') {
        return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized token' });
    }

    const payload = req.body;
    if (payload.event === 'payment.verified' && payload.status === 'paid') {
        const referenceNo = payload.reference_no;
        const amount = payload.amount;

        // 2. Tandai invoice di database internal pihak ketiga menjadi LUNAS (PAID)
        console.log(`[SUKSES] Invoice ${referenceNo} sebesar Rp ${amount} telah LUNAS.`);
    }

    // 3. Wajib balas HTTP 200 OK
    return res.status(200).json({ status: 'success' });
});

app.listen(3000, () => console.log('Webhook server running on port 3000'));
```

Contoh PHP Native:

```
<?php
$payload = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
$token = $_SERVER['HTTP_X_CALLBACK_TOKEN'] ?? '';

if ($token !== 'token_auth_pihak_ketiga_xyz') {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['error' => 'Unauthorized']);
    exit;
}

if (($payload['event'] ?? '') === 'payment.verified' && ($payload['status'] ?? '') === 'paid') {
    $refNo = $payload['reference_no'];
    $amount = $payload['amount'];
    // TODO: Update status pembayaran invoice $refNo menjadi LUNAS di database Anda
}

http_response_code(200);
echo json_encode(['status' => 'success']);
```

© 2026 PT Rasa Distribusi Indonesia • Rasa Group Tech & Engineering