

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ»**



УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

НАО «Казахский национальный
педагогический университет
имени Абая»

от «15» сентября 2025 года

Протокол № _____

Председатель Правления - Ректор
Тілеп Б.А.



**Правила обеспечения физической защиты средств обработки
информации и безопасности информационных ресурсов в
Некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный
педагогический университет имени Абая»**

Алматы, 2025



22

23

Оглавление

1 Общие положения.....	3
2 Нормативная основа.....	4
3 Размещение и защита оборудования.....	4
4 Доступ в серверное помещение.....	5
5 Перечень работ, требующих физического доступа в серверное помещение..	5
6 Обеспечение защиты физического доступа к серверам.....	6
7 Удаленный доступ.....	6
8 Техническое обслуживание оборудования.....	7
9 Безопасная утилизация (списание) или повторное использование оборудования.....	7
10 Ответственность.....	8
Лист согласования.....	9

1 Общие положения

1.1 Настоящие Правила обеспечения физической защиты средств обработки информации и безопасности информационных ресурсов (далее - Правила) устанавливают единые требования и меры по обеспечению физической защиты средств обработки информации и безопасности информационных ресурсов в Некоммерческом акционерном обществе «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» (далее – Университет).

1.2 Правила направлены на предотвращение несанкционированного доступа, повреждения, утраты или компрометации информации, а также на минимизацию рисков, связанных с физическими угрозами, кражами, вандализмом и чрезвычайными ситуациями.

1.3 Правила применяются ко всем сотрудникам, подрядчикам и третьим сторонам, осуществляющим деятельность на территории Университета.

1.4 В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения:

Физическая защита – комплекс мероприятий, технических средств и процедур, направленных на предотвращение несанкционированного доступа, защиту имущества, информации и сотрудников Университета от внешних и внутренних угроз;

Серверное помещение – специально оборудованная защищенная зона, предназначенная для размещения и эксплуатации серверного и коммуникационного оборудования, необходимого для работы информационных систем Университета;

Чрезвычайная ситуация – обстоятельства, вызванные внутренними или внешними угрозами (например, пожар, наводнение, землетрясение, авария), которые представляют опасность для сотрудников, имущества или инфраструктуры Университета;

Журнал посещения серверного помещения – документ (бумажный или электронный), в котором фиксируются данные о лицах, посещающих серверное помещение, включая ФИО, дату, время входа и выхода, цель посещения;

VPN – технология, обеспечивающая защищённое соединение через общедоступные или частные сети, позволяющая пользователям безопасно передавать данные с использованием шифрования и туннелирования;

Пропускной режим – совокупность организационных и технических мер, направленных на контроль и регулирование доступа сотрудников, посетителей и транспортных средств в здание, включающий использование пропусков, журналов регистрации, охранных постов и систем контроля доступа;

Служба охраны – специализированное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности объекта, контроль доступа, защиту материальных

ценностей и предотвращение несанкционированных действий на охраняемой территории.

2 Нормативная основа

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016г. №832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;
- СТ РК Р1СО/МЭК 27002 «Методы обеспечения защиты. Свод правил по управлению защитой информации».

3 Размещение и защита оборудования

3.1 Серверное оборудование размещается в помещении согласно параграфу 8 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» от 20 декабря 2016 года № 832.

3.2 При размещении оборудования исполняются следующие технологические требования:

- минимизируется воздействие на оборудование внешней среды (отсутствие окон в помещениях, изоляция оборудования в гермозонах, экранирование стен);
- минимизируется риск затопления (шкафы и стойки с оборудованием размещаются на фальшполе, в помещении отсутствуют трубы водоснабжения и отопления, устанавливаются датчики затопления и аварийный слив);
- обеспечивается гарантированное защищенное электропитание (два ввода электроснабжения от разных подстанций, электрогенераторы с автоматическим вводом резерва, источники бесперебойного электропитания, дублирование перечисленных систем, громоотводы, защитное заземление);
- обеспечиваются требования по температуре и влажности воздуха (дублированные системы кондиционирования с автоматической ротацией включения основных и резервных систем);
- выполняются требования противопожарной безопасности (использование негорючих материалов и материалов, не поддерживающих горение, пожарно-охранная сигнализация, автоматическая система газового пожаротушения, системы дымоудаления);
- осуществляется резервное дублирование каналов связи с центром обработки данных;
- ограничивается неавторизованный доступ (помещение не должно быть проходным, совместно использоваться для других целей, оснащено

стальными дверьми и автоматическими управляемыми запорными устройствами);

- обеспечивается наличие охранных систем (охранная сигнализация (датчики движения и проникновения) с выводом на пост охраны, видеонаблюдения), а также аварийное освещение, щиты аварийного отключения оборудования (снятия электрического напряжения) расположены у выходов из помещения;

- организовывается регулярное обслуживание инженерных систем;
- разделяются силовые и слаботочные кабельные системы;
- выполняется маркировка кабелей, оборудования и шкафов.

4 Доступ в серверное помещение

4.1 Под физическим доступом в серверное помещение Университета подразумевается доступ к непосредственному физическому контакту с серверным оборудованием.

4.2 Доступ в серверное помещение предоставляется только уполномоченным сотрудникам. К таким сотрудникам относятся: Начальник Управления информационных технологий, Главный системный администратор, Ведущий системный администратор, Офицер информационной безопасности.

4.3 В случае возникновения необходимости доступа в серверное помещение лицам, не входящих в список допуска, оформляется заявка с обоснованием физического доступа. При наличии разрешительного документа лица, которым разрешен физический доступ в серверное помещение, должны сопровождаться уполномоченным сотрудником (Руководитель Управления ИТ, Главный инженер, Системный администратор, Офицер информационной безопасности).

4.4 Для входа в серверное помещение сотрудник обязан внести себя в Журнал посещения серверного помещения, указав:

- дату и время входа/выхода в серверное помещение;
- наименование работ, проводимых на серверах;
- ФИО;
- должность;
- роспись.

5 Перечень работ, требующих физического доступа в серверное помещение

Администраторы информационных ресурсов в серверном помещении проводят работы согласно таблице 1.

Таблица 1 - Перечень работ, требующих физического доступа к серверам

№ п/п	Наименование работ	Описание	Ответственные за выполнение
1	Перезагрузка сервера	Выполняется нажатием кнопки Reset на сервере	Главный инженер, Системный администратор, Офицер информационной безопасности
2	Работы по техническому обслуживанию серверов	Ремонт, замена, установка, переустановка оборудования, профилактические работы	Главный инженер, Системный администратор, Офицер информационной безопасности
3	Работы обслуживающего персонала	Уборка серверного помещения	Главный инженер, Системный администратор, Офицер информационной безопасности
4	Устранение внештатных ситуаций	Сбои и отключение электропитания, отсоединения соединительных проводов и коммуникаций, пожары, наводнения.	Руководитель Управления ИТ, Главный инженер, Системный администратор, Офицер информационной безопасности
5	Работы сотрудников сторонних организаций	Переустановка, обновление прикладного ПО.	Главный инженер, Системный администратор, Администратор прикладного ПО, Офицер информационной безопасности

6 Обеспечение защиты физического доступа к серверам

6.1 Для обеспечения защиты физического доступа к серверам обеспечиваются следующие мероприятия:

- пропускной режим в здании Университета осуществляется сотрудниками службы охраны;
- при входе в здание применяется система контроля и управления доступом;
- доступ в серверное помещение осуществляется по утвержденным спискам доступа, согласованным с Офицером информационной безопасности;
- в серверных помещениях устанавливаются металлические двери и серверные помещения оборудуются системой видеонаблюдения;

- пустующие помещения зоны безопасности физически запираются и их состояние периодически проверяется.

6.2 Использование фото, видео, аудио или другого фиксирующего и записывающего оборудования в серверном помещении допускается, только по разрешению Офицера информационной безопасности.

6.3 При проведении работ в серверном помещении должны быть соблюдены правила безопасности с точки зрения электрических устройств и работы с потенциально опасным оборудованием.

6.4 После окончания работы в серверном помещении сотрудник обязан:

- обеспечить физическую защиту помещения: закрыть двери и окна, если они были открыты;

- проверить состояние серверного оборудования, убедившись в отсутствии угроз, таких как отключение питания или неисправности системы охлаждения;

- зафиксировать факт завершения работы, внося в Журнал посещений сведения о времени выхода и выполненных действиях.

7 Удаленный доступ

7.1 Под удаленным доступом к серверам информационных ресурсов Университета подразумевается регламентированный доступ через корпоративную сеть Университета.

7.2 Удаленный доступ сотрудников к корпоративной сети осуществляется с помощью VPN. Доступ предоставляется исключительно следующим группам пользователей: сотрудникам отдела Управления информационных технологии, бухгалтерии, пользователям системы 1С и разработчикам программного обеспечения.

8 Техническое обслуживание оборудования

8.1 В Университете должно проводиться надлежащее техническое обслуживание оборудования для обеспечения его непрерывной работоспособности и целостности.

8.2 В этих целях следует применять следующие мероприятия:

- оборудование следует обслуживать в соответствии с инструкциями и периодичностью, рекомендуемыми поставщиком;

- необходимо, чтобы техническое обслуживание и ремонт оборудования проводились только авторизованным персоналом;

- следует хранить записи обо всех предполагаемых или фактических неисправностях и всех видах профилактического и восстановительного технического обслуживания;

- необходимо принимать соответствующие меры безопасности при отправке оборудования для технического обслуживания за пределы Университета в отношении удаленных, стертых и перезаписанных данных.

9 Безопасная утилизация (списание) или повторное использование оборудования

9.1 Все компоненты оборудования, содержащего носители данных следует проверять на предмет удаления всех важных данных и лицензионного программного обеспечения.

9.2 Носители данных, содержащие важную информацию, необходимо физически разрушать или перезаписывать безопасным образом, а не использовать стандартные функции удаления.

9.3 В отношении носителей данных, содержащих важную информацию, может потребоваться оценка рисков с целью определения целесообразности их разрушения, восстановления или выбраковки.

10 Ответственность

10.1 Лица, имеющие доступ в серверное помещение, несут ответственность за надлежащее выполнение своих непосредственных функциональных обязанностей и поддержание помещения в надлежащем порядке после посещения.

10.2 Выполнение требований настоящих Правил контролирует Офицер информационной безопасности.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]