

‘이비인후과 간호사의  
발성 불가 환자와 의사소통 경험 re-design’

Low-fi 프로토타입 & 테스트

쌍지

성지은(2025-26424)

손지수(2025-25483)



# CONTENTS

1. 프로젝트가 추구하는 방향, 가치제안
2. 선정된 인터페이스 & 선정 근거
3. Low-fi 프로토타입 구조
4. 태스크 3개와 각 태스크별 흐름
5. 실험 방법
6. 실험 결과
7. 제안하는 사용자 유저인터페이스
8. 요약

# 1. 프로젝트가 추구하는 방향, 가치제안



이비인후과 병동 간호사의  
발성 불가 환자와 의사소통하는 경험

- 간호사의 업무 효율성을 높이고
- 더 나은 환자 중심 의료 경험 제공
- "간호사를 위한 키오스크 소통,  
아이콘으로 빠르게"



## 2. 선정된 인터페이스 & 선정 근거




| 항목 | 모바일 앱 + 키오스크                                                                                                          | EMR 플러그인 + 키오스크                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 다양한 기기에서 유연한 사용</li><li>- 푸시 알림 통한 빠른 요청 전달</li><li>- AI 기능 등 확장 용이</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- EMR에 통합된 기록 관리</li><li>- 의료진 간 협업 및 데이터 공유 용이</li><li>- 기존 보안 체계 활용</li></ul> |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 보안 취약 가능성</li><li>- 네트워크 의존성</li><li>- 앱 사용 교육 필요</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- 특정 EMR 시스템 의존</li><li>- 기능 확장 어려움</li><li>- 기존 시스템 변화에 대한 저항 가능</li></ul>     |

실시간성

확장성

유연성


# 3. Low-fi 프로토타입 구조




환자용 키오스크 인터페이스

간호사용 모바일 인터페이스<sub>5</sub>

# 4. 단순 Task: 요청 실시간 확인 및 대응



- 1) 요청 보내기
- 2) 통증 전송



- 1) 사번으로 로그인
- 2) 앱푸시로 요청 확인



## 4. 보통 Task: 복수의 요청 간 우선순위 설정



5/7 19:31 사번/이름

김00(X세/남) 11호

0100(X세/여) 12호

2600(X세/여) 13호

마지막 환자입니다.

5/7 19:31 사번(이름)

김00(X세/남) 11호

X원 X인 XX:XX

X분전 산상

X원 X인 XX:XX

X분전 통증

X원 X인 XX:XX

X분전 채워/변경

마지막 요청입니다.


- 1) 목록에서 환자 선택
- 2) 시간 순으로 요청 확인
- 3) 응급한 요청부터 처리




새로운 요청 → 빨간점으로 표시

응급한 요청 → 볼드체로 표시

## 4. 복잡 Task: 선제적 대응을 위한 요청 이력 확인




- 1) 통증 요청 클릭
- 2) flowsheet으로 통증 변화양상 파악




pinch하여  
시간 간격 조절

## 5. 실험 방법




## 6. 실험 결과



환자

1. 일부 아이콘이 의미를 명확히 전달하지 못함
2. 요청 전송 후 나타나는 알림이 짧게 표시되어 환자가 정상적으로 전송되었는지 모를 수도 있음
3. 통증의 위치를 선택하는 화면에서 신체이미지를 선택할 수 있다는 점을 인지하지 못함

1. 새로운 요청에 대해 빨간색 점으로 표시된 환자를 빠르게 인지하지 못함
2. 응급 요청이 볼드체로 강조되어 있음에도 불구하고 일반 요청과 혼동함
3. 환자 목록에서 각 환자의 상태가 드러나는 것이 시각적 복잡도가 높아 신속한 정보 확인이 어려움



간호사


- 요청 전송 피드백 강화

‘전송 완료’ 메시지와 함께 시각적 애니메이션이나 진동 피드백



- 아이콘의 직관성 개선

요청 항목의 아이콘은 직관적으로 이해될 수 있도록 재설계



- 긴급 요청의 시각적 차별화

단순한 Bold체 강조와 색상, 배경 강조와 같은 시각적 요소를 결합

# 8. 요약



- 명확한 피드백의 중요성
- 직관적인 인터페이스의 중요성

