

간호정보시스템분석및설계

Needfinding

쌍지

성지은(2025-26424)

손지수(2025-25483)



1. 개요

성지은

간호정보학 석박통합 1학기, 전일제
NICU 2년 근무

손지수

간호정보학 석사 1학기, 정보기획팀
이비인후과 병동 5년 근무




환자와의
부정확한 의사소통 경험

Target



이비인후과 병동 간호사

What




발성 불가 환자와 의사소통하는 경험

2. 필요 발견하기 방법론

인터뷰 대상자 및 방법

- ☑ **잠재적 스마트폰 앱 사용자**
: 현재 발성 불가 환자와 대면하는 간호사
- ☑ **해당분야 전문가**
: 이비인후과 경력이 3년 이상인 간호사



- 인터뷰 대상자 수 : 상기 조건 중 적어도 1가지를 만족하는 간호사 총 5명
- 일시 : 3/25~26
- 방법 : 전화통화

2. 필요 발견하기 방법론

인터뷰 질문

[도입 질문]

Q1. 현재 어느 병동에서 근무하고 계시고, 이비인후과 병동에서는 얼마나 근무하셨나요?

[이비인후과 병동 환자의 특성 및 사례]

Q2. 이비인후과 병동에서 주로 어떤 유형의 환자들을 만나시나요?

구체적인 질환이나 증상을 예로 들어주시면 좋겠습니다.

[이비인후과 병동 환자와의 관계 및 소통 현황]

Q3. 이비인후과 병동에서 근무하며 환자와의 관계나 소통은 어떤가요?

Q4. Q3과 관련하여 가장 기억에 남는 사례와 그 이유는 무엇인가요?

[발성 불가 환자와의 접촉 빈도]

Q5. 근무 중 발성불가 환자들을 얼마나 자주 만나시나요? 하루 또는 일주일 기준으로 대략적인 빈도를 알려주세요

2. 필요 발견하기 방법론

인터뷰 질문

[발성 불가 환자와의 소통 경험]

Q6. 최근 발성 불가 환자와의 의사소통 사례를 구체적으로 말씀해 주세요.

Q7. 의사소통으로 인해 환자 또는 보호자와 오해나 갈등이 생겼던 경험이 있나요? 구체적으로 이야기해 주세요.

Q8. 발성 불가 환자와 소통할 때 가장 어려운 부분은 무엇인가요?

[발성 불가 환자와의 소통 방식 및 이유]

Q9. 발성 불가 환자와 의사소통할 때 주로 어떤 방법을 사용하시나요?

Q10. 왜 그런 방법을 선택하게 되셨는지 구체적으로 설명해 주세요.

Q11. 사용 중인 보조 도구가 있다면, 실제 효과와 한계는 무엇인지 설명 부탁드립니다.

[발성 불가 환자와의 소통에서 간호사의 감정적 경험]

Q12. 발성불가 환자와 소통이 원활하지 않을 때 간호사로서 어떤 감정을 느끼시나요?

Q13. 왜 그런 감정이 드시나요?

※ Q7, Q13: 인터뷰 진행 중
추가되어, 사용된 질문

3. 인터뷰 결과

질환/증상

- 두경부 암, 만성중이염, 돌발성난청, 이명, 청신경초종, 부비동암, 외이기형, 수면무호흡 등
- 발성 불가, 청력 감소

발성 불가 환자수

- 평균 하루 3~4명, 최대 6~7명 (듀티당 환자 12명 기준)

현재 의사소통 방법

- 필담
 - 종이
 - 전자칠판
 - 핸드폰
- 비언어적 행동
 - 종소리
 - 수신호


매일 같이
그냥 매일
같이 보지

수신호를
정해서
(1)석션
(2)배고픔


종을 가지고 손에
들고 있어서 이제
보호자 부를 때
종을 올려가지고
부른다거나.

3. 인터뷰 결과 - 통계

공감지도



FEEL



3. 인터뷰 결과 - 흥미로운 점

감정

환자의 모든
표현과 요구를
들어줄 수가
없어 이 점이
힘들다

빨리 해결하고 다른일을
해야겠다는 조바심도
생기고 한편으론 이
환자의 문제도 빨리
해결해줘야 하는데 하는
양가감정도 듭니다

가끔 그냥 더이상
표현을
안해버리거나
됐다고 하는
경우들이 있어 **화가**
난다

보통 tcan 있는
분들은 칠판을
사놓으라고
말씀 드립니다.

피부 이식 후
체위 제한되어
있는데 환자들이
누워서 글씨를
써야해

현재 이용하는 방법

환자의 요구

환자 요구를
제대로
파악해야
일하기 쉬워

병원에서는 이런
환자가 많고,
요구하는 게
거의 정해져
있음.

4. 인터뷰 분석 - 추론, 결론, 질문

그냥 쓰는 걸
다들 당연하게
생각했던 거
같아.

발성 불가 환자와
소통을 돕는
새로운 도구 필요

환자가 몸짓을
시작하기도 전에 어떤
내용을 표현할지
예상이 되어 먼저
언급하자, 환자가
환하게 웃어보인적이
있어 기억에 남음

의사소통이 증진되면
간호사의 자기효능감이
상승


고령은 컴퓨터나
핸드폰 사용이
힘들고 정확하게
글로 전달하는
것밖에 없다.

그림, 이미지를 활용한
직관적인 인터페이스
필요

병원에서는 이런
환자가 많고,
요구하는 게
거의 정해져
있음.

환자들은 주로
어떤 요구를 할까?

4. 인터뷰 분석 - 공감지도



4. 인터뷰 분석 - Need & Insight

User

발성 불가 환자와 의사소통하는 간호사는

Need

정확하고 신속한 의사소통을 원한다.

Insight


**왜냐하면, 환자의 요구를 반복적으로 추론하고 해석하는 과정이
과중한 책임감과 감정적 소진으로 이어지기 때문이다.**

5. 요약

이비인후과 병동 간호사와
발성 불가 환자의 의사소통

이비인후과 경력
3년 이상의 간호사 5명

Usability needs와 Deeper needs 도출



발성불가 환자와 의사소통하는 간호사는 정확하고 신속한 의사소통을 원한다.

왜냐하면, 환자의 요구를 반복적으로 추론하고 해석하는 과정이 과중한 책임감과 감정적 소진으로 이어지기 때문이다.