

‘이비인후과 병동 간호사의
발성 불가 환자와 의사소통 경험 re-design’

Concept Video

쌍지

성지은(2025-26424)

손지수(2025-25483)



성지은

간호정보학 석박통합 1학기, 전일제
NICU 2년 근무

손지수

간호정보학 석사 1학기, 정보기획팀
이비인후과 병동 5년 근무

환자와의
부정확한 의사소통 경험

문제 영역



이비인후과 병동 간호사의
발성 불가 환자와 의사소통하는 경험

“간호사를 위한 키오스크 소통, 아이콘으로 빠르게”

- 문제

- 발성 불가 환자와의 소통은 간호사에게 지속적인 확인을 요구
→ 업무의 우선순위를 놓치고, 반복적 감정 소진을 경험

- 해결책

- 발성 불가 환자의 요구를 아이콘으로 간단히 표현
- 간호사는 이를 앱에서 실시간으로 수신하고 복잡한 해석 없이 즉시 대응



3. Task - 단순



배경

수술 직후 발성 불가 환자와 정확한 의사소통을 위해 간호사는 반복적으로 추론하는 과정이 필요하다.

문제

의사소통 지연으로 인한 처치 지연

Task

Nurselink은 간호사에게 ‘통증’ 요청을 실시간으로 전달하고, 간호사는 요구를 빠르게 인식하여 즉각 대응한다.

가치

빠르고 명확한 실시간 대응



3. Task - 보통



배경

복수의 요청이 한 번에 들어오는 상황에서, 간호사는 요청의 **종류와 시급성에 따라** 처리 순서를 정해야 한다.

문제


요청 간 우선순위 파악이 어렵고 간호사 업무 흐름이 끊김

Task

Nurselink은 요청을 **아이콘** 형태로 명확하게 보여줘
간호사가 **혼란 없이 신속하게 우선순위를 조정**할 수 있도록
돕는다.

가치

간호사가 요청을 비교·정리하며 업무흐름 정리



3. Task - 복잡




배경 환자가 같은 요청을 반복할 경우, 간호사는 이를 단순 요청이 아닌 상태 변화의 신호로 판단하고 추가 대응을 준비할 수 있다.

문제 반복 요청을 무시하거나 놓치면 환자 상태 악화를 간과할 수 있음


Task Nurselink은 요청 히스토리를 통해 간호사가 이를 인지하고, 문제를 조기에 인식해 선제적으로 대응할 수 있게 한다.

가치 반복 요청을 통해 환자의 상태 변화를 직관적으로 파악




4. 스토리보드


#1




#2




#3





Concept Video

What's Next?



Low-Fidelity Prototype

- ✓ 문제 해결 아이디어의 배경, 맥락, 사용자 입장 고민
- ✓ 사용자 중심(Task 중심)의 사고 강화