

‘이비인후과 병동 간호사의 발성 불가 환자와 의사소통 경험 re-design’

Ideate

쌍지

성지은(2025-26424)

손지수(2025-25483)



성지은

간호정보학 석박통합 1학기, 전일제
NICU 2년 근무

손지수

간호정보학 석사 1학기, 정보기획팀
이비인후과 병동 5년 근무


환자와의
부정확한 의사소통 경험

문제 영역



이비인후과 병동 간호사의
발성 불가 환자와 의사소통하는 경험

인터뷰 대상



대상 : 이비인후과 병동 경력 3년 이상 간호사

인원 : 5명 + 2명 (P1 ~ P7)

인터뷰 방식 : 대면, 전화

2. 인터뷰 결과

P6

P7

현황

환자의 요구를
알아야 하니까
계속 질문하고
내가
해석해야돼

다른 일이
산더미인데,
조급하지

일을 열심히
해도
욕먹으니까
보람없다

요구 파악

요구를 정확히
알아야
우선순위를
정할 수있음

적절한 시점에
정확히 대응할
수 있지

나를 더
이상 귀찮게
하지
않겠구나

사용하는 방법

(문맹, 맞춤법,
악필)
쓰기능력
편차가 크다

쓰는 거
기다려야
해

요구가
어느정도
정형화 돼
있는 느낌?

흔히
발성불가환자들이
하는 요구인지
확인해

생각

환자가
요구하는 걸
빠르고 명확히
듣고싶다

핵심만
정리해서
누가
갖다줬으면

날 거치치
않고 의사랑
얘기했으면
좋겠다

Needs

- 요구가 정리된 상태로 전달되길 원한다.
- 익숙한 요구는 예측하고, 생소한 요구는 빠르게 분류하고 싶다.
- 환자의 의사를 명확하게 파악해 오해나 추측 없이 대응하고 싶다.



Insights

- 요구 파악이 늦어지면 간호사의 업무 흐름 전체가 지연됨
- 정확히 요구를 파악하면 우선순위에 따라 일을 처리할 수 있음 (예: 응급 상황)
- 환자와의 의사소통이 아닌, 해석하고 추론하는 반복 과정이 감정적 소진의 원인

3. Point of View

USER

- 발성불가 환자의 요구를 반복적으로 추론해야 하는 간호사는

NEED

- 정리된 정보를 빠르게 전달받길 원한다.

INSIGHT

- 왜냐하면 해석의 반복은 업무 흐름을 방해하고 감정적 소진을 유발하기 때문이다.



4. How Might We (1)


POV

발성불가 환자의 요구를 반복적으로 추론해야 하는 간호사는,
정리된 정보를 빠르게 전달받길 원한다.

왜냐하면 해석의 반복은 업무 흐름을 방해하고 감정적 소진을 유발하기 때문이다.

How Might We?

우리가 어떻게 하면 보호자, 다른 의료진 등
환자 주변 자원을 활용할 수 있을까?



4. How Might We (2)

POV

발성불가 환자의 요구를 반복적으로 추론해야 하는 간호사는,
정리된 정보를 빠르게 전달받길 원한다.

왜냐하면 해석의 반복은 업무 흐름을 방해하고 감정적 소진을 유발하기 때문이다.

How Might We?

우리가 어떻게 하면 간호사-환자의 소통을
패스트푸드 주문처럼 간편하게 만들 수 있을까?



4. How Might We (3)

POV

발성불가 환자의 요구를 반복적으로 추론해야 하는 간호사는,
정리된 정보를 빠르게 전달받길 원한다.

왜냐하면 해석의 반복은 업무 흐름을 방해하고 감정적 소진을 유발하기 때문이다.

How Might We?

우리가 어떻게 하면 간호사가 반복적으로
질문하지 않아도 되도록 만들 수 있을까?




5. Prototype (1) : ‘그 날의 예상 요구’ 설정 기능

“간호사의 반복 업무를 줄이는 데 기여하는가?”



선제적 업무설계 가능

- 간호사는 환자의 상태를 기반으로 요구를 예측할 수 있다.
 - 급성기 환자는 예측이 어려움
- 예상 리스트는 요구를 간소화하고, 해석 부담을 줄여준다.
 - 환자에게는 요구 리스트가 제한적으로 느껴질 수 있음






5. Prototype (2) : 아이콘 기반 EMR 요청 전송 시스템

- 간호사는 아이콘 기반 요청만으로 환자의 **요구를 이해**할 수 있다.
 - 아이콘만으로는 구체적인 요청을 파악할 수 없음
- 아이콘 형태의 요청은 기존 필담 방식보다 **빠르다**.
 - 분류된 요구가 전달되어 의사소통과정이 빠르게 느껴짐



직관적인 디자인



5. Prototype (3) : 병실 내 기기 상태(모니터, 펌프 등) 자동 수집

- 기기 상태 변화는 실제로 환자의 요구 발생과 **밀접한 연관**이 있다.
 - 기기 상태 변화와 연관되지 않은 요구도 많이 있음
- 병실 내 기기 상태를 실시간으로 수집/전달하는 시스템이 병동 환경에 **도입 가능**하다.
 - 일반환자에게 연동가능한 기계가 제한적임



업무흐름 정돈 가능



2025-04-08						간호사 : 김*형					
B담 김*형 (👤 총환자 : 8)											
	병실	병상	등록번호	환자명	성별	나이	Information				
	01	01	T0001233	정*지B	F	32세	A	I	S	F	P
	01	01	T0002480	김*우E	M	17세	A	I	S	F	P
	01	01	T0004113	김*선	F	64세	A	I	S	F	P
	01	01	T8513453	상종TEST	M	11개월	A	I	S	F	P
	01	01	T8513523	상*종	M	13개월	A	I	S	F	P
	01	02	T3000156	최**	F	64세	A	I	S	F	P
	02	01	T0005789	고*순	M	63세	A	I	S	F	P
	16	02	T0001788	이*철B	M	37세	A	I	S	F	P

김*선		상태
🕒 T0004113 A+	infusion pump1	90% 투약 중
	infusion pump2	20% 투약 중
	feeding pump1	50% 섭취 중
	SpO2	95% 이상

추가오더 알림
개별DB접속 시스템입니다


🕒 기기 알람이 도착했습니다!

01-01 김*선 infusion pump check

○ 지금 확인

× 다음에 확인

100%



(1)유용성 (2)경제성 (3)실현가능성

The Best Prototype

아이콘 기반 EMR
요청 전송 시스템

NEXT STEP?

Experience Prototype
결과 기반 Solution 구체화