



Posisi Klien



Kompetensi Dasar

01

Menerapkan pertolongan
positioning kepada
pasien



02

Melakukan pertolongan
pengubahan posisi klien





Unit Kompetensi

01

Membantu klien/pasien
duduk di tempat tidur

02

Memindahkan
klien/pasien dari tempat
tidur ke brankar dan
sebaliknya

03

Mobilisasi klien/pasien
miring kiri, kanan dan
berbaring





Pengertian

Posisi pasien melibatkan pemeliharaan dengan benar keselarasan tubuh netral pasien dengan mencegah hiperekstensi dan rotasi lateral yang ekstrim untuk mencegah komplikasi imobilitas dan cedera.



Tujuan




**Memberikan
keamanan dan
kenyamanan
pasien**



**Memberikan
visibilitas dan
akses maksimum.**




**Memberikan jalan
napas adekuat
dan
mempertahankan
sirkulasi
sepanjang
prosedur**




Jenis Posisi

Supinasi

Posisi pasien berbaring telentang dengan kepala dan bahu sedikit terangkat menggunakan bantal




SUPINE POSITION




Pronasi

Posisi pasien berbaring di atas abomen dengan kepala menghadap ke satu sisi dan pinggul tidak tertekuk.




Fowler

Posisi pasien tanpa fleksi lutut ataupun tempat tidur di mana dinaikkan 45 hingga 60 derajat. Variasi posisi Fowler meliputi: Fowler rendah (15° hingga 30°), semi-Fowler (30° hingga 45°), dan Fowler tinggi (90° hampir vertikal).



Sims

Posisi pasien dinatara posisi lateral dan posisi pronasi. Lengan bawah diposisikan di belakang klien, dan lengan atas diposisikan di depan klien.




Side Lying / Lateral

Posisi berbaring miring, pasien berbaring di satu sisi tubuh dengan tungkai atas di depan tungkai bawah dan pinggul serta lutut tertekuk




Lithotomi

Posisi telentang dengan kedua paha diangkat dan ditarik ke arah abomen




POSISI LITOTOMI



Lithotomy position.


Trendelenburg

Posisi kepala pasien lebih rendah dari pada kaki. Lengan pasien diposisikan lurus di samping tubuh.



Anti trendelenburg

Posisi kepala pasien lebih tinggi dari pada kaki. Lengan pasien diposisikan lurus di samping tubuh.





Sumber : <https://nursingtimes.com/posisi-pasien/>

POSISI REVERSE TRENDELENBURG



Dorsal Recumbent

Posisi telentang dengan lutut di tekuk dan telapak kaki menapak di atas tempat tidur sedangkan kedua kaki direganggangkan



Knee chest / genu fectoral

Posisi tengkurap dimana kedua kaki di tekuk dan dada menempel pada kasur



Ortopnea


Posisi pasien dalam keadaan duduk dan di atas tempat tidur atau di sisi sisi tempat tidur terdapat meja untuk bersandar dan beberapa bantal untuk beristirahat.



Sumber : <https://www.nursingtimes.com/orthopneic-patient/>

POSISI ORTHOPNEIC





Thanks

