CARA UPLOAD FILE SOURCE CODE KE GITHUB




Nurul Farizqiyati


Pendidikan Keterampilan Otomatif, Bisnis,
Industri dan Teknologi Informatika
Universitas Negeri Malang
2017

Langkah git add dan

1. Login ke akun github Anda untuk membuat repostory baru dengan menekan tombol yang terletak dikanan atas seperti gambar berikut:




2. Buat repository baru, misalnya dengan nama "Tutorial" kemudian klik tombol **Create repository** seperti gambar dibawah:



Tips: Tidak perlu memberikan centang pada "**Initialize this repostory with README**" untuk mempermudah proses *upload* nanti. Sehingga pada saat penulisan *script* melalui Git Bash, Anda tidak perlu mikir telalu keras. Karena Github akan menyediakan sintaks untuk proses upload *source code* Anda.

3. Buka https://github.com/nurulfarizqiyati/tutorial (Ubah yunanhlmi menjadi nama *username* akun Github kalian). Sehingga kalian akan mendapatkan perintah untuk melanjutkan proses *upload* dengan mudah.




4. Buat file **contoh1.html** dan simpan di dalam folder **modul 7 latihan** yang terdapat di **C:\xampp\htdocs.**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Latihan Membuat Form</title>
</head>
<body>
<!--Membuat Form-->
<h1>Formulir Mahasiswa</h1>
<form>
Nama
:
<input type="text" name="nama"
placeholder="Nama">
 NPM 
:
<input type="text" name="npm"
placeholder="NPM">
Kelas
:
<input type="text" name="kelas"
placeholder="Kelas">
Jenis Kelamin
:
```

```
<input type="radio" name="j_kel" value="Male">Male
<input type="radio" name="j_kel" value="Female">Female
Tanggal Lahir
:
<input type="date" name="tgl_lahir">
Alamat
:
<textarea name="alamat" placeholder="Alamat"></textarea>
Hobi
:
<input type="checkbox" name="hobi" value="Main</pre>
Game">Main Game
<input type="checkbox" name="hobi"</pre>
value="Belajar">Belajar
<input type="checkbox" name="hobi" value="Menonton
Film">Menonton Film
Jurusan
:
<select name="jurusan">
<option>--Pilih--
<option>Sistem Informasi
<option>Teknik Informatika
<option>Teknik Inustri
<option>Psikologi
</select>
Fakultas
:
<select name="fakultas">
<option>--Pilih--
```

```
<option>Teknologi Industri
<option>Ilmu Komputer
<option>Psikologi
<option>Ekonomi
</select>
<input type="submit" value="Submit">
<input type="reset" value="Reset">
</form>
</body>
</html>
```

5. Buka *path* lokasi program yang tadi telah dibuat untuk di-*upload* dengan cara **klik kanan** → **Git Bash Here.**



6. Selanjutnya akan muncul Command Prompt dari Git Bash untuk memasukan **username** dan **email**.

```
Document2 - Microsoft Word

MINGW32/c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

toshiba@toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

s git config --global user.name "nurulfarizqiyati"

toshiba@toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

s git config --global user.email "nurulfarizqiyati645@gmail.com"

toshiba@toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

s

om
```

7. Nah, langkah selanjutnya sangat mudah jika Anda mengikuti poin 3 diatas. Karena Anda tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan oleh Github. Jika sudah memasukan **username** dan **email**, selanjutnya ketikan perintah berikut:

```
mingw32/c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan
$ git config --global user.name "nurulfarizqiyati"

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan
$ git config --global user.email "nurulfarizqiyati6458gmail.com"

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan/.git/
toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)
$ git init
```

8. Kemudian tambahkan file atau semua folder, dengan mengetikan perintah: ex. Git add file.php atau * untuk semua file.

```
MINGW32/c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

spit config --global user.name "nurulfarizqiyati"

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

spit config --global user.enail "nurulfarizqiyati6458gmail.com"

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan

spit init

initialized empty Git repository in C:/xampp/htdocs/modul 7 latihan/.git/
toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

spit add contohi.html

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

spit add contohi.html

toshiba8toshiba-PC MINGw32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

spit add contohi.html
```

9. Buat commit untuk projeknya, sebagai contoh disini commit "first commit".

10. Setelah itu buat **commit** untuk projeknya, **remote** *repository* yang telah dibuat tadi, contoh

11. Setelah me-remote repository, kemudian **push** project-nya dengan perintah:

```
MINGW32/c/cxampp/htdocs/modul7lathan

5 git add contoh1.html

1 coshiba8toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

3 git commit - m "html"

[master (root-commit) 429ca38] html

1 file changed, 14 insertions(e)
create mode 100644 contoh1.html

toshiba8toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

5 git remote add origin https://github.com/nurulfarizqiyati/tutorial.git

toshiba8toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

5 git push - u- origin master

5 counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 4 threads.

Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 368 bytes | 0 bytes/s, done.

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To https://github.com/nurulfarizqiyati/tutorial.git

E new branch] master -> master

Branch master set up to track remote branch master from origin.

toshiba8toshiba-PC MINGW32 /c/xampp/htdocs/modul 7 latihan (master)

5 s
```

12. Sekarang buka repostory Anda untuk memastikan bahwa *source code* Anda telah berhasil di *upload*. Misalnya dengan mengetikan URL

berikut: https://github.com/nurulfarizqiyati/tutorial.

