



# Практическое задание «Система контроля версий Git»

Выполнила: Дедкова Анна Александровна, группа 2122

## 1. Создайте новый локальный репозиторий.



## 2. Создайте два текстовых файла, добавьте их в репозиторий и сделайте первый коммит.



### 3. Добавьте файл .gitignore, в который включите шаблон для игнорирования определённых файлов.

```
Проводник
└─ projectsOrA
  └─ my_project\Lab1
    └─ .gitignore
       file1.txt
       file2.txt

.gitignore
1 *.log
2 temp/
3

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ echo *.log > .gitignore

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ echo "temp/" >> .gitignore

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git commit -m "Добавлен .gitignore"
[main d86a67e] Добавлен .gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$
```

### 4. Измените один из отслеживаемых файлов и сделайте второй коммит.

```
Проводник
└─ projectsOrA
  └─ my_project\Lab1
    └─ .gitignore
       file1.txt
       file2.txt

file1.txt
1 1 файл
2 Новая строка в file1
3

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git commit -m "Добавлен .gitignore"
create mode 100644 .gitignore

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ echo "Новая строка в file1" >> file1.txt


adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git commit -m "Второй коммит: изменен file1.txt"
[main 3d37123] Второй коммит: изменен file1.txt
1 file changed, 1 insertion(+)

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$
```


## 5. Создайте новую ветку для изменений.

Переключитесь в неё, внесите изменения в другой файл и сделайте коммит.




## 6. Вернитесь в основную ветку и выполните слияние с новой веткой.

Слияние должно быть fast-forward (без конфликтов).




## 7. Сделайте ещё одно изменение в основной ветке и зафиксируйте его коммитом.



## 8. Перейдите обратно в новую ветку и измените тот же файл, что и в основной ветке.

Выполните коммит, а затем попробуйте слить ветки. Должен произойти конфликт. Разрешите его вручную и сделайте коммит.



Проводник

projectsOrA

my\_project\Lab1

.gitignore

file1.txt

file2.txt

Структура

Временная шкала

file2.txt

my\_project > Lab1 > file2.txt

1 2 файл

2 Изменения в ветке feature

3

Проблемы

Выходные данные

Консоль отладки

Терминал

Порты

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (feature-branch)  
\$ git commit -m "Коммит в feature: изменения в file1"  
[feature-branch 6d5c346] Коммит в feature: изменения в file1  
1 file changed, 1 insertion(+)  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (feature-branch)  
\$ git checkout main  
Switched to branch 'main'  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (main)  
\$ git merge feature-branch  
Auto-merging file1.txt  
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt  
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (main|MERGING)  
\$

Проводник

projectsOrA

my\_project\Lab1

.gitignore

file1.txt

file2.txt

Структура

Временная шкала

file1.txt

my\_project > Lab1 > file1.txt

1 1 файл

2 Новая строка в file1

3 Принять текущее изменение | Принять входящее изменение | Принять оба изменения | Сравнить изменения

4 <<<<<< HEAD (текущее изменение)

5 Текст

6 =====

7 Текст для будущего конфликта из feature

8 >>>>>> feature-branch (входящее изменение)

8

Проблемы

Выходные данные


Консоль отладки

Терминал


Порты

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (feature-branch)  
\$ git commit -m "Коммит в feature: изменения в file1"  
[feature-branch 6d5c346] Коммит в feature: изменения в file1  
1 file changed, 1 insertion(+)  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (feature-branch)  
\$ git checkout main  
Switched to branch 'main'  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (main)  
\$ git merge feature-branch  
Auto-merging file1.txt  
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt  
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.  
  
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my\_project/Lab1 (main|MERGING)  
\$





## 9. Просмотрите историю коммитов с отображением ветвлений.



## 10. Зарегистрируйтесь на GitHub (если ещё не зарегистрированы) и создайте удалённый репозиторий.

Свяжите его с локальным и отправьте в него все коммиты.

The image shows a Windows File Explorer window on the left, displaying the directory structure of a project named 'my\_project\Lab1'. It contains files like '.gitignore', 'file1.txt', and 'file2.txt'. On the right, a terminal window shows the execution of several Git commands to initialize a repository, add a remote, and push to GitHub. The commands and their outputs are as follows:

```
adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git remote add origin https://github.com/nushadedkova-jpg/Lab1.git

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git branch -M main

adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (20/20), 2.19 KiB | 448.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/nushadedkova-jpg/Lab1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.


adedk@Nusha MINGW64 ~/OneDrive/Документы/projectsOrA/my_project/Lab1 (main)
$ git push origin feature-branch
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-branch' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/nushadedkova-jpg/Lab1/pull/new/feature-branch
remote:
To https://github.com/nushadedkova-jpg/Lab1.git
 * [new branch]      feature-branch -> feature-branch
```

Below the terminal, a screenshot of the GitHub repository page for 'Lab1' is shown. The repository is public and has 2 branches and 0 tags. The commit history shows the following changes:

| File       | Commit Message                            | Time Ago       |
|------------|-------------------------------------------|----------------|
| .gitignore | Добавлен .gitignore                       | 20 minutes ago |
| file1.txt  | Разрешен конфликт слияния                 | 6 minutes ago  |
| file2.txt  | Коммит в ветке feature: изменен file2.txt | 17 minutes ago |

The repository page also includes a 'README' section with a prompt to 'Add a README' and a 'Contributors' section listing 'nushadedkova-jpg' as the sole contributor.

## 11. На GitHub создайте файл README.md с кратким описанием проекта.



## 12. В локальном репозитории получите изменения с GitHub с помощью команды pull, чтобы скачать файл README.md.

