Ai Automation Lv 2

PACT Framework

Prompt - Ask - Connect - Test

Prompt

Prompt

ผมอยากสร้าง Workflow ใน n8n ช่วย breakdown สิ่งที่ผมต้องการเป็น step by step (workflow outline) เพื่อที่จะสร้าง workflow นี้ให้หน่อย ยังไม่ต้องเจาะลึกถึง Node ใน n8n นะ เอาแบบง่ายๆ พอ ยังไม่ต้องลงดีเทล

ตัวอย่างที่ต้องการประมาณนี้

1ตั้งตัว trigger ให้เริ่มทำงานทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ตอน 7 โมง

2ดึงข้อมูลจาก Google Sheet

3กรองข้อมูล เอาเฉพาะแค่ 7 วันย้อนหลัง

4...

อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ: ผมอยากได้ ระบบที่ดึงข้อมูล resume ของผู้สมัครที่รวบรวมไว้ใน Google drive Foleder (Jr_Dev_Resume) มาให้ AI Agent สรุปว่าตรงกับ JD ที่กำหนดไว้ไหม และ ให้คะแนน Resume เทียบกับ JD ว่ามีPotential มากแค่ไหน สรุปลง Google Sheet รายคน

Ask

Ask 1: Gen AI (GPT,Gemeni, Etc)

นำ Prompt ที่ร่างจากขั้นตอนแรกไปถาม AI เพื่อได้ขั้นตอนคร่าวๆมา

Free offer ×

ผมอยากสร้าง Workflow ใน n8n ช่วย breakdown สิ่งที่ผมต้องการเป็น step by step (workflow outline) เพื่อที่จะสร้าง workflow นี้ให้หน่อย ยังไม่ต้องเจาะลึกถึง Node ใน n8n นะ เอาแบบง่ายๆ พอ ยังไม่ต้องลงดีเทล
ตัวอย่างที่ต้องการประมาณนี้
1ตั้งตัว trigger ให้เริ่มทำงานทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ตอน 7 โมง
2ดึงข้อมูลจาก Google Sheet
3กรองข้อมูล เอาเฉพาะแค่ 7 วันย้อนหลัง
4...

อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ: ผมอยากได้ ระบบที่ดึงข้อมูล resume ของผู้สมัครที่รวบรวมไว้ใน Google drive Foleder (Jr_Dev_Resume) มาให้ AI Agent สรุปว่าตรงกับ JD ที่กำหนดไว้ไหม และ ให้คะแนน Resume เทียบกับ JD ว่ามีPotential มากแค่ไหน สรุปลง Google Sheet รายคน

ได้เลย ไอเดียนี้ดีมาก เหมาะกับการทำเป็น automation ใน n8n สุดๆ 👍
เดี๋ยวผมช่วยแตกเป็น **Workflow Outline แบบ step-by-step (ภาพรวม ไม่ลง Node ลึกๆ)** ให้ตามสไตล์ตัวอย่างที่คุณให้มาเลย:

🧩 Workflow Outline (Step-by-step แบบง่าย)

1. ตั้ง Trigger ให้ Workflow เริ่มทำงาน
- อาจตั้งให้รันอัตโนมัติเป็นรอบเวลา (เช่น ทุกวันจันทร์ 9 โมง)
- หรือกดรันเองเมื่ออยากประมวลผลรอบใหม่
2. ดึงรายชื่อไฟล์ Resume จาก Google Drive Folder
- เลือกเฉพาะโฟลเดอร์ `Jr_Dev_Resume`
- ได้ลิสต์ไฟล์ Resume ทั้งหมดในโฟลเดอร์
3. วนลูปประมวลผล Resume ทีละไฟล์
- เอาไฟล์แต่ละใบมาเข้ากระบวนการทีละคน
- กันพังง่าย + จัดการง่าย

Free offer ×

🧩 Workflow Outline (Step-by-step แบบง่าย)

1. ตั้ง Trigger ให้ Workflow เริ่มทำงาน
- อาจตั้งให้รันอัตโนมัติเป็นรอบเวลา (เช่น ทุกวันจันทร์ 9 โมง)
- หรือกดรันเองเมื่ออยากประมวลผลรอบใหม่
2. ดึงรายชื่อไฟล์ Resume จาก Google Drive Folder
- เลือกเฉพาะโฟลเดอร์ `Jr_Dev_Resume`
- ได้ลิสต์ไฟล์ Resume ทั้งหมดในโฟลเดอร์
3. วนลูปประมวลผล Resume ทีละไฟล์
- เอาไฟล์แต่ละใบมาเข้ากระบวนการทีละคน
- กันพังง่าย + จัดการง่าย
4. ดึงเนื้อหาจากไฟล์ Resume
- แปลงไฟล์ Resume ให้เป็นข้อความ (เช่น PDF / DOCX → Text)
- เตรียมข้อมูลให้ AI อ่านได้
5. เตรียมข้อมูล JD (Job Description)
- กำหนด JD ไว้ล่วงหน้า (อาจเป็นข้อความตายตัวใน Workflow หรือดึงจากไฟล์ / Sheet ก็ได้)
- ใช้ JD เดียวกันเทียบกับ Resume ทุกคน
6. ส่ง Resume + JD ให้ AI Agent วิเคราะห์
- ให้ AI สรุปว่า Resume ตรงกับ JD แค่ไหน
- ให้ AI ประเมินศักยภาพ (Potential)
- ให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่น 1–10 หรือ 0–100
- ให้ AI สรุปจุดแข็ง / จุดที่ขาดแบบสั้นๆ
7. แปลงผลลัพธ์จาก AI ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมบันทึก
- แยกออกเป็น
  - ชื่อไฟล์ / ชื่อผู้สมัคร
  - คะแนนความตรงกับ JD
  - คะแนน Potential
  - Summary สั้นๆ
  - ข้อสังเกตเพิ่มเติม
8. บันทึกผลลง Google Sheet
- เพิ่มแถวใหม่ใน Google Sheet
- 1 แถว = 1 Resume
- เก็บข้อมูลครบทุกคอลัมน์
9. (เสริม) ป้องกัน Resume ซ้ำ
- ถ้าเคยประมวลผลไฟล์นี้แล้ว → ข้าม
- ลดการประมวลผลซ้ำซ้อน
10. (เสริม) แจ้งเตือนผลลัพธ์
- ส่งสรุปผลเข้า Slack / Email / LINE
- เช่น "วันนี้มี Resume ใหม่ 5 คน คะแนนเฉลี่ย = 7.4"

Ask 2: n8n docs

Explore n8n Docs: Your Resource for Workflow Automation and Integrations | n8n Docs

Access n8n Docs for comprehensive guides on workflow automation and integrations. Learn how to integrate apps and enhance your automation capabilities.

docs.n8n.io

นำคำตอบจาก Gen AI มาส่ง n8n Docs เพื่อให้ n8n doc เลือกให้ว่าควรใช้โหนดอะไร



ใส่ คำตอบ Workflow จาก AI ที่ก้อบมา

Ask 2: n8n docs

ผลลัพธ์

n8n Docs AI Use MCP

1. Trigger ให้ Workflow เริ่มทำงาน

เลือกได้ 2 แนวทางหลัก:

1. **Schedule Trigger**
   - ใช้ `Schedule Trigger` ตั้งให้รันทุกวันจันทร์ 9:00 เหมือนตัวอย่างในคู่มือ "first workflow".[First workflow]
2. **Google Drive Trigger (ถ้าอยากให้รันเมื่อมีไฟล์ใหม่)**
   - ใช้ `Google Drive Trigger` เลือก event แบบ `fileCreated` หรือ `fileUpdated` และกำหนดโฟลเดอร์ Jr_Dev_Resume ให้เป็นโฟลเดอร์ที่เฝ้าดู[Google Drive Trigger]

2. ดึงรายชื่อไฟล์จาก Google Drive (โฟลเดอร์ Jr_Dev_Resume)

ใช้ **Google Drive node**:

- Resource: `File/Folder`
- Operation: `Search`
- Filter → Folder: เลือกโฟลเดอร์ `Jr_Dev_Resume`
- What to Search: `Files` [Drive file/folder ops; Google Drive node]

ได้ list ไฟล์ resume เป็นหลาย items ให้ node ถัดไปรันทีละ item โดยอัตโนมัติ (ตามกลไก looping ปกติของ n8n).[Looping in n8n]

ถ้าจะ "บังคับให้จัดการทีละไฟล์อย่างชัดเจน" สามารถใช้ `Loop Over Items (SplitInBatches)` ตั้ง Batch Size = 1 ได้[Loop Over Items]

3. ดาวน์โหลดไฟล์ Resume + แปลงเป็น Text

1. **ดาวน์โหลดไฟล์**
   - เพิ่ม `Google Drive` node อีกตัว
   - Resource: `File`
   - Operation: `Download`
   - File ID: `={{ $json.id }}` จาก node search ข้างบน[Google Drive node]
2. **แปลง PDF/DOCX → Text**
   - ใช้ `Extract From File` node
   - Operation: เลือก `Extract From PDF` / `Extract From Text File` ตามชนิดไฟล์ (ถ้าไฟล์ออกมาเป็น text จาก Drive ก็ใช้ Text เลย)
   - Input Binary Field: เช่น `data` (ค่าดีฟอลต์ของ binary ที่มาจาก HTTP/Drive)[Extract From File; Binary data course]

ผลลัพธ์จะได้ JSON ที่มีข้อความใน resume พร้อมให้ส่งเข้า AI

4. เตรียม JD (Job Description)

วิธีง่ายที่สุดจาก docs:

- ใช้ `Set` [Edit Fields] node สร้าง field เช่น `jd_text` แล้วใส่ JD เป็นข้อความตายตัว
  หรือถ้าอยากดึงจาก Google Sheets ก่อน ก็ใช้ `Google Sheets` → `Get Row(s)` แล้ว Map มาใส่ field `jd_text` [Google Sheets]

5. ส่ง Resume + JD เข้า AI วิเคราะห์

Ask a follow-up

Deep thinking

Powered by kapa.ai Protected by reCAPTCHA

Connect

Connect the node

เชื่อมโหนดตามที่ n8n docs ตอบเรามา



Test

Test & Fix



เจอ error ทำไง ??

เจอ error ทำไง ??

ก็อบทั้ง Error Detail และ Workflow ไปถาม Gen AI เลย ส่งสองรูปนี้ไปได้เลย หรือ ก็อบเป็น ตัวอักษร, Json ก็ได้ ส่วนตัส แนะนำวิธีหลัง เพราะ เปลืองtoken น้อยและ AI เข้าใจดีกว่า

1) Error Detail

OUTPUT

1 item

Client authentication failed (e.g., unknown client, no client authentication included, or unsupported authentication method).

Error details

From Google Drive

Error code	EAUTH

Other info

Node type	n8n-nodes-base.googleDrive
Node version	3 (Latest)
n8n version	2.4.6 (Self Hosted)
Time	2/22/2026, 12:00:46 PM
Stack trace	NodeApiError: Client authentication failed (e.g., unknown client, no client authentication included, or unsupported authentication method). at ExecuteContext.httpRequestWithAuthentication (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-core@file+packages+core_@opentelemetry+api@1.9.0_@opentelemetry+sdk-trace-base@1.30_ec37920eb95917b28efaa783206b20f3/node_modules/n8n-core/src/execution-engine/node-execution-context/utils/request-helper-functions.ts:1406:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at ExecuteContext.httpRequestWithAuthentication (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-core@file+packages+core_@opentelemetry+api@1.9.0_@opentelemetry+sdk-trace-base@1.30_ec37920eb95917b28efaa783206b20f3/node_modules/n8n-core/src/execution-engine/node-execution-context/utils/request-helper-functions.ts:1778:11) at ExecuteContext.googleApiRequest (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-nodes-base@file+packages+nodes-base_@aws-sdk+credential-providers@3.808.0_asn1.js@5_8da18263ca0574b0db58d4fefd8173ce/node_modules/n8n-nodes-base/nodes/Google/Drive/v2/transport/index.ts:54:11) at ExecuteContext.execute (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-nodes-base@file+packages+nodes-base_@aws-sdk+credential-providers@3.808.0_asn1.js@5_8da18263ca0574b0db58d4fefd8173ce/node_modules/n8n-nodes-base/nodes/Google/Drive/v2/actions/file/download.operation.ts:201:15) at ExecuteContext.router (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-nodes-base@file+packages+nodes-base_@aws-sdk+credential-providers@3.808.0_asn1.js@5_8da18263ca0574b0db58d4fefd8173ce/node_modules/n8n-nodes-base/nodes/Google/Drive/v2/actions/router.ts:29:26) at ExecuteContext.execute (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-nodes-base@file+packages+nodes-base_@aws-sdk+credential-providers@3.808.0_asn1.js@5_8da18263ca0574b0db58d4fefd8173ce/node_modules/n8n-nodes-base/nodes/Google/Drive/v2/GoogleDriveV2.node.ts:25:10) at WorkflowExecute.executeNode (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-core@file+packages+core_@opentelemetry+api@1.9.0_@opentelemetry+sdk-trace-base@1.30_ec37920eb95917b28efaa783206b20f3/node_modules/n8n-core/src/execution-engine/workflow-execute.ts:1045:8) at WorkflowExecute.runNode (/usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-core@file+packages+core_@opentelemetry+api@1.9.0_@opentelemetry+sdk-trace-base@1.30_ec37920eb95917b28efaa783206b20f3/node_modules/n8n-core/src/execution-engine/workflow-execute.ts:1226:11) at /usr/local/lib/node_modules/n8n/node_modules/.pnpm/n8n-core@file+packages+core_@opentelemetry+api@1.9.0_@opentelemetry+sdk-trace-base@1.30_ec37920eb95917b28efaa783206b20f3/node_modules/n8n-core/src/execution-engine/workflow-execute.ts:1662:27

2) ก้อบ workflow





MCP

MCP = Model Context Protocol

❌ อดีต: ต้องคอย Copy-Paste ข้อมูลป้อนให้ AI อ่านทีละรอบ

✅ มี MCP: AI มี "กุญแจ" เดินไปเปิดไฟล์หรือแอปของเรา (เช่น Notion, ไฟล์ในคอม) อ่านเองได้เลย!



N8N MCP

n8n MCP คืออะไร?
การให้ Gen AI มีกุญแจเข้าไป "อ่านข้อมูลใน n8n ของเรา" พร้อมกับ "เข้าถึงคู่มือ (n8n Docs) แบบ Official" เพื่อช่วยเราสร้างโหนดโดยตรง

❌ **แบบเดิม (ไม่ใช้ MCP)**	✅ **แบบใหม่ (ใช้ MCP)**
• AI จำข้อมูลเก่ามาตอบ หรือ "เดา" สร้างโหนดขึ้นมาเอง	• AI เข้าไป "กางคู่มือ Official" ของ n8n แล้วทำตามสเต็ป
• ผลลัพธ์: **มั่วโหนด** ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง	• ผลลัพธ์: **ไม่มั่ว** สร้างโหนดถูกต้องแม่นยำ
• เสียเวลาต้องมานั่งแก้ Error ทีหลัง	• ได้ Workflow ที่พร้อมใช้งานจริงทันที

วิธีการติดตั้ง N8N MCP

STEP 1 ดาวน์โหลด Claude Desktop





STEP 2 เข้ามาที่ Setting



STEP 3 เข้ามาที่ Developer และกด Edit Config



STEP 3 เมื่อกด Edit Config มันจะพาเรามาหน้าไฟล์ ให้เลือกตัวนี้

DIPS-wal	27/02/2026 11:54 AM	File
DIPS	27/02/2026 5:49 AM	File
extensions-blocklist.json	27/02/2026 2:36 AM	JSON File
lockfile	26/02/2026 12:44 AM	File
claude_desktop_config.json	26/02/2026 12:35 AM	JSON File
git-worktrees.json	17/02/2026 2:00 AM	JSON File
window-state.json	11/02/2026 8:57 AM	JSON File
Conversions	9/02/2026 8:58 PM	File

STEP 4 ใส่โค้ดนี้เข้าไปก่อน

File Edit Format View Help

```
{
  "mcpServers": {
    "n8n-builder": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "n8n-mcp"
      ],
      "env": {
        "N8N_URL": "ใส่_URL_ของ_N8N_ของคุณที่นี่",
        "N8N_API_KEY": "ใส่_API_KEY_ของคุณที่นี่"
      }
    }
  }
}
```


```
{
 "mcpServers": {
  "n8n-builder": {
   "command": "npx",
   "args": [
    "-y",
    "n8n-mcp"
   ],
   "env": {
    "N8N_URL": "ใส่_URL_ของ_N8N_ของคุณที่นี่",
    "N8N_API_KEY": "ใส่_API_KEY_ของคุณที่นี่"
   }
  }
 }
}
```

STEP 5 กรอก URL ของ N8N และ API KEY

File Edit Format View Help

```
{
  "mcpServers": {
    "n8n-builder": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "n8n-mcp"
      ],
      "env": {
        "N8N_URL": "ใส่_URL_ของ_N8N_ของคุณที่นี่",
        "N8N_API_KEY": "ใส่_API_KEY_ของคุณที่นี่"
      }
    }
  }
}
```

- **N8N_URL: ให้ก๊อปปี้ลิงก์จากแถบเบราว์เซอร์ตอนที่ล็อกอินเข้า n8n Cloud มาใส่ได้เลย หน้าตาจะประมาณ https://my-workspace.app.n8n.cloud (ข้อควรระวัง: ห้ามมีเครื่องหมาย / ต่อท้ายลิงก์เด็ดขาด)**
- **N8N_API_KEY: วิธีการดึงคีย์ ไปที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Settings > API > กด Add API Key**

N8N_URL



เข้าไปที่ n8n ที่สมัครไว้ และ Login อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยละก็อบ URL ข้างบน แถบค้นหาไปกรอกได้เลยครับ

ก็อบมาแค่ส่วนแรกนะ อย่าก้อบมาหมดครับ

❌ แบบผิด (ก๊อปมาหมดแบบในภาพ): https://n8n-xxxxxx.p.io/projects/Lb727I3VtKzkSTnK/workflows
✅ ตัวอย่างแบบที่ถูกต้อง (เอาไปใส่ใน Config):
https://n8n-xxxxxx.p.io
https://my-workspace.app.n8n.cloud
https://n8n.yourdomain.com

N8N_API


Usage and plan
Personal
Users
Project roles
n8n API
External Secrets
Environments
SSO
LDAP
Log Streaming
Community nodes
Migration Report
Instance-level MCP
Chat
Sign out

N8N_API


Settings
Usage and plan
Personal
Users
Project roles
n8n API
External Secrets
Environments
SSO
LDAP
Log Streaming
Community nodes
Migration Report
Instance-level MCP
Chat
Version 2.4.6
API (beta)
Use your API Key to control n8n programmatically using the n8n API. But if you only want to trigger workflows, consider using the webhook node instead.
n8n mcp
Never expires
*****9Km4
n8n MCP
Never expires
******qOWA
Try it out using the API Playground
Create an API Key

N8N_API



ตั้งชื่อไรก็ได้คับ

N8N_API



ก็อบปี้ API Key ไปวางได้เลยย

STEP 6 กรอกเสร็จแล้ว Save ได้เลย เท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว

ตัวอย่าง Notepad หลังจาก กรอกหมดแล้ว

```
{
  "mcpServers": {
    "n8n-builder": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "n8n-mcp"
      ],
      "env": {
        "N8N_URL": "https://dewvikoe-workspace.app.n8n.cloud",
        "N8N_API_KEY": "n8n_api_8f7b2c9a1d4e6f5g8h7j0k1l2m3n4p5q6r7s8t9u"
      }
    }
  }
}
```

ห้ามให้ใครเห็น Key กับ URL อันนี้ของเรานะ สำคัญมาก
จากรูปไม่ใช่ URL ผมและ API Key จริงๆ เลยโชว์ได้ 5555

STEP 7 ลองเล่นดูได้เลย

เข้าไปใน n8n mcp และสร้างระบบวิเคราะห์ Resume ง่ายๆ

2:05 PM

เริ่มดูก่อนว่า n8n MCP มีอะไรบ้าง

Used n8n-mcp integration, used a tool >

ดูว่า tool ไหนใช้ได้บ้าง — ลองสร้าง workflow เลย

Used n8n-mcp integration >

ได้ข้อมูล node แล้ว ตอนนี้จะสร้าง workflow โดยใช้:

- **Webhook** — รับ resume text
- **LangChain Basic LLM Chain** + **OpenAI Chat Model** — วิเคราะห์
- **Respond to Webhook** — ส่งผลกลับ

ก่อนสร้างต้องถามก่อนนะ:

คุณอยากใช้ AI model ไหน และ resume จะส่งมาแบบไหน?
รอคำตอบจากคุณก่อนนะครับ — เลือก model, วิธีส่ง resume, และผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วจะสร้าง workflow ได้เลย

STEP 7 ลองเล่นดูได้เลย

สร้าง workflow เลย — Webhook รับ PDF → Extract text → GPT-4o วิเคราะห์ → Return JSON

Used n8n-mcp integration >

ได้ข้อมูลครบแล้ว สร้าง workflow เลย

Search Nodes >

ครบแล้ว สร้าง workflow JSON เลย

N Claude wants to use validate_workflow from n8n-mcp

Request

```
{
  `workflow`: {
    `name`: `Resume Analyzer`,
    `nodes`: [
      {
        `id`: `1`,
        `name`: `Webhook`,
        `type`: `n8n-nodes-base.webhook`,
        `typeVersion`: 2.1
```

Always allow ⏎ | Deny esc

อนุญาติน้อง AI ด้วยน้าา ถ้าอยากให้มันเข้าไปสร้าง workflow