CHAPTER 0

พื้นฐาน n8n & Setup Hostinger

โรงงานผลิตวิดิโอด้วย AI

dewviko

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2569

AI Video Factory

เจ้าของลิขสิทธิ์: dewviko

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) : พ.ศ. 2569

การละเมิดลิขสิทธิ์คืออาชญากรรม

ผลงานสร้างสรรค์ฉบับนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทันทีที่สร้างเสร็จ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ **คัดลอก, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, สแกนเนื้อหา, บันทึกภาพหน้าจอ (Screenshot), พิมพ์ซ้ำ** หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบดิจิทัล ไฟล์เสียง หรือเอกสารรูปเล่ม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

รวมถึงห้ามนำเนื้อหา ข้อมูล หรือองค์ประกอบในหนังสือฉบับนี้ไปใช้ในการฝึกฝน (Training) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือสร้างผลงานใหม่จากฐานข้อมูลนี้โดยเด็ดขาด

หากตรวจพบการละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อไฟล์ในกลุ่มปิด (Line, Facebook, Telegram) หรือการเผยแพร่สาธารณะ **ผู้เขียนจะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด "ทันที" ทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยไม่มีการยอมความในทุกกรณี**

- **โทษทางอาญา:** มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรณีทำเพื่อการค้า)
- **โทษทางแพ่ง:** ผู้ละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์เรียกร้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความทั้งหมด

ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์:

Email : dewviko@gmail.com
Facebook Page : dewvikoe ดิววิโกะ

สารบัญ Chapter 0

PART I — พื้นฐาน n8n

n8n คืออะไร?

n8n ทำงานยังไง?

Workflow คืออะไร?

Node คืออะไร?

Link คืออะไร?

Webhook คืออะไร?

API และ API Key คืออะไร?

HTTP Request Node

PART II — Setup: ติดตั้ง n8n บน Hostinger

PART III — Setup: เชื่อมต่อ n8n กับ Google Service

PART IV — วิธีการทำงานจริง

PACT Framework

PART V — ลงมือทำ

First Demo: ดึงข่าว BBC Thai + AI สรุป

Checklist ก่อนไป Workshop 1

I

PART 1
พื้นฐาน n8n ที่ควรรู้

n8n คืออะไร?

ก่อนจะทำอะไร ขอตอบคำถามนี้ก่อนเลยนะ

n8n คือ *Workflow Automation Tool* — เครื่องมือที่สั่งให้คอมทำงานซ้ำๆ แทนเราได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย แต่ความพิเศษของ n8n คือ จะมี AI Node ที่เข้าไปช่วยระบบ Automation คิด และ ตัดสินใจ อะไรต่างๆ ได้

🏭	พูดง่ายๆ: n8n เหมือน "สายพานโรงงาน" ดิจิทัล — ในโรงงานจริง สินค้าวิ่งบนสายพาน ผ่านสถานีต่างๆ ตั้งแต่ประกอบ ทาสี จนแพ็คกล่อง n8n ก็เหมือนกัน เก็บภาพสินค้าจากคลัง => ดึงภาพสินค้าจากคลัง => นำภาพสินค้าไปทำวิดิโอ => ทำบทพูดจาก วิดิโอ => ทำวิดิโอจากบทพูด> โพสลงSocial Media



n8n ทำงานยังไง?

ขั้นตอนการทำงาน

1. Trigger — อะไรสักอย่างจุดชนวนให้ Workflow เริ่ม เช่น กดปุ่ม, ตั้งเวลา หรือ รับ Webhook

(Webhook พูดง่ายๆเหมือนเป็นตัวที่รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

2. Process — n8n ส่งข้อมูลไปยัง Node ต่างๆ ตามลำดับที่เราออกแบบไว้

3. Output — ได้ผลลัพธ์ออกมา เช่น ไฟล์เสียง วิดิโอ หรือโพส Social Media



Trigger: โหนดซ้ายสุด (ไอคอน Webhook สีชมพู-ดำ) ที่เขียนว่า "ลูกค้ากดสนใจสินค้า"

Outcome: โหนดขวาสุด (ไอคอน Gmail) ที่เขียนว่า "ส่งอีเมล รายละเอียดสินค้า"

Workflow: คือการทำงานของโหนดทั้ง 3 ตัวต่อกันทั้งหมด (ตั้งแต่ซ้ายสุด ผ่านการดึงข้อมูลใน Databasesตรงกลาง ไปจนถึงขวาสุด)

ติดตั้ง และ ใช้งานยังไง ?

n8n เป็น software ที่ต้องรันบน server คำถามคือ เราจะเอา server จากไหนมาใช้

ผมมี 3 ทางเลือกให้
1) self host
2) VPS: Virtual Private Server
3) n8n Cloud

🏠	เปรียบเทียบกับที่อยู่: • Self-host (คอมตัวเอง) = บ้านตัวเอง ดูแลเองทุกอย่าง • VPS (เช่า Server) = เช่าคอนโด มีคนดูแลตึก เราจัดห้องเอง • Cloud (n8n Cloud) = โรงแรม ทุกอย่างพร้อม แค่จ่ายแพง



ทำไมเลือก VPS? — คุ้มสุด ถูกสุด เสถียรสุดสำหรับงาน "โรงงานผลิตวิดิโอ" ที่ต้องทำงาน 24 ชม. ไม่มีวันหยุด
Hostinger One-Click = ติดตั้ง n8n ได้ใน 5 นาที ไม่ต้องเขียน code ไม่ต้องรู้ Docker

Workflow — สายพานการทำงาน

Workflow คือ "ชุดคำสั่งทั้งหมด" ที่เราออกแบบให้ n8n ทำ ตั้งแต่เริ่มจนจบ

📋	เปรียบเทียบ: Workflow เหมือน "ขั้นตอนงาน" เช่น บอกว่า: ☑ เปิดไฟล์ → ☑ ตรวจข้อมูล → ☑ ส่งอีเมล → ☑ เสร็จ workflow ทำตาม step ที่เราวางไว้ทุกครั้ง แบบนี้วนซ้ำเรื่อยๆ

คุณสมบัติ	รายละเอียด
📋 1 Workflow = 1 งาน	เช่น "สร้างคลิปรีวิว" หรือ "สร้าง AI Avatar" สร้างได้หลาย Workflow
🔄 ทำซ้ำได้	สร้างครั้งเดียว ใช้ซ้ำเรื่อยๆ เปลี่ยนแค่ input ก็ได้ผลลัพธ์ใหม่
🕐 ตั้งเวลาได้	สั่งให้ทำอัติโนมัติ เช่น ทุก 6 ชม. ทุกวันจันทร์ หรือเมื่อมีข้อมูลใหม่
👁️ เห็นภาพชัด	n8n แสดง Workflow เป็นภาพ ลาก-วาง ไม่ต้องเขียนโค้ด

Node — หน่วยทำงานแต่ละจุด

Node คือ "สถานี" แต่ละจุดใน Workflow แต่ละ Node ทำงาน 1 อย่าง

🏭	ถ้า Workflow คือ "สายพานโรงงาน" Node คือ "สถานี" แต่ละจุดบนสายพาน สถานี A: ตัดผ้า → สถานี B: เย็บ → สถานี C: แพ็ค แต่ละ Node รับข้อมูลมา ทำงาน แล้วส่งต่อ

Node A
สถานีตัดผ้า

Node B
สถานีเย็บผ้า

Node C
สถานีแพ็ค

ประเภท Node ที่ต้องรู้

ประเภท	หน้าที่	ตัวอย่าง
Trigger	"จุดเริ่มต้น" ของ Workflow	Manual, Schedule, Webhook
App Node	ต่อกับ Service ภายนอก	Google Sheets, Gmail, Slack
AI Node	ใช้งาน AI	OpenAI, Claude
Core Node	จัดการข้อมูลภายใน	IF, Switch, Merge, Loop
HTTP Request	เรียก API อะไรก็ได้	ElevenLabs, Heygen, Veo3

n8n มี Node สำเร็จรูปกว่า 400+ ตัว ส่วนใหญ่แค่เลือกจากเมนู ไม่ต้องเขียนโค้ด ถ้า Service ไหนไม่มี ใช้ HTTP Request Node แทนได้

นี่แหละคือข้อดีของ n8n มันทำงานได้หลากหลายกว่า Automation ตัวอื่นมาก ๆ เพราะ HTTP Request Node เชื่อมกับอะไรก็ได้

Link — เส้นเชื่อมข้อมูล

Link (Connection) คือ "เส้นเชื่อม" ระหว่าง Node บอกว่าข้อมูลจะไหลจากไหนไปไหน

🔌	เปรียบเทียบ: Link เหมือน "สายพานลำเลียง" ระหว่างสถานี ไม่มีสายพาน = ของส่งต่อไม่ได้

วิธีสร้าง Link ใน n8n

1. มองหา จุดกลม ที่ขอบขวาของ Node ต้นทาง (Output port)

2. คลิกค้าง แล้วลาก ไปที่จุดกลมขอบซ้ายของ Node ปลายทาง (Input port)

3. ปล่อยเมาส์ เส้น Link จะปรากฏ ข้อมูลไหลตามเส้นนี้เลย

> Tip: ถ้า Link ผิด คลิกที่เส้นแล้วกด Delete ลบได้ แล้ว 1 Node ส่งข้อมูลไปหลาย Node ก็ได้นะ (แยกสาย)

Webhook — ประตูรับคำสั่งจากภายนอก

Webhook คือ "URL พิเศษ" ที่ n8n สร้างขึ้นมา เพื่อรอรับข้อมูลจากภายนอก พอมีข้อมูลเข้ามาปุ๊บ Workflow เริ่มทำงานทันที

🔔	เปรียบเทียบ: Webhook เหมือน "กริ่งหน้าบ้าน" ติดกริ่งไว้ (สร้าง Webhook URL) → ใครก็กดได้ (ส่งข้อมูลมาที่ URL) → Workflow เริ่มทำงาน ต่างจาก Manual Trigger ที่เราต้องกดปุ่มเอง Webhook ทำให้ "ระบบอื่น" สั่งงาน n8n ได้



ใช้ทำอะไรใน Ebook นี้?

Use Case	รายละเอียด
📱 เชื่อมกับ Chatbot	รับข้อความจาก LINE/Telegram → Webhook → n8n ได้รับข้อความ เอาไปเข้า workflow ทำงานต่อ
📝 รับข้อมูลจาก Form	ลูกค้ากรอกฟอร์ม → Webhook → n8n รับข้อมูลจากฟอร์มที่ลูกค้ากรอก เอาไปทำงานต่อ
⏰ รับ Event Real-time	มีออเดอร์ใหม่ → Webhook แจ้ง n8n → ส่งข้อความขอบคุณ

API — ภาษากลางของ Software

API ย่อมาจาก *Application Programming Interface* — "ช่องทางติดต่อ" ที่ Software ใช้คุยกัน

🍽️	เปรียบเทียบ: API เหมือน "เมนูอาหาร + พนักงานเสิร์ฟ" คุณ (n8n) สั่งจากเมนู → พนักงาน (API) รับออเดอร์ → เชฟ (Google/OpenAI) ทำ → เสิร์ฟกลับมา คุณไม่ต้องรู้ว่าเชฟทำยังไง แค่สั่งจากเมนู (API) ก็ได้ผลลัพธ์



"เราไม่ต้องเข้าครัวเอง" — แค่สั่งผ่านพนักงาน (API) ก็ได้ของที่ต้องการ
n8n จะเป็นคนสั่งงานทุกอย่างผ่าน API ให้เราอัตโนมัติ

API Key คืออะไร?

API Key คือ "รหัสผ่าน" ที่ให้ n8n เข้าใช้งาน Service อื่นๆ แทนเรา เหมือน "บัตรสมาชิก" ไม่มีบัตรก็เข้าร้านไม่ได้

1	→	2	→	3	→	4
สมัคร Service เช่น ElevenLabs OpenAI, Heygen		**สร้าง API Key** กด Create Key Copy เก็บไว้		**ใส่ Key ใน n8n** Create Credential วาง Key → Save		**n8n ใช้งานได้!** สั่งงาน AI ได้เลย ไม่ต้องใส่ซ้ำ

⚠ API Key = รหัสส่วนตัว อย่าแชร์ อย่าเอาขึ้น Social Media ถ้าคนอื่นได้ไป เขาใช้แทนเราได้เลย (แล้วเงินก็จะหมดบัญชีเรา)

HTTP Request Node

HTTP Request Node คือ Node ที่สำคัญที่สุด มันสามารถ

"คุยกับ API อะไรก็ได้" บนโลก

🔧	AI Tools หลายตัว (ElevenLabs, Heygen, Runway) ยังไม่มี Node สำเร็จรูปใน n8n ต้องใช้ตัวนี้ต่อ API ตรงๆ

HTTP Methods ที่ใช้บ่อย

Method	หน้าที่	เปรียบเทียบ
GET	"ขอข้อมูล"	"มีเมนูอะไรบ้าง?"
POST	"ส่งข้อมูลไป + ขอผลกลับ"	"ผัดกะเพราหมู 1 จาน"
PUT	"อัพเดทข้อมูล"	"เปลี่ยนเป็นไก่แทน"
DELETE	"ลบข้อมูล"	"ยกเลิกออเดอร์"

ใน Ebook นี้ เราใช้ POST เป็นหลัก เพราะเราส่งข้อมูล (สคริป รูปสินค้า) ไปให้ AI แล้วขอผลลัพธ์ GET (เสียง วิดิโอ) กลับมา ไม่ต้องจำทั้งหมดนะ ทุก Workshop จะบอก step-by-step

จบเนื้อหาแล้วว
หลายคนอ่านเสร็จอาจจะยังงงๆ ไม่เป็นไร
ผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเหมือนกัน
เน้นลงมือทำจริงกันดีกว่าครับ จะได้เห็นภาพมากขึ้น

II

PART 2
ติดตั้ง
n8n บน Hostinger

ถึงเวลาลงมือทำจริง

Setup: n8n บน Hostinger

Step 1: เลือก plan ที่เหมาะสมกับเพื่อนๆ

แต่ละ KVM จะมี พื้นที่ กับ Ram ที่ต่างกัน ผมให้วิธีการตัดสินใจง่ายๆแบบนี้ครับ

- สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้หนักๆ อยากทดลองเล่นเฉยๆ

  ⇒ใช้ KVM 1 เพียงพอครับ

- สำหรับคน ที่อยากใช้งานจริงจัง

  ⇒ ใช้ KVM 2 ครับ



กดสมัครได้ที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ (ผมมีส่วนลดใช้ได้ครั้งเดียว ต่อ account)
สำหรับคนอยากทดลองใช้ 1 เดือน KVM1
Link Hostinger ลดราคา 1 เดือน
สำหรับคนอยากใช้จริงจังเลย 12 เดือน KVM 2
Link Hostinger ลดราคา สำหรับใช้ยาวๆ

Step 2: เข้าลิงค์ มาแล้ว กด set up ตามนี้

เมื่อกดในลิงค์ผมแล้ว จะเจอหน้านี้ครับ ทำตาม Step ได้เลย

จากนั้นจ่ายเงิน



เมื่อกดจ่ายเงินเสร็จ จะมาที่หน้านี้ ให้ทำตามนี้เลยครับ



Step 3: ตั้งรหัสผ่าน root

สร้างรหัสเสร็จรอระบบตั้งค่าให้ต่อแปปนึงง

Step 4: copy เก็บการเข้าถึง ssh ไว้สักที่ที่ปลอดภัย

Step 5: สมัคร Account n8n

หลังจากกดปุ่ม จัดการแอป จาก step 4 มันจะพาเรามาหน้านี้เลยครับ



หลังจากกด next จะมาหน้านี้ต่อ ให้กด get started



จากนั้นระบบจะพาเรามาหน้านี้

ให้กรอก อีเมล และ กด send me a free license key



Step 6: Activate license key

หลังจากกด send me a free license key ให้เรากลับมาที่อีเมลที่สมัครไว้ และกด activate







หมายเหตุ : แต่ถ้าขึ้นว่า Activation failed แบบรูปข้างบน
ให้ลองทำตาม Step ถัดไปดูก่อน

จากนั้นกดออกจาก Setting กลับมาหน้าแรก ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้ว เท่านี้เราก็พร้อมแล้วที่จะสร้าง workflow แรกกันน



III

PART 3
เชื่อมต่อ n8n กับ Google Service

ถึงเวลาลงมือทำจริง

มาเชื่อม API แรกกันค้าบบ

เราจะลองต่อ Google Service ก่อนเลย เพราะ การทำงานจริง เราจะต้องใช้ Google Service เกือบทั้งหมดเลยครับ

ทำอันนี้ได้ คือ เราเก่งกว่า คน 90% บนโลกแล้วว

ปกติถ้าไม่ใช่ Dev การจะทำอะไรแบบนี้ได้จะยากมากเลยย

แต่ n8n ทำให้การเชื่อมต่อ API อะไรพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะ

คนไม่ใช่ Dev แบบผมยังทำได้เลย เพื่อนๆก็กำลังจะทำได้เหมือนกันน

ถ้าพร้อมแล้ว เข้าไปดูวิธีการเชื่อม ที่ลิงค์นี้กันคับบ

Link วิธีการเชื่อมต่อ Google Service

IV

PART 4

PACT - FRAMEWORK

วิธีการทำงานจริง สำหรับสร้างระบบ Automation

PACT Framework

ก่อนที่เราจะไปทำ ตัว demo แรก ผมจะอธิบายวิธีการทำงานจริงของผม (Framework) ก่อน เพื่อให้เพื่อนๆ เริ่มทำงานตาม Framework ผมได้เลย พร้อมแล้วไปอ่านกันคับบ

PACT Framework ย่อมาจาก

P = Prompt (เขียน prompt ให้ Gen AI ช่วยร่าง workflow outline)

A = Ask (นำ workflow outline ที่ได้จาก Gen AI ไปถาม RAG AI ใน n8n docs เพื่อให้ RAG AI เสนอวิธีการเลือกใช้ Node และ การตั้งค่าให้)

C = Connect (นำวิธีการจาก RAG AI มาต่อ node เองใน n8n)

T = Test (ทดสอบ workflow และแก้ไขปัญหา)

เดียวหน้าถัดๆไป
เรามาลงรายละเอียดแต่ละตัวกันคับบ

(ยังไม่ต้องทำตามนะครับ แค่อ่านคร่าวๆให้เห็นภาพรวมการทำงาน เดียวเรามี workshop first demo ให้ทำตามไม่ต้องห่วง)

P - Prompt

เขียนคำสั่งแรกถาม AI เช่น ChatGPT, gemini ไปดังนี้ครับ

Prompt สำหรับ GenAI (chatGPT, gemini)

ผมอยากสร้าง Workflow ใน n8n ช่วย breakdown สิ่งที่ผมต้องการเป็น step by step (workflow outline) เพื่อที่จะสร้าง workflow นี้ให้หน่อย ยังไม่ต้องเจาะลึกถึง Node ใน n8n นะ เอาแบบง่ายๆ พอ ยังไม่ต้องลงดีเทล

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการประมาณนี้

1ตั้งตัว trigger ให้เริ่มทำงานทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ตอน 7 โมง
2ดึงข้อมูลจาก Google Sheet
3กรองข้อมูล เอาเฉพาะแค่ 7 วันย้อนหลัง
4...

อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ: (ใส่โจทย์ที่เพื่อนๆ ต้องการทำเข้าไป)

ตัวอย่าง Prompt

> ผมอยากสร้าง Workflow ใน n8n ช่วย breakdown สิ่งที่ผมต้องการเป็น step by step (workflow outline) เพื่อที่จะสร้าง workflow นี้ให้หน่อย ยังไม่ต้องเจาะลึกถึง Node ใน n8n นะ เอาแบบง่ายๆ พอ ยังไม่ต้องลงดีเทล
> ตัวอย่างที่ต้องการประมาณนี้
> 1ตั้งตัว trigger ให้เริ่มทำงานทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ตอน 7 โมง
> 2ดึงข้อมูลจาก Google Sheet
> 3กรองข้อมูล เอาเฉพาะแค่ 7 วันย้อนหลัง
> 4...
>
> อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ: ผมอยากได้ ระบบที่ดึงข้อมูล resume ของผู้สมัครที่รวบรวมไว้ใน Google drive Foleder (Jr_Dev_Resume) มาให้ AI Agent สรุปว่าตรงกับ JD ที่กำหนดไว้ไหม และ ให้คะแนน Resume เทียบกับ JD ว่ามีPotential มากแค่ไหน สรุปลง Google Sheet รายคน

ตัวอย่าง คำตอบที่ได้

Free offer ×

🧩 Workflow Outline (Step-by-step แบบง่าย)

1. ตั้ง Trigger ให้ Workflow เริ่มทำงาน
- อาจตั้งให้รันอัตโนมัติเป็นรอบเวลา (เช่น ทุกวันจันทร์ 9 โมง)
- หรือกดรันเองเมื่ออยากประมวลผลรอบใหม่
2. ดึงรายชื่อไฟล์ Resume จาก Google Drive Folder
- เลือกเฉพาะโฟลเดอร์ `Jr_Dev_Resume`
- ได้ลิสต์ไฟล์ Resume ทั้งหมดในโฟลเดอร์
3. วนลูปประมวลผล Resume ทีละไฟล์
- เอาไฟล์แต่ละใบมาเข้ากระบวนการทีละคน
- กันพังง่าย + จัดการง่าย
4. ดึงเนื้อหาจากไฟล์ Resume
- แปลงไฟล์ Resume ให้เป็นข้อความ (เช่น PDF / DOCX → Text)
- เตรียมข้อมูลให้ AI อ่านได้
5. เตรียมข้อมูล JD (Job Description)
- กำหนด JD ไว้ล่วงหน้า (อาจเป็นข้อความตายตัวใน Workflow หรือดึงจากไฟล์ / Sheet ก็ได้)
- ใช้ JD เดียวกันเทียบกับ Resume ทุกคน
6. ส่ง Resume + JD ให้ AI Agent วิเคราะห์
- ให้ AI สรุปว่า Resume ตรงกับ JD แค่ไหน
- ให้ AI ประเมินศักยภาพ (Potential)
- ให้คะแนนเป็นตัวเลข เช่น 1–10 หรือ 0–100
- ให้ AI สรุปจุดแข็ง / จุดที่ขาดแบบสั้นๆ
7. แปลงผลลัพธ์จาก AI ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมบันทึก
- แยกออกเป็น
  - ชื่อไฟล์ / ชื่อผู้สมัคร
  - คะแนนความตรงกับ JD
  - คะแนน Potential
  - Summary สั้นๆ
  - ข้อสังเกตเพิ่มเติม
8. บันทึกผลลง Google Sheet
- เพิ่มแถวใหม่ใน Google Sheet
- 1 แถว = 1 Resume
- เก็บข้อมูลครบทุกคอลัมน์
9. (เสริม) ป้องกัน Resume ซ้ำ
- ถ้าเคยประมวลผลไฟล์นี้แล้ว → ข้าม
- ลดการประมวลผลซ้ำซ้อน
10. (เสริม) แจ้งเตือนผลลัพธ์
- ส่งสรุปผลเข้า Slack / Email / LINE
- เช่น "วันนี้มี Resume ใหม่ 5 คน คะแนนเฉลี่ย = 7.4"

A - Ask

นำคำตอบที่ได้ จาก ChatGPT หรือ gemini ไปถาม AI ใน n8n docs เพื่อให้ n8n docs ช่วยลงรายละเอียด Detail โหนดให้

สาเหตุทีเราต้องมาถามใน n8n docs เพื่อให้มันเลือกโหนดและลงรายละเอียดอีกที แทนที่จะให้ AI ทั่วๆไป ลงรายละเอียดมาเลย

เพราะว่า ปกติแล้ว chatgpt, gemini ตอบคำถามมันจะตอบกลางๆ ตามที่มันรู้ บางทีไม่อัพเดท หรือตอบมามั่วๆ

แต่การที่เรามาถาม AI ใน n8n docs
เหมือนเราถามผู้เชี่ยวชาญด้าน n8n เลย
เขาจะไปเปิดคู่มือการใช้ n8n จาก official และให้คำตอบที่อัพเดท และ ตรงการใช้งานจริงมากกว่า

ลิงค์ n8n docs : https://docs.n8n.io/

Prompt สำหรับ n8n docs

(นำ Workflow Outline ที่ได้จาก chatGPT, gemini copy มาวางก่อน อาจจะลองอ่านดูแล้วปรับก่อน เพื่อให้ Outline ที่ AI สร้างตรงใจกับงานเรา)

จาก workflow outline ดังกล่าว ช่วยลงรายละเอียด node และ detail การตั้งค่าแต่ละโหนดหน่อย

ตัวอย่าง

เข้าลิงค์ แล้ว Chat with the docs



ถามคำถามได้เลยย



คำตอบที่ได้ n8n docs จะเสนอโหนด และวิธีการตั้งค่าให้เราดังนี้

---

1. ตั้ง Trigger

มี 2 ตัวเลือก:

- **Schedule Trigger**: ตั้งรันอัตโนมัติ เช่น ทุกวันจันทร์ 9 โมง โดยตั้ง Trigger Interval = Weeks, วัน = Monday, เวลา = 9am [Schedule Trigger node
- **Manual Trigger**: กดรันเองเมื่อต้องการ [Manual Trigger node]

> ⚠ หากใช้ Schedule Trigger ต้องบันทึกและ Publish Workflow ด้วย

---

2. ดึงรายชื่อไฟล์จาก Google Drive

ใช้ **Google Drive node** → Operation: **Search** → ระบุโฟลเดอร์ `Jr_Dev_Resume` เพื่อดึงไฟล์ทั้งหมด [Google Drive File and Folder operations]

---

3. วนลูปประมวลผลทีละไฟล์

ใช้ **Loop Over Items node** ตั้ง Batch Size = 1 เพื่อประมวลผลทีละ Resume กันพัง และจัดการง่าย [Loop Over Items]

---

4. ดึงเนื้อหาจากไฟล์ Resume

- **Download** ไฟล์ผ่าน Google Drive node
- ใช้ **Extract From File node** → Operation: **Extract From PDF** หรือ **Extract From Text File** เพื่อแปลงเป็นข้อความ [Extract From File]

> สำหรับไฟล์ DOCX แนะนำให้แปลงเป็น Google Doc ก่อน แล้ว Export เป็น text ผ่าน Google Drive node

---

5. เตรียมข้อมูล JD

กำหนด JD เป็น Static Text ใน **Set node** หรือดึงจาก Google Sheet แล้วผ่าน node ก่อนเข้า AI Agent

---

6. ส่ง Resume + JD ให้ AI Agent วิเคราะห์

ใช้ **AI Agent node** พร้อม **OpenAI Chat Model** (หรือ model อื่น) และใช้ **Structured Output Parser** เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่กำหนด เช่น:

แค่นี้ก็เสร็จแล้วว ไปต่อ Node เอง และ ตั้งค่า ใน n8n ได้เลย

C - Connect

เอาคำตอบจาก n8n Docs มาสร้าง workflow จริง ลาก node เชื่อมกันตามที่ docs บอก

ก่อนจะไป Connect Node ขออธิบาย n8n UI ให้ก่อน เผื่อว่าบางคน ไม่รู้จะกดใช้อะไรยังไงตรงไหน



เมื่อเข้ามาหน้า Create workflow จะเจอแบบนี้ครับ



โอเคเมื่อเพื่อนพอจะเข้าใจ ui เบื้องต้นแล้ว เราก็ search หาโหนด และตั้งค่ารายละเอียดโหนด ตามใบสั่ง n8n docs และ สร้าง workflow เองได้เลยครับ



(แอบสปอยว่าความจริงแล้วเราให้ Claude Cowork กับ n8n MCP สร้าง workflow แบบนี้ได้เลย วิธีการอยู่ลิงค์ข้างล่างครับ)

[How to connect n8n MCP]

T - Test

กด test workflow ทีละ node ถ้า error ก็ copy Error Detail + copy workflow (JSON) ไปถาม Gen AI ให้ช่วยแก้ วนจนกว่าจะผ่าน หรือถ้าเริ่มชำนาญแล้วจะแก้เองก็ได้นะครับ

เริ่มกด Execute workflow

Node 1



Node 2



เอาไปถาม AI เพื่อหาปัญหา และวิธีแก้
AI เสนอมาดังนี้

Error: "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')" — Node: **Search Resumes in Drive** (Google Drive v3)

สาเหตุ: parameter `resource` กับ `operation` ที่ตั้งไว้ตอนแรกไม่ตรงกับโครงสร้างที่ Google Drive node v3 ต้องการ ทำให้ router หา action function ไม่เจอ → เลย undefined → พังตรง `.execute()`

แก้ยังไง: ต้องตั้ง parameter ให้ครบ 3 ตัว ไม่ใช่แค่ 2:

- `resource` : `"fileFolder"`
- `operation` : `"search"`
- `searchMethod` : `"query"` (ตัวนี้ขาดไป → ทำให้ node ไม่รู้จะ execute อะไร)

แก้ตาม AI บอกเลยย



เสร็จแล้ว execute โหนดถัดไป และ ถ้าเจอ error ก็แก้ไขแบบนี้เรื่อยๆเลยครับ

(หมายเหตุ: AI ไม่ได้แก้ถูกทุกครั้ง หน้าที่เราคืออ่าน error ให้เข้าใจ แล้วค่อยๆ ตัดตัวเลือกไปทีละจุด จนเจอต้นตอจริง)

อ่านพอเข้าใจ วิธีการทำงานของ Framework นี้แล้ว
เราไปลุย first demo กันเลยคับบ

V

FIRST - DEMO

ถึงเวลาของเพื่อนๆลอง สร้าง workflow แรกแล้วว

First-Demo

มาถึงที่ First demo กันแล้วนะครับ ใน demo ตัวแรกผมตั้งโจทย์ให้เพื่อนๆดังนี้นะครับ ลองไปทำตามกันดูนะคับบ

Problem

ให้สร้าง Workflow ใน n8n ที่กดปุ่มแล้วดึงข่าวล่าสุด 5 ข่าวจาก BBC Thai แล้วให้ AI สรุปแต่ละข่าว

Method : PACT

P-Prompt

Step 1 : พิมพ์ prompt เพื่อสร้าง workflow outline

ผมอยากสร้าง Workflow ใน n8n ช่วย breakdown สิ่งที่ผมต้องการเป็น step by step (workflow outline) เพื่อที่จะสร้าง workflow นี้ให้หน่อย ยังไม่ต้องเจาะลึกถึง Node ใน n8n นะ เอาแบบง่ายๆ พอ ยังไม่ต้องลงดีเทล
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการประมาณนี้
1ตั้งตัว trigger ให้เริ่มทำงานทุกๆ เช้าวันอาทิตย์ตอน 7 โมง
2ดึงข้อมูลจาก Google Sheet
3กรองข้อมูล เอาเฉพาะแค่ 7 วันย้อนหลัง
4...
อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการ: สร้าง Workflow ใน n8n ที่กดปุ่มแล้วดึงข่าวล่าสุด 5 ข่าวจาก BBC Thai แล้วให้ AI สรุปแต่ละข่าวเป็นภาษาไทย สั้นๆ 2 บรรทัด

โอเค เดี๋ยวผม breakdown เป็น workflow แบบเข้าใจง่าย ๆ ให้เลย (ยังไม่ลง node detail ตามที่ขอ)

A - Ask

Step 2 : นำ workflow outline ที่ได้จาก step 1 มา ถาม n8n docs



ผลลัพธ์จาก n8n docs จะได้ใบสั่งงานมา

นี่คือโหนดและการตั้งค่าสำหรับ workflow นี้ครับ:

---

1. Manual Trigger

เพิ่ม **Manual Trigger** node เป็น node แรก ใช้สำหรับกดรัน workflow เองโดยไม่มีการรันอัตโนมัติ [Manual Trigger node]

---

2. ดึงข่าวจาก BBC Thai (แนะนำ: RSS Feed)

เพิ่ม **RSS Read** node:

- **URL**: ใส่ URL ของ BBC Thai RSS feed (เช่น `https://feeds.bbci.co.uk/thai/rss.xml`)

RSS Read node จะดึงรายการข่าวล่าสุดออกมาเป็น items [RSS Read]

> ⚠️ หมายเหตุ: RSS Read node จะ process เฉพาะ item แรกที่รับเข้ามา ถ้าต้องการ loop หลาย URL ต้องใช้ **Loop Over Items** node ร่วมด้วย [Loop Over Items]

---

3. เลือก 5 ข่าวล่าสุด

เพิ่ม **Limit** node:

- **Max Items**: `5`
- **Keep**: `First Items`

node นี้จะตัดเอาแค่ 5 items แรกจาก RSS feed [Limit]

---

4. ดึงเนื้อหาของแต่ละข่าว

เพิ่ม **HTTP Request** node:

- **Method**: GET
- **URL**: ใช้ expression `{{ $json.link }}` เพื่อดึง URL ของแต่ละข่าวจาก RSS

จากนั้นเพิ่ม **HTML** node (Extract HTML Content):

- **Source Data**: JSON
- **JSON Property**: `data`
- **Extraction Values**: ตั้ง CSS Selector เพื่อดึงหัวข้อและเนื้อหาข่าว [HTML]

5. ส่งข้อมูลเข้า AI เพื่อสรุป

เพิ่ม **Summarization Chain** node:

- เชื่อมต่อกับ **OpenAI Chat Model** sub-node (หรือ model อื่น)
- ใน **Options > Summarization Method and Prompts** สามารถปรับ prompt ได้ เช่น:

```
สรุปข่าวต่อไปนี้เป็นภาษาไทย ไม่เกิน 2 บรรทัด เน้นใจความสำคัญ:
"{text}"
```

[Summarization Chain]

---

6. รวมผลลัพธ์

ใช้ **Summarize** node หรือ **Code** node เพื่อรวมสรุปข่าวทั้ง 5 ข่าวเข้าด้วยกัน หรือใช้ **Merge** node ถ้าต้องการรวม data streams หลายสาย [Merge]

C - Connect

Node 1

ใบสั่ง

1. Manual Trigger

เพิ่ม **Manual Trigger** node เป็น node แรก ใช้สำหรับกดรัน workflow เองโดยไม่มีการรันอัตโนมัติ [Manual Trigger node]

Node ที่ใช้: Manual Trigger



Node 2

ใบสั่ง

2. ดึงข่าวจาก BBC Thai (แนะนำ: RSS Feed)

เพิ่ม **RSS Read** node:

- **URL**: ใส่ URL ของ BBC Thai RSS feed (เช่น `https://feeds.bbci.co.uk/thai/rss.xml`)

RSS Read node จะดึงรายการข่าวล่าสุดออกมาเป็น items [RSS Read]

> ⚠️ หมายเหตุ: RSS Read node จะ process เฉพาะ item แรกที่รับเข้ามา ถ้าต้องการ loop หลาย URL ต้องใช้ **Loop Over Items** node ร่วมด้วย [Loop Over Items]

Node ที่ใช้: RSS Feed



กรอกรายละเอียด



Node 3: Limit Node

ใบสั่ง

3. เลือก 5 ข่าวล่าสุด

เพิ่ม **Limit** node:

- **Max Items**: `5`
- **Keep**: `First Items`

node นี้จะตัดเอาแค่ 5 items แรกจาก RSS feed [Limit]

Node ที่ใช้: Limit Node

กรอกรายละเอียด



Node 4.1 และ 4.2

ใบสั่ง

4. ดึงเนื้อหาของแต่ละข่าว

เพิ่ม **HTTP Request** node:

- **Method**: GET
- **URL**: ใช้ expression `{{ $json.link }}` เพื่อดึง URL ของแต่ละข่าวจาก RSS

จากนั้นเพิ่ม **HTML** node (Extract HTML Content):

- **Source Data**: JSON
- **JSON Property**: `data`
- **Extraction Values**: ตั้ง CSS Selector เพื่อดึงหัวข้อและเนื้อหาข่าว [HTML]

> ⚠️ บางเว็บมีระบบป้องกัน crawler อาจเจอ 403 error ได้

Node ที่ใช้: HTTP Request node และ HTML node



กรอกรายละเอียด 4.1



กรอกรายละเอียด 4.2



ตัว รายละเอียด node html
ใบสั่งไม่ได้บอกให้ตั้งค่า Extraction Values
ถ้าไม่รู้จะตั้งยังไง
ให้เพื่อนๆ ถามย้ำไปอีกที
ให้มันคายความรู้ออกมา 555 (หยุดหมกนะจ้ะ AI)

Node 5

ใบสั่ง

5. ส่งข้อมูลเข้า AI เพื่อสรุป

เพิ่ม **Summarization Chain** node:

- เชื่อมต่อกับ **OpenAI Chat Model** sub-node (หรือ model อื่น)
- ใน **Options > Summarization Method and Prompts** สามารถปรับ prompt ได้ เช่น:

```
สรุปข่าวต่อไปนี้เป็นภาษาไทย ไม่เกิน 2 บรรทัด เน้นใจความสำคัญ:
"{text}"
```

[Summarization Chain]

Node ที่ใช้: Summarization Chain node



กรอกรายละเอียด



วิธีการไปเอา API Key Open AI

1) เข้าไปเว็บนี้
https://platform.openai.com/welcome?step=credits
กด sign in เข้าไปเรื่อย มันจะพาเราไปสร้าง key

2)ก็อป Test key ไว้



3)จ่ายเงิน 5$ ก็พอคับ



4)ก็อป Test key มาใส่ node Open ai



5) เสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้



T - Test

กด Execute ทีละ node เลย ตรงไหนไม่ผ่านแก้ ตาม Framework เลยย

ผลลัพธ์สุดท้าย



Checklist ก่อนไป Workshop 1

ลองเช็คว่าทำครบทุกข้อ:

☐ มี VPS บน Hostinger แล้ว (1-Click n8n, Singapore)

☐ เข้า n8n ผ่าน Browser ได้ (http://IP:5678)

☐ ต่อ Google Sheets + Google Drive ใน n8n สำเร็จ

☐ เข้าใจ Concept: Workflow, Node, Link, Webhook, API, HTTP Request

☐ รู้วิธีเอา API Key (ยังไม่ต้องสมัครทุกตัว)

☐ รู้ว่าใช้ AI ช่วยสร้าง Workflow ได้ยังไง

ครบแล้ว?

ไป Workshop 1 กันเลยครับ! →

สรุปแบบดิววิโกะ

Chapter 0 นี้เหมือนวางรากฐาน n8n คือผู้จัดการโรงงานดิจิทัลของเรา มันไม่ได้สร้างวิดิโอเอง แต่มันเป็นคนสั่ง AI ทุกตัวทำงานแทนเรา ที่เหลือคือ "ส่วนผสม" — OpenAI เขียนสคริป, ElevenLabs พากย์เสียง, Heygen สร้างวิดิโอ, Buffer โพส Social พอจัดทุกอย่างเป็นระบบ AI ก็ทำงานได้ง่ายขึ้น ต่อไป Workshop 1 เราจะเริ่มสร้าง "สินค้า" ชิ้นแรกจากโรงงานนี้กันครับ

Dewviko