

1. ALERTAS GLICÊMICOS

ALERTA 1 — Oscilação glicêmica noturna

Critérios

- compulsão noturna
- acordar de madrugada
- fome intensa
- irritabilidade

Texto paciente

“Seu corpo pode estar mostrando maior instabilidade energética no período noturno.”

Consciência corporal

“Nos dias de maior cansaço, sua fome noturna também tende a aumentar.”

Microconduta

“Priorize refeições mais estruturadas e fontes de proteína ao longo do dia.”

ALERTA 2 — Padrão compatível com hipoglicemia reativa

Critérios

- tremor
- ansiedade
- fome rápida
- sonolência após refeições

Texto paciente

“Seu organismo pode estar apresentando maior sensibilidade às oscilações glicêmicas.”

Microconduta

“Observe como refeições muito refinadas impactam sua energia e saciedade.”

ALERTA 3 — Resistência metabólica

Critérios

- dificuldade de emagrecimento
- fome frequente
- energia oscilante
- acúmulo abdominal

Texto paciente

“Seu metabolismo pode estar encontrando mais dificuldade para manter estabilidade energética.”

◆ 2. ALERTAS PROGESTERONA / FASE LÚTEA

ALERTA 4 — Sensibilidade da fase lútea

Critérios

- irritabilidade
- compulsão
- insônia
- piora pré-menstrual

Texto paciente

“Seu corpo mostra maior sensibilidade física e emocional na fase lútea.”

Consciência corporal

“Seu sono e sua fome parecem piorar próximos à menstruação.”

ALERTA 5 — Sono vulnerável na fase lútea

Critérios

- despertar noturno
- ansiedade
- piora pré-menstrual

Texto paciente

“Seu padrão de sono parece mais vulnerável em determinados momentos do ciclo.”

ALERTA 6 — TPM inflamatória

Critérios

- retenção
- dor mamária
- irritabilidade
- cefaleia

Texto paciente

“Seu ciclo mostra sinais de maior atividade inflamatória pré-menstrual.”

◆ 3. ALERTAS ESTROGÊNICOS

ALERTA 7 — Oscilação estrogênica aumentada

Critérios

- fluxo intenso
- coágulos
- edema
- dor mamária

Texto paciente

“Seu corpo demonstra sinais compatíveis com maior oscilação estrogênica neste momento.”

ALERTA 8 — Estrogênio + intestino

Critérios

- constipação
- fluxo intenso
- distensão
- dor mamária

Texto paciente

“Seu intestino pode estar influenciando a forma como seu corpo metaboliza hormônios.”

Consciência corporal

“Nos períodos de intestino mais lento, seus sintomas menstruais também parecem se intensificar.”

ALERTA 9 — Retenção cíclica

Critérios

- edema
- sensação inflamada
- ganho hídrico

Texto paciente

“Seu corpo parece apresentar maior retenção em fases específicas do ciclo.”

◆ 4. ALERTAS CORTISOL / ESTRESSE

ALERTA 10 — Sobrecarga fisiológica

Critérios

- acordar cansada
- fadiga da tarde
- tensão
- ansiedade

Texto paciente

“Seu organismo pode estar demonstrando sinais de sobrecarga física e emocional.”

ALERTA 11 — Cortisol + fome noturna

Critérios

- estresse
- compulsão noturna
- despertar noturno

Texto paciente

“Períodos de maior tensão parecem impactar sua fome e qualidade do sono.”

ALERTA 12 — Sono fragmentado

Critérios

- múltiplos despertares
- sono leve
- fadiga matinal

Texto paciente

“Seu padrão de sono pode não estar permitindo recuperação completa.”

◆ 5. ALERTAS INTESTINAIS

ALERTA 13 — Disbiose funcional

Crterios

- distensão
- gases
- constipação
- fadiga

Texto paciente

“Seu intestino pode estar impactando energia, inflamação e bem-estar geral.”

ALERTA 14 — Intestino + humor

Crterios

- distensão
- ansiedade
- irritabilidade
- compulsão

Texto paciente

“Seu eixo intestino-cérebro pode estar influenciando humor e comportamento alimentar.”

ALERTA 15 — Sensibilidade alimentar funcional

Crterios

- piora após refeições
- distensão
- fadiga
- névoa mental

Texto paciente

“Alguns alimentos parecem impactar significativamente sua disposição e digestão.”

◆ 6. ALERTAS PERIMENOPAUSA

ALERTA 16 — Transição hormonal

Critérios

- ciclos espaçando
- calorões
- insônia
- suor noturno

Texto paciente

“Seu corpo apresenta sinais compatíveis com transição hormonal.”

ALERTA 17 — Vulnerabilidade metabólica da perimenopausa

Critérios

- aumento abdominal
- fadiga
- pior recuperação
- calorões

Texto paciente

“Alterações hormonais podem estar impactando metabolismo, sono e energia.”

◆ 7. ALERTAS SOP / ANDROGÊNICOS

ALERTA 18 — Padrão androgênico funcional

Critérios

- acne

- oleosidade
- queda de cabelo
- pelos

Texto paciente

“Seu corpo demonstra sinais de maior atividade androgênica.”

ALERTA 19 — SOP + glicemia

Critérios

- compulsão
- acne
- ciclos irregulares
- dificuldade de emagrecer

Texto paciente

“Seu padrão hormonal pode estar associado a alterações metabólicas e glicêmicas.”

◆ 8. ALERTAS DE CONSCIÊNCIA CORPORAL

ALERTA 20 — Associação sono x compulsão

Texto paciente

“Nos dias com pior sono, sua fome noturna também tende a aumentar.”

ALERTA 21 — Associação estresse x TPM

Texto paciente

“Períodos de maior estresse parecem intensificar seus sintomas pré-menstruais.”

ALERTA 22 — Associação intestino x ciclo

Texto paciente

“Seu ciclo parece mais intenso nos períodos de maior constipação.”

◆ 9. ALERTAS POSITIVOS (ESSENCIAIS)

ALERTA 23 — Maior estabilidade do ciclo

Texto paciente

“Seu ciclo mostrou maior estabilidade neste mês.”

ALERTA 24 — Melhora metabólica

Texto paciente

“Seu padrão de energia e fome apresentou maior estabilidade nos últimos ciclos.”

ALERTA 25 — Evolução de sintomas

Texto paciente

“Os episódios de compulsão reduziram nas últimas semanas.”

◆ ALERTAS DE EVOLUÇÃO (OURO DO APP)

Esses serão os MAIS viciantes emocionalmente.

EXEMPLOS

Evolução do sono

“Seu sono apresentou melhora progressiva nos últimos 2 ciclos.”

Evolução intestinal

“Seu intestino mostrou maior regularidade neste mês.”

Evolução emocional

“Os sintomas de irritabilidade diminuíram em comparação aos ciclos anteriores.”

Evolução metabólica

“Os episódios de fome intensa estão menos frequentes.”

◆ ALERTAS DE ASSOCIAÇÃO COM ROTINA

Isso coloca o app em outro nível.

EXEMPLOS PODEROSOS

Sono

“Dias com menor duração de sono parecem aumentar sua vontade por doces.”

Estresse

“Períodos emocionalmente intensos coincidem com maior oscilação alimentar.”

Exercício

“Nos dias com movimento físico, seus sintomas emocionais tendem a reduzir.”

Intestino

“Seu humor parece mais estável quando seu intestino funciona regularmente.”

◆ MINHA RECOMENDAÇÃO MAIS IMPORTANTE

O app deve gerar:

- ✗ medo hormonal
- ✗ obsessão por sintomas

e sim:

- ✓ alfabetização fisiológica
- ✓ percepção corporal
- ✓ segurança
- ✓ autonomia
- ✓ conexão mente-corpo

MODELO PADRÃO DE CADA ALERTA

Nome do alerta

Categoria

- Problema
- Evolução positiva
- Associação de rotina

Eixo principal

- Progesterona
- Estrogênio
- Estroboloma
- Glicemia
- Cortisol
- Perimenopausa
- SOP/Androgênios

Intensidade

- Leve
- Moderado
- Importante
- Atenção clínica

Critérios de disparo

Texto paciente

Texto nutricionista

Consciência corporal

Microconduta

Gatilho temporal

EXEMPLO 1

ALERTA: Sensibilidade da Fase Lútea

Categoria

Problema

Eixo

Progesterona + Glicemia

Crítérios

- compulsão
 - irritabilidade
 - insônia
 - sintomas presentes na fase lútea
-

Intensidade

Leve

2 sintomas

Moderado

3 sintomas

Importante

4 sintomas por 2 ciclos consecutivos

Atenção clínica

4 sintomas intensos por ≥ 3 ciclos

Texto paciente

"Seu corpo demonstra maior sensibilidade física e emocional nos dias que antecedem a menstruação."

Texto nutricionista

"Padrão recorrente compatível com maior vulnerabilidade neuroendócrina na fase lútea, associado à oscilação progesterônica e possível instabilidade glicêmica."

Consciência corporal

"Seu sono e sua fome parecem piorar de forma consistente antes da menstruação."

Microconduta

"Nos próximos dias, priorize refeições mais estruturadas, horários regulares e estratégias que favoreçam estabilidade energética."

Gatilho temporal

- apareceu em 2 ciclos consecutivos
 - sintomas ocorreram nos últimos 7 dias antes da menstruação
-

EXEMPLO 2

ALERTA: Estrogênio + Intestino

Categoria

Problema

Eixo

Estrogênio / Estroboloma

Crítérios

- constipação
 - fluxo intenso
 - coágulos
 - dor mamária
-

Intensidade

Leve

2 sintomas

Moderado

3 sintomas

Importante

3 sintomas por ≥ 2 ciclos

Atenção clínica

4 sintomas recorrentes por ≥ 3 ciclos

Texto paciente

"Seu intestino pode estar influenciando a forma como seu organismo lida com os hormônios ao longo do ciclo."

Texto nutricionista

"Padrão compatível com aumento da recirculação estrogênica associado à lentificação intestinal."

Consciência corporal

"Nos ciclos em que o intestino fica mais lento, seus sintomas menstruais tendem a se intensificar."

Microconduta

"Observe hidratação, consumo de vegetais e regularidade intestinal ao longo do ciclo."

Gatilho temporal

- constipação presente em $\geq 50\%$ dos dias do ciclo
 - repetição por ≥ 2 ciclos
-

EXEMPLO 3

ALERTA: Sobrecarga Fisiológica

Categoria

Problema

Eixo

Cortisol

Cr terios

- acordar cansada
 - fadiga da tarde
 - ansiedade
 - sono n o reparador
-

Texto paciente

"Seu organismo pode estar demonstrando necessidade aumentada de recupera  o."

Texto nutricionista

"Padr o compat vel com sobrecarga do eixo HPA e redu   o da recupera  o fisiol gica."

Consci ncia corporal

"Per odos de maior exig ncia emocional parecem impactar seu n vel de energia."

Microconduta

"Considere criar momentos consistentes de recupera  o ao longo da semana."

Gatilho temporal

- ≥ 14 dias consecutivos
OU
 - ≥ 3 semanas no mesmo ciclo
-

ALERTAS POSITIVOS

Esses precisam representar cerca de 20–30% dos alertas exibidos.

Se o aplicativo só mostrar problemas, ele gera fadiga emocional.

ALERTA: Maior estabilidade do ciclo

Categoria

Evolução positiva

Critério

- redução $\geq 30\%$ dos sintomas

Texto paciente

"Seu ciclo apresentou maior estabilidade neste período."

Texto nutricionista

"Observa-se redução global da carga sintomática em comparação aos ciclos anteriores."

Consciência corporal

"Seu corpo parece responder positivamente às mudanças implementadas."

Microconduta

"Continue observando os hábitos que contribuíram para essa evolução."

ALERTA: Melhora do sono

Critério

- menos despertares
 - melhora do escore de sono
-

Texto paciente

"Seu sono mostrou evolução consistente nas últimas semanas."

Texto nutricionista

"Observa-se melhora progressiva dos marcadores subjetivos de recuperação."

ALERTAS DE ASSOCIAÇÃO DE ROTINA

Essa será provavelmente a funcionalidade mais valiosa do app.

Porque ela gera descoberta.

ALERTA: Sono x Compulsão

Categoria

Associação de rotina

Critério

- noites ruins
 - aumento da compulsão no dia seguinte
-

Texto paciente

"Nos dias com pior qualidade de sono, sua vontade por doces tende a aumentar."

Texto nutricionista

"Correlação consistente entre privação de sono e aumento do comportamento alimentar hedônico."

Consciência corporal

"Seu sono parece influenciar diretamente suas escolhas alimentares."

Microconduta

"Observe como pequenas melhorias no sono impactam sua fome ao longo do dia."

ALERTA: Estresse x TPM

Texto paciente

"Períodos de maior estresse parecem intensificar seus sintomas pré-menstruais."

ALERTA: Intestino x Humor

Texto paciente

"Seu humor tende a ser mais estável quando seu intestino funciona regularmente."

REGRAS DE INTENSIDADE QUE EU USARIA NO APP

Leve

- primeira ocorrência
- até 2 sintomas

Moderado

- 3 sintomas relacionados

- repetição por 2 semanas ou 1 ciclo

Importante

- ≥ 4 sintomas
- repetição por ≥ 2 ciclos

Atenção clínica

- progressão
 - impacto funcional relevante
 - persistência ≥ 3 ciclos
-

ESTRUTURA FINAL DA BIBLIOTECA

Eu dividiria os alertas em 3 módulos:

Módulo A — Problemas Funcionais

- Progesterona
- Estrogênio
- Estroboloma
- Glicemia
- Cortisol
- SOP
- Perimenopausa
- Intestino

Módulo B — Evolução Positiva

- melhora do sono
- melhora intestinal
- melhora da compulsão
- melhora da energia
- estabilidade do ciclo

Módulo C — Associação de Rotina

- sono $\leftrightarrow$ compulsão
- estresse $\leftrightarrow$ TPM
- intestino $\leftrightarrow$ humor
- exercício $\leftrightarrow$ energia
- hidratação $\leftrightarrow$ constipação
- sono $\leftrightarrow$ calorões

- estresse ↔ compulsão

Essa organização já é suficientemente robusta para servir como a primeira versão de um algoritmo clínico funcional com linguagem educativa, alta percepção de valor e excelente aplicabilidade em consultório.