

EBOOK GRATUITO · EDICIÓN 2025

Alimentación *inteligente* con GLP-1

Ozempic · Wegovy · Mounjaro



Qué comer con GLP-1



Sin perder músculo



Cero efecto rebote



Evidencia clínica

Daniel Álvarez Pérez

Técnico Superior en Dietética y Nutrición

NUTRIFARMADANI

"Cuidar el cuerpo es honrar la vida."

CONTENIDOS

Índice del ebook

01

¿Qué son los GLP-1 y cómo actúan en tu cuerpo?

Mecanismo de acción · Tipos de fármacos · Efectos en apetito y digestión

02

Qué comer (y qué evitar) durante el tratamiento

Alimentos prioritarios · Alimentos a evitar · Manejo de náuseas

03

Cómo proteger y ganar músculo con GLP-1

Proteínas · Ejercicio de resistencia · Suplementación estratégica

04

Evitar el efecto rebote al dejar el tratamiento

Por qué se recupera el peso · Protocolo de salida · Hábitos duraderos

05

Micronutrientes y suplementos esenciales

Carencias frecuentes · B12, hierro, vitamina D · Guía de suplementación

06

Menús semanales y recetas adaptadas

Plan semanal completo · Recetas altas en proteína · Snacks y desayunos

¿Qué son los GLP-1 y cómo actúan en tu cuerpo?

Los agonistas del receptor GLP-1 han revolucionado el tratamiento de la obesidad. Entender cómo funcionan es el primer paso para sacarles el máximo provecho junto con la alimentación.

¿Qué es el GLP-1?

El GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón) es una hormona que produce de forma natural nuestro intestino después de comer. Su función principal es estimular la secreción de insulina, frenar el glucagón, ralentizar el vaciamiento gástrico y enviar señales de saciedad al cerebro.

- ✦ Se libera en el intestino delgado tras la ingesta de alimentos
- ✦ Reduce el apetito actuando directamente sobre el hipotálamo
- ✦ Ralentiza el paso del alimento del estómago al intestino
- ✦ Mejora el control glucémico en personas con diabetes tipo 2

Los fármacos GLP-1 imitan esta hormona natural, pero con una duración de acción mucho mayor. Mientras que el GLP-1 natural dura minutos, semaglutida (Ozempic/Wegovy) actúa durante toda una semana.

Tipos de fármacos GLP-1 disponibles

- ◆ Semaglutida (Ozempic® · Wegovy®): administración subcutánea semanal.
- ◆ Tirzepatida (Mounjaro®): doble agonista GLP-1/GIP. Mayor pérdida de peso en estudios clínicos.
- ◆ Liraglutida (Victoza® · Saxenda®): administración diaria. Primera generación de GLP-1 para obesidad.
- ◆ Dulaglutida (Trulicity®): semanal, principalmente para diabetes tipo 2.

Cómo afectan a tu digestión y tu apetito

- ◆ Reducen el apetito: muchas personas describen que "se les olvida comer".
- ◆ Enlentecen el vaciamiento gástrico: saciedad precoz, pero también náuseas.
- ◆ Reducen los antojos: actúan sobre los circuitos de recompensa del cerebro.
- ◆ Efectos secundarios frecuentes: náuseas, vómitos y estreñimiento al inicio.

La clave nutricional está en adaptarse a un apetito reducido sin sacrificar la calidad ni la cantidad mínima de proteínas, vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita.

Qué comer (y qué evitar) durante el tratamiento

Con el apetito reducido, cada bocado cuenta el doble. La estrategia nutricional se basa en maximizar la densidad nutricional y minimizar los alimentos que generan molestias digestivas.

Alimentos prioritarios

- ◆ Proteína de calidad: pollo, pavo, pescado, huevos, legumbres, yogur griego.
- ◆ Verduras de hoja verde: espinacas, brócoli, coliflor, calabacín.
- ◆ Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva virgen extra, nueces.
- ◆ Frutas enteras: fresas, arándanos, kiwi, mandarina.
- ◆ Cereales integrales en raciones pequeñas: arroz integral, avena, quinoa.

Regla de oro: si solo puedes comer poco, que sea siempre primero la proteína y la verdura.

Alimentos que debes limitar o evitar

- ◆ **Alimentos muy grasos o fritos:** aumentan las náuseas.
- ◆ **Azúcares simples y bebidas azucaradas:** interfieren con el fármaco.
- ◆ **Alcohol:** interacción con la medicación y calorías vacías.
- ◆ **Comidas muy copiosas:** el estómago más lento provoca náuseas intensas.
- ◆ **Ultraprocesados:** alta densidad calórica, baja densidad nutricional.

Cómo manejar las náuseas

- ◆ Come en pequeñas cantidades y con mayor frecuencia (4-5 tomas pequeñas)
- ◆ Evita acostarte justo después de comer
- ◆ El jengibre y la menta pueden ayudar a calmar la náusea
- ◆ Hidratación constante entre comidas, no con las comidas

Cómo proteger y ganar músculo con GLP-1

Sin la estrategia nutricional adecuada, una parte significativa del peso perdido puede ser músculo, no grasa. Eso es exactamente lo que queremos evitar.

La proteína: tu mejor aliada

- ✦ **Objetivo mínimo:** 1,2 g de proteína por kg de peso corporal al día
- ✦ **Objetivo óptimo:** 1,6–2,0 g/kg/día si practicas ejercicio de resistencia
- ✦ Distribuye la proteína en todas las comidas, no toda en una sola toma
- ✦ Los batidos de proteína son una excelente opción si no alcanzas el objetivo

Si solo puedes hacer UNA cosa más allá de tomar el fármaco, que sea ejercicio de fuerza.

El ejercicio de resistencia es imprescindible

- ◆ Entrenamiento de fuerza 2-3 días/semana mínimo
- ◆ Incluye ejercicios multiarticulares: sentadillas, peso muerto, press, remo
- ◆ Complementa con 30-45 min de caminar rápido o bicicleta

Evitar el efecto rebote al dejar el tratamiento

Los estudios muestran que la mayoría de personas que dejan los GLP-1 sin estrategia de salida recuperan el peso en 12–18 meses. Con el plan correcto, esto no tiene por qué ocurrir.

Protocolo de salida progresivo

- ♦ Reducir dosis de forma escalonada con supervisión médica
- ♦ Aumentar progresivamente el volumen de comida manteniendo la calidad
- ♦ Mantener el registro alimentario los primeros 3 meses tras la retirada
- ♦ Aumentar la frecuencia del ejercicio de fuerza durante la transición

El GLP-1 es una herramienta, no una solución definitiva. La ventana de tratamiento debe usarse para construir hábitos que persistan cuando el fármaco no esté.

Micronutrientes y suplementos esenciales

Cuando comes menos, el riesgo de déficit nutricional aumenta. Con los GLP-1 la ingesta calórica puede reducirse drásticamente.

Guía práctica de suplementación

- ✦ Vitamina B12: 500–1000 mcg/día sublingual
- ✦ Vitamina D3: 1000–2000 UI/día con vitamina K2
- ✦ Omega-3 (EPA+DHA): 1–2 g/día
- ✦ Proteína en polvo: si no se alcanza el objetivo proteico
- ✦ Magnesio bisglicinato: 200–400 mg/noche

Invierte en lo que tiene evidencia: proteína, vitamina D, omega-3 y B12.

Menús semanales y recetas adaptadas

Un plan semanal orientativo pensado para personas en tratamiento con GLP-1: raciones ajustadas, alta densidad proteica y fácil digestión.

Día	Desayuno	Comida	Cena
Lunes	Yogur griego con nueces y arándanos	Salmón al horno con brócoli y quinoa	Crema de calabacín con huevo pochado
Martes	Tortilla de 2 huevos con espinacas	Pechuga de pollo al limón con ensalada	Lentejas en crema con pan integral
Miércoles	Batido proteico con plátano y avena	Merluza al vapor con patata y judías verdes	Gazpacho con huevo duro
Jueves	Tostada integral con aguacate y salmón	Pollo al curry suave con arroz integral	Ensalada de garbanzos con atún
Viernes	Bowl de avena con canela y manzana	Bacalao al horno con pisto de verduras	Revuelto de champiñones y gambas
Sábado	Tortitas de avena proteicas	Chuletas de cerdo al horno con ensalada	Sopa de miso con tofu y algas
Domingo	Yogur con granola casera baja en azúcar	Cocido ligero (sin embutido)	Crema de lentejas rojas con jengibre

Recuerda: no es necesario terminar el plato. Para cuando tu cuerpo diga que es suficiente.

3 recetas estrella para GLP-1



Batido proteico antirebote

200 ml leche de avena · 30 g proteína de suero vainilla · 1 plátano maduro · 1 cucharada mantequilla de almendra · hielo.

35 g proteína

380 kcal

Apto para náuseas



Bowl de salmón y quinoa

80 g quinoa cocida · 120 g salmón a la plancha · ¼ aguacate · pepino · edamame · zumo de limón + aceite de sésamo.

40 g proteína

490 kcal

Rico en omega-3



Crema de coliflor proteica

1 coliflor al vapor · 200 g queso cottage · caldo de pollo · cúrcuma · pimienta negra. Servir con semillas de calabaza.

22 g proteína

210 kcal

Alta tolerancia digestiva

Gracias por leer este ebook

Espero que esta guía te ayude a sacar el máximo partido a tu tratamiento con GLP-1, cuidando tu músculo, tu metabolismo y tu relación con la alimentación.

Daniel Álvarez Pérez

Técnico Superior en Dietética y Nutrición

NUTRIFARMADANI

"Cuidar el cuerpo es honrar la vida."

Este ebook tiene carácter informativo y divulgativo. No sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional sanitario cualificado.

NUTRIFARMADANI

© 2025 · Daniel Álvarez Pérez · T.S. Dietética y Nutrición · España