



Checklist de Alergênicos

Os 14 alérgenos de declaração obrigatória no Brasil, para marcar, acompanhar e imprimir na porta da geladeira.

Como usar este checklist

Estes são os 14 alérgenos de declaração obrigatória segundo a ANVISA (RDC 26/2015) — os mesmos que os rótulos de alimentos industrializados são obrigados a destacar no Brasil.

Regra de introdução

Introduza um alérgenico por vez, pela manhã, sozinho no prato (sem combinar com outro alérgenico novo), e observe o bebê por 3 a 5 dias antes do próximo. Isso facilita identificar a origem de qualquer reação.

Não adie a introdução por medo

Evidências atuais mostram que atrasar a introdução de alérgenicos comuns além dos 6 meses não reduz o risco de alergia — pelo contrário, a introdução no tempo certo, com observação adequada, é a orientação atual. Converse com o pediatra sobre o momento ideal para o seu caso, especialmente se há histórico familiar de alergia.

1 Onde usar

Marque cada alimento assim que ele for introduzido com sucesso. No app NutriMãe, o mesmo checklist filtra automaticamente as receitas que contêm qualquer alérgenico já marcado como reação conhecida.

Os 14 alérgenos — para marcar

☐ **Leite**

Leite de vaca e seus derivados: queijo, iogurte, manteiga, requeijão.

☐ **Ovo**

Ovo de galinha e qualquer preparo que o contenha, inclusive massas e maionese.

☐ **Glúten**

Trigo, centeio, cevada e aveia (quando não certificada sem contaminação) e seus derivados.

☐ **Amendoim**

Amendoim e produtos que o contenham, como pasta de amendoim e óleo de amendoim.

☐ **Castanhas**

Castanha-do-pará, castanha-de-caju, nozes, amêndoas, avelã, pistache, macadâmia.

☐ **Peixe**

Peixes de qualquer espécie, frescos, defumados ou em conserva.

☐ **Crustáceos**

Camarão, caranguejo, lagosta e afins.

☐ **Moluscos**

Mexilhão, ostra, lula, polvo e afins.

Os 14 alérgenos (continuação)

☐ **Soja**

Soja e derivados, como molho de soja (shoyu), tofu e óleo de soja.

☐ **Gergelim**

Semente de gergelim, tahine e óleo de gergelim.

☐ **Mostarda**

Mostarda em grão, em pasta ou como tempero.

☐ **Aipo**

Aipo (salsão) fresco ou em pó, e seus derivados.

☐ **Sulfitos**

Concentração acima de 10mg/kg — conservante comum em frutas secas e sucos industrializados.

☐ **Tremoço**

Tremoço e derivados, comuns em farinhas alternativas e alguns pães.

Sinais de alergia — o que observar

👁️ Sinais leves — observar

Pequenas manchinhas vermelhas ao redor da boca · leve vermelhidão na pele, em área pequena · coceira leve e localizada · fezes um pouco mais moles do que o normal · pequeno desconforto ou gases após a refeição.

🚨 Sinais graves — atendimento imediato

Inchaço no rosto, lábios, língua ou olhos · dificuldade para respirar ou chiado no peito · vômitos repetidos logo após comer · urticária espalhada pelo corpo, não só perto da boca · sonolência excessiva ou moleza incomum · diarreia com sangue.

☎️ Diante de qualquer sinal de alerta grave

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro mais próximo imediatamente.

2 Tabela de acompanhamento

ALIMENTO	DATA DA 1ª VEZ	REAÇÃO OBSERVADA

Imprima esta página quantas vezes quiser para registrar novos alimentos.

N

Alergênico marcado, receita filtrada

Marque os alergênicos conhecidos do seu bebê direto no app — o cardápio e as receitas se ajustam sozinhos, sem esforço de conferir cada ingrediente.

nutrimae.app

Este material é um apoio educativo ao dia a dia da introdução alimentar e não substitui a avaliação individual de um pediatra ou nutricionista. Cada bebê tem seu próprio ritmo — use este guia como referência geral, e não como prescrição.