

GUIA 1 DE 8 • MATERIAL DE APOIO



Guia Definitivo da Introdução Alimentar

Os primeiros 7 dias, a progressão por idade e os fundamentos de segurança alimentar — tudo o que você precisa saber antes de começar.

Antes de começar

Este guia foi pensado para ser lido devagar, de preferência antes do primeiro dia de introdução alimentar — e depois consultado sempre que uma dúvida aparecer.

1 O que é a introdução alimentar

É o período em que o bebê passa a receber, além do leite materno ou fórmula, os primeiros alimentos sólidos. A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam iniciar por volta dos **6 meses completos**, quando o bebê costuma reunir os sinais de prontidão abaixo — nunca por uma data isolada no calendário.

✓ Sinais de prontidão para observar

- Senta com pouco ou nenhum apoio e sustenta a cabeça com firmeza
- Perde o reflexo de protrusão da língua (não empurra mais tudo para fora da boca)
- Demonstra interesse pela comida: olha, tenta pegar, abre a boca
- Consegue levar objetos e as próprias mãos à boca com coordenação

i Antes dos 6 meses

O leite materno (ou fórmula) segue sendo o alimento principal até por volta de 1 ano. A introdução alimentar complementa — não substitui — essas mamadas.

2 Papinha, BLW ou os dois?

Papinha (colher)

Alimentos amassados ou em purê, oferecidos com colher. Facilita o controle da quantidade e costuma gerar menos "bagunça" no início.

BLW (Baby-Led Weaning)

O bebê come com as próprias mãos, em pedaços seguros para o tamanho e a fase dele. Estimula a autonomia e a coordenação motora.

Não existe método "certo" — existe o que funciona para a sua rotina e para o seu bebê. Muitas famílias combinam os dois (método misto), e este guia traz orientação para os três caminhos.

Os primeiros 7 dias

Um roteiro simples para a primeira semana. A ideia não é seguir à risca minuto a minuto, e sim ter uma referência de ritmo — devagar, um alimento de cada vez.

Dica: escolha um horário do dia em que o bebê esteja bem descansado e não esteja com fome extrema. Fome demais costuma gerar frustração com a novidade.

1

Dia 1 — Um alimento só, em quantidade pequena

Ofereça uma única fruta ou legume, 1 a 2 colheres de chá (papinha) ou um pedaço no tamanho de um dedo adulto (BLW). O objetivo não é que o bebê coma muito — é a primeira experiência de sabor e textura.

2

Dia 2 — Repita o mesmo alimento

Ofereça o mesmo alimento do dia 1. Repetir ajuda o bebê a se familiarizar com o sabor e permite observar reações com mais clareza.

3

Dia 3 — Ainda o mesmo alimento

Mantenha por 3 dias seguidos antes de introduzir um alimento novo. É a janela usada para observar sinais de alergia com segurança — ver Segurança Alimentar.

4

Dia 4 — Um segundo alimento, sozinho

Alimentos diferentes ainda não se combinam. Ofereça o novo alimento sozinho, também por 3 dias, antes de misturar com o anterior.

Os primeiros 7 dias (continuação)

5

Dia 5 — Aumente levemente a quantidade

Se o bebê aceitou bem, aumente a porção aos poucos, sempre respeitando os sinais de fome e saciedade dele — nunca insista até o prato esvaziar.

6

Dia 6 — Comece a combinar dois alimentos já testados

Depois de dois alimentos individualmente aprovados, pode combiná-los na mesma papinha ou no mesmo prato.

7

Dia 7 — Consolide a primeira refeição do dia

Ao fim da primeira semana, a ideia é ter uma refeição diária bem estabelecida (geralmente o almoço), com 2 a 3 alimentos já conhecidos.

Se o bebê recusar

Recusa não é definitiva. Pode levar de 8 a 15 exposições ao mesmo alimento até ele ser aceito. Ofereça de novo em outro dia, sem forçar e sem pressa — e sem repetir a recusa como um fracasso seu.

Progressão por idade

O que muda de fase em fase — em textura, variedade e autonomia. Use como referência de ritmo, não como cronômetro.

6 A 7 MESES

Primeiros sabores

Purês e papinhas lisas ou levemente amassadas (papinha), ou pedaços grandes e moles no formato de bastão que cabem na mão (BLW). Frutas, legumes e uma fonte de proteína e ferro por dia.

8 A 9 MESES

Texturas diferentes

Alimentos amassados grosseiramente, com pequenos pedaços macios. O bebê começa a praticar a mastigação mesmo sem muitos dentes — as gengivas já trituram bem.

10 A 12 MESES

Exploração ampla

Maior variedade de proteínas, cereais e temperos leves (ervas, um fio de azeite). Pedaços um pouco menores e mais firmes, incentivando a mastigação.

13 A 18 MESES

Autonomia na refeição

O bebê começa a comer mais sozinho, usa talheres (mesmo que ainda com ajuda) e ganha mais independência à mesa.

19 A 24 MESES

Refeição em família

Compartilha, com os ajustes de segurança necessários, praticamente a mesma comida da família — em pedaços do tamanho certo e com tempero moderado.

Quantidade por refeição (referência)

Números aproximados — o apetite varia bastante de bebê para bebê. O que importa é a variedade e a regularidade, não bater uma meta de gramas.

FASE	REFEIÇÕES SÓLIDAS/DIA	QUANTIDADE POR REFEIÇÃO
6 a 7 meses	1 a 2	2 a 4 colheres de sopa (ou o que aceitar)
8 a 9 meses	2 a 3	4 a 6 colheres de sopa
10 a 12 meses	3 + 1 a 2 lanches	Próximo de 3/4 de um prato de sobremesa
13 a 24 meses	3 + 2 lanches	Próximo de uma porção adulta reduzida

Sinais de saciedade

Vira o rosto, empurra a comida, fecha a boca ou perde o interesse. Respeitar esses sinais ajuda o bebê a manter uma relação saudável com a comida a longo prazo.

Segurança alimentar

A parte mais importante deste guia. Leia com atenção antes do primeiro dia — o resto do guia parte destes princípios.

1 Regra de ouro do corte

⊘ Nunca ofereça inteiros, antes da idade e do preparo adequados

Uva inteira, tomate-cereja inteiro, qualquer alimento redondo e liso do tamanho da via aérea do bebê — sempre corte ao meio ou em quartos, e amasse quando indicado.

⊘ Nunca ofereça antes de 1 ano

Mel (risco de botulismo infantil) · leite de vaca como bebida principal · alimentos crus de alto risco · frutos do mar crus · sal e açúcar em excesso.

⊘ Alto risco de engasgo em qualquer idade da introdução

Amendoim e castanhas inteiros · pipoca · balas e chicles · pedaços grandes e duros de carne · cenoura crua em rodelas.

2 A regra dos 3 dias para alergênicos

Ao introduzir um alimento potencialmente alergênico (ver a lista completa no **Checklist de Alergênicos**, incluso no seu acesso), ofereça-o sozinho, pela manhã, e aguarde 3 a 5 dias observando o bebê antes de introduzir outro alimento novo dessa categoria. Isso facilita identificar a origem de qualquer reação.

Sinais de alergia — o que observar

Sinais leves

Pequenas manchas vermelhas ao redor da boca · leve vermelhidão localizada na pele · coceira leve · fezes um pouco mais moles do que o normal.

Sinais graves — atendimento imediato

Inchaço no rosto, lábios, língua ou olhos · dificuldade para respirar ou chiado no peito · vômitos repetidos logo após comer · urticária espalhada pelo corpo · sonolência excessiva incomum · diarreia com sangue.

Diante de qualquer sinal grave

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro mais próximo imediatamente.

3 Engasgo x reflexo de tosse (gag)

Gag reflex — normal e protetor

Tosse forte, o rosto pode ficar vermelho e os olhos podem lacrimejar, mas o bebê continua respirando e fazendo barulho. Deixe-o tossir sozinho, sem bater nas costas.

Engasgo real — emergência

Silêncio (sem tossir, sem chorar), dificuldade visível para respirar, rosto roxo ou azulado. Vá direto para a manobra de desengasgo.

O Manual de Emergência completo (manobra de desengasgo passo a passo) está disponível gratuitamente, a qualquer momento, dentro do app NutriMão — não é preciso estar logada para acessar.

Higiene e organização

4 Boas práticas do dia a dia

- ☐ Lave as mãos antes de preparar e antes de oferecer a refeição
- ☐ Higienize frutas e vegetais em água corrente
- ☐ Cozinhe bem carnes, ovos e peixes — sem partes cruas ou malpassadas
- ☐ Use utensílios e superfícies limpas, dedicados à preparação do bebê
- ☐ Refrigere sobras em até 2 horas e descarte o que não foi usado em 48h
- ☐ Sempre supervisione o bebê durante toda a refeição, sentado, sem distrações com telas

Para o passo a passo completo de preparo, congelamento e descongelamento de cada grupo de alimento, use o guia **Modo de Preparo dos Alimentos**, incluso no seu acesso.

N

Você já deu o primeiro passo

Este guia é só o começo. No app, o cardápio da semana, a busca de corte seguro por alimento e a lista de compras já estão prontos para a fase do seu bebê.

nutrimae.app

Este material é um apoio educativo ao dia a dia da introdução alimentar e não substitui a avaliação individual de um pediatra ou nutricionista. Cada bebê tem seu próprio ritmo — use este guia como referência geral, e não como prescrição.