

Guia Definitivo da Introdução Alimentar

Tudo o que você precisa saber para começar com segurança e confiança.

Passo a passo: os primeiros 7 dias

Dia 1 — Um único alimento, quantidade pequena

Ofereça 1 a 2 colheres de chá (cerca de 5 a 10g) de um único alimento amassado, sempre no mesmo horário do dia — de preferência pela manhã, quando você pode observar o bebê com calma pelo resto do dia.

Dia 2 — Repita o mesmo alimento

Ofereça o mesmo alimento do dia 1, em quantidade um pouco maior se o bebê aceitar bem. Continue observando pele, fezes e comportamento.

Dia 3 — Ainda o mesmo alimento

Mantenha o mesmo alimento por um terceiro dia. Essa janela de 3 dias é o tempo geralmente considerado para perceber a maioria das reações alérgicas antes de introduzir algo novo.

Dia 4 — Um segundo alimento, sozinho

Se não houve nenhuma reação, introduza um novo alimento — também sozinho, sem misturar com o anterior — repetindo o mesmo processo de observação.

Dia 5 — Comece a combinar sabores

Com dois alimentos já testados sem reação, você pode começar a oferecê-los juntos na mesma refeição.

Dia 6 — Aumente levemente a quantidade

Se o apetite do bebê estiver pedindo mais, aumente as porções aos poucos — sem forçar. O leite (materno ou fórmula) continua sendo a base da alimentação nessa fase.

Dia 7 — Uma segunda refeição sólida, se fizer sentido

Muitas famílias começam a incluir uma segunda refeição de sólidos por dia perto do fim da primeira semana. Siga o ritmo do seu bebê — não existe pressa aqui.

Progressão dos 6 aos 24 meses

6 a 7 meses

Textura: Papinhas bem amassadas, sem pedaços, consistência de purê.

Frequência: 1 a 2 refeições sólidas por dia, além do leite.

Quantidade: Poucas colheres por refeição — o volume importa menos que a exposição ao sabor.

8 a 9 meses

Textura: Amassado grosso, com pequenos pedaços macios que o bebê já consegue gerenciar.

Frequência: 2 a 3 refeições sólidas por dia.

Quantidade: Porções crescendo gradualmente, seguindo o apetite do bebê.

10 a 12 meses

Textura: Pedaços pequenos e comidinha de mão (finger food), texturas mais firmes.

Frequência: 3 refeições sólidas por dia, mais 1 a 2 lanches leves.

Quantidade: Porções próximas de uma refeição pequena de adulto, em miniatura.

13 a 24 meses

Textura: Comida da família, cortada em pedaços seguros para a idade.

Frequência: 3 refeições principais e 2 lanches por dia, no ritmo da família.

Quantidade: Porções seguem o apetite — a criança regula bem sozinha nessa fase.

Segurança alimentar — o que evitar

Mel

Proibido antes de 1 ano — risco de botulismo infantil, uma intoxicação grave causada por esporos presentes no mel.

Sal e açúcar adicionados

Evite adicionar sal e açúcar até 1 ano. Os rins do bebê ainda não processam bem o excesso de sódio, e o paladar por doce não precisa ser estimulado cedo.

Leite de vaca como bebida principal

Não deve substituir o leite materno ou fórmula antes de 1 ano. Pode ser usado em pequena quantidade como ingrediente de preparações, se orientado pelo pediatra.

Alimentos redondos e duros inteiros

Uva inteira, tomate-cereja inteiro, amendoim inteiro, pipoca e balas são os principais causadores de engasgo grave. Sempre corte, amasse ou pique.

Ultraprocessados e embutidos

Salsicha, presunto, salgadinhos e refrigerantes não têm valor nutricional para essa fase e sobrecarregam o paladar com sal e conservantes.

Cafeína

Café, chá preto/mate e chocolate em excesso devem ser evitados — o sistema nervoso do bebê é muito sensível a estimulantes.

Peixes com mercúrio

Peixes grandes e predadores (como cação e peixe-espada) devem ser oferecidos com moderação pelo acúmulo de mercúrio. Peixes menores são uma ótima fonte de proteína.