



■ NÍVEL 01 · MÓDULO 02 · POP-LS-01

POP — Limpeza e Sanitização

Superfícies, Equipamentos e Utensílios do Lactário e BLH

Campo	Informação
Código	POP-LS-01
Versão	1.0
Data de elaboração	___/___/___
Elaborado por	Dra. Stephanie Araújo de Souza — CRN8 13998
Aprovado por (RT)	_____ CRN: _____

1. Objetivo

Estabelecer o procedimento correto para limpeza e sanitização de superfícies, equipamentos e utensílios do lactário e BLH, garantindo a conformidade higiênico-sanitária do ambiente produtivo.

■ Base legal: RDC 503/2021 | RDC 918/2024 | RDC 216/2004 (aplicação analógica)

2. Conceitos fundamentais — saiba a diferença

Conceito	Definição	Produto utilizado
Limpeza	Remove sujeira visível (gordura, resíduos orgânicos). Etapa obrigatória ANTES da sanitização.	Detergente neutro ou alcalino
Desinfecção	Reduz a carga microbiana a nível seguro. Aplicada após a limpeza.	Hipoclorito de sódio ou outro desinfetante aprovado
Sanitização	Processo que combina limpeza e desinfecção. Resultado final: superfície segura.	Sequência: detergente → enxágue → sanitizante → enxágue final

■ **NUNCA** inverta a sequência: sanitizar superfície suja não elimina os microrganismos protegidos pela sujeira orgânica.

3. Frequência obrigatória por superfície / equipamento

Superfície / Equipamento	Frequência mínima	Responsável
Bancadas de manipulação	Antes e após cada uso / no mínimo 2x ao dia	Manipulador
Pias e torneiras	2x ao dia + quando necessário	Manipulador
Freezer / geladeira (interior)	Semanal ou quando houver derramamento	Manipulador / Aux. limpeza
Freezer / geladeira (exterior)	Diária	Aux. limpeza



Superfície / Equipamento	Frequência mínima	Responsável
Equipamento de pasteurização	Após cada uso	Manipulador
Recipientes de armazenamento de LH	Após cada uso — esterilização	Manipulador BLH
Paredes (até 1,5m de altura)	Quinzenal	Aux. limpeza
Piso da área de produção	Ao final de cada turno	Aux. limpeza
Ralos	Diária	Aux. limpeza
DML e utensílios de limpeza	Após cada uso	Aux. limpeza

4. Concentrações e preparo das soluções

Produto	Uso indicado	Concentração	Tempo de contato
Detergente neutro	Limpeza geral de superfícies e utensílios	Conforme fabricante	Mínimo 2 min (esfregando)
Hipoclorito de sódio 1%	Sanitização de superfícies, bancadas	100-200 ppm de cloro ativo	Mínimo 15 min
Hipoclorito de sódio 2,5%	Sanitização de equipamentos BLH e utensílios	200 ppm de cloro ativo	Mínimo 15 min
Álcool 70°	Superfícies que não toleram hipoclorito	Pronto para uso	Aplicar e deixar evaporar

■ Soluções de hipoclorito devem ser preparadas no dia de uso. Guardar a solução pronta reduz eficácia. Sempre enxaguar superfícies de contato com alimentos após aplicação do sanitizante.

5. Registro de limpeza e sanitização

Registrar diariamente em planilha de controle de limpeza:

- Data e turno
- Superfície / equipamento higienizado
- Produto utilizado e concentração
- Responsável (nome legível ou matrícula)
- Conformidade (S/N)

■ Registros de limpeza devem ser arquivados por no mínimo 12 meses e disponibilizados em caso de inspeção da vigilância sanitária.