



คู่มือปฏิบัติงาน

(Operations Manual)

การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน

(VOLMET)

ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กองสื่อสาร

Number: 01

ฉบับที่: 01

แก้ไขครั้งที่: 00

วันที่บังคับใช้: 3 กรกฎาคม 2568

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		

คู่มือปฏิบัติงาน (Operations Manual)

การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า i

การอนุมัติใช้เอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน (Operations Manual)
การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

ฉบับที่: 01 แก้ไขครั้งที่: 00

การดำเนินการ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
ผู้จัดทำ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ศูนย์โทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยาแห่ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวเกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช	ผศ.ทอ.	
ผู้อนุมัติ	นายสมภพ วงศ์วิไล	ผอ.สส.	
วันที่บังคับใช้	3 กรกฎาคม 2568		จำนวน 47 หน้า

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า ii

คำนำ

ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.) ภายใต้กองสื่อสาร มีภารกิจส่วนหนึ่งในการให้บริการข้อมูลอากาศและเตือนภัยให้แก่ักบินระหว่างเดินทางหรือรายงานสภาพอากาศในระดับบิน เพื่อประโยชน์ของนักบิน ในการรับทราบข้อมูลสภาวะอากาศของแต่ละท่าอากาศยาน ที่จะทำการบินขึ้น - ลง ในช่วงระยะเวลาทุก ๆ 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)

ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจดังกล่าว จึงมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศในปัจจุบันเป็นมาตรฐาน มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.)

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า iii

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Record of Revisions)

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้แก้ไข
01	00	3 กรกฎาคม 2568	เอกสารออกใหม่ทั้งฉบับ	ทอ.

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า iv

รายการหน้าปัจจุบันและสถานะการแก้ไขเพิ่มเติมหน้า (List of Effective Pages)

หน้าที่	ฉบับที่/แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้
i	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ii	01/00	3 กรกฎาคม 2568
iii	01/00	3 กรกฎาคม 2568
iv	01/00	3 กรกฎาคม 2568
v	01/00	3 กรกฎาคม 2568
vi	01/00	3 กรกฎาคม 2568
vii	01/00	3 กรกฎาคม 2568
viii	01/00	3 กรกฎาคม 2568
1-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
1-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-3	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-4	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-5	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-6	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-7	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-8	01/00	3 กรกฎาคม 2568
2-9	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-3	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-4	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-5	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-6	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-7	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-8	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-9	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-10	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-11	01/00	3 กรกฎาคม 2568

หน้าที่	ฉบับที่/แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้
3-12	01/00	3 กรกฎาคม 2568
3-13	01/00	3 กรกฎาคม 2568
4-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
4-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
5-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
5-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ก-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ก-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ข-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ข-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ค-1	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ค-2	01/00	3 กรกฎาคม 2568
ค-3	01/00	3 กรกฎาคม 2568

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า v

กระบวนการแก้ไขคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

การกำหนดระบบการแก้ไข

คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ทุกหน้าจะระบุหมายเลขเอกสารฉบับที่ (Issue), แก้ไขครั้งที่ (Revision), วันที่บังคับใช้ (Effective date) และเลขหน้า โดยที่หมายเลขเอกสารฉบับที่ (Issue) จะต้องเหมือนกันในทุกหน้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ในเล่ม หรือการเพิ่ม/ลบเนื้อหาสำคัญที่มีต่อเอกสารทั้งเล่ม จะถือว่าเป็นการออกเอกสารฉบับใหม่ โดยกำหนดให้หมายเลขเอกสารฉบับที่ (Issue) จะเริ่มต้นที่ “01” เสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเลขจำนวนเต็มถัดไป และหมายเลขแก้ไขครั้งที่ (Revision) จะเริ่มต้นที่ “00” เสมอ

- มีการแก้ไขเพียงบางส่วนของเอกสารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ในเล่ม หมายเลขแก้ไขครั้งที่ (Revision) จะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเต็มถัดไปเฉพาะหน้าที่ได้รับผลกระทบ โดยหมายเลขเอกสารฉบับที่ (Issue) จะยังคงเดิม

คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ที่ได้รับการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเลขเอกสารฉบับที่ใหม่ (Issue) หรือหมายเลขแก้ไขครั้งที่ใหม่ (Revision) จะต้องแสดงรายละเอียดการแก้ไขรวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไว้ในหน้าบันทึกการแก้ไข (Record of Revisions)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบในกระบวนการแก้ไขคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) และลงนามในเอกสาร มีดังนี้

- ผู้จัดทำ: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ผู้ตรวจสอบ: ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผศ.ทอ.)
- ผู้อนุมัติใช้งาน: ผู้อำนวยการกองสื่อสาร (ผอ.สส.)

วงรอบในการทบทวน

คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) จะทบทวนทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) คงความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า vi

การจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ต้นฉบับ (Number: Original) ในรูปแบบกระดาษ (Hard copy) จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำเนาคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ที่อยู่ในรูปแบบ Electronic copy (Number: 01) จะถูกจัดเก็บไว้ที่หน้าเว็บไซต์ <http://gts.tmd.go.th> พร้อมทั้งแจกจ่ายผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงคู่มือปฏิบัติงานฯ

Number	Responsible person	Type of Document
Original	ผศ.ทอ.	Hard copy
01	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์โทรคมนาคมฯ	Electronic copy

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า vii

สารบัญ

	หน้า
การอนุมัติใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)	i
คำนำ	ii
บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Record of Revisions)	iii
รายการหน้าปัจจุบันและสถานะการแก้ไขเพิ่มเติมหน้า (List of Effective Pages)	iv
กระบวนการแก้ไขคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)	v
การจัดเก็บและแจกจ่ายคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)	vi
บทที่ 1 บททั่วไป	1-1
1.1 วัตถุประสงค์	1-1
1.2 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน	1-1
1.3 คำย่อและตัวย่อ	1-2
บทที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานและสายการบังคับบัญชา	2-1
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา	2-1
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกองสื่อสาร	2-3
2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ในงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)	2-9
บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	3-1
3.1 VOLMET Information and Exchange	3-1
3.2 วิธีการปฏิบัติในการรวบรวมและจัดทำข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)	3-8
3.3 รูปแบบและวิธีการแจ้ง NOTAM	3-11
บทที่ 4 การบำรุงรักษา	4-1
4.1 หลักการและเหตุผล	4-1
4.2 วัตถุประสงค์	4-1
4.3 ขอบเขต	4-1
4.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	4-1
4.5 รายการบันทึกเพื่อจัดเก็บ	4-2

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า viii

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 5 การจัดการคุณภาพข้อมูล	5-1
5.1 การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลข่าวอากาศการบิน สำหรับ VOLMET	5-1
ภาคผนวก ก รายการคอมพิวเตอร์และแผนกำหนดการดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ก-1
ภาคผนวก ข บันทึกผลการดูแลบำรุงรักษาและสถานะการทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ข-1
ภาคผนวก ค รายงานผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ	ค-1

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 1-1

คู่มือปฏิบัติงาน การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

บทที่ 1 บททั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย ในการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน และการเตือนภัยแก่นักบินที่กำลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทย ผ่านระบบวิทยุคลื่นสั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยของอากาศยานระหว่างทำการบิน
- (2) เพื่อให้การกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) มีความรวดเร็ว และครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- (3) เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามขั้นตอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (4) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานใหม่
- (5) เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1.2 ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) เป็นการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ปฏิบัติงานในการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน และการเตือนภัย (METAR/SPECI/TAF และ SIGMET) ให้แก่นักบินระหว่างเดินทางหรือรายงานสภาพอากาศในระดับบิน โดยจะออกอากาศด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ภายใต้ชื่อสถานีว่า Bangkok Volmet ทุก ๆ นาฬิกาที่ 10-15 และนาฬิกาที่ 40-45 ตามความถี่ที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดดังนี้

ความถี่	ช่วงเวลาออกอากาศ
6676 KHz	0000 – 2400 UTC
11387 KHz	0000 – 1100 UTC
2965 KHz	1200 - 2300 UTC

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 1-2

1.3 คำย่อและตัวย่อ

คำศัพท์/คำย่อ	ความหมาย
Weather Information for Aircraft in Flight (VOLMET)	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับอากาศยานในระหว่างเส้นทางบิน
International Civil Aviation Organization (ICAO)	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Significant Meteorological Information (SIGMET)	ข้อมูลที่ออกโดย Meteorological Watch Office ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพอากาศบริเวณ Bangkok FIR ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการบิน
Aerodrome Forecast (TAF)	ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน
Aerodrome Routine Meteorological Report (METAR)	การรายงานข่าวอากาศการบิน
Aerodrome Special Meteorological Report (SPECI)	การรายงานข่าวอากาศการบินแบบพิเศษ
Universal Time Coordinated (UTC)	เวลามาตรฐานโลก
Bangkok Volmet	ชื่อสถานีสำหรับออกอากาศข่าวอากาศเพื่อการบินบนระบบวิทยุคลื่นสั้น
Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)	เครือข่ายโทรคมนาคมการบินภาคพื้นดินที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สำหรับให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการบินระหว่างสถานีภาคพื้นดิน
Thailand National OPMET Centre (Thailand NOC)	ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-1

บทที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานและสายการบังคับบัญชา

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบินและปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- (2) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
- (3) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
- (4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีไอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (5) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับ กอง/ศูนย์ ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
3. กองพยากรณ์อากาศ
4. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
5. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
6. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
7. กองสื่อสาร

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-2

8. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
9. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
10. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
11. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

แผนผังองค์กร กรมอุตุนิยมวิทยา



 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01	แก้ไขครั้งที่ : 00	
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568	หน้า 2-3	

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของกองสื่อสาร

กองสื่อสารเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้กรมอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา เพื่อดำเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (2) กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
- (3) ศึกษาและพัฒนากระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
- (4) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร
- (5) ดำเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองสื่อสารประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้กอง ทั้งหมด 8 หน่วยงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์
- งานงบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานบุคคลของกอง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของกอง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ควบคุมและบริหารระบบการรับ-ส่ง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (METNET)
- รวบรวม แลกเปลี่ยน ตรวจสอบ แก้ไข ติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทุกชนิดภายในประเทศ
- และดำเนินการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RTH Bangkok) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-4

- รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยากระจายออกสู่ผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ควบคุมและบริหารระบบเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร และให้บริการ คำปรึกษา แนะนำในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา
- ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) ที่ให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (CLIENT) ในระบบเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
- ออกแบบ จัดทำ พัฒนา บูรณาการด้วยสถาปัตยกรรม ระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลอากาศการบิน รวบรวม แลกเปลี่ยน ข้อมูลอากาศการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศกับศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบ และทันเหตุการณ์
- ปฏิบัติการ ควบคุม รวบรวม ตรวจสอบ อำนาจการ แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา กับศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคอื่น ๆ บนเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ผ่านระบบดาวเทียมสื่อสาร ระบบเคเบิลใต้น้ำ และระบบโทรสำเนา

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-5

- ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการ แนะนำและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ระเบียบ วิธีการ กระจายเสียง ระบบกระจายข่าวอากาศ คำพยากรณ์ และคำเตือนภัย สำหรับเครื่องบิน (VOLMET) และเรือเดินสมุทร ด้วยเสียงผ่านระบบวิทยุคลื่นสั้น และด้วยภาพผ่านระบบโทรคมนาคมวิทยุ
- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และควบคุมบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบงานคลังข้อมูล
- งานระบบวิศวกรรมสื่อสารอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทันเวลา ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานพยากรณ์อากาศ ส่วนกลาง ศูนย์ภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก ประมวลผลและบันทึกข้อมูลเป็นสารสนเทศ และแผนที่อากาศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์อากาศประจำวันและการกระจายข่าว
- เป็นศูนย์กลางข่าวสารอุตุนิยมวิทยาของระบบข้อมูลข่าวสารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Information System)
- ให้บริการกระจายข่าวพยากรณ์อากาศ แผนที่อากาศ และคำเตือนภัยสำหรับเรือเดินทะเล ด้วยเสียงและภาพ
- ดำเนินการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน กับศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินของประเทศ (ROC) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการกระจายข่าวข้อมูลและข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-6

5. ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ควบคุม ปฏิบัติการ ระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล
- สำรอง ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบเบื้องต้น ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และเครือข่ายสื่อสาร ระบบไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ งานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล
- ศึกษา สำรอง ตรวจสอบ ดูแล แนะนำ และปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบกระจายข่าวอากาศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมในการกิจการกระจายข่าวสำหรับเครื่องบินและเรือเดินทะเล
- จัดทำทะเบียน รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบ เก็บข้อมูลทางสถิติของการทำงาน เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบำรุงรักษา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- ควบคุม กำกับ ดูแลทางเทคนิค สำรองออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ จัดหาอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือระบบวิทยุโทรคมนาคม
- ขออนุญาต กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การใช้คลื่นความถี่วิทยุในกิจการกรมอุตุนิยมวิทยา
- ขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือระบบวิทยุโทรคมนาคมเรดาร์ตรวจอากาศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครือข่ายโทรคมนาคมให้กับทุกหน่วยงานของ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณไปยังส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศและสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาระบบ FM

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-7

- ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงและออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงและออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา
- ดูแล บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ Application : Thai Weather Radio
- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษาโทรศัพท์ และตู้สาขา PABX
- ควบคุม ดูแล ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- การจัดการด้านพลังงานของกรมอุตุนิยมวิทยา (อนุรักษ์พลังงาน)
- จัดทำคู่มือการใช้งาน การซ่อมบำรุงทะเบียนครุภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคมส่วนที่ รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- บริหารจัดการระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่างของกรมอุตุนิยมวิทยาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ควบคุม กำกับ ดูแลทางเทคนิค สืบค้น ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ จัดหา อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ FIBER OPTIC ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ให้บริการ สนับสนุน ควบคุม ดูแล ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ควบคุมทางเทคนิค ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยา

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-8

- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
- ติดตั้ง โยกย้าย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบสแกนนิ้วมือภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้


- ควบคุม กำกับ ดูแลทางเทคนิค สืบค้น ออกแบบ วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ จัดหาอะไหล่ วัสดุครุภัณฑ์ บริการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไข ติดตั้ง โยกย้าย ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ระบบวิทยุคลื่นสั้นสายส่ง ระบบสายอากาศ เครื่องวิทยุ เชื่อมโยงระบบความถี่สูงมาก ระบบความถี่สูงยิ่ง ระบบไมโครเวฟ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม
- ดำเนินงานร่วมเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการกระจายข่าวอากาศให้กับเครื่องบิน การเดินเรือทะเล เรือประมง และเรือราชนาวี ในอ่าวไทย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 2-9

2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ในงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ (สน.) ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (คอ.) และศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.) โดยศูนย์โทรฯ ทำหน้าที่ดำเนินการรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ อันได้แก่ METAR SPECI TAF และ SIGMET จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) และนำส่งข้อมูลนั้นแก่ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการกระจายให้แก่นักบิน ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ต่อไป

แผนผังกองสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) ในงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)



 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-1

บทที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.1 VOLMET Information and Exchange

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) โดยศูนย์โทรฯ ทำหน้าที่ดำเนินการรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ อันได้แก่ METAR SPECI TAF และ SIGMET จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) และนำส่งให้ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงและกระจายให้แก่ นักบิน ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้นต่อไป รายละเอียดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศมีดังนี้

ลำดับที่	พื้นที่/บริเวณ	ประเภทของข้อมูล	CCCC	แหล่งที่ได้รับ
1.	BANGKOK FIR (VTBB)	SIGMET	VTBS	MWO/WSTH31
2.	YANGON FIR (VYYF)	SIGMET	VYYY	ROC/WSBM31
3.	BANGKOK/SUARNABHUMI	METAR/SPECI with TREND	VTBS	ROC/SAAE31
4.	YANGON/MINGALADON	METAR/SPECI with TREND	VYYY	ROC/SAAE32
5.	HANOI/NOBAI	METAR/SPECI with TREND	VVNB	ROC/SAAE34
6.	HO CHI MINH/TAN SON NHAT	METAR/SPECI with TREND	VVTS	ROC/SAAE34
7.	PHNOM PENH	METAR/SPECI with TREND	VDPP	ROC/SAAE32
8.	VIENTIANE/WATTAY	METAR/SPECI with TREND	VLVT	ROC/SAAE32
9.	RAYONG/U-TAPAO	METAR/SPECI with TREND	VTBU	ROC/SAAE31
10.	CHIANG MAI	METAR/SPECI with TREND	VTCC	ROC/SAAE31
11.	PHUKET	METAR/SPECI with TREND	VTSP	ROC/SAAE31
12.	BANGKOK/DON MUENG	METAR/SPECI with TREND	VTBD	ROC/SAAE31
13.	BANGKOK/SUARNABHUMI	TAF	VTBS	ROC/FTAE31

- ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินสำหรับ VOLMET -

ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) จะทำการแปลงข้อมูลฯ เป็นสัญญาณเสียงและกระจายให้แก่ นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้นที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ซึ่งสามารถแยกประเภทข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-2

3.1.1 METAR Bulletin

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) โดยศูนย์โทรฯ รับฉบับข้อมูลข่าวประเภท METAR Bulletin จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) และนำส่งให้ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงและกระจายให้แก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

Bulletin Name (TAC)	SAAE31 VTBB	
Filing time	H+00, H+30	
Cut-off time	H+05, H+35	
สมาชิกของ Bulletin	*VTBD	BANGKOK/Don Mueang Intl Airport
	*VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl. Airport
	*VTBU	RAYONG/U-Taphao Intl Airport
	*VTCC	CHIANG MAI/Chiang Mai Intl. Airport
	*VTSP	PHUKET/Phuket Intl Airport
	*VTSS	SONGKHLA/Hat Yai Intl Airport
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

Bulletin Name (TAC)	SAAE32 VTBB	
Filing time	H+00, H+30	
Cut-off time	H+05, H+35	
สมาชิกของ Bulletin	*VDPP	PHNOM PENH
	*VLVT	VIENTIANE/WATTAY
	VYMD	MANDALAY INTERNATIONAL
	VYNT	NAYPYITAW INTERNATIONAL
	*VYYY	YANGON/MINGALADON
	VDSV	SIHANOUK
	VDSA	SIEM REAP/Siem Reap Angkor Intl
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-3

Bulletin Name (TAC)		SAAE33 VTBB
Filing time	H+00	
Cut-off time	H+05	
สมาชิกของ Bulletin	VLLB	LUANG PRABANG
	VLLN	LUANG NAMTHA
	VLPS	PAKSE
	VLSK	SAVANNAKHET
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

Bulletin Name (TAC)		SAAE34 VTBB
Filing time	H+00, H+30	
Cut-off time	H+05, H+35	
สมาชิกของ Bulletin	VVCI	CAT BI
	VVCR	KHANH HOA/Cam Ranh
	VWCT	CAN THO
	VVDN	DA NANG
	*VVNB	HA NOI/Noi bai
	VWPB	HUE/Phu Bai
	VWPQ	KIEN GIANG/Phu Quoc
	*VWTS	HO CHI MINH/Tan Son Nhat
	VWVD	Van Don Int'l
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

หมายเหตุ: * คือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศที่ถูกนำไปกระจายให้แก่กบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาที่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-4

3.1.2 SPECI Bulletin

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) โดยศูนย์โทรฯ รับฉบับข้อมูลข่าวประเภท SPECI Bulletin จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) (ถ้ามีการรายงาน) และนำส่งให้ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงและกระจายให้แก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาฬิกาที่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

SPECI เป็นข่าวที่ได้จากเมื่อใดก็ตามที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป จากการตรวจอากาศครั้งสุดท้ายไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาตรวจอากาศครั้งต่อไป และเข้าหลักเกณฑ์ตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้ ก็ทำการตรวจและรายงานอากาศพิเศษ

Bulletin Name (TAC)	SPAE31	VTBB
สมาชิกของ Bulletin	*VTBD	BANGKOK/Don Mueang Intl Airport
	*VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl. Airport
	*VTBU	RAYONG/U-Taphao Intl Airport
	*VTCC	CHIANG MAI/Chiang Mai Intl. Airport
	*VTSP	PHUKET/Phuket Intl Airport
	*VTSS	SONGKHLA/Hat Yai Intl Airport
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

Bulletin Name (TAC)	SPAE32	VTBB
สมาชิกของ Bulletin	*VDPP	PHNOM PENH
	*VLVT	VIENTIANE/WATTAY
	VYMD	MANDALAY INTERNATIONAL
	VYNT	NAYPYITAW INTERNATIONAL
	*VYYY	YANGON/MINGALADON
	VDSV	SIHANOUK
	VDSA	SIEM REAP/Siem Reap Angkor Intl
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-5

Bulletin Name (TAC) SPAE33 VTBB		
สมาชิกของ Bulletin	VLLB	LUANG PRABANG
	VLLN	LUANG NAMTHA
	VLPS	PAKSE
	VLSK	SAVANNAKHET
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

Bulletin Name (TAC) SPAE34 VTBB		
สมาชิกของ Bulletin	VCI	CAT BI
	VWCR	KHANH HOA/Cam Ranh
	VWCT	CAN THO
	WVDN	DA NANG
	*VNVB	HA NOI/Noi bai
	VVPB	HUE/Phu Bai
	VWPQ	KIEN GIANG/Phu Quoc
	*VWTS	HO CHI MINH/Tan Son Nhat
	VWVD	Van Don Int'l
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

หมายเหตุ: * คือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศที่ถูกนำไปกระจายให้แก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาฬิกาที่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-6

3.1.3 TAF Bulletin

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) โดยศูนย์โทรฯ รับฉบับข้อมูลข่าวประเภท TAF Bulletin จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) และนำส่งให้ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงและกระจายให้แก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz และ 11387 KHz ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

โดยจะพยากรณ์เริ่มต้นที่เวลา 0000 utc และถัดไปทุก 3 ชั่วโมง ได้แก่ 0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 และ 2100 utc โดยจะพยากรณ์ครอบคลุมเวลา 9 ชั่วโมง เช่น 0000-0900, 0300-1200, 0600-1500, 0900-1800, 1200-2100, 1500-2400 และ 1800-0300 (+1) utc

Bulletin Name (TAC)	FTAE31 VTBB	
Filing time	0500, 1100, 1700, 2300 UTC	
Cut-off time	0535, 1135, 1735, 2335 UTC	
สมาชิกของ Bulletin	VTBD	BANGKOK/Don Mueang Intl Airport
	*VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl. Airport
	VTBU	RAYONG/U-Taphao Intl Airport
	VTCC	CHIANG MAI/Chiang Mai Intl. Airport
	VTSP	PHUKET/Phuket Intl Airport
	VTSS	SONGKHLA/Hat Yai Intl Airport
การแลกเปลี่ยน	Regular Exchange	

หมายเหตุ: * คือข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศที่ถูกนำไปกระจายแก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz, 11387 KHz ในนาทิตี่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-7

3.1.4 SIGMET Bulletin

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย (Thailand NOC) รับฉบับข้อมูลข่าวประเภท SIGMET Bulletin จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) (ถ้ามีการรายงานจากหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบินทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ VTBS และ VYYY) และส่งให้ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) เพื่อทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียง และกระจายให้แก่นักบิน ผ่านส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) ด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น ที่ความถี่ 2965 KHz, 6676 KHz, 11387 KHz ในนาฬิกาที่ 10-15 และ 40-45 ตามลำดับ

สำหรับประเทศไทย ในปัจจุบันจะอ่านข่าว SIGMET ของสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอย่างกุ่มประเทศเมียนมาร์ จะมีความสำคัญเป็นอันดับแรก หากในช่วงการรายงานข่าวนั้น ไม่มีข่าว SIGMET จะต้องรายงานข่าว SIGMET NIL โดยไม่สามารถข้ามการรายงานได้ ซึ่งในเนื้อหาข่าวจะระบุระยะเวลาไว้โดยชัดเจนว่ามีผลครอบคลุมตั้งแต่เวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด และจะต้องออกอากาศทุกครั้งจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ในเนื้อหาข่าว

Bulletin Name (TAC)		
WSTH31 , WCTH31, WVTH31 VTBS		
สมาชิกของ Bulletin	VTBS	BANGKOK/Suvarnabhumi Intl. Airport
การแลกเปลี่ยน	Non - Regular Exchange	

Bulletin Name (TAC)		
WSBM31 , WCBM31, WVBM31 VYYY		
สมาชิกของ Bulletin	VYYY	YANGON INTERNATIONAL
การแลกเปลี่ยน	Non - Regular Exchange	

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-8

3.2 วิธีปฏิบัติในการรวบรวมและจัดทำข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ระหว่างหน่วยงาน


ลำดับที่	ระยะเวลา	ผังกระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน
1	10 นาทีก่อนออกอากาศ	- ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทยโดยศูนย์โทรฯ รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ SIGMET, METAR/SPECI และ TAF จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) - ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล (ทก.) รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ SIGMET, METAR/SPECI และ TAF จากศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย และจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแปลงเป็นสัญญาณเสียงต่อไป	- รับข่าว METAR หรือ SPECI ของสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ VTBS – สนามบินสุวรรณภูมิ VYYY – สนามบินกรุงย่างกุ้ง WVNB – สนามบินกรุงฮานอย WVTs – สนามบินกรุงโฮจิมินห์ VDPP – สนามบินกรุงพนมเปญ VTBU – สนามบินอุตะเถา VLVT – สนามบินกรุงเวียงจันทน์ VTCC – สนามบินเชียงใหม่ VTSP – สนามบินภูเก็ต VTBD – สนามบินดอนเมือง - รับข่าว TAF ของสนามบิน 1 แห่ง คือ VTBS - สนามบินสุวรรณภูมิ - รับข่าว SIGMET ของสนามบิน 2 แห่ง ได้แก่ VTBS – สนามบินสุวรรณภูมิ VYYY – สนามบินกรุงย่างกุ้ง	ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเวร ทอ. และ ทก.
2	10 นาทีก่อนออกอากาศ	ตรวจสอบความถูกต้อง	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - กรณีรหัสข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการขอทวนข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย - กรณีหัวข่าวไม่ถูกต้อง ทำการแก้ไขเบื้องต้น	ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเวร ทอ. และ ทก.

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-9

ลำดับที่	ระยะเวลา	ผังกระบวนการงาน	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติงาน
3	10 นาทีก่อนออกอากาศ	ตรวจสอบความครบถ้วน ทันเวลา	ตรวจสอบความครบถ้วนทันเวลาของข้อมูล - กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ทันเวลาให้ทำการขอทวนข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย	ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเวร ทอ. และ ทก.
4	1 นาทีก่อนออกอากาศ	- แปลงรหัสข้อมูลเป็นข้อความภาษาอังกฤษ - แปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาอังกฤษ	ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนทันเวลา - แปลงรหัสข้อมูลเป็นข้อความ - แปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาอังกฤษ	ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเวร ทก.
5	ทุกนาทิตั้งแต่ 10-15 และนาทิตั้งแต่ 40-45	ส่งข้อมูลเสียง ให้ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ (คส.) เพื่อกระจายให้กับนักบินด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น	รายงานสภาพอากาศปัจจุบัน และคำเตือนภัยสำหรับนักบินที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทย ด้วยการกระจายข้อมูลเสียงผ่านระบบระบบวิทยุคลื่นสั้น ตามความถี่และตามกำหนดเวลาที่ WMO ได้กำหนดไว้	ผู้ปฏิบัติงาน เข้าเวร ทก. และ คส.

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-10

ผังกระบวนการปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (Volmet)



 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-11

3.3 รูปแบบและวิธีการแจ้ง NOTAM

วิธีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศหรือการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) โดยการกรอกแบบฟอร์มนั้นจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของหน่วยงาน (กรมอุตุนิยมวิทยา) ดังนี้

รายละเอียดแบบฟอร์ม

- **วันที่และเวลาของการกรอกข้อมูล** โดยกรอกเป็น วัน-เดือน-ปี พ.ศ. และเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย
 - เลือกในเวลาราชการ ถ้าหากส่งในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยส่งไปที่ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน กองข้อมูลข่าวสารการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2568 8830, 063 205 8831 โทรสาร 0 2576 1903 E-mail: notam@caat.or.th
 - เลือกนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ถ้าหากส่งนอกเวลาราชการ โดยส่งไปที่ ศูนย์บริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทรศัพท์ 0 2287 8202, 0 2287 8204 โทรสาร 0 2287 8205, 0 2287 4695
- **หน่วยงานผู้แจ้ง** สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เลือก ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
- **วัตถุประสงค์ในการแจ้งออกประกาศ** มีให้เลือกใน 3 กรณี ได้แก่
 - ออกประกาศใหม่
 - ออกประกาศทดแทน
 - ออกประกาศยกเลิก
- **ภารกิจ/กิจกรรม** ให้กรอกรายละเอียด เช่น ของดออกอากาศความถี่kHz เนื่องจาก.....(ใส่เหตุผลของการงดออกอากาศ)
- **บริเวณ/สถานที่ที่เกิดกิจกรรม** (ชื่อ ตำบล ที่ตั้ง)กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร....
- **จุดพิกัด** เส้นรุ้ง (Latitude) เส้นแวง (Longitude)ไม่ต้องกรอก....
- **ความสูง**....ไม่ต้องกรอก....
- **รัศมี**....ไม่ต้องกรอก....
- **ระยะเวลาดำเนินการ** ระบุวันเดือนปี และเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย ของการเริ่มต้นเหตุการณ์ ถึงการสิ้นสุดเหตุการณ์

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-13

- ชื่อผู้ประสานงาน โทร. ตำแหน่ง หน่วยงาน
- กรณีฉุกเฉินติดต่อ โทร.
- รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี).....

**พร้อมทั้งลงลายมือ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง ให้ครบถ้วน

ช่องทางการแจ้ง NOTAM

3.3.1 ในเวลาราชการ

ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ส่งถึง ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน กองข้อมูลข่าวสารการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

ก. FAX (เครื่องโทรสาร)

กรอกรายละเอียด ลงในเอกสาร NOTAM Application Form ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือน <https://www.caat.or.th/th/archives/32467> เลือก download ที่แบบการแจ้งข่าว.pdf

- 1.) ส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสารไปยังหมายเลข 0 2576 1903
- 2.) ติดตามผลการแจ้งโดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0 2568 8830, 063 205 8831 และขอชื่อผู้รับแจ้งเรื่อง พร้อมจดบันทึกลงในเอกสารที่ส่งไป
- 3.) เก็บรวบรวมลงแฟ้ม

ข. E-mail

กรอกรายละเอียด ลงในเอกสาร NOTAM Application Form ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือน <https://www.caat.or.th/th/archives/32467> เลือก download ที่แบบการแจ้งข่าว.pdf

- 1.) สแกนเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ
- 2.) ส่งไฟล์รูปภาพไปยัง E-mail Address: notam@caat.or.th
- 3.) เมื่อทางหน่วยงานปลายทางได้รับเรื่อง จะทำการตอบกลับผ่านทาง E-mail พร้อมแจ้งชื่อผู้รับเรื่อง
- 4.) บันทึกชื่อผู้รับเรื่องลงในเอกสาร
- 5.) เก็บรวบรวมลงแฟ้ม

ค. AFTN โดยการส่งเป็นข้อความ ไปยัง Addressee : VTBAYOYX

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 3-13

3.3.2 นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ส่งถึง ที่ ศูนย์บริหาร ข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ 2 ช่องทางได้แก่

ก. FAX (เครื่องโทรสาร)

- 1.) กรอกรายละเอียด ลงในเอกสาร NOTAM Application Form ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือน <https://www.caat.or.th/th/archives/32467> เลือก download ที่ แบบการแจ้งข่าว.pdf
- 2.) ส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสารไปยังหมายเลข 0 2287 8205, 0 2287 4695
- 3.) ติดตามผลการแจ้งโดยโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0 2287 8202, 0 2287 8204 และขอชื่อผู้รับแจ้งเรื่อง พร้อมจดบันทึกลงในเอกสารที่ส่งไป
- 4.) เก็บรวบรวมลงแฟ้ม

ข. AFTN โดยการส่งเป็นข้อความ ไปยัง Addressee : VTBDYNYX

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC-ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 4-1

บทที่ 4 การบำรุงรักษา

4.1 หลักการและเหตุผล

ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทอ.) ใช้ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบูรณาการฯ ไว้ใช้งานประจำศูนย์โทรฯ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในแผนการบำรุงรักษาของผู้ดูแลระบบบูรณาการฯ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของระบบบูรณาการฯ สามารถรับพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง นายช่างไฟฟ้าประจำศูนย์โทรฯ ผู้รับผิดชอบงานด้านบำรุงรักษา จึงได้จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบูรณาการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

4.2 วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขั้นตอนในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบูรณาการฯ ที่ได้ติดตั้งใช้งานภายในศูนย์โทรฯ ใช้เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน ดังนี้

- เพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์
- เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน
- เพื่อลดปริมาณงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขกรณีเกิดอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีความเสียหาย

4.3 ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบูรณาการฯ ที่ติดตั้งใช้งานภายในศูนย์โทรฯ ภายใต้อำนาจรับผิดชอบของศูนย์โทรฯ

4.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน


4.4.1 ด้านกายภาพ Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ Monitor, Keyboard และ Mouse ภายนอกด้วยน้ำยาทำความสะอาด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง ตรวจสอบระบบการทำงานของพัดลมและระบบระบายความร้อนภายในเครื่อง

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 4-2

4.4.2 ด้าน Software และ Application

- ตรวจสอบหน่วยความจำตัวเครื่องให้มีมากกว่า 30% ของหน่วยความจำ
- ตรวจสอบความจุ Hard Disk ให้เหลือมากกว่า 15% ของพื้นที่
- ตรวจสอบเวลาของเครื่องให้เป็นเวลาปัจจุบัน
- Image Backup ระบบปฏิบัติการ และ Application เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง



- Flowchart แสดงขั้นตอนการดำเนินงานบำรุงรักษา -

4.5 รายการบันทึกเพื่อจัดเก็บ


ลำดับ	ชื่อบันทึก	ผู้จัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ
1	รายการคอมพิวเตอร์และแผนกำหนดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (หมายเลขเอกสาร : FM-RTH-PM-01 Issue. 00)	นพพ.	1 ปี
2	บันทึกผลการดูแลบำรุงรักษาและสถานะการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (หมายเลขเอกสาร : FM-RTH-PM-02 Issue. 00)	นพพ.	1 ปี

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 5-1

บทที่ 5 การจัดการคุณภาพ

การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลข่าวอากาศการบิน

ศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างประเทศ จากศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวอากาศการบินประจำภูมิภาค กรุงเทพฯ (Bangkok ROC) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามผังกระบวนการงาน ดังนี้



ผังการรวบรวมและรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า 5-2

กระบวนการหนึ่งที่สำคัญของภารกิจของศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลคือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ไปถึงผู้รับบริการนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด

คุณสมบัติของระบบการตรวจสอบคุณภาพของข่าวอากาศการบิน

1. มีระบบตรวจสอบเวลาของหัวข่าวกับเวลาภายในข้อมูลข่าวว่าสอดคล้องกันหรือไม่
2. มีฐานข้อมูลขอบเขตของค่าสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ของข้อมูลที่อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากความผิดพลาดต่าง ๆ ได้
3. มีระบบการแปลงข้อมูลจากรหัสข่าวให้เป็นค่าของข้อมูล สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง หากระบบไม่สามารถแปลงรหัสข่าวได้ แสดงว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาด และจะถูกคัดแยกออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
4. ข้อมูลที่ถูกคัดแยกเนื่องจากระบบพบข้อผิดพลาด จะมีสัญญาณแจ้งเตือนทั้งเสียงและภาพสัญลักษณ์สีกระพริบให้เห็นชัดเจน
5. จากข้อ 4 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย จะทำการตรวจสอบทันที และแจ้งไปยังต้นทางให้ดำเนินการส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งโดยเร่งด่วน
6. มีระบบการตรวจสอบความทันเวลาของข้อมูลของแต่ละสนามบิน (เฉพาะข่าว METAR และ TAF) โดยมีฐานข้อมูลรอบเวลาของการตรวจอากาศของแต่ละสนามบินเก็บไว้ในระบบ เมื่อถึงรอบเวลาแล้วยังไม่ได้รับข้อมูล จะมีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบ ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินแห่งประเทศไทย ได้ทราบ เพื่อการติดตามทวงถามไปยังสนามบินนั้น ๆ ในทันที
7. การควบคุมคุณภาพของข้อมูล ได้ดำเนินการทั้ง 2 รูปแบบคือ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูลและใช้องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงถ่วง
8. มีระบบฐานข้อมูลของการส่งข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

 กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า ก-1

ภาคผนวก ก

- ❖ รายการคอมพิวเตอร์และแผนกำหนดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

Monthly Preventive Maintenance Schedule and Report of Fiscal Year 2024

FM-RTH-PM-01 Issue. 00

No.	Detail	Label	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และประมวลผลสำหรับนักอุตุนิยมวิทยา (Forecaster Workstation Type 1) / HP Z440 จอมอนิเตอร์ / HP Z24n ขนาด 24" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา) จอมอนิเตอร์ / HP Z24n ขนาด 24" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา)	อต.7440-001-004-1600 อต.7440-006-004-195 อต.7440-006-004-196				Done	Done							
2	เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลและพล็อตแผนที่ (Observer Workstation Type 2) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลและพล็อตแผนที่) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลและพล็อตแผนที่)	อต.7440-001-004-1626 อต.7440-006-004-055 อต.7440-006-004-056				Done	Done							
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1677 อต.7440-006-004-163 อต.7440-006-004-164				Done	Done							
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1678 อต.7440-006-004-165 อต.7440-006-004-166				Done	Done							
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1679 อต.7440-006-004-161 อต.7440-006-004-154				Done	Done							
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1680 อต.7440-006-004-153				Done	Done							
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1681 อต.7440-006-004-157 อต.7440-006-004-158				Done	Done							
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1682 อต.7440-006-004-155 อต.7440-006-004-156				Done	Done							
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240 จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) จอมอนิเตอร์ / HP Z22n ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	อต.7440-001-004-1683 อต.7440-006-004-159 อต.7440-006-004-160				Done	Done							
10	เครื่องพล็อตเตอร์ไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว (INKJET PLOTTER) / HP Designjet T795 ePrinter	อต.7440-007-004-486				Done	Done							
11	อุปกรณ์จัดเก็บ Log Management ระบบเครือข่ายแบบที่ 2 / SRAN NetApprove NG100	อต.7440-021-004-021				Done	Done							
12	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 2 / Fortinet FortiGate 200D	อต.7440-021-004-056				Done	Done							
13	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 2 / Fortinet FortiGate 200D	อต.7440-021-004-057				Done	Done							
14	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) / Cisco 2901	อต.7440-015-004-031				Done	Done							
15	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) / Cisco 2901	อต.7440-015-004-032				Done	Done							
16	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch 24 Port Layer 2) / Cisco SG200-26P	อต.7440-024-004-005				Done	Done							

 กองสื่อสาร กรมอุตุฯ กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า ข-1

ภาคผนวก ข

- ❖ บันทึกผลการดูแลบำรุงรักษาและสถานะการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

Computer PM Checklist and Records

FM-RTH-PM-02 Issue. 01

Equipment	Label	Hardware Inspection			OS and Application inspection				Remarks	PM Date	PM by	Verified by
		Physical	Cooling System	Attached devices	Temporary files	Image Backup	Update time	Hard drive				
เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และประมวลผลสำหรับนักอุตุนิยมวิทยา (Forecaster Workstation Type 1) / HP Z440	08.7440-001-004-1600	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	-	Updated	No bad	HD RAID-1, On-Line	28-01.พ..-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z24c ขนาด 24" (เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา)	08.7440-006-004-195											
จอมอนิเตอร์ / HP Z24c ขนาด 24" (เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา)	08.7440-006-004-196											
เครื่องคอมพิวเตอร์เฝ้าผลข้อมูลและฟีดแบค (Observer Workstation Type 2)	08.7440-001-004-1626	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-01.พ..-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์เฝ้าผลข้อมูลและฟีดแบค)	08.7440-006-004-055											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์เฝ้าผลข้อมูลและฟีดแบค)	08.7440-006-004-056											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1677	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-01.พ..-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-163											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-164											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1678	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-01.พ..-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-165											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-166											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1679	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-01.พ..-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-161											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-154											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1680	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-Feb-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-153											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1681	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-Feb-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-157											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-158											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1682	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-Feb-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-155											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-156											
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 / HP Z240	08.7440-001-004-1683	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	Cleaned	Done	Updated	No bad	On-Line	28-Feb-25		
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-159											
จอมอนิเตอร์ / HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)	08.7440-006-004-160											
เครื่องเล็ทเตอร์โน้ตบุ๊ก 42 นิ้ว (INKJET PLOTTER) / HP Designjet T795 ePrinter	08.7440-007-004-486	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25	}	}
อุปกรณ์จัดการ Log Management ระบบเครือข่ายแบบที่ 2 / SRAN NetApprove NG100	08.7440-021-004-021	-	-	-	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 2 / Fortinet FortiGate 200D	08.7440-021-004-056	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 2 / Fortinet FortiGate 200D	08.7440-021-004-057	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		
อุปกรณ์ส่งผ่านเส้นทางเครือข่าย (Router) / Cisco 2901	08.7440-015-004-031	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		
อุปกรณ์ส่งผ่านเส้นทางเครือข่าย (Router) / Cisco 291	08.7440-015-004-032	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch 24 Port Layer 2) / Cisco SG200-26P	08.7440-024-004-005	Check&ok/Checked	Check&ok/Checked	Tighten	-	-	-	-	On-Line	28-Feb-25		

Action Item	Specification
1. Hardware Inspection	
CPU box, monitor, keyboard and mouse	Check&ok/Checked
CPU cooling fan, power supply cooling fan	Check&ok/Checked
The connection of any attached devices	Tighten
2. OS and Application inspection	
Temporary files	Cleaned
Image Backup	If the hardware is changing
Update time	Updated
Hard disk: no bad file records or sector	No bad
*หมายเหตุ จอมอนิเตอร์/ HP Z22c ขนาด 22" (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) 08.7440-006-004-159 เจ้าหน้าที่จากบริษัท จีโนแมท ได้นำจอมอนิเตอร์ที่ชำรุดกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว	

 กองสื่อสาร กรมอุตุฯ กรมอุตุนิยมวิทยา	ประเภทเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงาน		
	ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)		
	หมายเลขเอกสาร : OM-VOLMET-TC.ST-01		แก้ไขครั้งที่ : 00
	วันที่บังคับใช้ : 3 กรกฎาคม 2568		หน้า ค-1

ภาคผนวก ค

- ❖ รายงานผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์โพรคมนามคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร. ๖๓๓๘

ที่ ดศ ๐๓๐๘.๐๐๔/๑๒๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)

เรียน ผศ.ทอ.

ตามแผนการควบคุมภายในและการดำเนินการตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ ศูนย์โพรคมนามคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) นั้น

ในการนี้ คณะผู้จัดทำฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ตามเอกสารแนบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการควบคุมภายในและการดำเนินการข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ก่อนเสนอ ผอ.สส. เพื่อลงนามอนุมัติใช้งาน คู่มือปฏิบัติงานฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) บุญชัย เทพยศ
(นายบุญชัย เทพยศ)
นคพ.ชก./คณะผู้จัดทำฯ

(๒) เรียน ผอ.สส.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้คู่มือ
ปฏิบัติงานฯ ต่อไป


ผศ.ทอ./๒ ก.ค.๖๘

-อนมัติตามเสนอ


ผอ.สส.
๒ ก.ค. ๒๕๖๘

เรียน บุคลากร ทอ.
เพื่อใช้งานคู่มือปฏิบัติงานฯ และ
ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ผศ.ทอ./๒ ก.ค.๖๘

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา SOSMART

S : Self development พัฒนาตนเอง O : On Target มุ่งผลสัมฤทธิ์ S : Service mind มีจิตบริการ M : Moral มีคุณธรรม จริยธรรม
A : Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน R : Responsibility มีความรับผิดชอบ T : Team work ทำงานเป็นทีม

***** ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา SOSMART**

- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Self development พัฒนาตนเอง | 2. On Target มุ่งผลสัมฤทธิ์ | 3. Service mind มีจิตบริการ | 4. Moral มีคุณธรรม จริยธรรม |
| 5. Active กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน | 6. Responsibility มีความรับผิดชอบ | 7. Team work ทำงานเป็นทีม | |

