

RPG ツクール MZ 用プラグイン

ブレイクダメージプラグイン Ver.1.1.3

本プラグインはアクター、敵キャラに新たにシールド値を追加し、シールド値が 0 になればブレイクスタン状態にする機能を追加する。

主な機能

特定の属性時に専用のダメージ計算式を適用する。

ブレイクスタン時にアニメーションを再生。

ブレイクダメージ時にアニメーションを再生。

シールドポイント再生率。

ブレイクダメージの計算式はダメージ計算式と同様に設定可能。

弱点ダメージの時はブレイクダメージが弱点倍率分増加。耐性ダメージの時はブレイクダメージが耐性倍率分減少。(プラグインパラメータ耐性弱点割合ダメージ無効 ON で無効にできます)

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

仕様変更

Ver.1.1.0 より基本最大シールド値の仕様が変更になっております。

基本最大シールド値

旧：最大シールド値

新：補正無し最大シールド値

追加

最大シールド値

補正あり最大シールド値

設定方法

プラグインパラメータ

- ブレイクスタン
シールド値が 0 になった時に付与するステートを指定します。
なお、直接付与させることも可能です。
 - 弱点ブレイクダメージ適用
対象が弱点ダメージを受けた場合にのみブレイクダメージを実行します。
 - 耐性弱点割合ダメージ無効
対象が耐性、弱点の場合に乗算される割合を無効にします。
 - アクターブレイクダメージ有効
アクターへのブレイクダメージを有効にします。
 - 敵キャラブレイクダメージ有効
敵キャラへのブレイクダメージを有効にします。
無効に設定している場合、敵キャラのメモ欄に<OnBreakDamage>がある敵キャラのみブレイクが有効になります。
 - ブレイクダメージアニメーション
ブレイクダメージを受けた際に再生するアニメーション ID を指定します。
 - ブレイクスタンアニメーション
ブレイクスタン状態になった場合に再生するアニメーション ID を指定します。
- 
- 基本最大シールド値
補正のかかっていない基本最大シールド値を設定します。
 - 最大シールド値
補正込みの最大シールド値を設定します。
最大値が 200 の場合、補正込みで 250 の場合は 200 になります。
 - ブレイク回数変数
敵にブレイクさせた回数を格納する変数を指定します。

- ブレイクダメージ設定

ブレイクダメージの詳細設定を行います。

1 名称

任意の名称を指定します。無記入でも問題ありません。

2 ブレイクダメージ評価式

ブレイクダメージ時の計算式を **JavaScript** で指定します。


3 分散度

ブレイクダメージの分散度を設定します。

4 属性指定

属性ブレイクダメージでの計算式を適用する属性を指定します。

指定の属性以外は通常のブレイクダメージ評価式になります。



名前	値
名称	
ブレイクダメージ評価式	10
分散度	0
属性指定	["7", "8"]
属性ブレイクダメージ	9999

上記の設定の場合、属性 ID7,8 での攻撃でのブレイクダメージは 9999 になります。

タグ設定

ブレイクダメージ

スキル、アイテムのメモ欄

<BreakDamageFormula:[formula]> ブレイクダメージを設定します。

[formula]:ブレイクダメージ計算式(JavaScript)

<BreakAttack:[id]> ブレイクダメージを設定します。プラグインパラメータのブレイクダメージ設定で設定を行った ID を指定します。

[id]:ブレイクダメージ設定の ID

上記のタグのどちらか一つをアイテム、スキルのメモ欄に記入する。

ブレイクリカバリー

スキル、アイテムのメモ欄

<BreakRecoveryFormula:[formula]> 行動を行った時に、対象のシールドポイントを回復します。

<BreakRecovery:[id]> 行動を行った時に、対象のシールドポイントを回復します。プラグインパラメータのブレイクダメージ設定で設定を行った ID を指定します。

上記のタグのどちらか一つをアイテム、スキルのメモ欄に記入する。

アクター、敵キャラのメモ欄

<MaxBaseShieldPoint:[value]> 補正無しの最大シールド値を指定します。未指定の場合は基本最大シールド値の最大値が設定されます。

[value]:最大値

<MaxShieldPoint:[value]> 補正込みの最大シールド値を指定します。未指定の場合は最大シールド値の最大値が設定されます。

[value]:最大値

敵キャラのメモ欄

<OnBreakDamage> 敵キャラブレイクダメージ有効を無効にしている場合で、特定の時のみブレイクダメージを有効にします。

特徴を有するメモ欄

<ShieldRegener:[rate]> シールド値の再生率を指定します。

[rate]: ±再生率(追加能力値)

<BreakDamageRate:[rate]> ブレイクダメージのダメージ率(パーセント)を指定します。

[rate]: *ダメージ率(特殊能力値)

<IncDecMaxShieldPoint:[value]> シールドポイントの最大値の増減値を指定します。

[value]: 増減値(整数)

基本最大シールド値 + シールドポイント増減値

下限: 1、上限値: 補正込みの最大シールド値

評価式での取得パラメータ

a.nshp または b.nshp:シールド値

a.nsrg または b.nsrg:シールド再生率

a.nbdr または b.nbdr:被ブレイクダメージ率

item:攻撃時のスキル及びアイテム

a:攻撃者

b:対象

v:ゲーム変数

damage: ブレイク攻撃時の与 HP ダメージ

設定

特定の敵だけブレイクゲージを適用したい

プラグインパラメータの敵キャラブレイクダメージ有効を OFF にします。

敵キャラのメモ欄に<OnBreakDamage>を記入します。

<OnBreakDamage>を記入した敵キャラのみブレイクダメージが有効になります。

弱点時のみブレイクダメージを実行したい

プラグインパラメータの弱点ブレイクダメージ適用を ON に設定することで弱点ダメージの時のみブレイクダメージが有効になります。

OFF の場合は対象のスキル、アイテムのダメージ時にブレイクダメージが適用されます。

ブレイクダメージの仕様

ブレイクダメージ値 * 属性割合(無効にしている場合は 1.0)

更新履歴

2026/9/6 Ver.1.1.3

敵にブレイクさせた回数を格納する変数を設定できる機能を追加。

耐性弱点割合ダメージ無効を有効にしている場合、弱点ブレイクダメージ適用が適用されていなかった問題を修正。

シールド再生率が正常に適用されていなかった問題を修正。

2026/7/11 Ver.1.1.2

特定の条件で最大シールドポイントが増減時に正しく適用されない問題を修正。

2026/7/4 Ver.1.1.1

ブレイクスタン解除時に無限ループを起こす問題を修正。

基本最大シールドポイントを超えている状態で戦闘開始を行うと、ゲージがはみ出して表示される問題を修正。

2026/6/27 Ver.1.1.0

シールドポイントを回復する機能を追加。

特徴に被ブレイクダメージ率を設定できる機能を追加。

シールドポイントの基本最大値を設定できる機能を追加

シールドポイントの最大値を増減させる機能を追加。

2026/6/20 Ver.1.0.4

ブレイクスタン状態ではないときにブレイクスタンを解除するとシールドゲージが回復してしまう問題を修正。

2026/6/10 Ver.1.0.3

NUUN_ResultActor 更新による処理の追加。

2026/6/8 Ver.1.0.2

撃破時に再度ブレイク時のアニメーションが再生されてしまう問題を修正。

2026/5/30 Ver.1.0.1

ブレイクダメージの計算式をしてするタグの説明文のスペルミスを修正。

2026/5/26 Ver.1.0.0

初版

RPG ツクール MZ 用プラグイン ブレイクシールドゲージプラグイン Ver.1.0.6

アクターまたは敵キャラにシールドゲージを追加します。

主な機能

選択時、変動時にのみ表示可能。

ゲージスタイルを指定可能。

ゲージ画像を設定可能。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。


設定方法

プラグインパラメータ


- シールドゲージスタイル

シールドゲージのスタイルを指定します。

通常



斜め



ステップ 40



ステップ 50



ステップ 60



画像

画像を表示します。

画像の設定はアクター、敵キャラの画像ゲージ設定で設定を行ってください。

- アクターゲージ表示縦幅、エネミーゲージ表示縦幅
ゲージの表示縦幅を指定します。
- 背景ゲージ画像
一番背後に表示されるゲージ画像を指定します。
- ゲージ画像
ゲージ画像を指定します。余白は無くなるように加工してください。
- 前面ゲージ画像
前面に表示するゲージ画像を指定します。
- シールドゲージ位置
敵キャラのシールドゲージを表示する位置をします。
敵画像の上を指定した場合は敵キャラ画像の上に表示されます。
敵画像の下を指定した場合は敵キャラ画像の下に表示されます。
- シールドゲージの表示タイミング
シールドゲージの表示するタイミングを指定します。
常に表示の指定の場合は常に表示されます。
選択時を指定の場合は対象選択時のみ表示されます。
変動時を指定の場合はシールドポイントが増減した場合にのみ表示されます。
選択時、変動時を指定の場合は選択時、変動時の条件を満たした時のみ表示されます。
- 変動時表示フレーム数
変動時を指定した時の、表示するフレーム数を指定します。

バトルスタイル拡張プラグインでの表示

表示するステータスからシールドゲージ(NUUN_BreakShieldGauge)を選択してください。
指定できる設定は X 表示列位置、Y 表示行位置、X 座標 (相対)、Y 座標 (相対) のみです。
ゲージ色、ゲージ横幅は当プラグインのプラグインパラメータで設定します。

タグ設定

敵キャラのメモ欄

<ShieldGaugeX:[x]> 対象の敵キャラのシールドゲージ X を指定します。

[X]:座標(相対)

<ShieldGaugeY:[Y]> 対象の敵キャラのシールドゲージ Y を指定します。

[Y]:座標(相対)

更新履歴

2026/6/17 Ver.1.0.6

NUUN_BreakShieldBossGauge でのボスのゲージを非表示にする修正。

2026/6/15 Ver.1.0.5

メンバー交代後にゲージが残ってしまう問題を修正。

2026/6/7 Ver.1.0.4

NRP_Afterimage との競合対応。

2026/6/6 Ver.1.0.3

敵のシールドゲージを表示しないに設定していても、シールドゲージが表示されてしまう問題を修正。

2026/6/3 Ver.1.0.2

シールドゲージスタイルを画像に指定した場合に、戦闘開始時にエラーが出る問題を修正。

2026/5/30 Ver.1.0.1

AnimatedSVEnemies との競合対応。

敵キャラごとにシールドゲージの XY 座標を調整する機能を追加。

2026/5/26 Ver.1.0.0

初版

RPG ツクール MZ 用プラグイン

ボスシールドゲージプラグイン Ver.1.0.0


本プラグインは戦闘中にボス用のシールドゲージを表示する。

ボスが複数体存在する場合は、ゲージが複数表示される。

ボスが撃破された場合は、撃破されたモンスターのゲージが消滅する。



横1列に表示させることも可能



ボス HP ゲージプラグイン(NUUN_BossHPGauge)との併用(ブレイクゲージは白色)
画像は設定例です。



敵キャラブレイクダメージ有効を OFF に設定し、<OnBreakDamage>の設定がない敵キャラはシールドゲージが表示されません。

設定方法


ボスとして認識

特徴に消滅エフェクトがボスの場合。または敵キャラのメモ欄に以下のタグ。

敵キャラのメモ欄

<BossEnemy>

ボスエネミーとして認識され HP ゲージが表示されます。




プラグインパラメータ

- ゲージ位置

ゲージの位置を指定します。


左



中央



右



- 縦方向表示

ゲージの縦方向の表示方法を指定します。


下方向

複数体存在する場合は、下方向に表示されます。



上方向

複数体存在する場合は、上方向に表示されます。



- ゲージ表示列

ゲージの表示列数を指定します。

2列でボス3体の場合は以下の表示になります。



- ゲージ Y 座標


ゲージ全体の Y 座標を指定します。

- ゲージ余白

ゲージの横方向の余白を指定します。もう少し説明が必要

余白 0

余白 64




- ゲージ縦間隔

ゲージの縦の表示間隔を指定します。


- モンスター名位置

モンスター名の位置を指定します。


左



中央



なし




- 名前表示幅

モンスター名の表示幅を指定します。

- ゲージスタイル

ゲージのスタイルを指定します。


通常



画像


画像ゲージ設定で画像を設定する場合は画像を選択してください。

斜め



- シールドゲージカラー1

シールドゲージカラー（左側）を指定します。テキストタブでカラーコードを記入できます。



- シールドゲージカラー2

シールドゲージカラー（右側）を指定します。

- ゲージ横幅

ゲージの横幅を指定します。

- ゲージ縦幅
ゲージの縦幅を指定します。画像モードでは無効になります。
- 背景ゲージ画像
背景のゲージ画像を指定します。ゲージスタイルは画像に指定してください。
- ゲージ画像
ゲージ画像を指定します。
- 前面ゲージ画像
前面のゲージ画像を指定します。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/6/17 Ver.1.0.0

初版。