

1. 概要

スキルに HP、MP、TP、所持金、経験値、アイテム、装備品、ゲーム変数、ステートなど、さまざまなコストを設定できるようにします。

各コストはスキルのメモ欄で設定します。HP や MP では固定値だけでなく、最大値や現在値に対する割合でもコストを指定できます。

2. 導入方法

- NUUN_SkillCostEX.js をプロジェクトの js/plugins フォルダに配置します。
- プラグイン管理で NUUN_SkillCostEX を有効にします。
- Ver. 1.4.0 以降は NUUN_Base なしで使用できます。

3. スキルのメモ欄

スキルのメモ欄に以下のタグを記入することでスキルコストを設定することができます。

HP コスト

<SkillHPCost:[cost]>	
[cost]	消費する HP のを指定します。
例：<SkillHPCost:150>	HP を 150 消費します。
<SkillHPCostMR:[cost]>	
[cost]	最大 HP に対する消費割合を指定します。
例：<SkillHPCostMR:30>	最大 HP の 30%を消費します。
<SkillHPCostR:[cost]>	
[cost]	現在 HP に対する消費割合を指定します。
例：<SkillHPCostR:30>	現在の HP の 30%を消費します。

オプション

項目	内容
<HPCostDead>	HP コストの支払いによって使用者が戦闘不能になることを許可します。

MP コスト

<SkillMPCost:[cost]>	
[cost]	消費する MP のを指定します。データベースでは 9999 までですが、このタグでは 10000 以上の MP コストも設定できます。
例：<SkillMPCost:150>	MP を 150 消費します。
<SkillMPCostMR:[cost]>	
[cost]	最大 MP に対する消費割合を指定します。
例：<SkillMPCostMR:30>	最大 MP の 30%を消費します。
<SkillMPCostR:[cost]>	
[cost]	現在 MP に対する消費割合を指定します。
例：<SkillMPCostR:30>	現在の MP の 30%を消費します。

オプション

項目	内容
<MPCostNoMer>	特徴の「MP 消費率」をこのスキルの MP コストに適用しません。

TP コスト

<SkillTPCostR:[cost]>	
[cost]	現在 TP に対する消費割合を指定します。
例：<SkillTPCostR:50>	現在の TP の 50%を消費します。

金額コスト

<SkillGoldCost:[cost]>	
[cost]	消費する金額のコストを指定します。
例：<SkillGoldCost:1000>	所持金を 1000G 消費します。
<SkillGoldCostR:[cost]>	
[cost]	現在の所持金に対する消費割合を指定します。
例：<SkillGoldCostR:30>	現在の所持金の 30%を消費します。

経験値コスト

<SkillExpCost:[cost]>	
[cost]	消費する経験値のコストを指定します。
例：<SkillExpCost:300>	経験値を 300 消費します。
<SkillExpCostR:[cost]>	
[cost]	次のレベルまでに必要な経験値に対する消費割合を指定します。
例：<SkillExpCost:300>	次のレベルまでに必要な経験値の 50%を消費します。

オプション

項目	内容
<SkillLevelExpCost >	経験値コストを現在のレベルで獲得した経験値から消費します。

アイテム、武器、防具コスト

<SkillItemCost:[itemType],[itemId],[num],[mode]> アイテム、武器、防具をスキルコストとして消費します。複数のタグを設定した場合は、必要なコストをすべて所持しているときにスキルを使用できます。	
[itemType]	I：アイテム、W：武器、A：防具
[itemId]	消費するアイテム、武器、防具の ID
[num]	消費個数
[mode]	装備品を含めるかを指定します。0：含めない、1：含める。武器・防具で有効です。所持品が不足している場合、装備中の対象から消費します。

装備品コスト

<SkillEquipCost:[itemType],[itemId],[num],[eval]> 装備中の武器または防具をコストとして扱います。条件を満たしたときだけ装備を消失させる設定もできます。	
[itemType]	W：武器、A：防具
[itemId]	対象となる武器または防具の ID
[num]	0：消費しない、1：装備を消失させる
[eval]	[num]が1のとき、装備を消費する条件式を指定します。条件を満たさない場合は消失しません。省略時は常に消費します。
例： <SkillEquipCost:W,53,1,\$gameParty.numItems(\$dataItems[1]) == 0>	アイテム ID1 を所持していない場合、装備中の武器 ID53 を消失させます。

ゲーム変数コスト

<SkillVarCost:[id],[cost],[Identifier]> 指定したゲーム変数の値から固定値を消費します。	
[id]	ゲーム変数 ID
[cost]	消費する値
[Identifier]	SkillCostRateCustomize プラグイン（トリアコンタン様）で使用する識別 ID です。省略できます。 SkillCostRateCustomize プラグインでのコストタイプで、テキストタブから[Identifier]の文字列を記入してください。
例：<SkillVarCost:6,3>	ゲーム変数 6 番から 3 消費します。
<SkillVarCostR:[id],[max],[rate],[Identifier]> ゲーム変数から割合で消費します。 [max]が 0 の場合は現在値の[rate]%, 0 以外の場合は[max]の[rate]%を消費します。	
[id]	ゲーム変数 ID
[cost]	消費する値
[Identifier]	SkillCostRateCustomize プラグイン（トリアコンタン様）で使用する識別 ID です。省略できます。 SkillCostRateCustomize プラグインでのコストタイプで、テキストタブから[Identifier]の文字列を記入してください。
例：<SkillVarCostR:5,0,30>	ゲーム変数 5 番の現在値の 30%を消費します。
例：<SkillVarCostR:5,100,30>	ゲーム変数 5 番から最大値 100 の 30%を消費します。

ステートコスト

<SkillStateCost:[stateId]> 指定したステートが付与されているときだけスキルを使用でき、スキル使用時にそのステートを解除します。	
[stateId]	コストとして使用するステート ID を指定します。

評価式

<SkillEvalCost:[eval]>	
[eval]	コストを支払えるかどうかを判定する評価式を設定します。
<SkillEvalCons:[eval]>	
[eval]	スキル使用時にコストを消費するための評価式を設定します。

4. 消費前の値を取得するパラメータ

パラメータ	内容
this.consBHp	コスト消費前の使用者の HP を取得します。
this.consBMp	コスト消費前の使用者の MP を取得します。
this.consBTp	コスト消費前の使用者の TP を取得します。
this.consBGold	コスト消費前の所持金を取得します。
this.consBExp	コスト消費前の、現在のレベルで獲得した経験値を取得します。

例：スキルのダメージ計算式に「a.consBMp * 1.5」と記入すると、MP コストを支払う前の MP の 1.5 倍のダメージを与えられます。

5. 特徴を有するデータのメモ欄

<NoConsumptionCost[id]:±[rate]> MP、TP、HP、所持金について、コストを消費しない確率を補正します。	
[id]	1 : MP、2 : TP、3 : HP、4 : Gold
[rate]	消費率の補正值（±）。初期値は 0 です。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：可能

再配布：可能

<https://github.com/nuun888/MZ>、公式フォーラム、正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポート対象外となります。

更新履歴

2026/9/21 Ver. 1.4.1

ステートをコストとして設定できる機能を追加。

微細な修正。

2026/9/20 Ver. 1.4.0

NUUN_Base なしで実行できるように仕様を変更。

変数コストで SkillCostRateCustomize プラグインのコスト割合が正常に取得できていなかった問題を修正。

2025/1/26 Ver. 1.3.3

HP コスト消費時、消費による戦闘不能を有効にした場合に、現在 HP を超えるコストのスキルを使用できない問題を修正。

HP コスト消費で戦闘不能になった場合、敵グラフィックが表示されたままになる問題を修正。

2024/1/13 Ver. 1.3.2

SkillCostRateCustomize で MP、TP 以外のコストにも対応。

2023/7/23 Ver. 1.3.1

HP、Gold が消費されない問題を修正。

2023/7/13 Ver. 1.3.0

MP、TP、HP、Gold を確率で消費しない機能を追加。

2023/7/9 Ver. 1.2.4

HP が 0 のときにスキルを選択できなくなる問題を修正。

2023/2/19 Ver. 1.2.3

アイテム消費で所持していない場合、装備中の武器、防具を消失する機能を追加。

2023/2/15 Ver. 1.2.2

条件一致で装備中の装備を消失するコストを設定できる機能を追加。

2022/12/17 Ver. 1.2.1

微修正。

2022/12/4 Ver. 1.2.0

ゲーム変数から割合で消費できるコストを追加。

2022/11/25 Ver. 1.1.1

MP のスキルコストを追加（10000 以上のコスト設定に対応）。

日本語以外での表示を英語表示に変更。

2022/4/2 Ver. 1.1.0

装備中の武器、防具を消費して発動するスキルを設定できる機能を追加。

2021/12/5 Ver. 1.0.0

初版。

1. 概要

スキル一覧などに表示されるスキルコストの表示を拡張します。

複数のコストの表示順、コスト間文字、文字サイズ、表示位置、HP・MP・TP・所持金・経験値の色や接頭語・接尾語などを設定できます。

HP、MP、TP、Gold、Exp、ステータス以外のコストも、コストタグ名とコスト評価式を設定することで表示できます。

このプラグインは NUUN_SkillCostEX の拡張プラグインです。



2. 導入方法

1. NUUN_SkillCostShowEX.js をプロジェクトの js/plugins フォルダに配置します。
2. プラグイン管理で NUUN_SkillCostShowEX を有効にします。
3. NUUN_SkillCostEX より下に配置してください。

3. 基本設定

項目	説明
スキルコストの表示順	表示するスキルコストと表示順を設定します。上に設定したコストほど後ろに表示されます。
コストの幅	1つのコストに使用する表示幅を文字列で指定します。初期値は「000」です。
コスト間文字	複数のコストの間に表示する文字を指定します。初期値は「/」です。
接頭語フォントサイズ	接頭語のフォントサイズを設定します。
接尾語フォントサイズ	接尾語のフォントサイズを設定します。
コスト間文字フォントサイズ	コスト間文字のフォントサイズを設定します。
コストフォントサイズ	コストのフォントサイズを設定します。
接頭語 Y 座標	接頭語の Y 座標を調整します。
接尾語 Y 座標	接尾語の Y 座標を調整します。
コスト間文字 Y 座標	コスト間文字の Y 座標を調整します。
コスト Y 座標	コストの Y 座標を調整します。

4. HP・MP・TP・所持金・経験値設定

各コストの文字色、接頭語、接尾語を設定します。色は通常システムカラーを指定しますが、テキストタブからカラーコードを記入することもできます。

項目	説明
HP 設定	HP コストの色、接頭語、接尾語を設定します。初期値は色 21、接頭語「HP」です。
MP 設定	MP コストの色、接頭語、接尾語を設定します。初期値は色 23、接頭語「MP」です。
TP 設定	TP コストの色、接頭語、接尾語を設定します。初期値は色 29、接頭語「TP」です。
所持金設定	所持金コストの色、接頭語、接尾語を設定します。初期値は色 17、接尾語「G」です。
経験値設定	経験値コストの色、接頭語、接尾語を設定します。初期値は色 27、接頭語「EXP」です。

5. スキルコストの表示順

表示するコストごとに「コスト表示対象」を指定します。標準以外のコストを表示する場合は、同じ設定内の個別設定を使用します。


コスト表示対象

項目	説明
HP	HP コストを表示します。
MP	MP コストを表示します。
TP	TP コストを表示します。
Gold	所持金コストを表示します。
Exp	経験値コストを表示します。
State	ステートコストをアイコンで表示します。
limitCost	パーティリミットゲージのコスト表示に使用します。
EquipSkillLearnSkill	スキル習得装備プラグインのポイント表示に使用します。
その他	表示したいコストのタグ名を記入します。

HP、MP、TP、Gold、Exp、ステート以外のコスト個別設定

項目	説明
コストの色	コストの文字色を設定します。
接頭語	コスト値の前に表示する文字列を設定します。
接尾語	コスト値の後ろに表示する文字列を設定します。
コスト評価式	表示するコストを算出するための評価式を設定します。コストを取得する式または関数を指定してください。

HP、MP、TP、Gold、Exp、ステート以外のコストを設定する場合は、「コスト表示対象」に消費するコストのタグ名を記入し、「HP、MP、TP、Gold、Exp、ステート以外のコスト個別設定」で表示内容を設定してください。



6. コスト評価式

コスト評価式では、次の値を使用できます。

項目	説明
actor	アクターのゲームデータです。
skill	発動するスキルデータです。
cost	取得したコストデータです。装備消費と評価式は真偽値で返します。

パーティリミットゲージのコストを表示する場合は、「コスト表示対象」に `limitCost` を記入し、「コスト評価式」に `this._actor.skillLimitCost(skill)` と記入してください。

7. スキルのメモ欄

項目	説明
<SkillCostEval:[eval]>	表示するコストのフォーマットを評価式で定義します。[eval] に評価式を指定します。actor、skill、cost を使用できます。
<SkillCostWidth:[string]>	このスキルのコスト表示幅を文字列で指定します。指定した文字列の横幅がスキル名に使用できる横幅にも影響します。
<SkillCostWidth:00000>	「00000」の文字列幅を、このスキルのコスト表示幅として使用します。

コスト評価式が定義されている消費スキルには、接頭語と接尾語は適用されません。

8. コストデータの参照

コスト評価式および表示コストの個別設定では、コストの種類によって `cost` の内容が異なります。

項目	説明
HP / MP / TP / Gold / Exp	コスト値をそのまま取得します。 例：消費 MP が 50 の場合、cost には 50 が入ります。
その他のコスト	コストデータを配列で取得します。
cost[id]	タグの「:」以降の値を左から 0、1、2…の順で参照します。

例：<SkillItemCost:0 番, 1 番, 2 番> の場合、`cost[2]` を指定すると 3 番目の値を取得します。

配列番号 0 番から始まりますので、1 番目の値を取得する場合は 0 と記入します。

9. 他プラグインとの連携

プラグイン	説明
スキル習得装備プラグイン NUUN_EquipSkillLearning	コスト表示対象に EquipSkillLearnSkill を設定する場合に必要です。
リミットゲージプラグイン NUUN_PartyLimitGauge	コスト表示対象に limitCost を設定する場合に必要です。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：可能

再配布：可能

<https://github.com/nuun888/MZ>、公式フォーラム、正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポート対象外となります。

更新履歴

2026/9/21 Ver. 1.2.1

スキルコストステートのコスト表示に対応。

2026/9/20 Ver. 1.2.0

NUUN_Base なしで実行できるように仕様を変更。

一部のプラグインパラメータで 0 が設定できない問題を修正。

コストの幅に前のスキルのコスト幅が適用されてしまう問題を修正。

2023/1/22 Ver. 1.1.3

スキル毎にコスト幅を指定できる機能を追加。

2022/12/17 Ver. 1.1.2

スキル習得装備プラグインのポイントを表示できる機能を追加。

2022/12/6 Ver. 1.1.1

カラー指定のプラグインパラメータの Type を color に変更。(コアスクリプト Ver. 1.6.0 以降)

2022/12/4 Ver. 1.1.0

HP、MP、TP、Gold、Exp 以外のコスト個別設定のコスト評価式の仕様を変更。

スキルコスト表示順のコスト表示対象の仕様を変更。

コスト評価式の適用を全ての消費コストに適用。

2022/11/25 Ver. 1.0.2

アクターのゲームデータの取得パラメータを actor で取得できるように修正。

日本語以外での表示を英語表示に変更。

2022/1/3 Ver. 1.0.1

コスト表示対象でリストにないタグを複数指定したときに、正常に表示されない問題を修正。

2021/12/5 Ver. 1.0.0

初版。