

## වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்





වාරීමාර්ග අධාක්ෂ நீர் ப் பா சன த பணிப்பாளர் Director of Irrigation	011-2591125 முகவரி } 230, த.பெ.	s. 1138, බෞද්ධාලෝක මාවත,කොළඹ07, •ලංකාව .1138,பௌத்தாலோக்கமாவத்தை,கொழும்பு 07,இலங்கை Box 1138, BauddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka
දුරකථනය(පොදු) தொலைபேசி(பொது) Telephone(General)	විද්යුත් ලිපිනය ஈ.ගෙග්ණ (மුகவரி } ddhydrology@gmail.com E-mail Address	ഭാരി අඩවිය இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk Web site
මගේ අංකය எனது இல My No. <b>DI/Hydro/103(V)</b>	මමේ අංකය உ	である。

වේලාව :- ප.ව. 1.00

2025.01.17 දින ප.ව 1.00 දක්වා වලංගුවේ. Valid till 1.00 PM on 17<sup>th</sup> of January 2025

ගංවතුර අනතුරු ඇහවීමේ නිවේදන : - 02 වර්ණය - ඇම්බර්

**Flood Warning Message** Number - 02 Colour – Amber

## මල්වතු ඔය ලෝණිය - Malwathu Oya Basin

මගේ අංක DI/Hydro/103(V) හා 2025.01.15 දින පස්වරු 1.00 ට මල්වතු ඔය දෝණිය සඳහා නිකුත් කල ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන අංක 01 න් සඳහන් කළ අනතුරු ඇ<mark>ඟවීම ඉදිරි පැය 24 සඳහා ද දීර්ඝ කරනු ලැබේ.</mark> මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම පුදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ පුදේශ හරහා වැටී ඇති මාර්ග වල ( විශේෂයෙන් අතුරු මාර්ග වල ) ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශා පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

Please note that the flood warning issued by my letter numbered DI/Hydro/103(V) on 2025.01.15 at 1.00 pm is hereby extended for the next 24 hours. It is requested to pay high attention in this regard by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.

ඉංජි. එල්.එස්. සූරියබණ්ඩාර

Eng. L.S. Sooriyabandara Director of Imigation Hydrology & Disaster Management Division Irrigation Department

230 Rauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

වාරිමාර්ග අධානක්ෂ (ජලවිදාහා හා ආපදා කළමනාකරණ)