

වාරීමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்





(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

වාරීමාර්ග අධාක්ෂ நீர்ப்பாசனதபணிப்பாளர் Director of Irrigation	ෆැක්ස් பக்ஸ் Fax	011-2591125	முகவரி > 230, த.பெ.1138,	8, ಡೀදೆದುලෝක මාවත,ඤ பௌத்தாலோக்கமாவத்தை 138, BauddhalokaMawat	
දුරකථනය(පොදු) தொலைபேசி(பொது) Telephone(General)		විද්යුත් ලිපිතය ஈ.மெய்ல் முகவரி } ddhydr E-mail Address	rology@gmail.com	වෙබ් අඩවිය இணையதளம் } ww Web site	vw.irrigation.gov.lk
© ගේ අ∘කය எனது இல My No. } DI/Hydro/103(`	V)	ඔබේ අ∘කය உமது இல Your No.		දිනය _{නිස} Date } 2	024/12/02

2024.12.02 ஆம் திகதி பி.ப. 12.30 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

<u>வெள்ள அபாய அச்சுருத்தலை நீக்குதல்.</u>

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவின் ஊடாக கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நதிகளுக்காக 2024 நவெம்பர் 26 ஆம் திகதி வழங்கப்பட்ட வெள்ள அபாய அச்சுருத்தல் தொடர்பான அறிவித்தல்கள் இதன் மூலம் நீக்கப்படுகின்றன.

- 1. மகாவலி கங்கை
- 2. தெதுரு ஓயா

நாடு பூராகவும் மழைவீழ்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தொடர்பிலும் மற்றும் நதிகளின் நீர்மட்டங்களில் நடைபெறும் மாற்றங்கள் தொடர்பிலும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் நிதமும் கவனம் செலுத்தி வருவதுடன், வெள்ள நிலைமை ஒன்று ஏற்படுவதாயின் அது தொடர்பில் முன் அறிவித்தலை மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான சகல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன என்பதனை தயவுடன் அறியத் தருகின்றேன்.

Flood warnings issued by the Hydrology and Disaster Management Division of the Irrigation Department from 26th of November 2024 for the following rivers are hereby withdrawn.

- 1. Mahaweli Ganga
- 2. Deduru Oya

The Department of Irrigation is constantly monitoring the changes in the rainfall conditions across the Island and the changes in the water levels of major rivers. And all the arrangement has been made to issue prior warnings and information of flood situation as necessary, it need arises.

Humment

Eng. S.P.C. Sugeeshwara
Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management)
Irrigation Department
230. Bauddhaloka Mawatha
Colombo - 07

பொறி. எஸ்.பி.சீ. சுகீஷ்வர

. நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் (நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்)