



லாரிமர்ன டேசார்தமேன்லு
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT

(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



லாரிமர்ன டேசார்தமேன்லு
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
Director of Irrigation } 011-2581636

தொலைபேசி
Fax } 011-2591125

தொலைபேசி
Address } 230, நு.பெ. 1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

தொலைபேசி (பொது)
Telephone (General) } 011-2590145

மின்னஞ்சல் முகவரி
E-mail Address } ddhydrology@gmail.com

வலை இணையத்தளம்
Web site } www.irrigation.gov.lk

எனது இல
My No. } DI/Hydro/103(V)

உமது இல
Your No. }

திகதி
Date } 2024.11.28

Time :- 5.30 PM

நேரம் :- பி.ப. 5.30

2024.11.30 ஆம் திகதி பி.ப. 5.30 மணி வரை செல்லுபடியாகும்.

Valid till 5.30 PM on 30th of November 2024

வெள்ள அச்சுருத்தல் விடுக்கும் அறிவித்தல் : இலக்கம் - 02

நிறம் - எம்பர்

Flood Warning Message : Number - 02

Colour - Amber

மகாவலி கங்கைப் பள்ளத்தாக்கு - Mahaweli River Basin

எனது DI/Hydro/103(V) ஆம் இலக்க மற்றும் 2024.11.26 ஆம் திகதி முற்பகல் 6.00 மணிக்கு மகாவலி கங்கைப் பள்ளத்தாக்கிற்காக வழங்கப்பட்ட வெள்ள அச்சுருத்தல் விடுக்கும் அறிவித்தல் இலக்கம் 01 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபாய அச்சுருத்தலானது எதிர்வரும் 48 மணித்தியாலங்களுக்காக நீடிக்கப்படுகின்றது. இந்த நிலைமை தொடர்பில் தீவிர கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மேற்படி பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களிடமும் மற்றும் குறித்த பிரதேசங்களின் ஊடாகச் செல்லும் பாதைகளில் (விவெடமமாக கிளை வீதிகளில்) பயணிக்கும் வாகன செலுத்துநர்களிடமும் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு உரிய அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவுகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது.

Please note that the flood warning issued by my letter numbered DI/Hydro/103(V) on 2024.11.26 at 6.00 am is hereby extended for the next 48 hours. It is requested to pay high attention in this regard by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards.**

Eng. S.P.C. Sugeeshwara
Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management)
Irrigation Department
230, Baudhaloka Mawatha,
Colombo - 07

பொறி. எஸ்.பி.சீ. சுகீஷ்வர

நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் (நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்)