

எனகு இல

Mv No.

## වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

## IRRIGATION DEPARTMENT



ව) 0 ම) රග අධාාක්ෂ நீர்ப் பா சன த பணிப்பாளர் Director of Irrigation 230, තැ.පෙ. 1138, രൈද්ධാලෝක මාවත,කොළඹ07,•ලංකාව 230, த.பெ.1138,பௌத்தாலோக்கமாவத்தை,கொழும்பு 07,இலங்கை 230, P.O. Box 1138, BauddhalokaMawatha, Colombo 07, Sri Lanka ෆැක්ස් பக்ஸ் ලිසිනය 011-2581636 011-2591125 முகவரி Address දූරකථනය(පොදු) විද්යුත් ලිපිනය වෙබ් අඩවිය 011-2590145 தொலைபேசி(பொது) ஈ.மெய்ல் முகவரி ddhydrology@gmail.com இணையதளம் www.irrigation.gov.lk Telephone(General) E-mail Address Web site ඔබේ අංකය

ිදිනය නිය உமகட்இல 2024/11/27

> Time 10:30 AM **ලප.ව.** 10.30 වේලාව

2024.11.29 දින පෙරවරු 10:30 දක්වා වලංගුවේ. Valid till 10:30 AM on 29<sup>th</sup> of November 2024

DI/Hydro/103(V)

ගංවතුර අනතුරු ඇහවීමේ නිවේදන : අංක 01 වර්ණය - ඇම්බර්

Your No.

Number 01 Flood Warning Message Colour – Amber

## කැළණි ගහ දෝණීය - Kelani River Basin

අද උදෑසන 10.00 වන විට කැළණි ගහ දෝණියේ මධාාම සහ පහළ ධාරා පුදේශවලට සැළකියයුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මහින් කැළණි ගහ දෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංහා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් විශ්ලේෂණය අනුව **මෙතැන් සිට ඉදිරි පැය 48 ක** කාලය තුළ **සීතාවක,** දොම්පේ, හෝමාගම, කඩුවෙල, බියගම, කොළොන්නාව, කොළඹ සහ වත්තල පාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් කැළණි ගංහා නිම්නයේ පහත්බිම් පුදේශවලට **සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක්** ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අහවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම පුදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ පුදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශා පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

A considerable rainfall has been occurred in most of Middle and Lower catchment areas of Kelani River Basin as of 10.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Kelani River, there is a possibility of occurring a minor flood situation in lowline areas of Kelani River valley situated in Seethawaka, Dompe, Homagama, Kaduwela, Biyagama, Kolonnawa and Wattala D/S Divisions within next 48 hours. It is requested to pay high attention in this regard by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in these regards.

> ඉංජී එස්.පී.සී. සුගිශ්වර වාර්මාර්ග අධනක්ෂ රල විදන හා ආපදා කලමනාස රණ) ට්මාර්ග දෙපාර්තමේන්දුට, දෙර, මෙඉද්ධාලෝක ෂාවයා. الما - يديسانا

ඉංජි. එස්.පී.සී. සුගීශ්වර

වාරිමාර්ග අධානක්ෂ (ජලවිදාහා හා ආපදා කළමනාකරණ)