



லார்ட்டு டீலாட்மென்டு
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT

(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



லார்ட்டு டீலாட்மென்டு
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
Director of Irrigation } 011-2581636

தொலைபேசி
Fax } 011-2591125

தொலைபேசி
Address } 230, த.பெ. 1138, பொத்தலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

தொலைபேசி (பொது)
Telephone (General) } 011-2590145

மின்னஞ்சல் முகவரி
E-mail Address } ddhydrology@gmail.com

இணையத்தளம்
Web site } www.irrigation.gov.lk

எனது இல
My No. } DI/Hydro/103(V)

உமது இல
Your No. }

திகதி
Date } 2024/11/26

நேரம் :- பி.ப. 3:30

2024.11.27 ஆம் திகதி பி.ப. 3:30 வரை செல்லுபடியாகும்.

வெள்ள அச்சுருத்தல் விடுக்கும் அறிவித்தல் : இலக்கம் - 01

நிறம் - எம்பர்



தெதுரு ஓயாப் பள்ளத்தாக்கு - Deduru Oya Basin

தெதுரு ஓயாப் பள்ளத்தாக்கின் மேல் மற்றும் மத்திய நீரேந்து பிரதேசங்களின் சில பகுதிகளுக்கு தற்போதாகும் போது குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான மழைவீழ்ச்சி கிடைக்கப்பெற்று உள்ளது. மேலும், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் பேணப்பட்டு வரும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து ஒரு செக்கனிற்கு கிட்டத்தட்ட 18000 கன அடி அளவிலான நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றது. தற்போதாகும் போது நீர்த்தேக்கத்திற்குக் கிடைக்கப் பெற்று வரும் நீரின் கொள்ளளவிற்கு அமைய இந்த அளவினை இன்று இரவு வேளையாகும் போது மேலும் அதிகரிக்க நேரிடலாம். இந்த நிலைமை மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் தெதுரு ஓயாவில் பேணப்பட்டு வரும் கங்கை நீர் மட்டக் கருவிகளின் நீர் மட்டங்களின் பகுப்பாய்வு என்பவற்றிற்கு அமைய எதிர்வரும் சில மணித்தியாலங்களுக்குள் வாரியப்பொல, நிக்கவெரட்டிய, மஹவ, கொபெய்கனே, பிங்கிரிய, பல்லம, சிலாபம், ஆரச்சிகட்டுவ மற்றும் ரஸ்நாயக்கபுர ஆகிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு உரித்தான தெதுரு ஓயாப் பள்ளத்தாக்கின் தாழ்நிலப் பிரதேசங்களுக்கு வெள்ள நிலைமை ஒன்று ஏற்படலாம் என்பது தொடர்பில் அச்சுருத்தல் விடுக்கப்படுகின்றது. இந்த நிலைமை தொடர்பில் தீவிர கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மேற்படி பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களிடமும் மற்றும் குறித்த பிரதேசங்களின் ஊடாகப் பயணிக்கும் வாகன செலுத்துநர்களிடமும் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு உரிய அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவுகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது.

Eng. S.P.C. Sugeeshwara
Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management)
Irrigation Department
230, Baudhaloka Mawatha,
Colombo - 07

பொறி. எஸ்.பி.சீ. சுகீஷ்வர

நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் (நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்)