



වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
 Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්
 பக்ஸ் } 011-2591125
 Fax

ලිපිනය
 முகவரி } 230, තැ.පෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
 Address } 230, த.பெ.1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
 230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (පොදු)
 தொலைபேசி (பொது) } 011-2590145
 Telephone (General)

විද්‍යුත් ලිපිනය
 எ.மெயில் முகவரி } ddhydrology@gmail.com
 E-mail Address

වෙබ් අඩවිය
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
 Web site

මගේ අංකය
 எனது இல } DI/Hydro/103(V)
 My No.

ඔබේ අංකය
 உமது இல }
 Your No.

දිනය
 திகதி } 2025/11/21
 Date

Time :- 11.00 PM
වේලාව :- ප.ව. 11.00

2025.11.22 දින ප.ව 11.00 දක්වා වලංගුවේ.
 Valid till 11.00 PM on 22nd of 2025 November

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන : අංක 01
Flood Warning Message : Number 01

වර්ණය - ඇම්බර්
 Colour - Amber

ගිං ගඟ ද්‍රෝණිය - Gin Ganga Basin

අද රාත්‍රී 9.00 වන විට ගිං ගඟ ද්‍රෝණියේ ධාරා ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු ලෙස අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගිං ගඟ ද්‍රෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංගා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් විශ්ලේෂණය අනුව මෙතැන් සිට ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුළ නෙළුව, තවලම, නාගොඩ, නියාගම, වැලිවිටිය-දිව්තුර, ඇල්පිටිය සහ අක්මිමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් ගිං ගඟ නිම්නයේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවලට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්‍රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

A considerable rainfall has been occurred in catchment areas of Gin Ganga Basin by 9.00 PM today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Gin Ganga, there is a possibility of occurring a **Minor Flood Situation** in lowline areas of Gin Ganga valley situated in Neluwa, Thawalama, Nagoda, Niyagama, Welivitiya-Divithura, Elpitiya and Akmeemana D/S Divisions within next 14 hours. It is requested to pay high attention in this regard by the residents and vehicle drivers running through those areas. **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regard.**



Eng. L.S. Sooriyabandara
 Director of Irrigation
 (Hydrology - Disaster Management)
 Hydrology & Disaster Management Division
 Irrigation Department
 230 Baudhaloka Mawatha, Colombo 07.

ඉංජි. එල්.එස්.සූරියබණ්ඩාර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)