



වාට්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



වාට්මාර්ග අධ්‍යක්ෂ
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
Director of Irrigation } 011-2581636

ෆැක්ස්
பக்ஸ் } 011-2591125
Fax

ලිපිනය
முகவரி } 230, තැ.පෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
Address } 230, த.பெ.1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
230, P.O. Box 1138, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (සාමාන්‍ය)
தொலைபேசி (பொது)
Telephone (General) } 011-2590145

විද්‍යුත් ලිපිනය
ஈ.மேயில் முகவரி } ddhydrology@gmail.com
E-mail Address

වෙබ් අඩවිය
இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
Web site

මගේ අංකය
எனது இல
My No. } DI/Hydro/103(V)

ඔබේ අංකය
உமது இல
Your No. }

දිනය
திக
Date } 2025.11.26

Time :- 10.00 AM

நேரம் :- மு.ப. 10.00

2025.11.28 ஆம் திகதி மு.ப. 10.00 மணி வரை செல்லுபடியாகும்.

Valid till 10.00 AM on 28th of November 2025

வெள்ள அச்சுருத்தல் விடுக்கும் அறிவித்தல் : இலக்கம் - 01

நிறம் - எம்ப்ர்

Flood Warning Message : Number - 01

Colour - Amber



முந்தெனி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு - Mundeni Aru Basin

அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களின் சில பிரதேசங்களுக்கு நேற்று இரவு முதல் கிடைக்கப்பெற்று வரும் அதிகளவிலான மழைவீழ்ச்சி காரணமாக முந்தெனி ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள மஹாஓயா பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்கும் மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஏறாவூர் பத்து மற்றும் கோரளைப் பத்து பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளுக்கு உரித்தான முந்தெனி ஆற்றினைச் சார்ந்த தாழ்நிலப் பிரதேசங்களுக்கு தற்பொழுது முதல் எதிர்வரும் 48 மணித்தியாலங்கள் வரையான காலப்பகுதிக்குள் வெள்ள நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் ஆபத்து நிலவுகின்றது. ஆகவே மேற்படி பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களிடம் அது தொடர்பில் தீவிர கவனத்துடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதுடன், ஏற்படக்கூடிய வெள்ள நிலைமையில் இருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவுகளிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகின்றது .

Due to heavy rainfall receiving from last night in some areas of Ampara and Batticaloa districts, there is a possibility of occurring a flood situation in lowline areas around **Mundeni Aru situated in Maha Oya, Eravurpattu and Koralaipattu Divisional secretariat divisions. The residents and travelers through those areas are requested to take adequate precautions in these regards. The disaster Management authorities are requested to take necessary precautions in this regards.**

Eng. L.S. Sooriyabandara
Director of Irrigation
(Hydrology & Disaster Management)
Hydrology & Disaster Management Division
Irrigation Department
230 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07.

பொறி.எல்.எஸ். சூரியபண்டார

நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் (நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்)