




වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT
(HYDROLOGY AND DISASTER MANAGEMENT DIVISION)



වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ
 நீர்ப்பாசனத் திணைக்களப் பாளையம் } 011-2581636
 Director of Irrigation }
 ලැයිස්තු
 பக்ஸ் } 011-2591125
 Fax }
 ලිපිනය
 முகவரி } 230, තැ.පෙ. 1138, බොද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව
 Address } 230, த.பெ.1138, பொத்தாலோக்கமாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை
 230, P.O. Box 1138, Baudhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

දුරකථනය (පොදු)
 தொலைபேசி (பொது) } 011-2590145
 Telephone (General) }
 විද්‍යුත් ලිපිනය
 எ.மெயில் முகவரி } ddhydrology@gmail.com
 E-mail Address }
 වෙබ් අඩවිය
 இணையதளம் } www.irrigation.gov.lk
 Web site }

මගේ අංකය
 எனது இல } DI/Hydro/103(V)
 My No. }
 ඔබේ අංකය
 உமது இல }
 Your No. }
 දිනය
 திகதி } 2025/11/27
 Date }

Time :- 3.00 AM
වේලාව :- පෙ.ව. 3.00

2025.11.28 දින පෙරවරු 3.00 දක්වා වලංගුවේ.
 Valid till 3.00 AM on 28th of November 2025

ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන : අංක 01 වර්ණය - ඇම්බර්
 Flood Warning Message : Number 01 Colour – Amber

කැලණි ගඟ ද්‍රෝණිය - Kelani River Basin

කැලණි ගඟ ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත. එම වර්ෂා තත්ත්වය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කැලණි ගඟ ද්‍රෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් විශ්ලේෂණය අනුව මෙතැන් සිට ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුළ රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කැලණි ගංඟා නිම්නයේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවලට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට අනතුරු අඟවනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්‍රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

A considerable rainfall has been occurred in most of upper catchment areas of Kelani River Basin as of 3.00 AM today. By analyzing the current rainfall situation and river water levels of Hydrological Stations in Kelani River, there is a possibility of occurring a **minor flood situation** in lowline areas of Kelani River valley situated in **Ruwanwella D/S Division within next 24 hours**. It is requested to pay high attention in this regard by the residents in those area and vehicle drivers running through those areas. **Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in these regards.**


 ඉංජි. එල්.එස්.සූරියබණ්ඩාර
 Eng. L.S. Seeriyabandera
 Director of Irrigation
 (Hydrology - Disaster Management)
 Hydrology & Disaster Management Division
 Irrigation Department
 230 Baudhaloka Mawatha, Colombo 07.

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ)